

Mise en place de la messagerie interne


Eva rattina

Dans le cadre du projet CYNA, j'ai également souhaité mettre en place un service de messagerie interne. L'objectif était de permettre aux utilisateurs du domaine d'échanger entre eux à l'aide d'adresses associées directement à leurs comptes de l'entreprise.


Pour cela, un serveur de messagerie a été déployé sur l'infrastructure. Une règle spécifique a été ajoutée afin d'autoriser les communications nécessaires au fonctionnement du service de messagerie.

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetFirewallRule -DisplayName "MailEnable SMTP" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 25 -Action Allow
```

Une fois le service opérationnel, le domaine de messagerie **cyna.labo** a été créé. Ce choix permet de conserver une cohérence entre les comptes Active Directory et les adresses utilisées par les utilisateurs.



Afin d'éviter la création manuelle de chaque boîte aux lettres, j'ai choisi d'utiliser l'intégration avec l'Active Directory. Les comptes présents dans le domaine peuvent ainsi être importés directement dans le serveur de messagerie.



Import Users

Select domain:
 DC=cyna,DC=labo Load Domains

Select users to add to this Post Office: All

- ☐ Administrateur
- ☐ IME_ADMIN
- ☐ IME_USER
- ☐ Invité
- ☐ krbtgt

Initial Quota: ☒ Unlimited quota

Initial Password: ☒ Use random initial passwords

☒ Create email address for users


Using Domain: cyna.labo

Import Close

Cette méthode simplifie fortement l'administration puisque les utilisateurs existent déjà dans l'annuaire de l'entreprise. Il n'est donc pas nécessaire de recréer les identités une seconde fois dans la solution de messagerie.

Après l'import, une boîte aux lettres est automatiquement associée à chaque utilisateur sélectionné. Chaque collaborateur dispose alors de sa propre adresse électronique au format :

prenom.nom@cyna.labo



Mailbox	Disk Usage (Kb)	Inbox Messages	Status	Quota
eva.rattina	7	2	Enabled	Unlimited
jc.vandamme	5	1	Enabled	Unlimited
laurent.legue	5	1	Enabled	Unlimited
lexi.howard	6	2	Enabled	Unlimited
maddy.perez	6	2	Enabled	Unlimited
nate.jacob	5	1	Enabled	Unlimited
Postmaster	0	0	Enabled	Unlimited
rick.grimes	6	2	Enabled	Unlimited
rue.bennet	5	1	Enabled	Unlimited
shane.walsh	5	1	Enabled	Unlimited

maddy.perez Properties

General Addresses Redirection Actions Messages

Friendly Name:

Default address:

Reply To Address:


Email Addresses for Mailbox:

maddy.perez@cyna.labo

Add Email... Remove

OK Annuler Appliquer

Des tests d'envoi et de réception ont ensuite été réalisés entre plusieurs utilisateurs du domaine afin de vérifier le bon fonctionnement du service.



 E26C000E5F2A4E819B9DDF6E08165A6E.MAI - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
Return-Path: <eva.rattina@cyna.labo>
Received: from [10.0.60.10] ([10.0.60.10]) by cyna.labo with
  MailEnable ESMTPA; Mon, 15 Jun 2026 23:27:45 +0200
Message-ID: <d621276e-c4ba-47db-bbc7-09052feed195@cyna.labo>
Date: Mon, 15 Jun 2026 23:27:52 +0200
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Content-Language: fr
To: maddy.perez@cyna.labo
From: "eva.rattina" <eva.rattina@cyna.labo>
Subject: test
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Read: 1
```

ceci est un test

L'objectif de cette mise en place n'était pas de remplacer une solution de messagerie professionnelle comme Microsoft 365 ou Exchange Online, mais de démontrer la capacité de l'infrastructure à gérer un service de communication interne reposant directement sur les comptes de l'entreprise. Cette intégration permet également de conserver une gestion centralisée des identités puisque les utilisateurs sont administrés depuis l'Active Directory et réutilisés automatiquement par la messagerie.