作业票操作说明（APP）

2025-3-06

@CYGA.COM

目录

- 此作业票操作说明以PTW800作业票和特级动火作业票为示例进行说明。

第一部分：使用app

第二部分：PTW800作业票操作说明

第三部分：特级动火作业票操作说明


第四部分：网页端操作说明

第一部分

使用app

获取APP

- 获取作业票APP：请联系我们获取APP安装文件，或扫描左侧二维码下载。
- 也可在林德安全管理系统首页右上角获取下载二维码。



开始使用APP






如遇到深色模式看不清字体，请关闭手机系统深色模式或重启app。

- 使用林德安全管理系统的用户名和密码可登录本系统。
- 服务器默认已配置好，直接登录即可使用。如需更改，需长按CYGA图标可进入服务器信息配置页。
- 输入服务器IP地址和端口号后，选中此服务器，点击下方“设置”按钮，即可配置成功。
- 如没有账号信息，可联系系统管理员。

APP联网问题






- APP安装成功后进入APP界面，如果弹出上图提示，请点击允许。如误点击“拒绝”、“仅WLAN”，或出现左图的错误，请在手机设置中更改。设置过程参考下页说明。

APP联网问题

- 请在手机设置中找到“网络和互联网”，点击“流量使用情况”、“网络流量管控”，进入网络流量管控页面后，点击“CYGA”，选择“数据流量和WLAN网络均可”。



控制台主界面




- 登录成功后进入APP主界面。
- 点击下方“控制台”按钮，进入到控制台主界面。
- 点击作业票，可进入到作业票主界面。
- 如控制台上看不到作业票图标或图标为灰色，代表所在厂区未激活作业票功能。


作业票主界面



- 成功进入作业票主界面，默认在“作业汇总”页，可在此主界面进行作业票的申请 、查看历史作业票等操作。
- 可借助状态标签快速筛 选相应状态的作业票。
- 点击“作业汇总”按钮，可查看一个月内的作业票信息，超过一个月的作业票请在林 德智能巡检系统内查看。
- 点击“我的申请”按钮， 可以看到自己提交的作业申 请。
- 点击“我的审核”按钮， 可 以看到自己审核的作业票信息。
- 点击右上角“申请作业”可以开始申请一个新的作业票。

选择作业类型





- 点击“申请作业”后，在弹出的“选择作业类型”框内选择所需要申请的作业票。
- 添加ePTW 时支持单独复制作业许可证，同时支持复制原 ePTW 关联的小票。需注意：仅会复制未结束的小票。
- 目前支持“PTW800大票+8大作业票+3项作业票+2项支持证书”的申请。
- 如选择作业类型”栏为空，或没有所需的作业票模板，可联系系统管理员进行配置。


快捷菜单



- 进入作业票后，点击右上角“≡”按钮，可呼出快捷菜单栏。
- 作业流程字体为蓝色表示当前在此页面，背景为灰色表示当前可进入此流程界面进行编辑。
- 在作业票初始申请提交后，“终止作业”、“相关作业票”和“复制大票”按钮激活（按钮背景变为彩色），可点击进行相应的操作。
- **注意：**菜单栏处的“终止作业”按钮并非终止正在进行中的作业，点击此处的“终止作业”会触发后台的预警提示，通常在不能正常结束作业时可点击此按钮，请谨慎操作。

作业票预约申请





- 作业票可提前在网页端或手机端预约申请。
- 在“作业计划开始/结束时间”栏输入计划作业开始和结束的时间，输入其他申请信息后提交作业票，在作业开始时现场工作人员可直接进入作业票的后续流程，节省现场申请作业票的时间。

第二部分

PTW800作业票操作说明

PTW800作业票工作流程示意



作业票流程的关键阶段与APP操作界面中的快捷菜单项顺序是一一对应的。

初始申请




- 除个别内容(例如项目名称、作业描述等)需要通过APP页面手动录入信息外，其余信息都可以通过页面点选录入（需提前在网页端完成相应信息的配置）。
- 如果所需的信息未在列表中列出，请联系系统管理员进行添加。
- 所有信息填写完成后务必要点击提交按钮，才能进入到下一流程。
- 作业票状态在页面顶部显示，点击“提交”按钮后，作业票状态改变。

申请PTW800作业票关键信息说明

申请信息	说明
所属区域	如果现场已经部署了人员定位系统，可根据人员定位系统里预设的区域选择，如果没有部署人员定位系统，需使用所在现场的NFC位置。
所属设备	在选择所属区域后，所属设备的选择列表会出现向对应区域的设备，如果列表中没有要选的设备，请联系系统管理员添加。
作业地点	可在此手动输入作业地点的详细位置。
作业计划开始/结束时间	作业申请时填写的计划时间，需满足GB30871-2022国标中要求的作业时间限制，不符合限制要求的申请数据将不会被系统接受。实际开始/结束时间以app操作时间为准。
被接收人公司	实际执行作业的单位，可以是工厂内部部门，也可以是第三方单位。
是否需要施工方案或JSA	如选择“是”，可点击下方”上传“按钮，进行上传。可支持拍摄视频、照片及从手机文件选择内容。
气氛检测	如选择“适用”，可在展开的选项中进行选择，支持多选。选择后可在后方的横线处输入备注。

关联作业票



- “相关作业票”按钮激活(按钮变为蓝色)后，便可点击进行作业票关联操作。
- 点击“相关作业票”，在弹出框中可进行“新增子票”和“关联其他”操作。
- 点击“新增子票”，可关联一张或多张作业票。
- 点击“关联其他”，可搜索已申请的作业票进行关联，已经关闭的作业票不可关联。

风险危害





- 如有适用的危险源，请点击“适用”，在展出的列表中进行选择，支持多选。选择后可在右方的横线处手动添加措施。
- 可在“关联作业票”处关联所需的作业票。
- 过程安全风险分析，如有涉及，请点击“是”，可点击“说明”，在右方横线处添加说明。可输入JSA编号。


个人防护



- 个人防护默认为“否”，如有适用的个人防护，请点击“是”，可选择所需的防护工具，支持多选。
- 可以选择电气PPE级别及对应的PPE要求。


PTW签发/交接





- 可在此页面添加签发记录和交接记录。
- 在签发前增加“通用检查表”表格内容，可进行填写
- 注意签发上方的声明
- 小票签发后大票才允许签发
- 签发后出现“添加交接记录”按钮，可选择签发人交接或接受人交接，添加签发人/接收人只允许交接一次

安全交底



- 在线下纸质交底记录和电子交底记录。
- 交底签名包括：被告知人姓名，本人手写签名，签名时间；
- 支持在ePTW有效期内的多次添加交底签名记录；
- 注意作业方现场负责人上面的声明

作业监护



需结束作业请点击这里

- 点击页面顶部的“作业进行”“问题描述”或“监护交接”，进入到相应的操作页面。
- 审批通过的申请，需在规定时间内开始作业。
- 点击“开始作业”按钮，签名后作业开始，此时的作业开始的时间为作业**实际开始时间**。
- 点击“作业打卡”按钮，可进行定期打卡。
- 在作业进行中点击“暂停作业”、“恢复作业”，可多次暂停、恢复作业。
- **注意：**作业完成，需要结束作业时，请在此页面点击“结束作业”，可结束正在进行中的作业。切勿点击菜单栏的“终止作业”按钮。

作业监护-监护记录



- 点击页面顶部的“问题描述”，进入到添加监护记录操作页面。
- 点击“添加监护记录”，可上传问题描述及其详细信息。
- 在作业结束前，可多次添加监护记录。

作业监护-问题描述



- 点击页面顶部的“监护交接”，进入到添加监护交接操作页面。
- 点击“添加监护交接”，进行“监护人”和“交接人”签名

完工验收



- 结束作业后，需对作业验收要求进行确认，可上传证据附件。
- 需PTW接受人和PTW签发人进行签名确认。

管理评审



- 可手动输入角色名。
- 回顾人签名后，可显示回顾人姓名及签名时间。
- 可对评审内容进行说明。
- 点击“提交”后，整个作业流程结束。

备注




- 在成功申请作业票之后，都可以进行备注的添加。
- 在备注页点击“添加备注”，进入备注信息输入界面，可输入详细备注信息和上传附件。
- **常见的用途**：可备注作业票中额外的信息；安全交底时，可提交现场手写或电子版的交底记录；可添加临时的人员信息；可提交现场发现的问题的记录等。

第三部分

特级动火作业票操作说明

特级动火作业票工作流程示意



作业票流程的关键阶段与APP操作界面中的快捷菜单项是一一对应的。

初始申请



- 除个别内容(例如作业名称、作业内容描述等)需要通过APP页面录入信息外，其余信息都可以通过页面点选录入（需提前在网页端完成基础信息的配置）。
- 如果所需的信息未在列表中列出，请联系系统管理员进行添加。
- 所有信息填写完成后点击提交，提交成功后将进入到后续的“风险识别”及“安全措施”流程。

关键信息说明

申请信息	说明
作业申请单位	对应工厂内部的职能部门
作业申请人	可以是当前登录人或者其他符合作业申请资质的工厂内部人员。
作业区域/地点	如果现场已经部署了人员定位系统，可根据人员定位系统里预设的区域选择，如果没有部署人员定位系统，需使用所在现场的NFC位置。
作业单位	实际执行作业的单位，可以是工厂内部部门，也可以是第三方单位
作业人员	选择系统中登记的具备相应作业资质的作业人员。对于无资质或者临时参与作业的人员信息可以在"备注"信息中自主添加，并记录手写签名。
作业计划开始/结束时间	作业申请时填写的计划时间，需满足GB30871-2022国标中要求的作业时间限制，不符合限制要求的申请数据将不会被系统接受。
会签及验票人	安全交底/接受交底/监护人/负责人/安全部门等角色作为会签人参与会签。所有参与会签的人员需具备相应的权限/资质。会签权限及资质信息在网页端进行维护。
审批人	可根据作业类型及等级预定义一个或者多个具备审批权限资质的备选人，填写申请信息时可从备选人中选择。如果出现选定的审批人由于临时出差等原因无法现场审批，可由作业票申请的填写人重新选定审批人。

关联作业票






- ” 相关作业票 “按钮激活(按钮背景变为蓝色)后，便可点击进行作业票关联操作。
- 点击 “相关作业票”，在弹出框中可进行 “新增子票” 和 “关联其他” 操作。
- 点击 “新增子票”，可关联一张或多张作业票。
- 点击 “关联其他”，可搜索已申请的作业票进行关联，已经关闭的作业票不可关联。

风险识别





- 初始的作业模板会根据作业类型添加默认的风险及危害内容，用户可自行决定是否需要调整。
- 用户可在输入框自定义输入风险和危害。

安全措施



- 在快捷菜单栏点击“安全措施”，可进入安全措施页面。
- **注意**：在开始“会签”之前，只需要确定所需的安全措施，而不能对措施进行确认；措施确认只能在会签开始之后，且提交审批之前完成。

气体分析







- 在菜单栏点击“开始会签”按钮，进入到会签流程。此时可点击“气体分析”按钮添加设备和气体分析。
- 点击“添加设备”按钮，可添加设备内容并进行确认。
- 点击“添加气体”按钮，可添加气体分析内容并进行确认。
- 如果所需的气体名称没有列出，请联系系统管理员进行添加。
- 作业进行中也可定时提交气体分析结果。


发起会签





- 每种作业类型的会签角色可能存在差异，通常包括：作业负责人、所在单位负责人、安全管理部门等角色。
- 也可根据需要，在创建作业模板时添加其他自定义的会签角色。
- 会签需按照顺序依次点击进入会签。
- 为防止代签，会签人需要手写签名，并同时要输入登录密码进行二次验证。为避免多次切换账号进行会签，可在一台设备上完成会签，签名时输入本人账号密码验证即可。
- 如果会签不通过，需要详细说明不通过的原因，以便回退到前序流程进行修改完善。
- 修改后的申请需重新发起会签。

审批-安全措施确认






- 在开始审批前，需进行安全措施的确认。
- 所有的安全措施需逐条进行确认，可上传确认证据。
- 全部完成确认后需进行签名及密码验证。签名完成后，点击“提交”。
- 已确认过的安全措施会变为绿色背景。
- 审批时需现场确认所有安全措施均已执行到位，并已签名确认。

审批





- 所有角色会签完毕之后，点击“开始审批”按钮，即可开始审批。
- 开始审批前需要确认前序工作均以完成，包括
  - 所有角色会签完毕
  - 所有措施均现场确认并签名
- 审批需在审批人账号进行确认，需要进行手写签名。
- 如果前序工作未完成，会导致审批失败。
- 审批人可驳回申请。


开始作业



- 审批通过的申请，需在规定时间内开始作业。提交气体分析后，30分钟内如未开始作业，需重新进行气体分析及审批。
- 动火作业、盲板作业需由岗位当班班长账号确认并签名验票后才能开始作业。其他作业票审批后默认可开始作业。
- 在作业进行中可多次暂停、恢复作业；可多次打卡签到(支持NFC打卡签到或点击“打卡作业”进行签到)；可定时提交气体分析检测结果。
- 作业完成后，点击“结束作业”，进入到完工验收流程。

完工验收





- 结束作业后，需对作业验收要求进行确认，可上传证据附件。
- 接收人和监护人签名确认后，点击“完成验收”，整个作业流程结束。
- 完工验收确认时间为实际**作业结束时间**。

备注



- 在成功申请作业票之后，都可以进行备注的添加。
- 在备注页点击“添加备注”，进入备注信息输入界面，可输入详细备注信息和上传附件。
- **常见的用途**：可备注作业票中额外的信息；安全交底时，可提交现场手写或电子版的交底记录；可添加临时的人员信息；可提交现场发现的问题的记录等。

第四部分

网页端操作说明

网页端台账操作



- 登录林德智能巡检系统后，点击左侧菜单栏的“作业管理”，在作业管理列表中点击“作业汇总”，可在此页面对历史作业票进行查找、导出打印PDF等操作。
- 在作业汇总页面顶部可按厂区、作业名称、作业编号等信息查询历史作业票。
- 在操作栏点击“ ”按钮，可导出作业票的打印PDF。
- 在操作栏点击“ ”按钮，可查看此作业票的详细信息。
- 可查看政府端同步状态

网页端作业票申请



- 在作业汇总页面右上角选择厂区、需要申请的作业模板后，点击“申请作业”，可在网页端申请作业票。
- 进入作业票申请页面后，输入对应的信息后，点击“保存”，即可成功申请作业票点击“存为草稿”，可暂存当前输入的信息。如遇到提交失败，请检查必填信息是否输入或联系系统管理员。

网页端基础数据维护



- 作业票的基础数据中，作业票模板、“风险管理”库、“危害识别”库、“安全措施”库、“气体检测”库为全部厂区数据，不建议工厂自行添加数据。如在作业过程中需要添加以上数据，请向系统管理员进行反馈。

网页端基础数据维护




- 此系统中的作业单位支持多个厂区共享，如需添加作业单位，请先在搜索框搜索此单位是否已在此系统中，切勿重复添加作业单位。
- 作业单位支持添加公司内的部门作为施工单位。

网页端基础数据维护




- 新的作业人员需要使用app进行操作时，请先在“用户管理”页中点击“添加用户”，在上图页面输入对应信息后，点击“保存”，成功添加后可用注册的登录名和密码进行app登录。
- 如需在作业票操作中能选到该人员，还需对该人员进行人员资质的设置。在人员资质页中搜索该人员，点击操作框中的“ ”进入编辑页中添加该人员的资质信息等内容。添加成功后即可在app端的作业票流程中选到该人员。

添加作业单位



- 在“作业单位管理”页，点击“添加”按钮，可将已有的作业单位添加到所需的厂区中，也可新增作业单位。如需新增作业单位，请先在搜索框搜索此单位是否已在此系统中，切勿重复添加作业单位。
- 作业单位支持添加公司内的部门作为施工单位。


网页端基础数据维护



- “作业人员”、“人员资质”数据为工厂层面数据，各个工厂可自行添加、维护这些数据。
- 新的作业人员可在作业人员管理页面点击“添加”，在页面输入对应信息后点击保存即可成功添加人员。


添加作业人员证件





- 人员有相应的作业证件及资质，可点击添加“ ✚添加证件 ”进行添加。
- 注意证件类型的选择。
- 信息添加完成后，点击“保存”即可成功添加。

添加人员角色资质



- 在“人员资质管理”页，可对人员的主管区域、角色资质等内容进行配置。在页面顶部搜索需要编辑的人员后，点击操作栏的“ ”按钮进入上图的编辑页面。
- 可在“其他角色”栏添加该人员的其他角色资质，如安全交底人、接受交底人等。选择后点击保存即可成功添加。



THANKS

苏州赛加信息科技有限公司

www.cygait.com

@CYGA.COM