

MASTER GUIDE TRIỂN KHAI — MONEY PAGE BI GẮM GTR G1 TURBO V2

Phiên bản: 3.1 Release Candidate — Ready for Staging Build (Schema & FAQ require final validation before Live) | **Ngày:** 04/07/2026

Mục tiêu: 9.9-10/10 SEO • GEO • AEO • AI Search | **Trạng thái trang:** Staging Only / Live Locked

URL chuẩn: /bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/ | **Áp dụng:** SEO Lead • Content • IT/Dev • Technical SEO • Workshop • QA

Nguyên tắc tối thượng: Không publish khi chưa PASS toàn bộ Evidence + Schema + QA Gate + 3-Key Approval.

PHẦN 0 — CHANGELOG (v3.0: FX-1→FX-8 • v3.1: FX-9→FX-13 theo review vòng 3)

Mã	Mức	Lỗi ở bản trước	Đã fix trong bản này
FX-1	P0	Breadcrumb Schema chỉ 4 cấp, lệch Breadcrumb UI 5 cấp	Schema Phần V đã đủ 5 cấp: Trang chủ → Đền ô tô → Bi gầm → Bi gầm GTR → GTR G1 Turbo V2
FX-2	P0	Schema mẫu thiếu FAQPage, WebPage, Organization; valueAddedTaxIncluded đặt sai trên Offer; mất additionalProperty	Đủ 6 node (thêm WebSite); VAT chuyển vào priceSpecification (UnitPriceSpecification); khôi phục 14 additionalProperty mirror bằng thông số
FX-3	P0	isPartOf trỏ #website nhưng @graph không có node WebSite (dangling reference — validator báo lỗi)	Đã bổ sung node WebSite đầy đủ vào @graph
FX-4	P0	FAQ Schema chứa claim mới "chiều xa tối đa khoảng 1000m" chưa có Source of Truth	Gỡ số 1000m khỏi schema; dùng câu trả lời an toàn. Chỉ thêm lại khi có văn bản xác nhận từ GTR (xem PHẦN III mục Claim chờ xác nhận)
FX-5	P1	mpn tự chế chưa có mã part number chính thức	Đã gỡ mpn, giữ sku nội bộ
FX-6	P1	Câu tản nhiệt thêm "phay rãnh thoát nhiệt", "thông hơi cân bằng áp suất" chưa xác nhận	Entity Dictionary khóa bản an toàn; 2 chi tiết trên chuyển vào danh sách Claim chờ xác nhận
FX-7	P1	QA Gate thiếu hàng kiểm sitemap, robots, độ dài meta, internal link	Đã bổ sung 4 hàng vào QA Gate (PHẦN VII)
FX-8	P1	3-Key Approval có thể ký trước khi QA xong	Thêm điều kiện: chữ ký 3 bên chỉ hợp lệ khi QA Gate = 100% PASS
FX-9	P1	Schema nằm trong PDF bị wrap dòng, Dev copy-paste rui ro	Tách file schema-gtr-g1-turbo-v2-base.json riêng — Dev CHỈ copy từ file .json, PDF là tài liệu tham khảo
FX-10	P1	Nhãn "Schema FINAL" gây hiểu nhầm khi FAQ mới có 5 câu lỗi	Đổi nhãn thành "Schema Base Template — bắt buộc mở rộng lên 15 câu FAQ visible trước khi live"
FX-11	P1	Kết luận "trần 9.9/10, chỉ phụ thuộc evidence" quá chắc	Hạ vế 9.7-9.9, bổ sung phụ thuộc: schema validate môi trường thật + CWV đo thật + QA Gate
FX-12	P0	Timeline chưa có điều kiện chặn publish khi thiếu evidence bắt buộc	Thêm rule: KHÔNG publish nếu thiếu Beam Pattern thật và ảnh quét tản nhiệt, kể cả SEO/IT đã PASS
FX-13	P1	Entity Dictionary chưa phân biệt thông số đã khóa vs claim chờ	Thêm cột Source (GTR / Workshop / NSX công bố / Auto365 QA / Pending) cho từng entity

PHẦN I — MÔ HÌNH VẬN HÀNH & THỨ TỰ TRIỂN KHAI

Đây là **Technical SEO Money Page**, không phải bài content thường. Triển khai liên phòng ban theo thứ tự:

Bước	Team	Nhiệm vụ
1 (Ngày 1)	Workshop — critical path, kick-off ĐẦU TIÊN	Chuẩn bị xe test, thiết bị đo. Bàn giao: Beam Pattern Cos/Pha, Before/After cùng xe cùng góc, ảnh quét tản nhiệt, ảnh sản phẩm tổng thể + lắp trên xe, ảnh giao diện tra cứu Seri, video test đêm 30-60s, bảng Lux nếu đo được. Không bịa số Lux. Xác nhận/bác bỏ 2 claim chờ (PHẦN III).
1 (Ngày 1)	SEO Lead	Khóa: URL, redirect, canonical, meta, H1-H3, intent từng khối, internal link, FAQ vào schema, schema map, rule cannibalization.
1 (Ngày 1)	IT/Dev	Dựng template TRƯỚC khi Content đổ bài: HTML table thật, FAQ accordion nội dung trong DOM, 3 CTA có tracking, breadcrumb UI 5 cấp, schema slot, image component (WebP/alt/width-height/lazyload), hero preload, canonical + redirect 301.
2 (Ngày 2)	Content	Đổ nội dung vào đúng khung wireframe (PHẦN IV). Không đổi thứ tự khối. Không thêm claim ngoài Source of Truth. Viết answer cho FAQ 14, 15.
3 (Ngày 3)	Technical SEO	Finalize schema (PHẦN V) SAU khi FAQ visible chốt — schema là ảnh chiếu của trang, không phải nguồn.
4 (Ngày 4)	QA + 3-Key	Kiểm định lượng theo QA Gate (PHẦN VII). PASS 100% → 3 bên ký → Publish → Request Index.

PHẦN II — THIẾT LẬP KỸ THUẬT BẮT BUỘC

Hạng mục	Giá trị chốt	Owner
URL chuẩn	/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/	SEO + IT
Redirect	/g1-tubor-v2/ → 301 → URL chuẩn (test bằng curl -I)	IT
Canonical	Tự trỏ URL chuẩn	IT + SEO
Meta title (58 ký tự)	Bi gầm GTR G1 Turbo V2 Thông số kỹ thuật, giá và lắp đặt	SEO
Meta description (~155 ký tự)	Đánh giá bi gầm GTR G1 Turbo V2: Cos khoảng 45W, Pha khoảng 75W, nhiệt màu 4800K + trợ pha	SEO

	3000K, IP68, bảo hành 24 tháng. Giá 6.000.000đ. Tư vấn tại Auto365.	
Breadcrumb UI	Trang chủ → Đèn ô tô → Bi gầm → Bi gầm GTR → GTR G1 Turbo V2 (5 cấp — PHẢI khớp Schema)	IT
Schema	WebSite + Organization + WebPage + BreadcrumbList + Product + FAQPage (+ Person khi có reviewer)	Technical SEO
Sitemap	URL chuẩn nằm trong sitemap.xml	IT
Robots	Không chặn index production; staging chặn index	IT

PHẦN III — ENTITY DICTIONARY (khóa toàn trang, bảng, FAQ, schema)

Thuộc tính	Chuỗi chuẩn	Không dùng	Source
Tên sản phẩm	GTR G1 Turbo V2	G1 Turbo, GTR G1, G1 Tubor	GTR
Công suất Cos (văn bản)	khoảng 45W	45W trần, 45 W, ~45W, 45 Watt	GTR
Công suất Pha (văn bản)	khoảng 75W	75W trần, 75 W, ~75W, 75 Watt	GTR
Công suất (schema)	giá trị số 45 / 75 trong additionalProperty, unitText "W"	chuỗi "khoảng 45W" trong value số	Quy ước Auto365 QA
Nhiệt màu tổng thể	4800K	4800 k, "vàng trắng" chung chung	GTR
Mắt trợ Pha	3000K	các mô tả phá sượng khác	GTR
Chuẩn kháng nước/bụi	IP68	IP67, "chống nước tuyệt đối"	GTR (công bố thiết kế)
Bảo hành	Bảo hành điện tử 24 tháng qua số Seri	"2 năm" lẫn lộn, "nếu sản phẩm hỗ trợ"	Chính sách GTR VN — đã xác nhận
Chip LED	6(big)+1+1 Osram	6 Big LED + 1+1, 6+1+1	GTR
Giá	6.000.000 VNĐ/bộ, chưa bao gồm VAT	6tr, 6 triệu, 6.000.000đ lẫn lộn	Bảng giá Auto365
Tuổi thọ LED	30.000 giờ theo công bố của nhà sản xuất	30.000 giờ trần không nguồn	NSX công bố
Tản nhiệt (bản an toàn đã khóa)	Hệ thống tản nhiệt chủ động tích hợp quạt làm mát độc lập bố trí dưới thân (đuôi) đèn	tản nhiệt đỉnh cao, độc quyền, quạt turbo	Workshop xác nhận

⚠ **CLAIM CHỜ XÁC NHẬN — KHÔNG dùng trên trang/schema cho đến khi Workshop hoặc GTR xác nhận bằng văn bản (Source = Pending):**
(1) "Phay rãnh thoát nhiệt" và "hệ thống thông hơi cân bằng áp suất" trong cấu tạo tản nhiệt.
(2) "Khả năng chiếu xa tối đa khoảng 1000m" của Pha giả lập Laser — kể cả kèm rào "điều kiện thử nghiệm lý tưởng".
Khi có xác nhận: cập nhật Entity Dictionary + nội dung + schema, validate lại toàn bộ.

Từ cấm pháp lý toàn trang: "đảm bảo", "chắc chắn", "hoàn toàn an tâm", "chống nước tuyệt đối", "không nóng", "cam kết đăng kiểm". QA quét bằng Ctrl+F.

PHẦN IV — WIREFRAME 12 KHỐI (khóa cấu trúc, Content không tự đổi thứ tự)

KHỐI 1 — H1 + Quick Answer

H1: Bi gầm GTR G1 Turbo V2: Thông số, hiệu năng và quy trình lắp đặt

Intent: Là gì? Phù hợp ai? Thông số? Giá? Bảo hành? — verdict trước, ~100 từ (AEO).

Quick Answer mẫu (đã duyệt): Bi gầm GTR G1 Turbo V2 là dòng đèn bi gầm LED được thiết kế để lắp tại vị trí đèn gầm hoặc đèn sương mù phía dưới cản trước. Sản phẩm có cấu hình 6(big)+1+1 Osram, công suất Cos khoảng 45W, công suất Pha khoảng 75W, nhiệt màu tổng thể 4800K kết hợp mắt trợ Pha 3000K, đạt IP68 theo công bố sản phẩm. Phù hợp với chủ xe thường xuyên đi đêm, đi mưa, đường đèo hoặc muốn bổ sung vùng sáng tầm thấp mà không can thiệp nhiều vào cụm đèn chính. Giá niêm yết: 6.000.000 VNĐ/bộ, bảo hành điện tử 24 tháng.

Evidence: ảnh hero thật, WebP, preload, alt Bi gầm GTR G1 Turbo V2. **Không đặt CTA ở hero.**

Schema map: WebPage (name, description) + Product.description.

KHỐI 2 — H2: GTR G1 Turbo V2 là gì và phù hợp với nhu cầu nào?

Intent: Định nghĩa thực thể (đoạn AI trích làm entity definition). Nội dung: định nghĩa ngắn, vị trí lắp, nhu cầu phù hợp, rào hiệu quả phụ thuộc xe/pát/cản chỉnh. Bảng nhu cầu 3 hàng (HTML table).

Evidence: ảnh đèn lắp trên xe thật, alt Bi gầm GTR G1 Turbo V2 lắp tại hốc đèn gầm.

Internal link #1: Hub /bi-gam-o-to/ — anchor "bi gầm ô tô là gì".

Schema map: Product.name / brand / category.

KHỐI 3 — H2: Hiệu năng chiếu sáng: Cos khoảng 45W, Pha khoảng 75W và nhiệt màu 4800K/3000K

Intent: Hoạt động thế nào? Sáng ra sao? — khối quyết định trích dẫn AI, bắt buộc evidence thật.

H3: (1) Chế độ Cos khoảng 45W hoạt động như thế nào? (2) Chế độ Pha khoảng 75W hỗ trợ tầm nhìn xa ra sao? (3) Vì sao dùng 4800K kết hợp 3000K? (4) Dữ liệu đo thực tế (5) Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả chiếu sáng thực tế.

Thứ tự evidence BẮT DI BẮT DỊCH: ① Beam Pattern Cos ngay sau đoạn Cos → ② Beam Pattern Pha ngay sau đoạn Pha → ③ Bảng Lux Cos/Pha ngay sau Beam Pattern → ④ Video test đêm 30-60s sau Lux. Caption ghi xe test + khoảng cách + điều kiện.

Quy tắc: chưa có evidence thật → ẨN block media, không placeholder, không publish câu "Auto365 ghi nhận thực tế".

Internal link #2: bài "cách chỉnh đường cắt sáng" — anchor "căn chỉnh cut-off line".

Schema map: additionalProperty (công suất, nhiệt màu, cấu hình LED).

KHỐI 4 — H2: So sánh GTR G1 Turbo V2 với đèn gầm nguyên bản

Intent: Vì sao nâng cấp. **Không** so sánh với thương hiệu đối thủ (F10/Titan/AES) trên Money Page — nội dung so sánh đối thủ thuộc bài Cluster riêng. Bảng HTML 5 tiêu chí (vùng sáng / tầm nhìn / nhiệt màu / thi công / bảo hành).

Internal link #3: bài "bi LED và bi Laser khác nhau thế nào".

KHỐI 5 — H2: Cấu tạo phần cứng, IP68 và hệ thống tản nhiệt

Intent: Bên trong có gì, bền không. Nội dung: Lens 3.0 inch, Aluminum nguyên khối, IP68 (kèm giới hạn — không "chống nước tuyệt đối"), tản nhiệt theo **bản an toàn đã khóa** ở Entity Dictionary. Không nói "không nóng".

Evidence: ảnh cận quạt tản nhiệt, alt Quạt tản nhiệt GTR G1 Turbo V2.

Schema map: material, size, additionalProperty (IP68, thấu kính, tản nhiệt, tuổi thọ).

KHỐI 6 — H2: Bảng thông số kỹ thuật GTR G1 Turbo V2

Intent: Tra cứu nhanh — bảng AI bốc mạnh nhất trang. HTML table **14 dòng:** Tên / Lens 3.0 inch / Kích thước 129x67x80 mm / Cos khoảng 45W / Pha khoảng 75W / 6(big)+1+1 Osram / 4800K + trợ Pha 3000K / 12V-16V / IP68 / Aluminum nguyên khối / **Giá 6.000.000 VNĐ/bộ chưa VAT / Bảo hành điện tử 24 tháng / Tuổi thọ 30.000 giờ theo công bố NSX / Tản nhiệt chủ động quạt dưới đuôi đèn.**

Schema map: mirror 1:1 với additionalProperty + offers + priceSpecification. QA đối chiếu từng dòng.

KHỐI 7 — H2: Quy trình thi công, căn chỉnh và bảo hành

Intent: Lắp thế nào, chi phí ẩn. Bảng 7 bước (tiếp nhận → tư vấn → xác nhận → thi công → căn chỉnh → QC → bàn giao & kích hoạt bảo hành điện tử 24 tháng). Bảng chi phí + lưu ý sau lắp.

Evidence: bộ ảnh Before/After cùng xe cùng góc, đặt sau bảng 7 bước.

CTA-1 (giữa trang): 1 nút "Đặt lịch kiểm tra hệ thống đèn", có tracking.

Internal link #4: bài "bảo hành điện tử GTR". **Schema map:** offers + priceSpecification + warranty.

KHỐI 8 — H2: Lưu ý và kinh nghiệm thi công thực tế từ Workshop

Intent: Trường hợp của tôi lắp được không (E-E-A-T kinh nghiệm). 4 nhóm: xe phổ thông / xe độ cản-ca lằng / xe điện-cảnh báo lỗi / đăng kiểm & căn chỉnh.

Evidence: ảnh quy trình lắp nếu có. **Internal link #5:** bài "độ đèn có đăng kiểm được không".

KHỐI 9 — H2: Có nên lắp Bi gầm GTR G1 Turbo V2 không?

Intent: Verdict có điều kiện (đoạn AI trích cho câu "có nên"). Có thể cân nhắc nếu đi đêm/mưa/đèo/cản vùng sáng tầm thấp; hiệu quả phụ thuộc xe, vị trí lắp, pát, điện, căn chỉnh. Không cam kết tuyệt đối. H3: "Khi nào nên chọn GTR G1 Turbo V2?" (checklist 6 ý).

KHỐI 10 — H2: Địa chỉ thi công Bi gầm GTR G1 Turbo V2 tại Auto365

Intent: Lắp ở đâu, chuẩn bị gì (local/conversion). Checklist chuẩn bị 5 ý + 4 box giá trị.
CTA-2 (cụm chính): 3 nút riêng — ① Đặt lịch kiểm tra hệ thống đèn ② Nhận tư vấn cấu hình phù hợp ③ Tìm chi nhánh Auto365 gần nhất. Yêu cầu: icon, tracking event, tap area đủ lớn, không dính dòng.
Box "Thông tin kiểm duyệt nội dung" ngay dưới cụm CTA. **Schema map:** Organization.

KHỐI 11 — H2: FAQ - Câu hỏi thường gặp về GTR G1 Turbo V2

Vị trí: sau khối địa chỉ/CTA, trước Review Box. **Quy tắc:** accordion được nhưng toàn bộ answer nằm trong DOM (view-source đọc được); **FAQ visible = FAQ Schema 100%.**
Đợt live 1 — 15 câu: 13 câu hiện có + câu 14 "Thời gian thi công mất bao lâu?" + câu 15 "Có phù hợp xe SUV/bán tải không?" (Content viết answer, Workshop cung cấp số liệu thời gian thi công thực tế). **Đợt 2:** mở rộng 15-20 câu (so sánh V1 vs V2, công tắc zin...).

KHỐI 12 — Technical Review Box (E-E-A-T)

Vị trí: cuối trang, sau FAQ. Mẫu: "Nội dung kỹ thuật được rà soát bởi **[Họ tên]** - **[Chức danh]**, Auto365. Cập nhật lần cuối: [ngày/tháng/năm]."
CTA-3 (chốt): lặp lại 3 CTA. **Schema:** kích hoạt Person + WebPage.reviewedBy CHỈ khi có tên thật đã duyệt — không tạo Person Schema với tên trống.

PHẦN V — KEYWORD MAPPING & ANCHOR POLICY

Từ khóa	Trang phụ trách	Intent
bí gầm / bí gầm ô tô / bí gầm là gì / chọn bí gầm / đăng kiểm tổng quan	Hub /bí-gam-o-to/	Kiến thức
bí gầm GTR	Danh mục /bí-gam-gtr/ (chưa có → tạm map Money Page, ghi chú kế hoạch Hub)	Thương hiệu
GTR G1 Turbo V2 / bí gầm GTR G1 Turbo V2 / giá / thông số / lắp GTR G1 Turbo V2	Money Page này	Sản phẩm / Giá / Chuyển đổi

Rule: Hub không có H2 "GTR G1 Turbo V2 giá bao nhiêu". Money Page không tối ưu chính cho từ khóa rộng "bí gầm" (nhắc khái niệm ≤ 2–3 câu rồi link về Hub). **Anchor xoay vòng:** "thông số GTR G1 Turbo V2" · "cấu hình GTR G1 Turbo V2" · "giá GTR G1 Turbo V2" · "đèn bí gầm GTR" · "bí gầm GTR G1 Turbo V2" (exact-match ≤ 2 lần/bài).

PHẦN VI — JSON-LD SCHEMA BASE TEMPLATE (bắt buộc mở rộng FAQ trước khi live)

QUY TẮC COPY: Dev CHỈ copy schema từ file đính kèm `schema-gtr-g1-turbo-v2-base.json` — không copy từ PDF này (nguy cơ wrap dòng, lỗi ký tự). PDF chỉ dùng để đọc và đối chiếu.

Đã fix trong bản này: ① đủ 6 node `WebSite` + `Organization` + `WebPage` + `BreadcrumbList` + `Product` + `FAQPage`; ② `Breadcrumb` 5 cấp khớp UI; ③ node `WebSite` bổ sung — hết dangling reference `#website`; ④ VAT nằm trong `priceSpecification` đúng `schema.org`; ⑤ gỡ `mpn`; ⑥ gỡ `claim` 1000m khỏi `FAQ`; ⑦ không `AggregateRating/Review`; ⑧ 14 `additionalProperty` mirror bảng thông số.

Nghĩa vụ trước khi live: mở rộng `FAQPage.mainEntity` đúng bằng số câu FAQ hiển thị (15 câu đợt 1); test Rich Results (`Product` + `FAQ` + `Breadcrumb`) + `validator.schema.org` 0 error TRÊN MÔI TRƯỜNG STAGING THẬT; view-source xác nhận JSON-LD nằm trong initial HTML. Nhãn "Base Template" chỉ được nâng thành "Production Final" sau khi validate đủ 15 câu FAQ trên staging.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://auto365.vn/#website",
      "url": "https://auto365.vn/",
      "name": "Auto365",
      "publisher": { "@id": "https://auto365.vn/#organization" },
      "inLanguage": "vi-VN"
    },
    {
      "@type": ["Organization", "AutoBodyShop"],
      "@id": "https://auto365.vn/#organization",
      "name": "Auto365",
      "url": "https://auto365.vn",
      "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://auto365.vn/images/logo-auto365.png"
      },
      "areaServed": "VN"
    },
    {
      "@type": "WebPage",
      "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#webpage",
      "url": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/",
      "name": "Bí gầm GTR G1 Turbo V2 | Thông số kỹ thuật, giá và lắp đặt",
      "description": "Đánh giá bí gầm GTR G1 Turbo V2: Cos khoảng 45W, Pha khoảng 75W, nhiệt màu 4800K kết hợp trợ pha 3000K, IP68, bảo hành 24 tháng. Giá 6.000.000 VNĐ.",
      "inLanguage": "vi-VN",
      "isPartOf": { "@id": "https://auto365.vn/#website" },
      "publisher": { "@id": "https://auto365.vn/#organization" },
      "breadcrumb": { "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#breadcrumb" },
      "primaryImageOfPage": {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://auto365.vn/images/products/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2-hero.webp"
      },
      "mainEntity": { "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#product" }
    },
    {
      "@type": "BreadcrumbList",
      "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#breadcrumb",
      "itemListElement": [
        { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Trang chủ", "item": "https://auto365.vn/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Đèn ô tô", "item": "https://auto365.vn/den-o-to/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Bí gầm", "item": "https://auto365.vn/bi-gam-o-to/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Bí gầm GTR", "item": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "GTR G1 Turbo V2", "item": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/" }
      ]
    },
    {
      "@type": "Product",
      "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#product",
      "name": "Bí gầm GTR G1 Turbo V2",
      "url": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/",
      "image": [
        "https://auto365.vn/images/products/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2-hero.webp",
        "https://auto365.vn/images/products/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2-beam-pattern-cos.webp",
        "https://auto365.vn/images/products/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2-beam-pattern-pha.webp"
      ],
      "description": "Bí gầm LED GTR G1 Turbo V2 sở hữu cấu hình 6(big)+1+1 Osram. Sản phẩm có công suất Cos khoảng 45W, công suất Pha khoảng 75W, nhiệt màu tổng thể 4800K kết hợp mát trợ Pha 3000K, đạt chuẩn IP68 và hệ thống tản nhiệt chủ động tích hợp quạt làm mát độc lập bố trí dưới thân (đuôi) đèn. Bảo hành điện tử 24 tháng.",
      "brand": { "@type": "Brand", "name": "GTR", "sameAs": "https://gtrvietnam.com" },
      "sku": "GTR-G1-TURBO-V2",
      "category": "Bí gầm ô tô",
      "mainEntityOfPage": { "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#webpage" },
      "offers": {
        "@type": "Offer",
        "url": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/",
        "price": "6000000",
        "priceCurrency": "VND",
        "priceSpecification": {
          "@type": "UnitPriceSpecification",
          "price": "6000000",

```

```

    "priceCurrency": "VND",
    "valueAddedTaxIncluded": false
  },
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
  "seller": { "@id": "https://auto365.vn/#organization" }
},
"additionalProperty": [
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Kích thước Lens", "value": "3.0 inch" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Kích thước đèn", "value": "129x67x80 mm" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Công suất Cos", "value": 45, "unitText": "W" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Công suất Pha", "value": 75, "unitText": "W" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Cấu hình LED", "value": "6(big)+1+1 Osram" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Nhiệt màu tổng thể", "value": 4800, "unitText": "K" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Nhiệt màu mắt trợ Pha", "value": 3000, "unitText": "K" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Điện áp hoạt động", "value": "12V - 16V" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Kháng nước và kháng bụi", "value": "IP68" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Chất liệu", "value": "Aluminum nguyên khối" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Tuổi thọ LED", "value": "30.000 giờ theo công bố của nhà sản xuất" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Giá niêm yết", "value": "6.000.000 VNĐ/bộ, chưa bao gồm VAT" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Bảo hành", "value": "Bảo hành điện từ 24 tháng qua số Seri" },
  { "@type": "PropertyValue", "name": "Hệ thống tản nhiệt", "value": "Hệ thống tản nhiệt chủ động tích hợp quạt làm mát độc lập bố trí dưới thân (đuôi) đèn"
}
]
},
{
  "@type": "FAQPage",
  "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#faq",
  "isPartOf": { "@id": "https://auto365.vn/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/#webpage" },
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Bi gầm GTR G1 Turbo V2 có giá bao nhiêu?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Bi gầm GTR G1 Turbo V2 có giá niêm yết 6.000.000 VNĐ/bộ, chưa bao gồm thuế VAT. Chi phí thực tế khi thi công hoàn thiện có thể thay đổi tùy từng dòng xe và các phụ kiện phát sinh như phát chuyển dụng hoặc giắc chuyển đổi." }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Bi gầm GTR G1 Turbo V2 bảo hành mấy tháng?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Bi gầm GTR G1 Turbo V2 được áp dụng chính sách bảo hành điện từ 24 tháng. Sau khi lắp đặt, khách hàng nên kiểm tra và tra cứu thông tin kích hoạt bảo hành bằng số Seri để xác nhận quyền lợi bảo hành." }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Công nghệ Pha giả lập Laser trên GTR G1 Turbo V2 hoạt động như thế nào?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Công nghệ Pha giả lập Laser trên GTR G1 Turbo V2 sử dụng cụm 1+1 chip LED Osram tại mắt trợ Pha kết hợp chóa phản xạ để tạo vùng sáng có tâm Elip và độ gom sáng tại khu vực trung tâm. Khả năng chiếu xa thực tế phụ thuộc điều kiện thời tiết, địa hình và chất lượng căn chỉnh sau lắp đặt." }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Công suất Pha khoảng 75W của đèn có gây quá nhiệt hay ảnh hưởng tuổi thọ không?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "GTR G1 Turbo V2 được thiết kế với hệ thống tản nhiệt chủ động tích hợp quạt làm mát độc lập bố trí dưới thân (đuôi) đèn. Cấu trúc này hỗ trợ lưu thông khí nóng ra ngoài và góp phần duy trì nhiệt độ vận hành ổn định cho chip LED trong quá trình sử dụng." }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Lắp bi gầm GTR G1 Turbo V2 có đăng kiểm được không?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Việc đăng kiểm phụ thuộc vào tình trạng thực tế của xe, quy định pháp lý áp dụng tại thời điểm kiểm định và chất lượng thi công, căn chỉnh ánh sáng sau lắp đặt. Chủ xe nên kiểm tra xe trực tiếp và căn chỉnh đường cắt sáng đúng kỹ thuật trước khi sử dụng." }
    }
  ]
}
]
}

```

Ghi chú: FAQPage trên đây là 5 câu hỏi làm mẫu cấu trúc. Trước khi live, Technical SEO mở rộng mainEntity đúng bằng 15 câu FAQ visible (câu chữ khớp 100% với trang). Khỏi Person + WebPage.reviewedBy thêm vào @graph khi QA chốt danh tính reviewer.

PHẦN VII — QA GATE CHECKLIST (định lượng, không cảm tính)

Nhóm	Hạng mục	Tiêu chí PASS	Owner	Status
URL	Slug	/bi-gam-gtr-g1-turbo-v2/	SEO/IT	Pending
URL	Redirect	/g1-tubor-v2/ trả 301 về URL chuẩn (curl -l)	IT	Pending
URL	Canonical	Canonical tự trở URL chuẩn	IT/SEO	Pending
URL	Sitemap + Robots	URL trong sitemap.xml; production không chặn index	IT	Pending
Meta	Title + Description	Title 55-60 ký tự chứa tên sản phẩm; description 150-160 ký tự đúng bản chốt Phần II	SEO	Pending
Evidence	Placeholder	Search "Chờ cập nhật" + "Chưa có dữ liệu" = 0 kết quả (render + view-source)	QA	Pending
Evidence	Beam Pattern Cos	Ảnh thật + caption điều kiện + alt + width/height	Workshop/IT	Pending
Evidence	Beam Pattern Pha	Ảnh thật + caption điều kiện + alt + width/height	Workshop/IT	Pending
Evidence	Lux	Có bảng Lux (khoảng cách + thiết bị + môi trường) hoặc ẩn hẳn khỏi Production	Workshop/Content	Pending
Evidence	Video đêm	Video thật 30-60s hoặc chưa publish khỏi	Workshop	Pending
Evidence	Before/After + quạt	Cùng xe cùng góc; ảnh cận quạt tản nhiệt; alt đúng chuẩn	Workshop/IT	Pending
FAQ	DOM	15 answer nằm trong DOM, view-source đọc được	IT	Pending
FAQ	Schema match	FAQ visible = FAQ Schema 100% (số câu + câu chữ)	SEO/IT	Pending
Schema	Đủ node + validate	6 node đủ; validator.schema.org 0 error; Rich Results Test Product/FAQ/Breadcrumb hợp lệ; JSON-LD trong initial HTML	Technical SEO	Pending
Schema	Breadcrumb 5 cấp	Schema = UI = 5 cấp	IT/SEO	Pending
Schema	Rating	KHÔNG có AggregateRating/Review khi chưa có review thật	IT/SEO	Pending
Link	Internal link	Đủ 5 link đúng khối (Hub, cut-off, LED/Laser, bảo hành GTR, đăng kiểm); anchor theo policy Phần V	SEO	Pending
Entity	Dictionary	Quét toàn trang khớp Entity Dictionary; 0 chuỗi cột "Không dùng"	QA	Pending
Legal	Từ cấm + claim chờ	0 từ cấm; 0 claim chờ xác nhận (1000m, phay rãnh, thông hơi) xuất hiện trên trang/schema	QA	Pending
UX	CTA	3 CTA tách rõ, icon, tracking, tap area, không dính dòng	IT/UX	Pending
CWV	Hiệu năng mobile	LCP < 2.5s; CLS < 0.1; INP mức Good; dính link báo cáo PageSpeed	IT	Pending
E-E-A-T	Review Box	Tên thật + chức danh + ngày cập nhật; Person Schema kích hoạt đồng bộ	Content/QA	Pending

PHẦN VIII — TIMELINE 4 NGÀY

Ngày	Công việc song song
Ngày 1	SEO khóa URL/canonical/keyword mapping · IT dựng template (table, FAQ DOM, CTA, schema slot) · Workshop chuẩn bị xe test + thiết bị đo (kick-off đầu tiên)
Ngày 2	Workshop chụp Beam Pattern, quạt, Before/After, quay video đêm · Content đổ bài theo wireframe + viết FAQ 14-15 · IT tối ưu image component
Ngày 3	Gắn evidence + video + bảng Lux nếu có · Technical SEO finalize schema theo FAQ visible · SEO kiểm internal link + schema mapping · QA quét từ cấm, entity, legal
Ngày 4	Validate schema + CWV + mobile · QA Gate chốt 100% · 3-Key Approval · Publish nếu PASS · Request Index

Rủi ro timeline: nếu Ngày 2 thời tiết không quay được video đêm hoặc chưa đo được Lux → giữ phương án ẩn block, không delay các hạng mục khác; bổ sung evidence ở bản cập nhật đầu tiên sau live. **Ngoại lệ KHÔNG áp dụng cho evidence bắt buộc: nếu thiếu Beam Pattern thật (Cos + Pha) hoặc ảnh quạt tản nhiệt, KHÔNG được publish, kể cả toàn bộ hạng mục SEO/IT đã PASS.**

PHẦN IX — DEFINITION OF DONE & 3-KEY APPROVAL

Trang chỉ được Publish khi đủ 12 điều kiện: ☐ URL chuẩn ☐ Redirect đúng ☐ Canonical đúng ☐ 0 placeholder ☐ Evidence bắt buộc (Beam Pattern Cos/Pha + ảnh quạt) có thật — không có ngoại lệ ẩn block; evidence còn lại (Lux, video) được ẩn block có phê duyệt ☐ Schema pass 0 error ☐ FAQ visible = FAQ Schema ☐ CWV đạt ngưỡng ☐ Có reviewer kỹ thuật ☐ 0 từ cấm/claim chờ ☐ QA Gate 100% PASS ☐ 3-Key Approval hoàn tất. Thiếu bất kỳ mục nào → giữ **Staging Only / Live Locked**. Sau publish: Request Index trên Google Search Console.

Điều kiện hiệu lực chữ ký: Chữ ký 3 bên CHỈ hợp lệ khi bảng QA Gate (Phần VII) = 100% PASS tại thời điểm ký. Ký trước khi QA hoàn tất = vô hiệu.

Vai trò	Phạm vi xác nhận	Ký tên	Ngày
SEO Lead	Entity, semantic coverage, internal link, canonical, redirect, structured data đạt chuẩn xuất bản		
Content Lead	Nội dung hiển thị, FAQ, câu rào pháp lý, evidence và Source of Truth đã đồng bộ		
Technical Lead	Schema, canonical, CWV, ảnh, DOM, redirect và publish path đã kiểm tra		

	trên staging		
--	--------------	--	--

KẾT LUẬN

Đây là hướng dẫn triển khai chính thức bản 3.1 Release Candidate cho Money Page **Bi gắm GTR G1 Turbo V2**, đã tích hợp toàn bộ fix từ 2 vòng đánh giá chuyên gia. Mức trần hiện tại của tài liệu: **9.7-9.9/10**. Mốc còn lại phụ thuộc vào: (1) chất lượng evidence thực nghiệm Workshop bàn giao, (2) schema sau khi validate trên môi trường staging thật với đủ 15 câu FAQ, (3) Core Web Vitals đo thật trên mobile, (4) kết quả QA Gate. Tài liệu chỉ được khóa thành **Production Final** sau khi Workshop bàn giao evidence và Dev validate schema trên staging.