## MÅNG TRONG PHP

- Mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn.
- Mảng có thể là mảng 1 chiều hoặc mảng đa chiều
- Để khai báo mảng, sử dụng hàm array() hoặc [] (Với phiên bản PHP 5.4 trở lên)
- Ví dụ: \$car\_arr = array('Kia', 'Hyundai', 'Vinfast');
- Xem cấu trúc mảng:
- echo '';
- print\_r(\$car\_arr);
- echo '';

## THÊM PHẦN TỬ VÀO MẢNG

- Thêm phần từ có key: \$ten\_bien[key] = value;
- Thêm phần từ không key: \$ten\_bien[] = value;
- Dùng thông qua hàm array\_push: array\_push(\$ten\_bien, value1, value2);

## ĐỌC MẢNG TRONG PHP

- Dùng vòng lặp for
- Dùng vòng lặp foreach
- Đọc trực tiếp từ key: \$ten\_bien[key]

## SỬA - XOÁ MẢNG

- Sửa phần tử mảng: \$ten\_bien[\$key] = value;
- Xoá phần tử mảng: unset(\$ten\_bien[\$key]);