

VÒNG LẶP WHILE TRONG PHP

Cú pháp:

```
while (dieu_kien_dung){  
    //Danh sách câu lệnh  
}
```

Lưu ý:

- ❖ Vòng lặp while sẽ lặp với số lần không xác định trước. Có nghĩa phải có điều kiện để thoát vòng lặp
- ❖ Vòng lặp while có thể bị treo nếu phần xử lý thoát vòng lặp bị sai hoặc không triệt để
- ❖ Vòng lặp while có thể không chạy nếu không thoả mãn điều kiện

VÒNG LẶP DO WHILE TRONG PHP

Cú pháp:

```
do{  
    //Danh sách câu lệnh  
}while (dieu_kien_dung)
```

Lưu ý:

- ❖ Cũng giống như vòng lặp while, vòng lặp do while sẽ lặp với số lần không xác định trước
- ❖ Vòng lặp do while sẽ thực hiện câu lệnh trước, rồi mới kiểm tra điều kiện dừng
- ❖ Vòng lặp do while có thể bị treo nếu không bao giờ thoả mãn điều kiện dừng
- ❖ Vòng lặp do while luôn thực hiện ít nhất 1 câu lệnh (Kể cả không thoả mãn điều kiện)

KHI NÀO DÙNG FOR – WHILE – DO WHILE

- ▶ Tùy vào kinh nghiệm cá nhân, thói quen từng người
- ▶ Dựa vào yêu cầu của bài toán:
 - ▶ Nếu biết trước số lần lặp thì dùng for
 - ▶ Nếu không biết trước số lần lặp thì dùng while hoặc do while