

CHUỖI (STRING) TRONG PHP

- ▶ Khái niệm: Chuỗi (String) là mảng bao gồm các ký tự được kết thúc bằng ký tự rỗng (null)
- ▶ Gán chuỗi cho biến: `$ten_bien = 'Unicode'` hoặc `$ten_bien = "Unicode";`
- ▶ Gán chuỗi cho hằng: `define('_COMPANY', 'Unicode');` hoặc `define('_COMPANY', "Unicode");`

NGUYÊN TẮC VỚI CHUỖI

- ▶ Nếu chuỗi đặt trong dấu nháy kép (") thì các ký tự nháy kép phía trong chuỗi phải có ký tự escape (\) phía trước
- ▶ **Ví dụ:** echo "Trung tâm đào tạo \"Unicode\" – Đào tạo lập trình PHP";
- ▶ Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép mà có biến thì không cần phải nối chuỗi
- ▶ **Ví dụ:** echo "Trung tâm đào tạo \$company – Đào tạo lập trình PHP";
- ▶ Nếu chuỗi đặt trong dấu nháy đơn (') thì các ký tự nháy đơn phía trong chuỗi phải có ký tự escape (\) phía trước
- ▶ **Ví dụ:** echo 'Trung tâm \'Unicode\' – Đào tạo lập trình PHP';
- ▶ **Kết luận:** Trùng dấu thì phải có escape (\), nếu không phải đổi dấu