

ĐẶT TÊN BIẾN TRONG PHP

- ▶ Cú pháp: `$ten_bien`
- ▶ Ví dụ: `$customer_name`
- ▶ Lưu ý:
 - ▶ Tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc gạch dưới
 - ▶ Tên biến chứa các chữ cái, chữ số, ký tự gạch dưới
 - ▶ PHP phân biệt chữ hoa, chữ thường
 - ▶ PHP không cần khai báo kiểu dữ liệu
 - ▶ Nên đặt theo quy tắc camelCase (Ví dụ: `$userId`)

GÁN BIẾN - XUẤT DỮ LIỆU TRONG PHP

- ▶ Cú pháp: `$ten_bien = giá trị;`
- ▶ Ví dụ: `$ten_bien = 'Unicode'; $ten_bien = 12;`
- ▶ In dữ liệu:
 - ▶ `echo <tên biến/tên hàm/chuỗi/số>;`
 - ▶ Ví dụ: `echo $customer_name; echo 'Unicode';`

COMMENT VÀ DEBUG DỮ LIỆU

- ▶ Comment (Ghi chú):
 - ▶ 1 dòng: `// Code ở đây`
 - ▶ Nhiều dòng `/*Code ở đây*/`
- ▶ Debug dữ liệu:
 - ▶ `var_dump($var)`: Trả về kiểu dữ liệu và giá trị
 - ▶ `print_r($var)`: Thường dùng để in mảng và đối tượng