# Bảo vệ nông trang

Xem dạng PDF | Gửi thắc mắc

Nông trang có rất nhiều ngọn đồi núi, để bảo vệ nông trang nông dân John muốn đặt người canh gác trên các ngọn đồi này.

Anh ta băn khoăn không biết sẽ cần bao nhiêu người canh gác nếu như anh ta muốn đặt $1$ người canh gác trên đỉnh của mỗi đồi. Anh ta có bản đồ của nông trang là một ma trận gồm $N$ $(1 < N \leq 700)$ hàng và $M$ $(1 < M \leq 700)$ cột. Mỗi phần tử của ma trận là độ cao $H_{ij}$ so với mặt nước biển $(0 \leq H_{ij} \leq 10,000)$ của ô $(i, j)$. Hãy giúp anh ta xác định số lượng đỉnh đồi trên bản đồ.

Đỉnh đồi là $1$ hoặc nhiều ô nằm kề nhau của ma trận có cùng độ cao được bao quanh bởi cạnh của bản đồ hoặc bởi các ô có độ cao nhỏ hơn. Hai ô gọi là kề nhau nếu độ chênh lệch giữa tọa độ $X$ không quá $1$ và chênh lệch tọa độ $Y$ không quá $1$.

## Input

- Dòng 1: Hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách: $N$ và $M$
- Dòng 2...$N+1$: Dòng $i+1$ mô tả hàng $i$ của ma trận với $M$ số nguyên cách nhau bởi dấu cách: $H_{ij}$

## Output

- Dòng 1: Một số nguyên duy nhất là số lượng đỉnh đồi.

## Sample Input

Sao chép

```
8 7
4 3 2 2 1 0 1
3 3 3 2 1 0 1
2 2 2 2 1 0 0
2 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 1 0
0 1 2 2 1 1 0
0 1 1 1 2 1 0
```

## Sample Output

Sao chép

```
3
```

Gửi bài giải | Bình luận

Gửi thắc mắc

Gửi bài giải

Danh sách bài nộp
Bài nộp tốt nhất

Đọc lời giải

**Điểm:** 0,05 (OI)
**Giới hạn thời gian:** 0.38s
**Giới hạn bộ nhớ:** 512M
**Input:** stdin
**Output:** stdout

**Nguồn bài:** USACO November 2008

**Dạng bài**

**Ngôn ngữ cho phép** C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch