VNECCO.COM
VNECCO
TỦ ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP
CƠ ĐIỆN & THANG MÁNG CÁP
TỰ ĐỘNG HÓA & SCADA
CHIẾU SÁNG & ĐIỆN NHẸ

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN & ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Trụ sở: Ô 35 - Lô U03 - Khu đô thị Mới Dương Nội, P. Dương Nội, TP. Hà Nội
Nhà máy 01: Đông La, Hoài Đức, Hà Nội
Nhà máy 02: Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
MST: 0105370583 **Web: vnecco.com**
Email: info@vnecco.com **Liên hệ: 0963.212.935 / 0963.435.510 / 0876.882.884**

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ……	**Số báo giá : 01**
Địa chỉ: ……..	**Ngày báo giá : 25/03/2026**
Người nhận: ……..	**Người gửi : ……..**
Mã số thuế/ Tax code:	**Điện thoại: 0963212935**
Nội dung báo giá:	**Email : info@vnecco.com**

Công ty Hệ thống Điện & Điện toán Việt Nam chân thành cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi.
Theo nhu cầu của quý công ty, chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau:

STT	TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ	MÃ HÀNG	XUẤT XỨ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)	TIẾN ĐỘ
1	**Lắp đặt Tủ điện Cụm bể tiền xử lý MCC01**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**686.682.000**	**686.682.000**	**6~8 Tuần**
	Thiết bị đầu vào							
	MCCB 3P-630A-50kA =>75kA	ABS803c	LS	Cái	1			Có sẵn
	Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU	MFM384-C 3c	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Biến dòng đo lường 800/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì hạ thế 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Chống sét lan truyền 3P+N 45kA	EZ9L33745	Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Thiết bị đầu ra							
	MCCB 3P-125A-30kA	ABN203c	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCCB 3P-100A-**kA =>22kA	ABN103c	LS	Cái	4			Có sẵn
	MCCB 3P-60A-**kA =>22kA	ABN103c	LS	Cái	6			Có sẵn
	MCCB 3P-30A-**kA =>18kA	ABN53c	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCB 3P-25A-6kA	LA63N 3P 25A 6kA	LS	Cái	4			Có sẵn
	MCB 3P-16A-6kA	LA63N 3P 16A 6kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 3P-10A-6kA	LA63N 3P 10A 6kA	LS	Cái	8			Có sẵn
	MCB 3P-6A-6kA	LA63N 3P 6A 6kA	LS	Cái	39			Có sẵn
	MCB 1P-6A-6kA	LA63N 1P 6A 6kA	LS	Cái	10			Có sẵn
	MCB 2P-10A-6kA	LA63N 2P 10A 6kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 2P-6A-6kA	LA63N 2P 6A 6kA	LS	Cái	5			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển							
	Bộ khởi động DOL<3kW				44			
	Contactor 3P 9A	MC-9b	LS	Cái	44			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-32	LS	Cái	44			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	88			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	44			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, Đỏ		Andeli/CN	Cái	88			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	44			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	44			6~8 Tuần
	Bộ khởi động VFD 37kW				4			
	Biến tần 37kW	ATV610D37N4	Schneider	Cái	4			4~5 Ngày
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	8			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	8			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Biến trở thay đổi tốc độ động cơ		ASIA	Cái	4			4~5 Ngày
	Box điện Estop		IDEC / ASIA	Cái	4			4~5 Ngày
	Bộ khởi động VFD 22kW				4			
	Biến tần 22kW	ATV610D22N4	Schneider	Cái	4			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	8			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	8			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Biến trở thay đổi tốc độ động cơ		ASIA	Cái	4			4~5 Ngày
	Box điện Estop		IDEC / ASIA	Cái	4			Có sẵn
	Bộ khởi động VFD 11kW				2			
	Biến tần 11kW	ATV610D11N4	Schneider	Cái	2			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	4			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	2			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	2			Có sẵn
	Biến trở thay đổi tốc độ động cơ		ASIA	Cái	2			4~5 Ngày

	Box điện Estop		IDEC / ASIA	Cái	2			Có sẵn
	Bộ khởi động VFD 5.5kW				4			
	Biến tần 5.5kW	ATV610U55N4	Schneider	Cái	4			6~8 Tuần
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	8			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	8			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Biến trở thay đổi tốc độ động cơ		ASIA	Cái	4			4~5 Ngày
	Box điện Estop		IDEC / ASIA	Cái	4			Có sẵn
	Bộ khởi động van -kW				14			
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	42			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	14			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	28			Có sẵn
	Đèn báo màu Đỏ		Andeli/CN	Cái	14			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển khác							
	Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha)	600PSR-280/520	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Nguồn 24VDC-20A	S8VK-C48024 20A	Omron	Cái	1			Có sẵn
	Biến áp 3kVA	NDK-3000VA 415-12V	Chint	Cái	1			Có sẵn
	Nút dừng khẩn cấp		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Nút nhấn không đèn		IDEC	Cái	1			Có sẵn
	Còi báo lỗi		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Schneider / Idec/ Omron	Lô	1			Có sẵn
	Thiết bị tự động hoá							
	Swtich mạng công nghiệp 2fiber		3OneData	Bộ	1			Có sẵn
	ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45	6ES7155-6AA00-0BN0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1	6ES7131-6BH01-0BA1	SIEMENS	Cái	9			Có sẵn
	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	Cái	5			Có sẵn
	ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1	6ES7134-6GD01-0BA1	SIEMENS	Cái	1			Có sẵn
	ET 200SP, CM PTP, PU 1	6ES7137-6AA01-2BA0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	Kim khí, tổng hợp		VNECCO / VN	Lô	1			2~3 Tuần
	Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x3800x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng		VNECCO	Cái	1			2~3 Tuần
	Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện		Việt Nam / Cadisun	Cái	1			Có sẵn
	Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - …		Việt Nam / ASIA	Cái	1			2~3 Tuần
2	**Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 01 MCC02.01**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**255.501.000**	**255.501.000**	**6~8 Tuần**
	Thiết bị đầu vào							
	MCCB 3P-800A-50kA =>75kA	ABS803c	LS	Cái	1			Có sẵn
	Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU	MFM384-C 3c	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Biến dòng đo lường 800/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì hạ thế 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Chống sét lan truyền 3P+N 45kA	EZ9L33746	Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Thiết bị đầu ra							
	MCCB 3P-125A-30kA	ABN203c	LS	Cái	3			Có sẵn
	MCCB 3P-60A-**kA =>22kA	ABN103c	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCB 3P-32A-6kA	LA63N 3P 32A 6kA	LS	Cái	6			Có sẵn
	MCB 3P-16A-6kA	LA63N 3P 16A 6kA	LS	Cái	10			Có sẵn
	MCB 3P-10A-6kA	LA63N 3P 10A 6kA	LS	Cái	6			Có sẵn
	MCB 3P-6A-6kA	LA63N 3P 6A 6kA	LS	Cái	5			Có sẵn
	MCB 1P-6A-6kA	LA63N 1P 6A 6kA	LS	Cái	6			Có sẵn
	MCB 2P-10A-6kA	LA63N 2P 10A 6kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 2P-6A-6kA	LA63N 2P 6A 6kA	LS	Cái	9			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển							
	Bộ khởi động DOL 7.5kW				6			
	Contactor 3P 18A	MC-18b	LS	Cái	6			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-33	LS	Cái	6			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	12			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	6			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	12			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	6			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	6			6~8 Tuần
	Bộ khởi động DOL<4kW				16			
	Contactor 3P 9A	MC-9b	LS	Cái	16			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-34	LS	Cái	16			Có sẵn

	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	32			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	16			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	32			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	16			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	16			6~8 Tuần
	Bộ khởi động VFD 22kW				2			
	Biến tần 22kW	ATV610D22N4	Schneider	Cái	2			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	4			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	2			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	2			Có sẵn
	Biến trở thay đổi tốc độ động cơ		ASIA	Cái	2			Có sẵn
	Box điện Estop		IDEC / ASIA	Cái	2			Có sẵn
	Bộ khởi động van -kW				2			
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	6			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	2			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Đỏ		Andeli/CN	Cái	2			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển khác							
	Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha)	600PSR-280/521	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Nguồn 24VDC-10A	S8VK-C24021	Omron	Cái	1			Có sẵn
	Biến áp 2kVA	NDK-2000VA 415-12V	Chint	Cái	1			Có sẵn
	Nút dừng khẩn cấp		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Nút nhấn không đèn		IDEC	Cái	1			Có sẵn
	Còi báo lỗi		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Schneider / Idec/ Omron	Lô	1			Có sẵn
	Thiết bị tự động hoá							
	Swtich mạng công nghiệp 2fiber		3OneData	Bộ	1			Có sẵn
	Module ET200SP IM 155	6ES7155-6AA00-0BN0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1	6ES7131-6BH01-0BA1	SIEMENS	Cái	4			Có sẵn
	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	Cái	2			Có sẵn
	ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1	6ES7134-6GD01-0BA1	SIEMENS	Cái	1			Có sẵn
	ET 200SP, CM PTP, PU 1	6ES7137-6AA01-2BA0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	Kim khí, tổng hợp		VNECCO / VN	Lô	1			2~3 Tuần
	Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x2400x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng		VNECCO	Cái	1			2~3 Tuần
	Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện		Việt Nam / Cadisun	Cái	1			Có sẵn
	Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - …		Việt Nam / ASIA	Cái	1			2~3 Tuần
3	**Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 01 MCC02.02**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**125.942.500**	**125.942.500**	**6~8 Tuần**
	Thiết bị đầu vào							
	MCCB 3P-200A-42kA	ABS203c	LS	Cái	1			Có sẵn
	Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU	MFM384-C 3c	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Biến dòng đo lường 200/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì hạ thế 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Thiết bị đầu ra							
	MCB 3P-32A-6kA	LA63N 3P 32A 6kA	LS	Cái	4			Có sẵn
	MCB 3P-16A-6kA	LA63N 3P 16A 6kA	LS	Cái	8			Có sẵn
	MCB 3P-10A-6kA	LA63N 3P 10A 6kA	LS	Cái	4			Có sẵn
	MCB 3P-6A-6kA	LA63N 3P 6A 6kA	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCB 1P-6A-6kA	LA63N 1P 6A 6kA	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCB 2P-10A-6kA	LA63N 2P 10A 6kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 2P-6A-6kA	LA63N 2P 6A 6kA	LS	Cái	9			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển							
	Bộ khởi động DOL 7.5kW				4			
	Contactor 3P 18A	MC-18b	LS	Cái	4			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-35	LS	Cái	4			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	8			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	8			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	4			6~8 Tuần
	Bộ khởi động DOL<4kW				13			
	Contactor 3P 9A	MC-9b	LS	Cái	13			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-36	LS	Cái	13			Có sẵn

	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	26			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	13			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	26			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	13			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	13			6~8 Tuần
	Thiết bị điều khiển khác							
	Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha)	600PSR-280/522	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Nguồn 24VDC-10A	S8VK-C24022	Omron	Cái	1			Có sẵn
	Biến áp 1kVA (Biến áp cách ly 1 pha)	NDK–1000	Chint	Cái	1			Có sẵn
	Nút dừng khẩn cấp		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Nút nhấn không đèn		IDEC	Cái	1			Có sẵn
	Còi báo lỗi		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Schneider / Idec/ Omron	Lô	1			Có sẵn
	Thiết bị tự động hoá							
	Swtich mạng công nghiệp 2fiber		3OneData	Bộ	1			Có sẵn
	ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45	6ES7155-6AA00-0BN0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1	6ES7131-6BH01-0BA1	SIEMENS	Cái	3			Có sẵn
	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	Cái	2			Có sẵn
	Kim khí, tổng hợp		VNECCO / VN	Lô	1			2~3 Tuần
	Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x1600x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng		VNECCO	Cái	1			2~3 Tuần
	Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện		Việt Nam / Cadisun	Cái	1			Có sẵn
	Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - …		Việt Nam / ASIA	Cái	1			2~3 Tuần
4	**Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 02 MCC03.01**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**251.504.000**	**251.504.000**	**6~8 Tuần**
	Thiết bị đầu vào							
	MCCB 3P-800A-50kA =>75kA	ABS803c	LS	Cái	1			Có sẵn
	Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU	MFM384-C 3c	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Biến dòng đo lường 800/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì hạ thế 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Chống sét lan truyền 3P+N 45kA	EZ9L33747	Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Thiết bị đầu ra							
	MCCB 3P-125A-30kA	ABN203c	LS	Cái	3			Có sẵn
	MCCB 3P-60A-**kA =>22kA	ABN103c	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCB 3P-32A-6kA	LA63N 3P 32A 6kA	LS	Cái	6			Có sẵn
	MCB 3P-16A-6kA	LA63N 3P 16A 6kA	LS	Cái	10			Có sẵn
	MCB 3P-10A-6kA	LA63N 3P 10A 6kA	LS	Cái	6			Có sẵn
	MCB 3P-6A-6kA	LA63N 3P 6A 6kA	LS	Cái	5			Có sẵn
	MCB 1P-6A-6kA	LA63N 1P 6A 6kA	LS	Cái	6			Có sẵn
	MCB 2P-10A-6kA	LA63N 2P 10A 6kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 2P-6A-6kA	LA63N 2P 6A 6kA	LS	Cái	9			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển							
	Bộ khởi động DOL 7.5kW				6			
	Contactor 3P 18A	MC-18b	LS	Cái	6			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-37	LS	Cái	6			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	12			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	6			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	12			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	6			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	6			6~8 Tuần
	Bộ khởi động DOL<4kW				16			
	Contactor 3P 9A	MC-9b	LS	Cái	16			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-38	LS	Cái	16			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	32			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	16			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	32			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	16			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	16			6~8 Tuần
	Bộ khởi động VFD 22kW				2			
	Biến tần 22kW	ATV610D22N4	Schneider	Cái	2			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	4			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	2			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	2			Có sẵn
	Biến trở thay đổi tốc độ động cơ		ASIA	Cái	2			Có sẵn

	Box điện Estop		IDEC / ASIA	Cái	2			Có sẵn
	Bộ khởi động van -kW				1			
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	3			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	2			Có sẵn
	Đèn báo màu Đỏ		Andeli/CN	Cái	1			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển khác							
	Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha)	600PSR-280/523	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Nguồn 24VDC-10A	S8VK-C24023	Omron	Cái	1			Có sẵn
	Biến áp 1kVA (Biến áp cách ly 1 pha)	NDK–1000	Chint	Cái	1			Có sẵn
	Nút dừng khẩn cấp		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Nút nhấn không đèn		IDEC	Cái	1			Có sẵn
	Còi báo lỗi		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Schneider / Idec/ Omron	Lô	1			Có sẵn
	Thiết bị tự động hoá							
	Swtich mạng công nghiệp 2fiber		3OneData	Bộ	1			Có sẵn
	Module ET200SP IM 155	6ES7155-6AA00-0BN0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1	6ES7131-6BH01-0BA2	SIEMENS	Cái	4			Có sẵn
	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	Cái	2			Có sẵn
	ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1	6ES7134-6GD01-0BA1	SIEMENS	Cái	1			Có sẵn
	ET 200SP, CM PTP, PU 1	6ES7137-6AA01-2BA0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	Kim khí, tổng hợp		VNECCO / VN	Lô	1			2~3 Tuần
	Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x2400x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng		VNECCO	Cái	1			2~3 Tuần
	Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện		Việt Nam / Cadisun	Cái	1			Có sẵn
	Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - …		Việt Nam / ASIA	Cái	1			2~3 Tuần
5	**Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 02 MCC03.02**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**598.219.500**	**598.219.500**	**6~8 Tuần**
	Thiết bị đầu vào							
	MCCB 3P-200A-42kA	ABS203c	LS	Cái	1			Có sẵn
	Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha)	600PSR-280/524	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU	MFM384-C 3c	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Biến dòng đo lường 200/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì hạ thế 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Thiết bị đầu ra							
	MCB 3P-32A-6kA	LA63N 3P 32A 6kA	LS	Cái	4			Có sẵn
	MCB 3P-16A-6kA	LA63N 3P 16A 6kA	LS	Cái	8			Có sẵn
	MCB 3P-10A-6kA	LA63N 3P 10A 6kA	LS	Cái	4			Có sẵn
	MCB 3P-6A-6kA	LA63N 3P 6A 6kA	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCB 1P-6A-6kA	LA63N 1P 6A 6kA	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCB 2P-10A-6kA	LA63N 2P 10A 6kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 2P-6A-6kA	LA63N 2P 6A 6kA	LS	Cái	9			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển							
	Bộ khởi động DOL 7.5kW				4			
	Contactor 3P 18A	MC-18b	LS	Cái	4			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-39	LS	Cái	4			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	8			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	4			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	8			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	4			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	4			6~8 Tuần
	Bộ khởi động DOL<4kW				7			
	Contactor 3P 9A	MC-9b	LS	Cái	7			Có sẵn
	Role nhiệt phù hợp	MT-40	LS	Cái	7			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Asia	Cái	14			Có sẵn
	Chuyển mạch 3 vị trí		Schneider	Cái	7			Có sẵn
	Đèn báo màu Xanh, đỏ		Andeli/CN	Cái	14			Có sẵn
	Đèn báo màu Vàng		Andeli/CN	Cái	7			Có sẵn
	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	Cái	7			6~8 Tuần
	Thiết bị điều khiển khác							
	Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha)	600PSR-280/525	SELEC	Cái	1			Có sẵn
	Nguồn 24VDC-10A	S8VK-C24024	Omron	Cái	1			Có sẵn
	Biến áp 1kVA (Biến áp cách ly 1 pha)	NDK–1000	Chint	Cái	1			Có sẵn
	Nút dừng khẩn cấp		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Nút nhấn không đèn		IDEC	Cái	1			Có sẵn

	Còi báo lỗi		VN/CN	Cái	1			Có sẵn
	Relay trung gian 220V/24V		Schneider / Idec/ Omron	Lô	1			Có sẵn
	Thiết bị tự động hoá							
	Swtich mạng công nghiệp 2fiber		3OneData	Bộ	1			Có sẵn
	ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45	6ES7155-6AA00-0BN0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1	6ES7131-6BH01-0BA3	SIEMENS	Cái	2			Có sẵn
	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1	6ES7132-6BH01-0BA0	SIEMENS	Cái	1			Có sẵn
	Kim khí, tổng hợp		VNECCO / VN	Lô	1			2~3 Tuần
	Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x1600x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng		VNECCO	Cái	1			2~3 Tuần
	Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện		Việt Nam / Cadisun	Cái	1			Có sẵn
	Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - …		Việt Nam / ASIA	Cái	1			2~3 Tuần
II	**HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN**			**Cái**	**1**	**491.469.000**	**491.469.000**	**6~8 Tuần**
6	**Lắp đặt Tủ điện PLC-MCC**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**491.469.000**	**491.469.000**	**6~8 Tuần**
	Thiết bị đầu vào							
	MCCB 3P-40A-18kA	ABN53c	LS	Cái	1			Có sẵn
	Cầu chì hạ thế 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Chống sét lan truyền 3P+N 45kA	EZ9L33748	Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Thiết bị đầu ra							
	MCCB 3P-40A-18kA	ABN53c	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 1P-10A-6kA	LA63N 1P 10A 6kA	LS	Cái	3			Có sẵn
	MCB 2P-10A-6kA	LA63N 2P 10A 6kA	LS	Cái	2			Có sẵn
	Thiết bị điều khiển							
	Thiết bị điều khiển khác							
	Bộ lưu điện online UPS 2KVA		Santak	Cái	1			Có sẵn
	Nguồn 24VDC-20A	S8VK-C48024 20A	Omron	Cái	1			Có sẵn
	Thiết bị tự động hoá							
	Swtich mạng công nghiệp 2fiber		3OneData	Bộ	1			Có sẵn
	S7-1500, PS 60W 24V DC	6ES7505-0RB00-0AB0	SIEMENS	Cái	1			8~10 Tuần
	SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, central processing unit with work memory 1 MB for program and 4.5 MB for data	6ES7515-2AM01-0AB0	SIEMENS	Cái	1			Có sẵn
	S7-1500, mounting rail 160 mm (6.3")	6ES7590-1AB60-0AA0	SIEMENS	Cái	1			Có sẵn
	SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MB	6ES7954-8LF04-0AA0	SIEMENS	Cái	1			Có sẵn
	Máy tính trạm - Xeon W-2223 -RAM 32GB - Ổ cứng 512GB SSD, 1TB - Trọn bộ phím chuột		DELL	Cái	1			3-4 Tuần
	Màn hình tivi 55" 4K kèm phụ kiện gắn tường		LCD	Cái	1			Có sẵn
	SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTags V18, runtime software in TIA Portal, single license	6AV2105-0KA08-0AH0	SIEMENS	Cái	1			3-4 Tuần
	Nhân công lập trình PLC và viết giao diện - Lập trình PLC - Vẽ sơ đồ P&ID - Thiết lập thông số có thể hiệu chỉnh(Thời gian, PH,…) - Lập báo cáo thời gian chạy, báo cáo lỗi, đồ thì giá trị đo - Truyền thông nội bộ hệ thống - Điều khiển Bật/Tắt hay giám sát ON/OFF trên màn hình cảm ứng		VNECCO	Cái	1			
	Kim khí, tổng hợp		VNECCO	Cái	1			
	Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x800x450x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng		VNECCO	Cái	1			
	Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện		Việt Nam / Cadisun	Cái	1			
	Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - …		Việt Nam / ASIA	Cái	1			
III	**TỦ ĐIỆN HẠ THẾ TỔNG**			**Cái**	**1**	**503.100.000**	**503.100.000**	**6~8 Tuần**
7	**Lắp đặt Tủ điện LV1**		**VNECCO**	**Tủ**	**1**	**102.000.000**	**102.000.000**	**3~4 Tuần**
	Vỏ tủ							

	Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm.		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
	Khoang chống tổn thất							
	Biến dòng MCT 1200/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Công tơ điện tử đo gián tiếp 3 pha, 3 biểu giá, có đo xa	ME-41	EMIC	Cái	1			Có sẵn
	Đầu vào							
	ACB 3P 1250A 65kA, kèm phụ kiện	AN-13D3-13H AH6	LS	Cái	1			Có sẵn
	Đèn báo cho ACB		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì 2A		Giga	Cái	6			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Biến dòng MCT 1200/5A		EMIC	Cái	4			Có sẵn
	Đồng hồ Ampe		Andeli/CN	Cái	3			Có sẵn
	Đồng hồ Vol		Andeli/CN	Cái	1			Có sẵn
	Chuyển mạch Vol		Andeli/CN	Cái	1			Có sẵn
	Cầu chì 125A + đế		Giga	Cái	4			Có sẵn
	Chống sét lan truyền 3P+N, 65kA	A9L15586	Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Đầu ra							
	MCCB 3P 630A 50kA => 75kA	ABS803c	LS	Cái	2			Có sẵn
	MCCB 3P 40A 18kA	ABN53c	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCB 1P 6A 6kA	LA63N 1P 6A 6kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	Thanh cái & phụ kiện		Việt Nam	Cái	1			5~7 Ngày
	Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E		Việt Nam	Cái	1			
	Phụ kiện lắp đặt và nhân công		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
8	**Lắp đặt Tủ điện LV2**		**VNECCO**	**Tủ**	**1**	**85.000.000**	**85.000.000**	**3~4 Tuần**
	Vỏ tủ							
	Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm.		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
	Khoang chống tổn thất							
	Biến dòng MCT 600/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Công tơ điện tử đo gián tiếp 3 pha, 3 biểu giá, có đo xa	ME-41	EMIC	Cái	1			Có sẵn
	Đầu vào							
	ACB 3P 630A 65kA, kèm phụ kiện	AN-06D3-06H AH6	LS	Cái	1			Có sẵn
	Đèn báo cho ACB		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì 2A		Giga	Cái	6			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Biến dòng MCT 600/5A		EMIC	Cái	4			Có sẵn
	Đồng hồ Ampe		Andeli/CN	Cái	3			Có sẵn
	Đồng hồ Vol		Andeli/CN	Cái	1			Có sẵn
	Chuyển mạch Vol		Andeli/CN	Cái	1			Có sẵn
	Cầu chì 125A + đế		Giga	Cái	4			Có sẵn
	Chống sét lan truyền 3P+N, 65kA	A9L15587	Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Đầu ra							
	MCCB 3P 630A 50kA => 75kA	ABS803c	LS	Cái	1			Có sẵn
	MCCB 3P 50A 18kA	ABN53c	LS	Cái	3			Có sẵn
	MCB 2P 16A 10kA	LA63H 2P 16A 10kA	LS	Cái	1			Có sẵn
	Thanh cái & phụ kiện		Việt Nam	Cái	1			5~7 Ngày
	Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E		Việt Nam	Cái	1			
	Phụ kiện lắp đặt		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
9	**Lắp đặt Tủ điện LL2**		**VNECCO**	**Tủ**	**1**	**97.800.000**	**97.800.000**	**3~4 Tuần**
	Vỏ tủ							
	Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm.		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
	Đầu vào							
	ACB 3P 630A 65kA, kèm phụ kiện	AN-06D3-06H AH6	LS	Cái	1			Có sẵn
	Liên động cơ khí cho 3 ACB	3-way (dùng cho 3 ACB)	LS	Cái	1			3~4 Tuần
	Liên động 3 ACB		VNECCO / Asia	Hệ	1			3~4 Tuần
	UPS 1kVA		Santak	Cái	1			Có sẵn
	MCB 2P 16A 6kA	LA63N 2P 16A 6kA	LS	Cái	4			Có sẵn
	Thanh cái & phụ kiện		Việt Nam	Cái	1			5~7 Ngày
	Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E		Việt Nam	Cái	1			
	Phụ kiện lắp đặt		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
10	**Lắp đặt Tủ điện LVB1**		**VNECCO**	**Tủ**	**1**	**67.900.000**	**67.900.000**	**3~4 Tuần**
	Vỏ tủ							
	Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm.		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
	Đầu vào							
	MCCB 3P 400A 50kA	ABS403c	LS	Cái	1			Có sẵn

	Cầu chì 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Đầu ra							
	MCCB 3P 100A 36kA =>42kA	ABS103c	LS	Cái	5			Có sẵn
	Contactor 3P 100A	MC-100a	LS	Cái	5			Có sẵn
	Tụ bù 40kVar		ISKRA	Cái	5			Có sẵn
	Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp		MIKRO	Cái	1			Có sẵn
	Cáp cho tụ bù 1x10		Cadisun	Cái	1			Có sẵn
	Thanh cái & phụ kiện		Việt Nam	Cái	1			5~7 Ngày
	Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E		Việt Nam	Cái	1			
	Phụ kiện lắp đặt		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
11	**Lắp đặt Tủ điện LVB2**		**VNECCO**	**Tủ**	**1**	**63.500.000**	**63.500.000**	**3~4 Tuần**
	Vỏ tủ							
	Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm.		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
	Đầu vào							
	MCCB 3P 360A 50kA => 400A 65kA	ABS403c	LS	Cái	1			Có sẵn
	Cầu chì 2A		Giga	Cái	3			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Đầu ra							
	MCCB 3P 100A 36kA => 42kA	ABS103c	LS	Cái	6			Có sẵn
	Contactor 3P 80A => 85A	MC-85a	LS	Cái	6			Có sẵn
	Tụ bù 20kVar		ISKRA	Cái	6			Có sẵn
	Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp		MIKRO	Cái	1			Có sẵn
	Cáp cho tụ bù 1x10		Cadisun	Cái	1			Có sẵn
	Thanh cái & phụ kiện		Việt Nam	Cái	1			5~7 Ngày
	Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E		Việt Nam	Cái	1			
	Phụ kiện lắp đặt		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
12	**Lắp đặt Tủ điện MFD**		**VNECCO**	**Tủ**	**1**	**86.900.000**	**86.900.000**	**3~4 Tuần**
	Vỏ tủ							
	Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm.		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
	Khoang chống tổn thất							
	Biến dòng MCT 1250/5A =>1600/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Công tơ điện tử đo gián tiếp 3 pha, 3 biểu giá, có đo xa	ME-41	EMIC	Cái	1			Có sẵn
	Đầu vào							
	ACB 3P 1250AT 65kA	AN-13D3-13H AH6	LS	Cái	1			Có sẵn
	Đèn báo cho ACB		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Cầu chì 2A		Giga	Cái	6			Có sẵn
	Đèn báo pha		Schneider	Cái	3			Có sẵn
	Biến dòng 1250/5A =>1600/5A		EMIC	Cái	3			Có sẵn
	Đồng hồ Ampe		Andeli/CN	Cái	3			Có sẵn
	Đồng hồ Vol		Andeli/CN	Cái	1			Có sẵn
	Chuyển mạch Vol		Andeli/CN	Cái	1			Có sẵn
	Cầu chì 125A + đế		Giga	Cái	4			Có sẵn
	Chống sét lan truyền 3P+N, 65kA	A9L15588	Schneider	Cái	1			Có sẵn
	Đầu ra							
	Thanh cái & phụ kiện		Việt Nam	Cái	1			5~7 Ngày
	Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E		Việt Nam	Cái	1			
	Phụ kiện lắp đặt		VNECCO	Cái	1			5~7 Ngày
IV	**TRẠM BIẾN ÁP**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**1.857.297.000**	**1.857.297.000**	**8~12 Tuần**
13	**CÁP TRUNG THẾ 24KV**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**236.090.000**	**236.090.000**	**4~6 Tuần**
14	CÁP NGẦM TRUNG THẾ CABLE 24KV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-(3x95)MM2		Cadisun	m	150	1.387.000	208.050.000	
15	Đầu cáp Tplug 24kV 3x95mm2		3M	bộ	2	9.135.000	18.270.000	
16	Ống HDPE D160/125		Tiến Công	100m	150	63.000	9.450.000	
17	Mốc báo hiệu cáp ngầm		VNECCO	bộ	8	40.000	320.000	
20	**TRẠM KIOSK 630+400kVA 22/0.4kV**		**VNECCO**	**TRẠM**	**1**	**435.605.000**	**435.605.000**	**6~8 Tuần**
21	Cáp trung thế 24KV CU/PVC/XLPE 1x50mm2 từ khoang trung thế đến MBA		Cadisun	m	75	276.000	20.700.000	
22	Cáp hạ thế 0.6/1KV CU/PVC/XLPE 1x240MM2 từ khoang MBA 630KVA đến tủ hạ thế		Cadisun	m	128	877.000	112.256.000	
23	Cáp hạ thế 0.6/1KV CU/PVC/XLPE 1x150MM2 từ khoang MBA 400kVa đến tủ hạ thế		Cadisun	m	56	535.000	29.960.000	
24	Đầu cáp Eblow 24kV 3x1x50mm2		3M	Cái	4	4.620.000	18.480.000	
25	Móng Trạm Kios		VNECCO	Móng	1	48.000.000	48.000.000	
26	Hệ thống tiếp địa TBA		VNECCO	Gói	1	15.000.000	15.000.000	
27	Đầu cốt + chụp đầu cốt các loại		Việt Nam / China	Gói	1	13.200.000	13.200.000	
28	Biển báo tên trạm		VNECCO	Cái	1	300.000	300.000	

29	Biển báo an toàn		VNECCO	Cái	4	150.000	600.000	
30	Biển đầu cáp, tên lộ		VNECCO	Cái	6	300.000	1.800.000	
	ĐƯỜNG ĐIỆN KỸ THUẬT							
	Hệ thống ống, máng bảo vệ cáp điện							
	Hệ thống ống bảo vệ dây							
34	HDPE D130/100		Tiến Công	m	470	39.000	18.330.000	
35	HDPE D50/40		Tiến Công	m	120	11.000	1.320.000	
38	Ông luồn dây		Việt Nam	m	500	13.800	6.900.000	
39	Ruột gà lõi thép bọc PVC		Việt Nam	m	200	15.000	3.000.000	
40	Jack co ống ruột gà lõi thép D20,D25		Việt Nam	cái	1,1	23.000	25.300	
	Thiết bị đầu cuối cho cáp (đầu cos, áo cos)			**lô**	**1**			
42	Vật tư phụ (dẻ lau, dây thít, bịt ống, nối ống HDPE…)		Việt Nam	lô	1	3.000.000	3.000.000	
43	Vận chuyển		Việt Nam	lô	1	10.000.000	10.000.000	
	Hệ thống thang máng cáp bảo vệ cáp điện							
45	Máng cáp W400xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng	máng cáp có nắp	VNECCO	m	12	442.000	5.304.000	
46	Máng cáp SUS304 W300xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng	máng cáp có nắp	VNECCO	m	55	357.000	19.635.000	
47	Máng cáp SUS304 W200xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng	máng cáp có nắp	VNECCO	m	190	272.000	51.680.000	
48	Máng cáp SUS304 W100xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng	máng cáp có nắp	VNECCO	m	40	187.000	7.480.000	
49	Co vuông máng 400 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	2	385.000	770.000	
50	Co vuông máng 300 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	4	350.000	1.400.000	
51	Co lên máng 300 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	1	350.000	350.000	
52	Co xuống máng 300 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	1	350.000	350.000	
53	Tê máng 200x300x200x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	1	345.000	345.000	
54	Co xuống máng 200 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	8	320.000	2.560.000	
55	Thu 400-200 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	1	355.000	355.000	
56	Tê máng 400x300x400x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	1	470.000	470.000	
57	Tê máng 200x100x200x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	6	280.000	1.680.000	
58	Tê máng 300x200x300x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	1	315.000	315.000	
59	Co vuông máng 200 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	6	265.000	1.590.000	
60	Tê đều máng 200 Thép mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	cái	3	300.000	900.000	
61	Ty ren 12 Sus304		Việt Nam	m	80			
62	V50x50x5 Sus304		Việt Nam	m	50			
63	Gía chữ Z máng 200(dùng thép V4, con sơn chữ A, được bắt bằng 2 con nở bê tông m10)		VNECCO / VN	Cái	15	65.000	975.000	
64	Vật tư phụ kết nối máng (Nối máng H100, Bulon nối máng, dây tiếp địa)		VNECCO / VN	Lô	1	7.800.000	7.800.000	
65	Vật tư phụ lắp đặt máng(bulong, ecu, long den, nở bê tông, vật tư phụ ống PVC, kẹp ống PVC…..)		VNECCO / VN	Lô	1	3.500.000	3.500.000	
66	**Hệ thống cáp điện**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**914.294.000**	**914.294.000**	**6~8 Tuần**
67	1C*CXV 0.6/1KV 1x300mm²	CXV 1x300	Cadisun	m	204	1.097.000	223.788.000	
68	6C*CXV/DSTA 0.6/1KV 1x185mm² 2C*CXV/DATA 0.6/1KV 1x185mm² CVV 120mm² PE		Việt Nam	m	300		0	
69	6C*CXV/DSTA 0.6/1KV 1x185mm² 2C*CXV/DATA 0.6/1KV 1x185mm² CVV 120mm² PE		Việt Nam	m	105		0	
70	CXV 3*70+1*35+ 35(E)mm²		Cadisun	m	20	884.000	17.680.000	
71	CXV 4*16mm²+ 16E		Cadisun	m	70	241.000	16.870.000	
72	CXV 4*1.5mm²		Cadisun	m	2,411	28.000	67.508	
73	CXV 4*16mm²		Cadisun	m	432	241.000	104.112.000	
74	CXV 4*25mm²		Cadisun	m	94	376.000	35.344.000	
75	CXV 4*50mm²		Cadisun	m	143	705.000	100.815.000	
76	CXV 4*4mm²		Cadisun	m	1,356	68.000	92.208	
77	CXV 4*6mm²		Cadisun	m	724	98.000	70.952.000	
78	DVV 3*0.75mm²		Cadisun	m	2,924	13.000	38.012	
79	DVV/SC 2*1mm²	DVV/SB 2x1.0	Cadisun	m	2,299	19.000	43.681	
80	DVV 2*1mm²		Cadisun	m	697	11.000	7.667.000	
81	CXV 4*10mm²	CXV 4x50	Cadisun	m	92	157.000	14.444.000	
83	Isolator 3P 20A	WHT20_GY_G19	Schneider	bộ	104	803.000	83.512.000	6~8 Tuần
84	**Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**172.702.000**	**172.702.000**	**6~8 Tuần**
85	Bóng đèn led 100W gắn cho chiếu sáng đường phố	CHIP 4640 + Nguồn 50C BH 1 NĂM	VNECCO	Bóng	18	520.000	9.360.000	
86	Đèn led pha 100W, sử dụng năng lượng mặt trời	LED0017	VNECCO	Bóng	18	570.000	10.260.000	
87	Trụ đèn chiếu sáng cao 6m, mạ kẽm nhúng nóng Cần đèn đơn phi 60, cao 2m, vươn xa 1,5m		VNECCO	cột	18	2.560.000	46.080.000	
88	Móng trụ đèn (18 cái)	Bao gồm khung móng và bê tông	VNECCO / VN	cái	18	1.650.000	29.700.000	
89	Ống HDPE vặn xoắn D50/40		Tiến Công	m	380	11.000	4.180.000	

90	Cáp điện CXV/DSTA 4x4mm2	DSTA 4x4.0	Cadisun	m	400	76.000	30.400.000	
91	Cáp điện CVV 3x1.5mm2		Cadisun	m	200	23.000	4.600.000	
92	Aptomat 2P-10A =>6kA	LA63N 2P	LS	cái	18	137.000	2.466.000	
93	Tấm pích cách điện 250x200x5mm		Việt Nam	cái	18	48.000	864.000	
94	Dây đồng trần M10	CF 10	Cadisun	m	70	451.000	31.570.000	
95	Cọc mạ đồng M16x2,4m		Ấn Độ	cọc	18	179.000	3.222.000	
96	**Hệ thống chống sét**		**VNECCO**	**HỆ**	**1**	**98.606.000**	**98.606.000**	**4~6 Tuần**
97	Kim chống sét tia điện đạo cấp 3 , R=70		LIVA	bộ	1	4.725.000	4.725.000	
98	Trụ chống sét cao 12m, mạ kẽm nhúng nóng		VNECCO	trụ	1	21.000.000	21.000.000	
99	Cần đỡ kim thu sét, D42, cao 1,5m, inox 304		VNECCO	cần	1	4.200.000	4.200.000	
100	Dây đồng trần M50	CF 50	Cadisun	m	110	438.000	48.180.000	
101	Mối hàn hóa nhiệt		Asia	cái	7	158.000	1.106.000	
102	Móng trụ đỡ kim thu sét		VNECCO	cái	1	6.500.000	6.500.000	
103	Khoan giếng tiếp địa sâu 20m		VNECCO	giếng	3	4.000.000	12.000.000	
104	Cọc mạ đồng M16x2,4m		Ấn Độ	cọc	5	179.000	895.000	
	Tổng Tiền						**4.769.715.000**	
	Thuế VAT 8%						**381.577.200**	
	Thành tiền						**5.151.292.200**	

*** Ghi chú:**

+ Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Thời gian thực hiện:

+ Thời gian thực hiện : Theo chi tiết như trên kể từ ngày kí hợp đồng và tạm ứng đợt 1 không kể ngày nghỉ, lễ, tết..., ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, thay đổi chính sách Nhà nước…

Địa điểm:

+ Giao hàng tại: Kho bên bán

Phương thức thanh toán:

+ Thanh toán đặt hàng tạm ứng trước 30% và thanh toán 70% còn lại trước khi giao hàng.

+ Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng trước khi giao đối với hàng có sẵn.

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty chúng tôi như sau:

+ Tên công ty: Công ty TNHH Hệ thống điện & điện toán Việt Nam

+ Số tài khoản Công ty: 124450039

+ Tại: Ngân hàng Á Châu (ACB)- CN Times City ,Hà Nội

Bảo hành:

+ Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày đưa vào vận hành.

+ Công ty chúng tôi đảm bảo cung cấp phụ tùng bảo trì theo đúng giá chào thầu và đội ngũ Cán bộ kỹ thuật của Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng các nhu cầu của Quý cơ quan về vận hành, sửa chữa, lắp đặt và bảo hành bảo trì.

Hiệu lực của báo giá: 07 ngày

Rất mong nhận được hợp tác của Quý công ty !

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Xác nhận của bên mua:

Viet Nam Electrical & Computing System .Ltd