Module 4: Structures conditionnelles

Renforcement

L'aide fermier

Yamen travaille comme aide fermier dans la ferme de M Tarek. Aujourd'hui, il a trois tâches à faire :

- Nettoyer l'étable
- Remplir l'abreuvoir des vaches s'il est vide
- Traire les vaches

Ecrire un programme pour simuler cette situation, l'utilisateur entre l'état de l'abreuvoir

- V: s'il est vide
- R: s'il est remplit

```
Exemple 1

Etat de l'abreuvoir (V : vide / R : Rempli) ? V

Tâches à réaliser :

- Nettoyer l'étable

- Remplir l'abreuvoir

- Traire les vaches
```

```
Exemple 2
Etat de l'abreuvoir (V : vide / R : Rempli) ? R
Tâches à réaliser :
- Nettoyer l'étable
- Traire les vaches
```

Correction

```
etat = input("Etat de l'abreuvoir (V : vide / R : Rempli) ? ")

print("Tâches à réaliser :")
print(" - Nettoyer l'étable")
if etat == 'V' or etat == 'v':
    print(" - Remplir l'abreuvoir")
print(" - Traire les vaches")
```

Personne majeure ou mineure

Une personne est considérée **majeure**, devant la loi, si son âge a dépassé 18 ans, sinon cette personne est dite **mineure**. Écrire un programme qui affiche si une personne est majeure ou mineure selon son âge.

Correction

```
age = int(input("Votre âge ? "))
if age >= 18:
    print("Vous êtes majeur")
else:
    print("Vous êtes mineur")
```

Signe d'un nombre

Écrire un programme qui affiche si un nombre x donné est :

- positif, x > 0
- négatif, x < 0
- null, x = 0

Correction

```
x = int(input("Donner un nombre ? "))
if x > 0:
    print(x, "est positif.")
elif x < 0:
    print(x, "est négatif.")
else:
    print(x, "est nul.")</pre>
```

Intersection entre deux cercles

Soient deux cercles du plan **C1** et **C2** de rayons respectifs r1 et r2, les centres des deux cercles sont à une distance d donnée. Ces deux cercles :

- se coupent en deux points, si r1 + r2 > d
- sont tangentes, si r1 + r2 = d
- ne se coupent pas, si r1 + r2 < d




Figure 1, Intersection de deux cercles

On demande d'écrire un programme qui saisit les données mentionnés puis affiche si les deux cercles se coupent.

Correction

```
r1 = float(input("Rayon de C1 ? "))
r2 = float(input("Rayon de C2 ? "))
d = float(input("Distance entre les centres ? "))

if (r1+r2) > d:
    print("Les cercles se coupent en deux points")
elif (r1+r2) < d:
    print("Les cercles ne se coupent pas")
else:
    print("Les deux cercles sont tangentes")</pre>
```

Jeu de dés

Les combinaisons gagnantes dans un jeu de trois dés sont les suivantes :

- Trois nombres identiques, on gagne 300pts
- Deux nombres identiques ou la somme des trois dés est égale à six, on gagne 200pts
- Un six, on gagne 50 pts
- Dans les autres cas, on gagne la somme des trois dés

On demande d'écrire un programme qui :

- Simule le lancement de trois dés
- Affiche la valeur de chaque dés, ainsi que la somme des trois dés
- Calcule et affiche le nombre de points gagnés

Correction

```
from random import randint
d1 = randint(1, 6)
d2 = randint(1, 6)
d3 = randint(1, 6)
s = d1 + d2 + d3
print('Dé1 :', d1, "- Dé2 :", d2, "- Dé3 :", d3)
print("Somme :", s)
if d1 == d2 == d3:
    print("Vous gagnez 300 pts")
elif d1 == d2 or d2 == d3 or s == 6:
    print("Vous gagnez 200 pts")
elif d1 == 6 or d2 == 6 or d3 == 6:
    print("Vous gagnez 50 pts")
else:
    print("Vous gagnez", s, "pts")
```

Convertisseur de devise

Le 26 Septembre 2021, vers 9h du matin, le taux de change est comme suit : 1€ = 1.17\$ = 3.28 D. Écrire un programme qui :

- Saisit le montant à convertir mac.
- Saisit la devise initiale, di représentée par l'un des trois symboles :
 - o \$: Pour le Dollar américain
 - o €: Pour l'Euro
 - o D: Pour le Dinar Tunisien
- Saisit la devise requises, dr représentée par l'un des symboles cités.
- Calcule la valeur de mac de la devise di dans la devise dr
- Affiche le change

Correction

```
mac = int(input("Montant?"))
di = input("Devise initiale ($/\infty)?")
dr = input("Devise requise ($/\infty)?")
if di == '\infty':
    md = mac
elif di == "\infty":
    md = mac / 1.17
else:
    md = mac / 3.28

if dr == '\infty':
    mc = md
elif dr == '\infty':
    mc = md * 1.17
else:
    mc = md * 3.28
print(mac, di, "=", round(mc, 2), dr)
```

Date du lendemain

On veut écrire un programme qui saisit une date sous forme jj/mm/aaaa, calcule et affiche la date du lendemain. On rappelle le nombre de jours des mois :

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

```
<u>Exemple 1</u>
Entrer une date (jj/mm/aaaa) ? 31/12/2021
Lendemain = 1 / 1 / 2022
```

```
<u>Exemple 2</u>
Entrer une date (jj/mm/aaaa) ? 28/02/2021
Lendemain = 1 / 3 / 2021
```

Correction

```
mac = int(input("Montant ? "))
di = input("Devise initiale ($/€/D) ? ")
dr = input("Devise requise ($/€/D) ? ")
if di == '€':
    md = mac
elif di == "$":
    md = mac / 1.17
else:
    md = mac / 3.28
if dr == '€':
    mc = md
elif dr == '$:
    mc = md * 1.17
else:
    mc = md * 3.28
print(mac, di, "=", round(mc, 2), dr)
```