





Composants standards

Composant / Forme	Code HTML
Bouton radio (radio button) <input type="radio"/> Windows 32bits <input checked="" type="radio"/> Windows 64bits <input type="radio"/> Linux distribution	<pre> <label> <input type="radio" name="se" value="x86"> Windows 32bits </label>
 <label> <input type="radio" name="se" value="x64" checked> Windows 64bits </label>
 <label> <input type="radio" name="se" value="Linux"> Linux distribution </label> </pre>
Case à cocher (checkbox) <input checked="" type="checkbox"/> Livre <input checked="" type="checkbox"/> Magazine <input type="checkbox"/> Roman <input type="checkbox"/> Encyclopédie	<pre> <label> <input type="checkbox" name="media" value="Livre" checked> Livre </label>
 <label> <input type="checkbox" name="media" value="Magazine" checked> Magazine </label>
 <label> <input type="checkbox" name="media" value="Roman"> Roman </label>
 <label> <input type="checkbox" name="media" value="Encyclopédie"> Encyclopédie </label> </pre>
Champ de texte (text field) <input type="text" value="Mariem"/>	<pre> <input type="text" name="np" value="Mariem" placeholder="Nom & Prénom"> </pre>
Zone de texte (text area) <input type="text" value="Raconter votre histoire"/>	<pre> <textarea name="histoire" cols="20" rows="4" placeholder="Raconter votre histoire"></textarea> </pre>
Champ de mot de passe (password field) <input type="password" value="....."/>	<pre> <input type="password" name="pwd" value="secret" placeholder="Mot de passe"> </pre>
Champ nombre (number field) <input type="text" value="10,0"/>	<pre> <input type="number" name="note" value="10.0" min="0.0" max="20.0" step="0.25"> </pre>
Champ email (email field) <input type="text" value="Votre adresse mail"/>	<pre> <input type="email" name="mail" placeholder="Votre adresse mail"> </pre>
Champ téléphone (tel field) <input type="text" value="Votre téléphone"/>	<pre> <input type="tel" name="phone" pattern="[2459][0-9] [0-9]{3} [0-9]{3}" placeholder="Votre téléphone"> </pre>
Champ date (date field) <input type="text" value="01/10/2022"/>	<pre> <input type="date" name="voyage" value="2022-10-01" min="2022-01-01" max="2022-12-31"> </pre>

Composant / Forme	Code HTML
Champ heure (time field) 14:00 	<pre><input type="time" name="appt" min="08:00" max="18:00" step="900" value="14:00"></pre>
Champ date et heure (datetime field) 15/09/2022 08:00 	<pre><input type="datetime-local" name="exam" min="2022-09-15" max="2023-06-30" value="2022-09-15T08:00"></pre>
Champ intervalle (range field) 	<pre><input type="range" name="volume" min="0" max="100" step="5" list="ticks"> <!-- afficher les ticks --> <datalist id="ticks"> <option value="0" label="0%"></option> <option value="25" label="25%"></option> <option value="50" label="50%"></option> <option value="75" label="75%"></option> <option value="100" label="100%"></option> </datalist></pre>
Liste déroulante Fraise ▼	<pre><select name="fruit"> <optgroup label="Fruits locaux"> <option value="pomme">Pomme</option> <option value="fraise" selected>Fraise</option> <option value="orange">Orange</option> <option value="raisin">Raisin</option> </optgroup> <optgroup label="Fruits importés"> <option value="banane">Banane</option> <option value="avocat">Avocat</option> <option value="kiwi">Kiwi</option> </optgroup> </select></pre>
Liste à choix multiples 	<pre><select name="fruits" size="8" multiple> <optgroup label="Fruits locaux"> <option value="pomme">Pomme</option> <option value="fraise" selected>Fraise</option> <option value="orange">Orange</option> <option value="raisin">Raisin</option> </optgroup> <optgroup label="Fruits importés"> <option value="banane" selected>Banane</option> <option value="avocat">Avocat</option> <option value="kiwi" selected>Kiwi</option> </optgroup> </select></pre>
Boutons (buttons) Modifier ce texte ahmed Rien Envoi RAZ	<pre><button type="button">Rien</button> <button type="submit">Envoi</button> <button type="reset">RAZ</button></pre>