



### Definite Integrals Ex 20.5 Q1

We have,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+(n-1)h) \right], \text{ where } h = \frac{b-a}{n}$$

Here,  $a = 0$ ,  $b = 3$  and  $f(x) = (x + 4)$

$$h = \frac{3}{n} \Rightarrow nh = 3$$

Thus, we have,

$$\Rightarrow I = \int_0^3 (x + 4) dx$$

$$\Rightarrow I = \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ f(0) + f(h) + f(2h) + \dots + f((n-1)h) \right]$$

$$\Rightarrow I = \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ 4 + (h+4) + (2h+4) + \dots + ((n-1)h+4) \right]$$

$$\Rightarrow I = \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ 4n + h(1+2+3+\dots+(n-1)) \right]$$

$$\Rightarrow I = \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ 4n + h \left( \frac{n(n-1)}{2} \right) \right] \quad \left[ \because h \rightarrow 0 \text{ \& } h = \frac{3}{n} \Rightarrow n \rightarrow \infty \right]$$

$$\Rightarrow I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} \left[ 4n + \frac{3}{n} \left( \frac{n^2 - 1}{2} \right) \right]$$

$$\Rightarrow I = \lim_{n \rightarrow \infty} 12 + \frac{9}{2} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)$$

$$= 12 + \frac{9}{2} = \frac{33}{2}$$

$$\therefore \int_0^3 (x + 4) dx = \frac{33}{2}$$

### Definite Integrals Ex 20.5 Q2

We have,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h [f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+(n-1)h)]$$

where  $h = \frac{b-a}{n}$

Here  $a = 0$ ,  $b = 2$

$$\Rightarrow h = \frac{2}{n} \text{ \& } f(x) = x + 3$$

Thus, we have,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 (x+3) dx \\ \Rightarrow I &= \lim_{h \rightarrow 0} h [f(0) + f(h) + f(2h) + \dots + f((n-1)h)] \\ \Rightarrow I &= \lim_{h \rightarrow 0} h [3 + (h+3) + (2h+3) + (3h+3) + \dots + (n-1)h + 3] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h [3n + h(1+2+3+\dots+(n-1))] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ 3n + h \frac{n(n-1)}{2} \right] \\ \therefore h &= \frac{2}{n} \text{ \& if } h \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[ 3n + \frac{2}{n} \frac{n(n-1)}{2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 6 + \frac{2}{n} n^2 \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= 6 + 2 = 8 \end{aligned}$$

$$\therefore \int_0^2 (x+3) dx = 8$$

Definite Integrals Ex 20.5 Q3

We have,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h [f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+(n-1)h)]$$

where  $h = \frac{b-a}{n}$

Here  $a = 1$ ,  $b = 3$  and  $f(x) = 3x - 2$

$$h = \frac{2}{n} \Rightarrow nh = 2$$

Thus, we have,

$$\begin{aligned} I &= \int_1^3 (3x-2) dx \\ \Rightarrow I &= \lim_{h \rightarrow 0} h [f(1) + f(1+h) + f(1+2h) + \dots + f(1+(n-1)h)] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h [1 + \{3(1+h) - 2\} + \{3(1+2h) - 2\} + \dots + \{3(1+(n-1)h) - 2\}] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h [n + 3h(1+2+3+\dots+(n-1))] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ n + 3h \frac{n(n-1)}{2} \right] \\ \therefore h &= \frac{2}{n} \quad \therefore \text{if } h \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[ n + \frac{6}{n} \frac{n(n-1)}{2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 2 + \frac{6}{n^2} n^2 \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [2 + 6] = 8 \\ \therefore \int_1^3 (3x-2) dx &= 8 \end{aligned}$$

Definite Integrals Ex 20.5 Q4

We have,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h [f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+(n-1)h)]$$

where  $h = \frac{b-a}{n}$

Here  $a = -1$ ,  $b = 1$  and  $f(x) = x + 3$

$$\therefore h = \frac{2}{n} \Rightarrow nh = 2$$

Thus, we have,

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 (x+3) dx \\ I &= \lim_{h \rightarrow 0} h [f(-1) + f(-1+h) + f(-1+2h) + \dots + f(-1+(n-1)h)] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h [2 + (2+h) + (2+2h) + \dots + \{(n-1)h + 2\}] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h [2n + h(1+2+3+\dots)] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h \left[ 2n + h \frac{n(n-1)}{2} \right] \quad \left[ \because h = \frac{2}{n} \text{ \& if } h \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[ 2n + \frac{2}{n} \frac{n(n-1)}{2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 4 + \frac{2n^2}{n^2} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \\ &= 4 + 2 = 6 \end{aligned}$$

$$\therefore \int_{-1}^1 (x+3) dx = 6$$

\*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*