NCERT Solutions For Class 7 Maths Algebraic Expressions Exercise 12.2

Q1. Simplify combining like terms:

(i) $21b - 32 + 7b - 20b$

(ii) $-z^2 + 13z^2 - 5z + 7z^3 - 15z$

(iii) $p - (p - q) - q - (q - p)$

(iv) $3a - 2b - ab - (a - b + ab) + 3ab + b - a$

(v) $5x^2y - 5x^2 + 3y\,x^2 - 3y^2 + x^2 - y^2 + 8xy^2 - 3y^2$

(vi) $(3\,y^2 + 5y - 4) - (8y - y^2 - 4)$

Ans:

(i) $21b - 32 + 7b - 20b = 21b + 7b - 20b - 32$

$= b\,(21 + 7 - 20) - 32$

$= 8b - 32$

(ii) $-z^2 + 13z^2 - 5z + 7z^3 - 15z = 7z^3 - z^2 + 13z^2 - 5z - 15z$

$= 7z^3 + z^2\,(-1 + 13) + z\,(-5 - 15)$

$= 7z^3 + 12z^2 - 20z$

(iii) $p - (p - q) - q - (q - p) = p - p + q - q - q + p$

$= p - q$

(iv) $3a - 2b - ab - (a - b + ab) + 3ba + b - a$

$= 3a - 2b - ab - a + b - ab + 3ab + b - a$

$= 3a - a - a - 2b + b + b - ab - ab + 3ab$

$= a\,(3 - 1 - 1) + b\,(-2 + 1 + 1) + ab\,(-1 - 1 + 3)$

$= a + ab$

(v) $5x^2y - 5x^2 + 3yx^2 - 3y^2 + x^2 - y^2 + 8xy^2 - 3y^2$

$= 5x^2y + 3yx^2 - 5x^2 + x^2 - 3y^2 - y^2 - 3y^2 + 8xy^2$

$= x^2y\,(5 + 3) + x^2\,(-5 + 1) + y^2(-3 - 1 - 3) + 8xy^2$

$= 8x^2y - 4x^2 - 7y^2 + 8xy^2$

(vi) $(3y^2 + 5y - 4) - (8y - y^2 - 4)$

$= 3y^2 + 5y - 4 - 8y + y^2 + 4$

$= 3y^2 + y^2 + 5y - 8y - 4 + 4$

$= y^2\,(3 + 1) + y\,(5 - 8) + 4\,(1 - 1)$

$= 4y^2 - 3y$

Q2. Add:

(i) $2mn\ \ -5mn\ \ 8mn\ \ -4mn$

(ii) $t - 8tz$, $3tz - z$, $z - t$

(iii) $-7mn + 5$, $12mn + 2$, $9mn - 8$, $-2mn - 3$

(iv) $a + b - 3$, $b - a + 3$, $a - b + 3$

(v) $14x + 10y - 12xy - 13$, $18 - 7x - 10y + 8xy$, $4xy$

(vi) $5m - 7n$, $3n - 4m + 2$, $2m - 3mn - 5$

(vii) $4x^2y$, $-3xy^2$, $-5xy^2$, $5x^2y$

(viii) $3p^2q^2 - 4pq + 5$, $-10p^2q^2$, $15 + 9pq + 7p^2q^2$

(ix) $ab - 4a$, $4b - ab$, $4a - 4b$

(x) $x^2 - y^2 - 1$, $y^2 - 1 - x^2$, $1 - x^2 - y^2$

Ans:

(i) $3mn + (-5mn) + 8mn + (-4mn) = mn (3 - 5 + 8 - 4)$

$= 2mn$

(ii) $(t - 8tz) + (3tz - z) + (z - t) = t - 8tz + 3tz - z + z - t$

$= t - t - 8tz + 3tz - z + z$

$= t (1 - 1) + tz (-8 + 3) + z (-1 + 1)$

$= -5tz$

(iii) $(-7mn + 5) + (12mn + 2) + (9mn - 8) + (-2mn - 3)$

$= -7mn + 5 + 12mn + 2 + 9mn - 8 - 2mn - 3$

$= -7mn + 12mn + 9mn - 2mn + 5 + 2 - 8 - 3$

$= mn (-7 + 12 + 9 - 2) + (5 + 2 - 8 - 3)$

$= 12mn - 4$

(iv) $(a + b - 3) + (b - a + 3) + (a - b + 3)$

$= a + b - 3 + b - a + 3 + a - b + 3$

$= a - a + a + b + b - b - 3 + 3 + 3$

$= a (1 - 1 + 1) + b (1 + 1 - 1) + 3 (-1 + 1 + 1)$

$= a + b + 3$

(v) $(14x + 10y - 12xy - 13) + (18 - 7x - 10y + 8yx) + 4xy$

$= 14x + 10y - 12xy - 13 + 18 - 7x - 10y + 8yx + 4xy$

$= 14x - 7x + 10y - 10y - 12xy + 8yx + 4xy - 13 + 18$

$= x(14 - 7) + y(10 - 10) + xy(-12 + 8 + 4) - 13 + 18$

$= 7x + 5$

(vi) $(5m - 7n) + (3n - 4m + 2) + (2m - 3mn - 5)$

$= 5m - 7n + 3n - 4m + 2 + 2m - 3mn - 5$

$= 5m - 4m + 2m - 7n + 3n - 3mn + 2 - 5$

$= m(5 - 4 + 2) + n(-7 + 3) - 3mn + 2 - 5$

$= 3m - 4n - 3mn - 3$

(vii) $4x^2y - 3xy^2 - 5xy^2 + 5x^2y = 4x^2y + 5x^2y - 3xy^2 - 5xy^2$

$= x^2y(4 + 5) + xy^2(-3 - 5)$

$= 9x^2y - 8xy^2$

(viii) $(3p^2q^2 - 4pq + 5) + (-10\,p^2q^2) + (15 + 9pq + 7p^2q^2)$

$= 3p^2q^2 - 4pq + 5 - 10\,p^2q^2 + 15 + 9pq + 7p^2q^2$

$= 3p^2q^2 - 10\,p^2q^2 + 7p^2q^2 - 4pq + 9pq + 5 + 15$

$= p^2q^2(3 - 10 + 7) + pq(-4 + 9) + 5 + 15$

$= 5pq + 20$

(ix) $(ab - 4a) + (4b - ab) + (4a - 4b)$

$= ab - 4a + 4b - ab + 4a - 4b$

$= ab - ab - 4a + 4a + 4b - 4b$

$= ab(1 - 1) + a(-4 + 4) + b(4 - 4)$

$= 0$

(x) $(x^2 - y^2 - 1) + (y^2 - 1 - x^2) + (1 - x^2 - y^2)$

$= x^2 - y^2 - 1 + y^2 - 1 - x^2 + 1 - x^2 - y^2$

$= x^2 - x^2 - x^2 - y^2 + y^2 - y^2 - 1 - 1 + 1$

$= x^2(1 - 1 - 1) + y^2(-1 + 1 - 1) + (-1 - 1 + 1)$

$= -x^2 - y^2 - 1$

Q3. Subtract:

(i) $-5y^2$ from y^2

(ii) $6xy$ from $-12xy$

(iii) $(a-b)$ from $(a+b)$

(iv) $a(b-5)$ from $b(5-a)$

(v) $-m^2+5mn$ from $4m^2-3mn+8$

(vi) $-x^2+10x-5$ from $5x-10$

(vii) $5a^2-7ab+5b^2$ from $3ab-2a^2-2b^2$

(viii) $4pq-5q^2-3p^2$ from $5p^2+3q^2-pq$

Ans:

(i) $y^2-(-5y^2)=y^2+5y^2=6y^2$

(ii) $-12xy-(6xy)=-18xy$

(iii) $(a+b)-(a-b)=a+b-a+b=2b$

(iv) $b(5-a)-a(b-5)=5b-ab-ab+5a$

$=5a+5b-2ab$

(v) $(4m^2-3mn+8)-(-m^2+5mn)=4m^2-3mn+8+m^2-5mn$

$=4m^2+m^2-3mn-5mn+8$

$=5m^2-8mn+8$

(vi) $(5x-10)-(-x^2+10x-5)=5x-10+x^2-10x+5$

$=x^2+5x-10x-10+5$

$=x^2-5x-5$

(vii) $(3ab-2a^2-2b^2)-(5a^2-7ab+5b^2)$

$=3ab-2a^2-2b^2-5a^2+7ab-5b^2$

$=3ab+7ab-2a^2-5a^2-2b^2-5b^2$

$=10ab-7a^2-7b^2$

(viii) $4pq-5q^2-3p^2$ from $5p^2+3q^2-pq$

$(5p^2+3q^2-pq)-(4pq-5q^2-3p^2)$

$=5p^2+3q^2-pq-4pq+5q^2+3p^2$

$=5p^2+3p^2+3q^2+5q^2-pq-4pq$

$=8p^2+8q^2-5pq$

Q4. (a) What should be added to $x^2 + xy + y^2$ to obtain $2x^2 + 3xy$?

(b) What should be subtracted from $2a + 8b + 10$ to get $-3a + 7b + 16$?

Ans:

(a) Let a be the required term.

$a + (x^2 + y^2 + xy) = 2x^2 + 3xy$
$a = 2x^2 + 3xy - (x^2 + y^2 + xy)$

$a = 2x^2 + 3xy - x^2 - y^2 - xy$

$a = 2x^2 - x^2 - y^2 + 3xy - xy$

$= x^2 - y^2 + 2xy$

(b) Let p be the required term.

$(2a + 8b + 10) - p = -3a + 7b + 16$

$p = 2a + 8b + 10 - (-3a + 7b + 16)$

$= 2a + 8b + 10 + 3a - 7b - 16$

$= 2a + 3a + 8b - 7b + 10 - 16$

$= 5a + b - 6$

Q5. What should be taken away from $3x^2 - 4y^2 + 5xy + 20$ to obtain

$-x^2 - y^2 + 6xy + 20$?

Ans:

Let p be the required term.

$(3x^2 - 4y^2 + 5xy + 20) - p = -x^2 - y^2 + 6xy + 20$

$p = (3x^2 - 4y^2 + 5xy + 20) - (-x^2 - y^2 + 6xy + 20)$

$= 3x^2 - 4y^2 + 5xy + 20 + x^2 + y^2 - 6xy - 20$

$= 3x^2 + x^2 - 4y^2 + y^2 + 5xy - 6xy + 20 - 20$

$= 4x^2 - 3y^2 - xy$

Q6. (a) From the sum of $3x - y + 11$ and $-y - 11$, subtract $3x - y - 11$.

(b) From the sum of $4 + 3x$ and $5 - 4x + 2x^2$, subtract the sum of $3x^2 - 5x$ and $-x^2 + 2x + 5$.

Ans:

(a) $(3x - y + 11) + (- y - 11)$

$= 3x - y + 11 - y - 11$

$= 3x - y - y + 11 - 11$

$= 3x - 2y$

$(3x - 2y) - (3x - y - 11)$

$= 3x - 2y - 3x + y + 11$

$= 3x - 3x - 2y + y + 11$

$= - y + 11$

(b) $(4 + 3x) + (5 - 4x + 2x^2) = 4 + 3x + 5 - 4x + 2x^2$

$= 3x - 4x + 2x^2 + 4 + 5$

$= - x + 2x^2 + 9$

$(3x^2 - 5x) + (- x^2 + 2x + 5) = 3x^2 - 5x - x^2 + 2x + 5$

$= 3x^2 - x^2 - 5x + 2x + 5$

$= 2x^2 - 3x + 5$

$(- x + 2x^2 + 9) - (2x^2 - 3x + 5)$

$= - x + 2x^2 + 9 - 2x^2 + 3x - 5$

$= - x + 3x + 2x^2 - 2x^2 + 9 - 5$

$= 2x + 4$

********** END *********