



Adjoint and Inverse of Matrix Ex 7.1 Q25

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -8 & -4 \\ 6 & 9 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} -5 & -8 & -4 \\ 6 & 9 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -8 & -10 \\ 0 & 7 & 10 \\ 7 & 12 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Now } A^3 - A^2 - 3A - I_3 &= \begin{bmatrix} -1 & -8 & -10 \\ 0 & 7 & 10 \\ 7 & 12 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 & -8 & -4 \\ 6 & 9 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 \\ -6 & -3 & 6 \\ 9 & 12 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore A^3 - A^2 - 3A - I_3 = 0$$

$$\Rightarrow A^2 - A - 3I = A^{-1} = 0$$

$$\Rightarrow A^{-1} = A^2 - A - 3I = \begin{bmatrix} -5 & -8 & -4 \\ 6 & 9 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & -8 & -2 \\ 8 & 7 & 2 \\ -5 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

Adjoint and Inverse of Matrix Ex 7.1 Q26

$$\begin{aligned}
A &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \\
A^2 &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 4+1+1 & -2-2-1 & 2+1+2 \\ -2-2-1 & 1+4+1 & -1-2-2 \\ 2+1+2 & -1-2-2 & 1+1+4 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} \\
A^3 &= A^2 A = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 12+5+5 & -6-10-5 & 6+5+10 \\ -10-6-5 & 5+12+5 & -5-6-10 \\ 10+5+6 & -5-10-6 & 5+5+12 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 22 & -21 & 21 \\ -21 & 22 & -21 \\ 21 & -21 & 22 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Now,

$$A^3 - 6A^2 + 9A - 4I$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 22 & -21 & 21 \\ -21 & 22 & -21 \\ 21 & -21 & 22 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} + 9 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 22 & -21 & 21 \\ -21 & 22 & -21 \\ 21 & -21 & 22 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 36 & -30 & 30 \\ -30 & 36 & -30 \\ 30 & -30 & 36 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 18 & -9 & 9 \\ -9 & 18 & -9 \\ 9 & -9 & 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 40 & -30 & 30 \\ -30 & 40 & -30 \\ 30 & -30 & 40 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 40 & -30 & 30 \\ -30 & 40 & -30 \\ 30 & -30 & 40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\therefore A^3 - 6A^2 + 9A - 4I = O$$

Now,

$$A^3 - 6A^2 + 9A - 4I = O$$

$$\Rightarrow (AAA)A^{-1} - 6(AA)A^{-1} + 9AA^{-1} - 4IA^{-1} = O$$

[Post-multiplying by  $A^{-1}$  as  $|A| \neq 0$ ]

$$\Rightarrow AA(AA^{-1}) - 6A(AA^{-1}) + 9(AA^{-1}) = 4(AA^{-1})$$

$$\Rightarrow AAI - 6AI + 9I = 4A^{-1}$$

$$\Rightarrow A^2 - 6A + 9I = 4A^{-1}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - 6A + 9I) \quad \dots(1)$$

$$\begin{aligned}
& A^2 - 6A + 9I \\
&= \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} + 9 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 & -6 & 6 \\ -6 & 12 & -6 \\ 6 & -6 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

From equation (1), we have:

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Adjoint and Inverse of Matrix Ex 7.1 Q27

$$A = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -8 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \\ 1 & -8 & 4 \end{bmatrix} \text{ and } A^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & -8 \\ 4 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \frac{1}{9} [-8(16 + 56) - 1(9) + 4(-36)] = -81$$

$$\begin{array}{lll}
C_{11} = 72 & C_{21} = -36 & C_{31} = -9 \\
C_{12} = -9 & C_{22} = -36 & C_{32} = +72 \\
C_{13} = -36 & C_{23} = -63 & C_{33} = -36
\end{array}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-81} \begin{bmatrix} 72 & -36 & -9 \\ -9 & -36 & 72 \\ -36 & -63 & -36 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & -8 \\ 4 & 7 & 4 \end{bmatrix} = A^T$$

Hence proved.

\*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*