

Algebra of Matrices Ex 5.3 Q27

Given,
$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$
, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$A^{2} - A + 2I$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 9 - 8 & -6 + 4 \\ 12 - 8 & -8 + 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 - 3 + 2 & -2 + 2 + 0 \\ 4 - 4 + 0 & -4 + 2 + 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= 0$$

Hence,

$$A^2 - A + 2I = 0$$

Algebra of Matrices Ex 5.3 Q28

Given,
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$
, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
And
$$A^2 = 5A + \lambda I$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 9-1 & 3+2 \\ -3+2 & -1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ -5 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15+\lambda & 5 \\ -5 & 10+\lambda \end{bmatrix}$$

Since, Corresponding entries of equal matrices are equal, So

$$8 = 15 + \lambda$$
$$\lambda = 8 - 15$$
$$\lambda = -7$$

Algebra of Matrices Ex 5.3 Q29

Given,
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{2} - 5A + 7I_{2}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 9 - 1 & 3 + 2 \\ -3 - 2 & -1 + 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ -5 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ -5 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 - 15 + 7 & 5 - 5 + 0 \\ -5 + 5 + 0 & 3 - 10 + 7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hence, $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$

Algebra of Matrices Ex 5.3 Q30

Given,
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 - 2A + 3I_2$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 - 3 & 6 + 0 \\ -2 + 0 & -3 + 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 - 4 + 3 & 6 - 6 + 0 \\ -2 + 2 + 0 & -3 + 0 + 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= 0$$
Hence.

Hence,

$$A^2 - 2A + 3I_2 = 0$$

********* END *******