

DAY 7 온라인

MVP 스케일업 멘토링 (2)

사전 점검과 제품 조건 정리

2026년 9월 11일 (금) 09:00 - 18:00

2026 소프트웨어 인재키움사업 바이브코딩 창업교육과정

오늘의 진행 순서

네 개 세션과 각 세션의 산출물

세션 1

프리모템

데모데이를 미리
실패해 보기

산출물
수정 목록과
멘토 질문 1건

세션 2

서비스 형태 결정

만들 것의 형태와
배포 경로 확정

산출물
팀별 형태 결정 1건

세션 3

데이터가 사는 곳

저장 위치와
외부 연동의 점검

산출물
팀별 보관 위치 1건

세션 4

판매 가능한 제품

시연 수준과
판매 수준의 간극

산출물
예상 질의 3건 답변

진행 방식

각 세션은 설명과 실습으로 구성. 세션 종료 시 산출물 1건을 확보한 상태로 다음 세션으로 이동.

1. 프리모템

데모데이를 미리 실패해 보기

필요성

만든 사람의 관점으로는
자기 아이디어의 약점 발견이
가장 늦음

진행 내용

프리모템 개념,
실패 이유 도출,
세 칸 분류와 질문 공유

산출물

수정 목록과
멘토 질문 1건

잃어도 되는 만큼만 건다, 그다음

감당 가능한 손실 원칙에서 이어지는 질문

이펙추에이션 원칙

감당 가능한 손실

예상 수익의 크기가 아니라
감당 가능한 손실의 크기로
투입 범위 결정

불확실성이 큰 초기 단계의
판단 기준

직전 질문

얼마까지 잃어도 되는가

투입 가능한 시간과 비용의
상한 확인

손실 범위의 사전 확정

범위 안에서의 실행 허용

이번 질문

어디서 잃게 될 것인가

손실이 발생하는 지점의 특정

상한을 정한 다음의 과제는
지점의 파악

지점을 알면 사전 대응 가능

연결 지점

감당 가능한 손실이 투입의 상한이라면 프리모템은 손실 지점의 지도. 두 가지 병행 시 남은 기간의 배분 근거 확보.

내 계획은 왜 늘 잘될 것처럼 보이는가

누구에게나 발생하는 관점의 구조적 한계

현상 1

관점의 위치

만든 사람은 자기 아이디어의
약점을 가장 늦게 확인

내부에서는 보이지 않고
외부에서는 먼저 보이는 구조

숙련도와 무관하게 발생

현상 2

투입의 누적

시간과 노력의 축적에 비례해
방향 전환의 난도 상승

많이 만들수록
고치자는 판단의 지연

초기일수록 전환 비용 최소

정리

능력이 아니라 관점

약점의 미발견은
역량 부족의 신호가 아님

동일한 사람이 관점을 바꾸면
동일한 계획에서
다른 지점을 발견

관점 전환의 도구가 프리모템

전제

약점의 존재 자체는 문제 없음. 발견 시점이 데모데이 당일인 경우에만 문제 발생.

확증편향이 만드는 착시

자기 계획을 검증할 때 반복되는 세 가지 패턴

패턴 1

유리한 증거만 수집

자기 가설을 지지하는
반응만 기억에 남음

예시
좋다는 피드백 5건 기억
안 쓴다는 반응 1건 누락

결과 수요의 과대 추정

패턴 2

질문의 편향

이 기능 괜찮나요 라는
형태의 확인 질문

예시
답변자가 긍정으로
응답하기 쉬운 구조

결과 검증이 아닌 확인

패턴 3

예외의 축소

안 되는 경우를
특수 사례로 분류

예시
그 사용자는 우리
대상이 아니라는 판단

결과 실패 지점의 은폐

확인 방법

최근 일주일간 받은 피드백 중 부정적 반응을 먼저 나열. 세 건 이상 떠오르지 않으면 수집 자체가 편향된 상태.

사후 부검이 아니라 사전 부검

실패를 다루는 두 가지 시점의 비교

시점 1

포스트모템 (Post-mortem)

실행 시점: 프로젝트 종료 이후

질문: 무엇 때문에 실패했는가

결과: 원인의 기록과 학습

한계: 해당 프로젝트의 수정 불가

시점 2

프리모템 (Pre-mortem)

실행 시점: 프로젝트 착수 이전

질문: 실패했다고 가정하면 원인은 무엇인가

결과: 원인의 목록과 대응 계획

강점: 해당 프로젝트의 수정 가능

출처

Gary Klein, Harvard Business Review (2007). 의사결정 심리학자의 제안으로 기업 프로젝트 착수 회의에서 널리 사용.

"망할 수도 있다"와 "망했다"는 다르다

질문의 형태에 따라 달라지는 답의 구체성

질문 A

무엇이 잘못될 수 있을까

가능성을 묻는 형태

답의 성격

막연한 나열

발생 여부 자체가 불확실

예시 답변

사용자가 안 쓸 수도 있다

질문 B

이미 망했다, 왜 망했을까

결과를 확정하고 묻는 형태

답의 성격

구체적 인과의 서술

이미 일어난 일의 설명

예시 답변

첫 화면에서 대상 고객 파악 불가

근거

결과를 확정된 뒤 되돌아보는 가상 회고 방식이 원인 발견의 구체성을 높인다는 연구 (Mitchell, Russo, Pennington, 1989). 약점의 언급은 비관이 아니라 과제의 확보.

프리모템 진행 5단계

15분 안에 끝내는 표준 절차

1 - 2단계

가정과 발산

실패를 사실로 가정 (2분)

이유를 개인별로 나열
(5분)

이 단계에서는 평가와
반박을 금지

3 - 4단계

취합과 분류

중복 제거 후 목록화
(3분)

세 칸으로 분류 (3분)

분류 기준은 처리 방향
이며 옳고 그름이 아님

5단계

선정과 이관

가장 급한 항목 1개 선정
(2분)

다음 작업의 시작점으로
이동

항목 없이 종료 금지

시간 배분

전체 15분. 발산 단계에 가장 많은 시간을 배정하고 평가와 논쟁은 분류 단계 이후로 미룸.

데모데이가 끝났습니다.

내 발표는 기대한 반응을 얻지 못했습니다.

무엇 때문이었을까요?

데모데이에서 흔히 무너지는 네 곳

이유를 떠올리기 어려운 경우의 참고 항목

영역 1

작동

배포 링크의 접속 실패

시연 중 오류 발생

API 한도 초과로 응답 정지

로그인 단계에서 진행 중단

영역 2

전달

첫 화면만으로
서비스의 용도 파악 불가

화면과 기능의 과다

설명 순서와 시연 순서의 불일치

영역 3

필요

사용 이유 질문에 대한 답변 부재

기존 도구로 대체 가능하다는 반응

대상 고객의 불분명

영역 4

신뢰

개인정보 처리 방식의 설명 불가

실제 판매 가능 수준인지에 대한 의문

데이터 보관 위치의 미확인

사용 방법

네 영역을 모두 채울 필요 없음. 자기 서비스에 해당하는 항목만 선택해 다음 실습의 출발점으로 사용.

영역 심화 1. 작동과 전달

데모데이 당일 가장 자주 발생하는 두 영역의 사전 점검

작동

사전 점검 항목

배포 링크의 외부 접속
확인 (본인 기기 제외)

API 호출 한도와
잔여 크레딧 확인

로그인 없는 시연 경로

전달

첫 화면의 조건

서비스명과 용도가
한 문장으로 노출

대상 사용자의 명시

첫 클릭 대상이
화면에서 즉시 확인

공통

사고 대비

시연 실패 시 사용할
녹화 영상의 준비

오프라인에서도 열리는
화면 캡처의 보관

대비책은 사전 준비

점검 시점

당일이 아니라 전달 저녁에 동일한 환경에서 1회 완주. 당일 점검은 시간 부족으로 생략되는 경우 다수.

영역 심화 2. 필요와 신뢰

질의응답 단계에서 무너지는 두 영역의 대비

필요

질문 대비

예상 질문
왜 이걸 쓰는가
기존 도구와 무엇이 다른가

준비 답변
대체 도구 대비 절감되는
시간 또는 비용의 제시

신뢰

질문 대비

예상 질문
개인정보는 어디에
저장되는가

준비 답변
저장 위치와 보관 기간을
한 문장으로 설명

공통

답변 원칙

미구현 항목은
미구현으로 명시

현재 상태와 도입 시점의
계획을 구분해 서술

은폐 시 신뢰의 손실

준비 방법

예상 질의 3건을 미리 적고 각 답변을 두 문장 이내로 작성. 답변이 길어지면 준비 부족의 신호.

실습 1. 내 발표가 망한 이유 5가지

개인 작성. 메모장이나 종이 사용

작성 규칙

세 가지

구체적으로 작성

자기 서비스에 대해서만 작성

공유 의무 없음

다섯 개를 모두 채우는 것보다
하나를 구체적으로 쓰는 편이 유효

피해야 할 형태

나쁜 예

기능이 부족했다

설명이 부족했다

준비가 모자랐다

공통점
그대로는 수정 대상이 되지 않음

목표 형태

좋은 예

시연 중 AI 답변의 지연으로
청중의 대기 발생

첫 화면만으로는
대상 사용자 파악 불가

공통점
읽는 즉시 수정 대상 확인 가능

판별 기준

쓴 문장을 읽고 무엇을 고쳐야 할지 바로 떠오르는지 확인. 떠오르지 않으면 한 단계 더 구체화 필요.

실습 1 작성 예시 더 보기

같은 이유를 세 단계로 구체화한 문장 비교

1단계

막연한 서술

문장
설명이 부족했다

문제
무엇을 고쳐야 할지
확인 불가

수정 대상 없음

2단계

대상의 특정

문장
첫 화면의 설명이
부족했다

진전
고칠 위치는 확인 가능

조치는 아직 불명확

3단계

조치까지 도출

문장
첫 화면에서 대상 사용자를
알 수 없어 용도 질문 발생

조치
첫 화면 상단에 대상
문구 한 줄 추가

판별 기준

문장을 읽고 고칠 화면과 문구가 떠오르면 3단계. 떠오르지 않으면 한 단계 더 구체화가 필요.

실습 2. 이유를 세 칸으로 나누기

작성한 이유의 처리 방향 분류

칸 1

이번 주에 고칠 것

기준
직접 해결 가능하고
데모데이 이전 완료 가능

예시
실패 화면 추가,
첫 화면 문구 수정

처리
수정 목록으로 이동

칸 2

지금 뺄 것

기준
데모데이 이전 완성 불가 또는
없어도 핵심 전달 가능

예시
부가 기능, 관리자 화면

처리
데모 이후의 계획으로 이동

칸 3

멘토에게 물을 것

기준
혼자 판단하기 어렵거나
방법의 미파악

예시
보안 구성 수준,
시연 방식의 선택

처리
멘토링 요청으로 이동

분류 원칙

한 이유가 두 칸에 걸치는 경우 더 급한 쪽에 배치. 세 칸 모두 채우는 것이 목표가 아니며 분류 자체가 목적.

세 칸 분류 예시

동일한 이유 목록을 세 칸으로 나눈 실제 사례

칸 1

이번 주에 고칠 것

첫 화면 문구의 수정
실패 화면 안내 추가
시연 순서의 재배치

공통점
반나절 이내 완료 가능
혼자 처리 가능

칸 2

지금 뺄 것

관리자 통계 화면
소셜 로그인의 추가
다국어 지원

공통점
없어도 핵심 전달 가능
데모 이후로 이동

칸 3

멘토에게 물을 것

결제 연동 없이 시연
가능 여부
데이터 저장 위치의
적정 수준

공통점
혼자 판단이 어려움

배분 기준

한 이유가 두 칸에 걸치면 더 급한 쪽에 배치. 칸별 개수의 균형은 목표가 아님.

"지금 뺄 것" 칸이 비어 있다면

제거를 어렵게 만드는 판단 구조

원인

매몰비용

이미 투입한 시간이 아까워
제거하지 못하는 상태

판단 대상은
앞으로의 효용이지만
실제 판단은
이미 쓴 시간을 기준으로 발생

누구에게나 나타나는 편향

도구

판단 질문

"이 기능을 오늘 처음 만든다면,
데모데이 전에 만들겠는가"

예
유지

아니오
제거

관점

제거의 의미

제거는 포기가 아니라
순서의 조정

제거한 기능은
데모 이후의 계획으로 보존

발표에서도 활용 가능
다음 단계 항목으로 제시

실행

판단 질문을 자기 기능 목록에 하나씩 적용. 아니오가 나온 항목을 칸 2로 이동.

판단 질문 적용 사례

같은 질문을 세 기능에 적용한 결과

사례 1

유지 결정

대상 로그인 기능
투입 3일

판단 오늘 처음 만든다면
만든다 (데이터 저장에 필수)

결과 유지

사례 2

제거 결정

대상 관리자 대시보드
투입 4일

판단 오늘 처음 만든다면
만들지 않는다

결과 데모 이후로 이동

사례 3

축소 결정

대상 결제 연동
투입 2일

판단 시연은 화면만으로
가능

결과 화면만 유지

적용 방법

기능 목록을 적고 항목마다 판단 질문을 1회 적용. 아니오가 나온 항목은 즉시 칸 2로 이동.

실습 3. 부강사님에게 물을 것 한 가지

채팅창에 한 줄로 제출

제출 형식

이름 / 질문 1개

칸 3의 항목 중
가장 급한 하나를 선택

한 줄로 작성

질문의 형태로 종결

예시

제출 문장

홍길동 / 로그인 없이 시연해도
되는지 판단해 주세요

김철수 / 결제 화면을 빼고
가도 되는지 봐 주세요

이영희 / 응답 지연을 줄이는
방법을 알려 주세요

공유 범위

질문만 공개

망한 이유 전체는
공유 의무 없음

서비스 내용의 노출 없이
질문만 제출 가능

공개가 부담되면
개인 메시지로 제출 가능

이후 처리

제출된 질문을 기준으로 멘토링 방 배정. 동일한 질문이 여럿인 경우 전체 설명으로 전환.

답변 가능한 질문의 조건

멘토가 바로 판단할 수 있는 질문의 형태

조건 1

판단을 요청

좋은 예
로그인 없이 시연해도
되는지 판단해 주세요

나쁜 예
어떻게 하면 좋을까요

차이 답의 범위가 한정

조건 2

범위를 한정

좋은 예
결제 화면을 빼고 가도
되는지 봐 주세요

나쁜 예
전체적으로 봐 주세요

차이 대상이 명시

조건 3

배경을 최소화

좋은 예
응답이 8초 걸립니다
줄이는 방법이 있을까요

나쁜 예
설명 다섯 줄 뒤 질문 없음

차이 한 줄로 종결

제출 형식

이름 / 질문 1개. 한 줄로 작성하고 질문의 형태로 종결. 배경 설명은 멘토링 시간에 구두로 보완.

미리 겪은 실패는 수정 목록이 된다

세션의 산출물과 이후 사용 방법

산출물 1

가져갈 것

"이번 주에 고칠 것" 중
가장 급한 항목 1개

다섯 개 목록 전체가 아니라
하나의 선택

선택한 항목이
다음 작업의 시작점

산출물 2

사용 방법

오후 멘토링의 첫 요청으로 사용

멘토에게 배경 설명 없이
항목만 제시해도 진행 가능

이미 원인이 구체화된 상태

정리

실패의 크기

실패는 제거 대상이 아니라
시점 이동의 대상

미리 겪은 만큼
당일의 실패 규모가 축소

지금 발견한 항목은
데모데이에서 발생하지 않는 항목

확인

가져갈 항목 1개의 미선정 시 실습 2의 칸 1에서 하나 선택. 항목 없이 종료하는 경우 세션의 산출물 미확보.

세션 1 정리 체크리스트

다음 세션 이동 전 확인할 세 가지

확인 1

작성 여부

망한 이유 다섯 가지 중
최소 한 개를 구체적으로
작성 완료

미완료 시
이유 한 개를 지금 작성

확인 2

분류 여부

작성한 이유를 세 칸 중
하나로 배치 완료

미완료 시
가장 급한 이유 한 개만
우선 분류

확인 3

산출물 확보

이번 주에 고칠 항목 1개
멘토 질문 1건의 제출

미완료 시
오후 멘토링 전까지
보완

이후 사용

확보한 항목 1개는 오후 멘토링의 첫 요청으로 사용. 배경 설명 없이 항목만 제시해도 진행 가능.

2. 서비스 형태 결정

만들 것의 형태와 배포 경로 확정

필요성

형태 결정의 지연 시
구현 범위와 배포 방식이
함께 미확정

진행 내용

랜딩페이지와 서비스의 구분,
형태 결정 트리,
형태별 배포 방식과 제약

산출물

팀별 형태 결정 결과 1건

형태 결정이 늦어지면

미결정 상태가 남은 기간에 미치는 세 가지 영향

영향 1

구현 범위의 유동

형태 미정 시 만들 화면
수와 기능의 미확정

결과
작업 중 범위 변경의
반복 발생

영향 2

배포 경로의 지연

형태별로 배포 방식과
소요 시간이 상이

결과
시연 직전 배포 실패
위험의 증가

영향 3

검증 대상의 혼재

수요 검증과 사용 경험
검증을 동시에 시도

결과
두 가지 모두 미확보인
상태로 종료

결정 시점

남은 기간이 2주 이내인 경우 형태 결정은 오늘 완료. 결정 이후의 변경은 비용이 급증.

랜딩페이지와 서비스의 차이

동일 아이디어라도 검증 대상에 따라 제작 대상이 상이

구분 1

랜딩페이지

검증 대상: 수요의 존재 여부

구현 범위: 설명 화면 한 장

필요 요소: 신청 폼과 유입 측정

제작 소요: 하루 이내

구분 2

서비스

검증 대상: 사용 경험의 지속 여부

구현 범위: 가입과 데이터 저장

필요 요소: 계정, DB, 배포 환경

제작 소요: 주 단위

구분 혼동 시

발생 문제

랜딩페이지 단계의 조기 서비스 착수
수요 검증 지연과 시간 소모

서비스 단계의 랜딩페이지 유지
사용 데이터 미확보

두 경우 모두 잔여 기간의 손실

판단 기준

설명만으로 신청 또는 문의가 발생하는지 확인. 발생 시 랜딩페이지 단계에서 수요 확인 가능. 미발생 시 기능 추가 이전에 문제 정의의 재점검 필요.

랜딩페이지 최소 구성 요소

하루 안에 만드는 수요 검증 화면의 세 가지

요소 1

한 문장 설명

무엇을 해 주는 서비스인지
첫 화면 상단에 노출

기준
5초 안에 용도의 파악

기능 나열 대신 결과 서술

요소 2

신청 폼

이메일 또는 연락처 1개
입력 항목의 최소화

기준
입력 항목 세 개 이하

제출 후 안내 문구 필요

요소 3

유입 측정

방문 수와 신청 수의 기록
유입 경로의 구분

기준
전환율의 산출 가능

측정 없으면 판단 불가

판단 기준

방문 대비 신청 비율로 수요를 판단. 신청이 없으면 기능 추가 이전에 문제 정의를 재검토.

서비스 최소 구성 요소

사용 경험을 검증하려면 반드시 필요한 세 가지

요소 1

계정

사용자의 식별과
데이터 소유의 구분

최소 구성
이메일 로그인 한 종류

소셜 로그인은 이후 과제

요소 2

데이터 저장

기기를 넘어 유지되는
저장 위치의 확보

최소 구성
서버 데이터베이스

브라우저 저장소로 대체 불가

요소 3

배포 환경

외부에서 접속 가능한
주소의 확보

최소 구성
링크 하나로 접근


본인 기기 외 접속 확인

범위 관리

세 요소 외의 기능은 데모 이후로 이동. 세 요소가 없으면 사용 경험의 검증 자체가 불가.

서비스 형태 결정 트리

각 팀의 프로젝트를 대입해 끝 노드 하나를 선택



선택 이후

선택 결과를 한 줄로 공유. 네이티브 앱 선택 시 푸시 또는 기기 기능의 실제 필요 여부를 재확인하고, 미해당 시 반응형 웹으로 전환.

결정 트리 적용 예시

세 팀의 선택 결과와 근거

팀 A

랜딩페이지

상황
아이디어 단계
사용자 반응의 미확인

선택 근거
수요 존재 여부가
우선 검증 대상

팀 B

반응형 웹

상황
사용 흐름의 검증 필요
설치 없는 접근 요구

선택 근거
링크 접속만으로
시연이 가능

팀 C

네이티브 앱

상황
카메라와 푸시가
핵심 기능에 해당

선택 근거
기기 기능이 서비스의
본질을 구성

재확인

네이티브 앱 선택 시 기기 기능의 실제 필요 여부를 1회 재확인. 미해당 시 반응형 웹으로 전환.

형태별 배포 방식과 제약

선택한 형태에 따라 달라지는 배포 경로와 시연 조건

형태	배포 방식	강점	제약
반응형 웹 웹앱 · 모바일 웹	호스팅 서비스에 주소 배포 배포 = 디플로이(deploy)	설치 불필요, 링크 공유 즉시 가능	푸시 알림과 기기 기능의 제한
설치형 웹 홈 화면 앱	웹과 동일, 홈 화면 추가 지원 홈 화면 추가 = 설치 배너	설치 경험과 기본 알림 확보	일부 기기의 알림 제약
네이티브 앱 앱 · 스토어 앱 · iOS/AOS	앱 마켓 심사 후 배포 앱 마켓 = 스토어 = 마켓	푸시, 카메라, 위치의 전면 사용	심사 기간과 별도 개발 부담
데스크톱 앱 PC 앱 · 클라이언트 앱	설치 파일의 직접 배포 설치 파일 = 인스톨러	로컬 파일 접근과 오프라인 동작	업데이트 배포 부담, 유입 경로 협소

시연 기준

데모 데이 시연은 링크 접속 방식이 가장 안정적. 네이티브 앱 계획 시에도 시연용 웹 화면의 병행 준비 권장.

배포 경로별 소요와 위험

형태에 따라 달라지는 준비 시간과 시연 조건

랜딩·반응형 웹

즉시 배포

소요 수 분
경로 호스팅 서비스 연결

시연 조건 링크 접속

위험 낮음
주소 공유만으로 접근

네이티브 앱

심사 또는 테스트 배포

소요 수 일
경로 스토어 심사 또는
테스트 배포 도구

시연 조건 기기 준비

위험 높음 일정 변동

데스크톱 앱

설치 필요

소요 수 시간
경로 설치 파일의 배포

시연 조건 사전 설치

위험 중간
운영체제별 확인 필요

권장

시연은 링크 접속 방식이 가장 안정적. 네이티브 계획 시에도 시연용 웹 화면을 병행 준비.

세션 2 정리 체크리스트

형태 결정 결과의 확인

확인 1

검증 대상

수요와 사용 경험 중
무엇을 검증하는지
한 문장으로 서술 가능

미완료 시
수요 검증을 기본값으로

확인 2

형태 선택

결정 트리의 끝 노드
하나를 선택 완료

미완료 시
반응형 웹을 기본값으로
선택 후 재검토

확인 3

배포 경로

선택한 형태의 배포
방식과 소요의 확인

미완료 시
링크 배포로의 전환
검토

산출물

팀별 형태 결정 결과 1건을 한 줄로 공유. 결정 이후 변경 시 남은 기간을 재산정.

3. 데이터가 사는 곳

저장 위치와 외부 연동의 점검

필요성

데이터 보관 위치의 미결정 시
기기 변경과 재접속에서
결과물의 소실

진행 내용

네 가지 데이터 동작,
보관 위치 결정 트리,
외부 연동 점검 항목

산출물

팀별 보관 위치 결정 1건

저장 위치를 정하지 않으면

실제 시연 현장에서 발생하는 세 가지 소실 유형

유형 1

새로고침 소실

증상
화면 이탈과 함께
입력 내용의 소멸

원인
브라우저 메모리에만
보관된 상태

유형 2

기기 변경 소실

증상
다른 기기 접속 시
이전 기록의 미표시

원인
브라우저 저장소에만
보관된 상태

유형 3

시연 중 소실

증상
발표용 기기에서 준비
데이터의 미확인

원인
저장 위치와 시연 환경의
불일치

사전 점검

시연에 사용할 기기에서 실제 데이터의 표시 여부를 전날 1회 확인. 준비 데이터는 서버에 보관.

데이터의 네 가지 동작

화면 뒤에서 반복되는 네 가지 요청의 구분

동작 1

생성

새 항목의 저장

예시
글 작성, 가입, 신청 접수

점검
필수값 누락 시의 처리

동작 2

조회

저장된 항목의 표시

예시
목록 화면, 상세 화면

점검
항목 없음 상태의 화면

동작 3

수정

기존 항목의 변경

예시
프로필 편집, 상태 변경

점검
동시 수정 시의 우선순위

동작 4

삭제

항목의 제거

예시
게시물 삭제, 탈퇴

점검
복구 가능 여부와 확인 절차

요청 방법

AI 도구에 기능을 설명할 때 네 가지 동작 중 무엇이 필요한지 명시. 동작 단위의 요청 시 생성되는 구조의 정확도 상승.

동작별 요청 문장 예시

AI 도구에 기능을 설명할 때의 문장 형태

생성 · 조회

요청 문장

신청 품 제출 시 이름과
연락처를 저장

저장된 신청 목록을
최신순으로 표시

필수값 누락 시 처리 명시

수정 · 삭제

요청 문장

신청 상태를 대기와
완료로 변경 가능하게

신청 항목 삭제 시
확인 절차의 추가

복구 가능 여부 명시

공통

작성 원칙

화면이 아니라 동작 단위로
요청 문장을 작성

한 문장에 한 동작

예외 상황을 함께 서술

효과

동작 단위로 요청하면 생성되는 데이터 구조의 정확도가 상승하고 수정 요청 횟수가 감소.

데이터 보관 위치 결정 트리

저장 대상의 공유 범위에 따른 위치 선택



구분 기준

다른 기기 또는 다른 사용자가 동일 데이터에 접근하는지 확인. 접근 필요 시 서버 데이터베이스 외의 선택지 부재.

보관 위치 선택의 반복되는 실수

세 가지 오판과 교정 방법

실수 1

전부 서버 저장

증상
임시 입력값까지
서버에 저장

문제 구현 시간의 증가

교정 일회성 값은 메모리

실수 2

전부 기기 저장

증상
계정 데이터까지
기기에만 보관

문제 기기 변경 시 소실

교정 공유 데이터는 서버

실수 3

위치의 혼재

증상
동일 데이터가 두 곳에
각각 저장

문제 값의 불일치 발생

교정 기준 위치 한 곳 지정

구분 기준

다른 기기 또는 다른 사용자가 같은 데이터에 접근하는지 확인. 접근이 필요하다면 서버 외 선택지 부재.

외부 연동 점검 항목

연동 이후 시연 이전에 확인해야 하는 다섯 가지

점검 항목	확인 내용	미확인 시 증상
인증 키의 위치	서버 환경변수 보관 여부	브라우저 검사 화면에서의 키 노출
호출 한도	분당 및 일별 요청 제한	시연 도중의 응답 중단
응답 형식	항목명과 자료형의 고정 여부	화면 표시 오류와 빈 값
오류 반환	실패 시의 반환 형태	빈 화면과 원인 미파악
과금 단위	요청당 비용 기준	예상 범위를 넘는 요금 발생

점검 순서

인증 키의 위치를 최우선 확인. 나머지 네 항목은 시연 이전 일괄 점검으로 충분.

인증 키 관리 원칙

외부 연동에서 최우선으로 확인할 세 가지

원칙 1

위치

키는 화면 코드가 아니라
서버 환경변수에 보관

확인 방법
브라우저 개발자 도구에서
키가 보이면 노출 상태

원칙 2

범위

키마다 사용 권한과
호출 한도를 분리

확인 방법
시연용 키와 개발용 키를
별도로 발급

원칙 3

회수

노출 확인 시 즉시 폐기 후
재발급

확인 방법
공개 저장소 업로드 이력의
점검

점검 순서

인증 키의 위치를 최우선 확인. 나머지 연동 항목은 시연 이전 일괄 점검으로 충분.

세션 3 정리 체크리스트

데이터 관련 결정의 확인

확인 1

동작 정리

서비스에 필요한 기능을
생성 · 조회 · 수정 · 삭제로
구분 완료

미완료 시
핵심 화면 한 개부터 적용

확인 2

보관 위치

데이터별 저장 위치를
세 가지 중 하나로 지정

미완료 시
공유 범위부터 확인
기준 위치 한 곳 지정

확인 3

연동 점검

인증 키 위치의 확인
한도 초과 시 동작의 확인

미완료 시
시연 전날까지 완료
점검 없이 시연 금지

산출물

팀별 보관 위치 결정 1건. 결정 결과는 시연 환경에서 실제 동작으로 1회 검증.

4. 판매 가능한 제품의 조건

시연 수준과 판매 수준 사이의 간극

필요성

시연 가능 수준과
판매 가능 수준 사이의
간극 존재

진행 내용

B2B 보안 구성,
락인 효과의 세 층위,
질의 대응 기준

산출물

예상 질의 3건에 대한 답변

시연 수준과 판매 수준의 간극

같은 제품에 요구되는 서로 다른 조건

기준 1

시연 수준

목적 동작의 확인
대상 심사위원

요구 조건
정해진 경로에서
오류 없이 동작

기준 2

판매 수준

목적 지속 사용
대상 실제 고객

요구 조건
예외 상황의 처리
데이터 보호와 문의 대응

간극

주요 차이 항목

계정 권한의 구분
고객사 데이터의 분리
동작 기록과 증빙
장애 대응 절차

시연에서는 생략 가능한
항목이 다수

대응 기준

판매 수준의 완전한 구현이 아니라 현재 상태와 도입 시점의 계획을 구분해 설명.

B2B 보안 구성의 세 축

기업 고객이 도입 이전에 확인하는 항목

축 1

접근 통제

확인 대상
누가 어떤 화면에 접근 가능한가

최소 구성
계정별 권한 구분
관리자와 일반 사용자의 분리

질의 예시
퇴사자 계정의 차단 방법

축 2

데이터 분리

확인 대상
타 고객사의 데이터 접근 가능성

최소 구성
고객사 식별값 기준의 조회 제한

질의 예시
동일 서비스 내 자사 데이터의 격리 방식

축 3

기록과 증빙

확인 대상
문제 발생 시의 원인 추적 가능성

최소 구성
주요 동작의 시각과 수행자 기록

질의 예시
데이터 변경 이력의 확인 방법

대응 기준

세 축의 완전한 구현이 아니라 현재 상태와 도입 시점의 계획을 구분해 설명. 미구현 항목의 은폐 시 신뢰 손실.

보안 질의 응답 템플릿

세 축별로 현재 상태와 계획을 나눠 답하는 방식

접근 통제

답변 구성

현재
계정별 권한을 관리자와
일반으로 분리

계획
도입 시점에 부서 단위
권한의 추가

데이터 분리

답변 구성

현재
고객사 식별값 기준으로
조회 범위를 제한

계획
요청 시 별도 저장 공간의
분리 제공

기록과 증빙

답변 구성

현재
주요 동작의 시각과
수행자를 기록

계획
변경 이력 조회 화면의
제공

답변 원칙

현재 상태와 계획을 반드시 구분. 미구현 항목을 구현된 것처럼 설명하면 도입 단계에서 신뢰 손실.

락인 효과의 세 층위

사용 지속을 만드는 구조의 구분

층위 1

데이터 축적

사용 기간에 비례해 쌓이는 기록

예시
누적 이력, 설정, 작업 결과물

효과
이전 시 축적분의 소실 부담

구현 난도
낮음

층위 2

업무 흐름 결합

기존 업무 절차 안으로의 편입

예시
결재 흐름, 정기 보고, 협업 단위

효과
이전 시 절차 전체의 재설계 부담

구현 난도
중간

층위 3

전환 비용

대체 시 발생하는 총비용

예시
재교육, 데이터 이관, 연동 재구축

효과
대체 검토 자체의 지연

구현 난도
높음

심화 항목

고객사별 커스터마이징의 코드 직접 반영 대신 설정값 구조로의 흡수. 실제 고객사 보유 팀 대상의 개별 멘토링 항목.

락인 구현의 우선순위

남은 기간에 무엇부터 만들 것인가

1순위

데이터 축적

구현 난도 낮음
효과 발생 즉시

최소 구현
사용 이력의 저장과
재방문 시 표시

2순위

업무 흐름 결합

구현 난도 중간
효과 발생 수 주

최소 구현
정기 보고 또는 협업
단위 기능 한 개

3순위

전환 비용

구현 난도 높음
효과 발생 수 개월

최소 구현
데이터 내보내기와
연동 구조의 설계

판단 기준

데모데이 이전에는 1순위만 구현. 2순위와 3순위는 발표에서 다음 단계 계획으로 제시.

실습 4. 예상 질의 3건과 답변

개인 작성 후 팀 내 공유. 답변은 각 두 문장 이내

질의 1

필요

질문
기존 도구 대비 무엇이
다른가

답변 조건
절감되는 시간 또는
비용을 수치로 제시

질의 2

신뢰

질문
데이터는 어디에 어떻게
보관되는가

답변 조건
저장 위치와 보관 기간을
두 문장 이내로

질의 3

지속

질문
계속 사용할 이유가
무엇인가

답변 조건
축적되는 데이터와
그 활용 방식의 제시

작성 기준

답변이 길어지면 준비가 부족한 상태. 핵심 하나로 축약하고 나머지는 질문을 받은 뒤 보완.

감사합니다

2026 소프트웨어 인재키움사업 바이브코딩 창업교육과정