

바이브코딩 창업교육

데모데이 준비와 사업화

2026 소프트웨어 인재키움사업 바이브코딩 창업교육과정

전체 구성

세 개의 파트와 각 파트의 결과물

1

서비스 경쟁력

구현이 흔해진 이후 경쟁력이 남는 위치를 근거로 확인하고 자기 서비스를 진단.
산출물은 경쟁력 진단표

2

데모데이 준비 실전

시연 시나리오, 시연 영상, 발표 구성, 리허설을 순서대로 진행.
산출물은 제출물 네 종의 초안

3

계속하는 사람

기술 동향을 받아들이는 기준과 이후의 일하는 방식을 정리.
산출물은 구간별 실행 계획

세 파트의 산출물은 데모데이 발표 자료로 그대로 연결

Session 1

서비스 경쟁력

누구나 만들 수 있게 된 다음 무엇이 서비스를 다르게 만드는지,
그리고 지금 빨리 만드는 것이 어떤 이익을 만드는지 근거로 확인하는 세션

세션에서 답하는 질문

구현이 쉬워진 환경에서 무엇이 서비스를 다르게 만드는가

1

경쟁력의 위치

누구나 만들 수 있게 된 다음, 서비스를 다르게 만드는 요소는 무엇인가

2

수단의 선택

강의와 콘텐츠를 파는 것과 서비스를 만드는 것 중 무엇이 유리한가

3

속도의 값

지금 남보다 빨리 만드는 것이 구체적으로 어떤 이익을 만드는가

세 질문 모두 취향이 아니라 구조와 데이터로 판단 가능한 문제

출발점이 되는 의문

과정 중 수집된 참여자 의견

하면 할수록 모든 걸 AI가 해주니까 바이트코딩으로 돈 버는 건 서비스가 아니라 강의 같다.
내가 할 줄 아는 건 다른 사람도 AI에게 질문해서 할 줄 아니까, 나는 도메인만 지정하고 화면만 만들어 주는 것이 아닌가.

과정 참여자 피드백

- 앞부분의 관찰은 정확함. 구현 능력의 희소성은 실제로 사라지는 중
- 뒷부분의 결론은 검증 대상. 강의를 서비스보다 유리하다는 명제는 데이터로 확인 가능
- 이 세션은 관찰을 인정하고 결론만 근거로 다시 세우는 순서로 진행

구현 비용의 붕괴

무엇이 병목이었고 병목은 어디로 이동했는가

구현이 비쌌던 시기

- 화면 하나를 위해 외주 또는 개발자 채용 필요
- 개발 인력 확보가 창업의 첫 관문
- 만들 수 있다는 사실 자체가 차별점
- 병목은 실행 인력

구현이 싸진 시기

- 비개발자가 배포까지 직접 도달
- 화면과 기능은 대화로 생성
- 만들 수 있다는 사실은 기본값
- 병목은 무엇을 만들지와 누구에게 파는지

- 개발자 설문에서 AI 도구를 쓰거나 쓸 계획이라는 응답이 84퍼센트, 전년 76퍼센트에서 상승
- 제조사 내부 실험에서 AI 도구 사용 시 작업 완료 속도가 약 55퍼센트 단축된 사례 보고


진입 장벽이 낮아졌다는 말은 경쟁자도 같은 속도로 늘었다는 뜻

도구의 확산은 나에게만 일어난 사건이 아님

- 같은 도구, 같은 모델, 비슷한 프롬프트로 유사한 결과물 도달 가능
- 따라서 만들 수 있다는 사실은 경쟁력이 아니라 참가 자격
- 경쟁력은 만든 다음 단계에서 결정

수단과 목적의 구분

강의, 콘텐츠, 서비스는 모두 수단



- 비즈니스는 한 번의 판매가 아니라 반복 가능한 구조. 수단은 그 구조를 만드는 방법의 차이
- 따라서 질문은 강의냐 서비스냐가 아니라 어느 수단이 축적을 남기는가
- 두 수단의 병행도 가능. 서비스 운영자가 교육을 유통 수단으로 사용하는 사례 다수

선택 대상은 수단이며 판단 기준은 축적 가능성

콘텐츠 판매가 더 쉬운 길인가

크리에이터 수익 분포로 확인

50%

연간 수입 1만 5천 달러
미만인 크리에이터 비중

4%

연간 10만 달러 이상을
버는 크리에이터 비중

21%

상위 1퍼센트가 가져가는
광고 지급액 비중

- 콘텐츠와 강의 시장도 상위 소수 집중 구조. 평균값은 소수 상위가 끌어올린 수치
- 첫 수익까지 여러 달이 걸린다는 조사 결과 다수. 즉시 수익화되는 시장이 아님
- 쉬운 길로 보이는 이유는 진입이 쉽기 때문이며, 진입이 쉬운 시장은 경쟁도 동일하게 심함

두 수단의 구조 차이

매출이 발생하는 방식의 비교

강의와 콘텐츠 중심 구조

- 투입 시간과 매출이 대체로 비례
- 내가 멈추면 매출도 함께 정지
- 청중과 신뢰는 축적되지만 제품 자산은 미축적
- 경쟁 요소는 개인의 인지도

서비스 중심 구조

- 사용자 증가에 따른 추가 비용이 낮음
- 운영이 자동화되면 시간과 매출이 분리
- 데이터, 사용 이력, 계약이 자산으로 축적
- 경쟁 요소는 제품과 전환 비용

청중 자산과 제품 자산은 별개이며 두 구조는 함께 사용 가능

자산으로서의 값 차이

사업을 매각할 때 시장이 매기는 배수

4.8배

비상장 SaaS 기업 가치의
연간 반복 매출 대비 중앙값

3~5배

소규모 SaaS의 연간
순이익 대비 거래 배수

2배대

콘텐츠와 이커머스 사업의
연간 순이익 대비 거래 배수

- 반복 매출과 낮은 이탈률이 확인될수록 배수 상승. 일회성 매출 비중이 크면 배수 하락
- 운영자가 바뀌어도 유지되는 구조일수록 값이 높게 평가되며 개인 의존도가 높으면 하락
- 매각 계획이 없어도 기준은 동일. 후속 투자와 정부 과제 심사도 같은 요소를 확인

그러나 대부분은 실패

서비스 창업의 실제 통과율

30%대

국내 신생기업의
5년 생존율

48%

미국 신생기업 중
5년 내 폐업 비율

40%대

실패 원인 중 수요 부재와
제품 시장 적합 실패 비중

- 실패 사후 분석에서 최다 원인은 자금 부족이 아니라 아무도 원하지 않는 것을 만든 경우
- 자금 소진은 결과이며 원인은 수요 부재인 사례가 다수
- 구현이 쉬워질수록 실패 원인은 더 뚜렷하게 수요 쪽으로 이동



대부분의 실패는 못 만들어서가 아니라 아무도 원하지 않아서 발생

많은 사람이 시도하고 대부분 실패하는 이유는 난이도가 구현이 아니라 수요 확인에 있기 때문

- 구현이 어려웠던 시기에는 실패 원인이 여러 곳에 분산
- 구현이 쉬워진 지금은 수요를 확인하지 못한 것이 곧바로 실패로 연결
- 따라서 시간을 써야 하는 곳은 기능 추가가 아니라 사용자 확인

그럼에도 지금 만드는 것이 이익인 이유

시도 비용과 남는 자산의 비대칭

시도 비용 하락

인력과 개발 기간이 필요했던 검증이 도구 사용료와 짧은 제작 기간으로 대체

실패의 잔존 가치

성공 경험자의 다음 시도 성공률 30퍼센트, 실패 경험자 20퍼센트, 첫 시도 18퍼센트

상방의 비대칭

실패 손실은 투입한 시간으로 제한되지만 성공 시 자산은 반복 매출로 누적

지원 구조

교육과 사업화 지원처럼 실패 비용을 낮추는 제도가 현재 구간에 집중

실패 확률이 높다는 것과 시도가 손해라는 것은 서로 다른 명제

빨리 만드는 것의 진짜 이익

선점 자체가 아니라 학습과 축적의 선점

성립하지 않는 통념

- 먼저 출시하면 시장을 가진다
- 최초라는 사실이 방어막이 된다
- 시장 개척자 실패율 47퍼센트
- 생존한 개척자의 평균 점유율 10퍼센트

실제로 남는 이익

- 사용자 반응을 먼저 확보해 학습 횟수 선점
- 데이터와 사용 이력을 먼저 축적
- 전환 비용이 생기는 위치를 먼저 차지
- 초기 리더의 실패율 8퍼센트, 평균 점유율 28퍼센트

속도의 값은 출시 시점이 아니라 반복한 학습 사이클 횟수에서 발생

서비스 경쟁력의 네 가지 원천

프롬프트로 복제되지 않는 요소

1

데이터 축적

쓸수록 쌓이고 쌓일수록 결과가 좋아지는 기록. 후발 주자가 구매 불가

2

전환 비용

사용자의 업무 흐름과 기존 자료가 서비스 안에 들어와 있는 상태

3

유통 접근

고객에게 반복적으로 닿는 경로. 채널, 커뮤니티, 기존 거래 관계

4

브랜드 신뢰

같은 기능 앞에서 이 이름에 결제하는 이유. 응답과 이력의 누적

사용자가 느끼는 차이

같은 기능 앞에서 선택을 가르는 요소

예외 처리

현장에만 존재하는 규칙과 예외를 반영. 일반 도구가 다루지 못하는 지점

흐름 안착

기존 업무 순서 안에 들어가 별도 학습 없이 사용 가능한 상태

운영 신뢰

동작이 일정하고 문제 발생 시 연락이 닿는다는 확신

결과 책임

산출물의 품질에 대해 책임지는 주체의 존재

- 네 요소 모두 AI에게 지시해서 생성되지 않는 항목. 현장 접촉과 운영 기간에서 발생
- 발표에서 설명해야 하는 대상도 기능 목록이 아니라 이 네 요소

시간의 비대칭

복제 가능 영역과 축적 영역의 소요 시간 차이

1일

화면과 기능을 동일하게
재현하는 데 걸리는 시간

6개월

고객 대화와 사용 기록을
확보하는 데 걸리는 시간

없음

후발 주자가 앞선 기간을
구매할 수 있는 방법

- 먼저 실행한 사람이 확보하는 것은 기능 우위가 아니라 시간이 만든 축적
- 실행 시점을 미룰수록 경쟁력 영역의 출발선만 뒤로 이동

경쟁력의 재료는 코드가 아니라 축적 기간

개인 실습: 경쟁력 진단

자기 서비스를 두 칸으로 나누고 빈 칸을 확인

복제되는 칸에 적을 항목

- 현재 구현된 화면과 기능 목록
- 사용 중인 도구와 스택
- 외부 API 및 서비스 연동

☐ 두 칸을 채운 뒤 오른쪽 칸이 비어 있는지 확인

☐ 선정한 항목을 실행 가능한 최소 크기로 축소해 기재

경쟁력 칸에 적을 항목

- 확보한 실사용자 수와 접점
- 쌓이고 있는 데이터 항목
- 본인만 아는 현장 규칙과 관계

☐ 비어 있다면 남은 기간에 채울 항목 한 개 선정

☐ 작성 결과를 공용 갤러리에 등록

이 산출물은 발표 자료의 차별점 항목으로 직접 사용

수단 선택과 정리

형태를 바꾸는 것은 실패가 아니라 경로 선택

서비스 유지

반복 사용자와 결제 의사가 확인되고 축적 요소가 존재하는 경우

형태 전환

결제 주체를 특정하지 못하거나 축적 없이 기능만 남는 경우. 도구, 대행, 교육으로 전환 검토

병행 운영

서비스로 축적하고 교육과 콘텐츠를 유통 수단으로 사용하는 조합

경쟁력의 위치

구현 이후 단계의 축적과 관계

수단의 판단

취향이 아니라 축적 가능성과 결제 주체

속도의 값

출시 순서가 아니라 학습 사이클 횟수

판단 기준은 투입한 비용이 아니라 남은 기간의 검증 가능성

Workshop

데모데이 준비 실전

시연 시나리오, 시연 영상, 발표 구성, 리허설까지
제출물을 직접 만들어 내는 실습 중심 워크숍

워크숍 산출물

종료 시점에 손에 남아야 하는 네 가지

1

시연 시나리오 대본

장면 순서와 조작 경로가
확정된 한 장 분량 대본

2

시연 영상 초안

1분에서 2분 사이 길이의
녹화본

3

발표 슬라이드 뼈대

순서와 각 장의 핵심 문장
이 채워진 상태

4

남은 기간 실행 계획

할 일 세 개와 하지 않을 일
이 명시된 목록

완성도보다 존재 여부가 기준. 초안 상태로 확보한 뒤 멘토링 기간에 보완

데모데이 운영 방식

확정된 진행 기준


발표 대상	전원 발표. 개인 참여자는 1인 팀 기준으로 동일하게 진행
발표 시간	팀당 발표 8분(6분으로 준비)
발표 순서	당일 현장 안내
제출 마감	목요일 16시. 마감 이후 자료 교체 불가
제출 항목	발표 자료(PDF 또는 링크), 시연 영상 1분에서 2분, 배포 링크
예외 처리	링크 형태로 배포되지 않는 서비스는 사전에 별도 문의

시연 시나리오 설계

- 무엇을 보여줄지가 아니라 어떤 순서로 보여줄지를 확정
- 실패 가능 지점을 미리 목록화하고 우회 경로를 준비

시연 시나리오의 다섯 단계

장면 순서 확정용 기본 구조



- 핵심 조작은 최대 세 개. 기능 나열은 시연 실패의 가장 흔한 원인
- 설정, 회원가입, 관리자 화면은 시연 대상에서 제외
- 각 장면마다 조작 경로를 문장으로 기록. 현장에서 기억에 의존하지 않도록 준비
- 대본은 한 장 분량. 발표자 화면 옆에 띄워 두고 진행

시연은 기능 소개가 아니라 문제 해결 과정의 재현

시연이 깨지는 지점

현장에서 반복 발생하는 실패 유형

네트워크 지연

현장 회선 상태에 따른 응답 지연 또는 실패

외부 API 오류

호출 한도 초과, 요금 소진, 응답 지연

빈 데이터

초기 상태에서 보여줄 데이터가 없는 화면

입력값 예외

예상 밖 입력에서 발생하는 오류 화면

로그인 실패

세션 만료 또는 계정 정보 미확보

화면 비율

발표 화면 해상도에서 깨지는 레이아웃

여섯 유형 중 자기 서비스에 해당하는 항목을 표시하고 우회 경로 확보

시연 안정화 처리

발표 직전까지 확보해야 하는 상태

데이터 준비

시연용 샘플 데이터를 미리 입력. 빈 목록 화면이 노출되지 않도록 처리

계정 준비

시연 계정으로 로그인된 상태에서 시작. 비밀번호 입력 장면 제거

예외 처리

핵심 경로의 오류 상황에 안내 문구 표시. 오류 원문 노출 차단

대체 경로

실시간 호출이 실패할 경우를 대비한 사전 결과 화면 또는 녹화본 준비

환경 점검

발표용 화면 비율과 확대 배율을 미리 적용해 리허설

시연 영상 제작

- 제출 항목이자 발표 중 실시간 시연의 대체 수단
- 1분에서 2분 사이 길이로 소리 없이도 이해 가능한 구성

시연 영상 장면 구성

1분에서 2분 길이 기준 배분

장면 1 (10초)

서비스 이름과 한 줄 설명. 누구의 어떤 문제를 다루는지 자막으로 제시

장면 2 (20초)

기존 방식의 불편이 드러나는 상황 또는 진입 화면

장면 3 (40초)

핵심 조작 두세 개의 실제 화면 녹화. 가장 긴 비중

장면 4 (20초)

결과 화면과 사용자가 얻는 변화

장면 5 (10초)

배포 주소와 다음 확장 방향

자막 필수

소리 없이 재생되는 환경 기준

속도 조절

대기 구간은 편집으로 단축

실화면 사용

기획안 화면이 아닌 동작 화면

발표 구성

- 5분 안에 문제, 해결, 증거, 계획을 배치
- 심사자가 실제로 묻는 질문에 슬라이드로 미리 답변

발표 슬라이드 뼈대

장마다 한 문장씩 채워 완성

표지

서비스 이름과 한 줄 설명

문제

대상과 상황의 구체적 기술

해결

무엇을 대신하는지 한 문장

시연

영상 재생 또는 화면 전환

증거

사용 기록과 사용자 반응

차별점

경쟁력 진단에서 정리한 항목

계획

다음 단계와 필요 지원

마무리

연락처와 배포 주소

차별점 장의 내용은 경쟁력 진단 실습 산출물을 그대로 사용

심사에서 반복되는 질문

슬라이드에 미리 답이 들어 있어야 하는 항목

결제 주체

누가 비용을 지불하며 얼마를 지불할 의사가 있는가

사용 증거

실제로 사용한 사람이 있는가, 재방문했는가

대체 수단

기존 도구 조합으로 해결되지 않는 이유는 무엇인가

지속 가능성

운영 비용은 어떻게 감당하는가

차별점

동일 서비스가 등장하면 무엇이 남는가

실행 계획

지원을 받으면 무엇에 사용하는가

질의응답에서 답하는 것보다 발표 안에 미리 배치하는 편이 유리

발표에서 반복되는 실패

회피 대상 다섯 가지

기능 나열

기능을 순서대로 소개하다 시연 시간을 소진. 문제 해결 흐름으로 재구성

배경 과다

시장 규모와 트렌드 설명에 앞 구간을 소모. 대상 특징으로 대체

시연 생략

화면 캡처만 제시. 동작 여부를 확인시키지 못해 배점 손실

시간 초과

리허설 없이 진행해 마지막 계획 구간이 잘림

혼자 이해


내부 용어와 약어 사용으로 처음 듣는 사람이 이해하지 못함

리허설과 상호 피드백

- 실제 시간을 재고 진행하는 두 차례 리허설
- 공개 범위는 각 팀이 선택. 구조만으로도 리허설 성립

리허설 진행 방식

두 팀 한 조 구성



- 공개 범위는 발표 팀이 선택. 민감한 화면은 가림 처리하고 흐름만 진행 가능
- 시간 측정은 청취 팀이 담당하고 초과 시점을 기록
- 피드백은 평가가 아니라 관찰 기술로 진행
- 받은 피드백 중 반영할 항목 한 개를 즉시 선정

리허설의 목적은 개선이 아니라 시간과 끊임 지점의 확인

피드백 기술 방식

세 가지 항목으로만 기록

이해되지 않은 지점

설명 이후에도 파악되지 않은 부분을 그대로 기술

믿기 어려운 주장

근거 없이 제시된 문장을 표시

끊긴 지점

시연 중 흐름이 멈추거나 화면 전환이 지연된 구간

피하는 표현

- 좋았다 또는 아쉬웠다 같은 평가
- 다른 아이템 제안
- 취향 기준의 디자인 지적

권장 표현

- 어느 문장에서 이해가 멈췄는지 지목
- 어떤 근거가 있으면 납득되는지 기술
- 몇 번째 장면에서 끊겼는지 기록

발표 자가 점검

여섯 항목을 스스로 채점하고 최저 항목 한 개 선정

문제 정의

대상과 상황이 구체적으로 특정되었는가

고객과 결제

사용자와 비용 지불 주체가 구분되어 제시되었는가

시연 완성도

핵심 경로가 끊김 없이 동작하는가. 배점 비중이 가장 큰 항목

실사용 증거

사용 기록, 사용자 반응, 데이터 중 하나 이상이 제시되는가

사업화 계획

수익 구조와 다음 단계가 제시되었는가

전달력

시간 준수와 처음 듣는 사람 기준의 이해 가능성

최저 항목 한 개가 멘토링 기간의 최우선 과제

멘토링 기간 실행 계획

할 일 세 개와 하지 않을 일의 확정

할 일 세 개

- 자가 점검 최저 항목 보완
- 시연 영상 최종본 완성
- 발표 슬라이드 채우기와 시간 측정 연습

☐ 할 일 세 개를 실행 가능한 크기로 기재

☐ 막힘 발생 시 요청할 멘토를 미리 지정

하지 않을 일

- 신규 기능 추가
- 디자인 전면 수정
- 기술 스택 교체
- 새 도구 도입 실험

☐ 각 항목의 완료 시점을 마감 이전으로 배치

☐ 제출 항목 네 가지를 마감 전날까지 확보

제출 마감은 목요일 16시. 마감 이후 자료 교체 불가

Session 3

계속하는 사람

기술 동향을 받아들이는 기준과 과정 이후의 일하는 방식,
그리고 이어서 할 일을 정하는 마무리 세션

남은 두 가지 질문

과정 중 수집된 참여자 질문

*새로운 기술 동향을 어떤 방식으로 받아들여야 하는가.
이 과정이 끝난 다음에는 무엇을 해야 하는가.*

과정 참여자 피드백

- 두 질문 모두 도구 선택의 문제로 보이지만 실제로는 태도와 습관의 문제
- 구현 능력은 이미 확보된 상태. 남은 변수는 어떤 방식으로 계속하는가
- 이 세션은 판단 기준, 일하는 방식, 사람과의 관계 순서로 진행



과정에서 확보한 것은 도구 사용법이 아니라 끝을 만들어 본 경험

도구는 교체되지만 완주 경험은 다음 주기의 속도를 결정

- 아이디어에서 배포까지 이어지는 전체 경로를 한 번 통과한 상태
- 다음 아이템에서는 같은 경로를 더 짧은 시간에 반복 가능
- 남은 질문은 만들 수 있는가가 아니라 계속할 수 있는가

새 도구가 계속 나온다는 것은 사실, 뒤처졌다는 것은 해석

사실과 해석을 분리하지 않으면 정보량이 그대로 불안으로 전환

- 발표를 확인하는 시간과 제품을 진전시키는 시간은 서로를 잠식
- 도구 비교는 성과가 아니라 준비 행위. 준비만 반복하면 결과가 남지 않음
- 불안은 제거 대상이 아니라 관리 대상. 판단 기준이 관리 수단

새 도구 앞에서 던지는 세 가지 질문

통과할 때만 도입, 통과하지 못하면 목록에만 기록

1

지금의 병목을 없애는가

막혀 있는 지점에 직접 작용하는지 확인.
편의 개선 수준이면 다음 주기로 이월

2

되돌릴 수 있는가

원래 환경으로 복귀 가능한지 확인. 작업
물과 데이터의 이전 비용까지 포함

3

없으면 못 하는가

우회 수단이 있으면 보류. 대체 불가일
때만 즉시 도입

- 도입을 결정한 경우에도 운영 중인 제품이 아니라 연습용 프로젝트에서 먼저 적용
- 보류 항목은 목록에 남겨 둬. 기록해 두는 것만으로 놓쳤다는 감각이 줄어들

기준을 문장으로 가지고 있으면 도구 변화가 결정 사항으로 축소

도구는 바뀌고 질문은 남는다

학습 시간을 어디에 배분할 것인가

빠르게 바뀌는 것

- 모델 이름과 성능 순위
- 도구의 화면과 조작 방식
- 요금 정책과 사용 한도
- 특정 도구에만 통하는 사용 요령

계속 남는 질문

- 누구의 어떤 문제를 다루는가
- 그 문제가 해결되었다는 것을 무엇으로 확인하는가
- 지금 손댈 수 있는 가장 작은 조각은 무엇인가
- 이번 주기에서 무엇을 배웠는가


바뀌는 것은 필요할 때 습득, 남는 질문은 습관으로 유지

일하는 방식

- 혼자 만드는 상황일수록 의지가 아니라 구조가 결과를 결정
- 짧은 주기, 회고, 고정된 약속의 세 가지 장치

결심이 아니라 주기

지속을 만드는 최소 단위는 다짐이 아니라 반복되는 사이클



- 완성은 판단하기 어렵지만 완료는 판단 가능. 끝나는 지점을 먼저 정하고 시작
- 주기가 길어질수록 되돌리기 어려워지고 중단 확률이 상승
- 동기가 사이클을 만드는 것이 아니라 사이클이 동기를 유지

속도를 만드는 것은 능력이 아니라 주기의 길이

회고 세 문장

실력을 복리로 만드는 유일한 반복 장치

1

무엇이 되었는가

완료된 것을 사실 그대로 기록. 계획 대비 평가가 아니라 결과 확인

2

어디서 막혔는가

막힌 지점과 소요 시간을 기록. 같은 지점의 반복 여부가 핵심 정보

3

무엇을 바꿀 것인가

다음 주기에 바꿀 항목 한 가지만 선정. 여러 개는 실행되지 않음

- 회고 없는 반복은 경험이 아니라 같은 작업의 재실행
- 혼자 하는 회고는 기록으로, 함께 하는 회고는 짧은 통화로 충분
- 회고 기록은 후속 과제 신청서와 IR 자료의 재료로 그대로 사용

형식이 아니라 반복 여부가 결과를 결정

기준과 일정에 박히지 않은 변화는 사라진다

새로 배운 방식이 유지되지 않는 이유는 의지 부족이 아니라 고정 장치의 부재

- 고정된 시간: 요일과 시간을 정해 둔 작업 구간이 있어야 주기가 유지됨
- 공개된 약속: 다음 주기의 목표를 누군가에게 말해 둔 상태
- 확인하는 사람: 진행 여부를 물어봐 줄 상대 한 명

결과를 바꾸는 소프트스킬

- 기술 역량이 비슷할 때 차이를 만드는 네 가지 습관
- 요청, 피드백 수용, 관계 유지, 회복 속도

요청하는 능력

막힘에 쓰는 시간의 상당 부분은 요청 지연에서 발생

시도한 것

무엇을 어떤 순서로 시도했는지 기술. 시도 목록만으로 답이 나오는 경우가 많음

기대한 결과

정상 동작이라고 생각한 상태를 문장으로 제시

실제 결과

오류 메시지와 화면을 그대로 첨부. 요약하면 원인 정보가 사라짐

재현 방법

상대가 같은 상황을 만들 수 있는 최소 경로

- 질문의 형태를 갖추는 과정에서 스스로 원인을 찾는 경우가 다수
- 요청 기준 시간을 미리 정해 두면 혼자 붙잡는 시간이 줄어듦

피드백을 다루는 방식

반박하고 싶은 순간에 정보가 가장 많음

정보를 잃는 반응

- 사용자의 말을 그 자리에서 해석하고 요약
- 설명으로 상대를 설득하려는 시도
- 취향 문제로 분류하고 기록하지 않음

정보를 남기는 반응

- 표현을 그대로 기록하고 판단은 나중에
- 어디서 멈췄는지만 추가로 질문
- 관찰과 해석을 분리해 저장

즉시 반영

이해가 멈춘 지점과 동작 오류

보류

취향과 개인 선호의 영역

기록만

현재 범위를 벗어나는 요구

혼자 하지 않기

종료 이후에도 유지 가능한 관계 자산

상호 사용자

서로의 서비스를 실제로 사용하고 반응을 남겨 주는 관계

정기 점검

월 단위로 진행 상황과 지표를 공유하는 짧은 모임

기술 교환

각자 해결한 막힘과 방법을 공유해 중복 시행착오 감소

협업 가능성

역량이 겹치지 않는 조합에서 발생하는 공동 실행

- 같은 기간에 같은 단계를 통과한 집단은 이후에 다시 만들기 어려운 표본
- 경쟁은 실행 속도에서 발생하며 아이디어 영역에서 발생하는 경우는 드물
- 초기 검증 비용을 가장 크게 낮추는 수단은 서로의 첫 사용자가 되는 것



멈추는 것은 예정된 일, 차이는 복귀에 걸리는 시간

지속은 중단하지 않는 능력이 아니라 다시 시작하는 시간을 줄이는 장치의 문제

- 최소 단위 확보: 상태가 나쁠 때 수행할 가장 작은 작업을 미리 정의
- 재시작 지점 기록: 작업을 멈출 때 다음에 할 일을 한 줄로 남김
- 알려 줄 상대 지정: 중단 사실을 말할 수 있는 사람이 있으면 복귀가 빨라짐

계속과 전환

결과가 남는 방식은 하나가 아님

계속의 근거

- 반복 사용하는 사용자 존재
- 비용 지불 의사가 확인된 대상 존재
- 쌓이고 있는 데이터나 관계 존재

전환의 근거

- 전달했으나 재사용이 발생하지 않음
- 결제 주체를 특정하지 못함
- 축적 요소 없이 기능만 유지되는 상태

남는 것 하나

구현 능력. 다음 아이템에서 그대로 재사용

남는 것 둘

완주한 사이클 경험. 다음 주기의 속도를 결정

남는 것 셋

확보한 사용자와 동료. 다음 검증의 출발점

전환은 실패가 아니라 축적을 유지한 채 문제만 교체하는 선택

이어지는 지원 경로

과정 종료 이후 연결 가능한 제도

사업화 지원

수료 팀 대상 별도 공모와 선정 절차. 선정 팀에 최대 4천만원 규모의 맞춤형 지원

지원 항목

MVP 고도화, 클라우드와 API 등 인프라 비용, BM 컨설팅, 디자인, 마케팅, 지식재산권 출원, IR 준비

제외 항목

자산성 물품과 인건비 지원 불가. 임차 기간에도 제한 존재

중복 제한

유사 창업 지원사업과의 중복 지원 및 중복 수혜 불가

후속 과제

예비창업패키지 등 후속 정부과제 연계 기획서 작성 지원

도구를 쓰는 사람에서 문제를 다루는 사람으로

도구의 이름은 계속 바뀌지만 문제를 정의하고 검증하는 사람의 자리는 그대로 유지

- 무엇을 시킬지 아는 능력은 도구 성능이 올라갈수록 가치가 상승
- 축적되는 것은 코드가 아니라 판단 기록과 사용자 관계
- 다음 도구가 등장해도 옮겨 갈 수 있는 자산은 이 두 가지

이어서 할 일

구간별로 한 가지씩만 확보

48시간 이내

배포 링크 접속 점검, 지인 외 실사용자 한 명에게 직접 전달하고 반응 기록

이번 주 이내

실사용자 열 명 확보, 확인 지표 한 개 설치, 회고 세 문장 작성

한 달 이내

소액 결제 또는 유료 전환 실험 한 번, 후속 과제나 지원 프로그램 신청 준비

석 달 이내

재사용 사용자 확인 결과를 근거로 계속과 전환 중 하나를 결정

☐ 정기 점검 모임의 첫 일정 확정

☐ 상호 사용자 관계를 맺을 동료 한 명 지정

☐ 작업 요일과 시간대 고정

☐ 다음 주기 목표를 한 문장으로 공유

서비스 경쟁력은 시간이 만들고, 시간은 계속 내보내는 쪽에만 쏠린다

확보한 것은 완성된 제품이 아니라 다시 시작할 수 있는 능력

- 주기를 짧게 유지할 것
- 막히면 빨리 요청할 것
- 혼자 하지 말 것

감사합니다!