

DAY 5 · 오프라인

AI 서비스 MVP 기획

구현 대상 확정 및 실행 가능한 설계안 도출

2026년 9월 5일 (토) 09:00 – 18:00

2026 소프트웨어 인재키움사업 · 바이브코딩 창업교육과정

진행 순서

40분 진행 후 20분 휴식, 세션 6회 예정

시간	구분	내용
09:00 – 09:30	여는 시간	오리엔테이션 · 진행 상황 점검
09:30 – 10:10	세션 1	내 서비스의 구조도 그리기
10:30 – 11:10	세션 2	기능 분해와 MVP 범위 자르기
11:30 – 12:10	세션 3	사용자 시나리오와 화면 설계
12:10 – 13:10	점심	—
13:10 – 13:50	세션 4	UI 개선: 레퍼런스로 끌어올리기
14:10 – 14:50	세션 5	기획서를 코드로 넘기는 프롬프팅
15:10 – 15:50	세션 6	배포 준비와 실행 계획
16:10 – 18:00	클리닉	개별 멘토링 · 질의응답 · 마무리

시작 전 자가 점검

아래 네 항목의 현재 상태 확인. 해당 여부에 따라 실습 진입 지점이 상이

상태 A

실행되는 주소 보유

배포된 화면이 존재하는 상태

중점 항목:
범위 정리 및 화면 개선

상태 B

로컬 실행만 가능

내 컴퓨터에서만 동작하는 상태

중점 항목:
배포 준비 점검

상태 C

랜딩페이지만 보유

소개 화면만 존재하는 상태

중점 항목:
핵심 기능 1개의 정의

상태 D

기획만 보유

화면이 아직 없는 상태

중점 항목:
구조도와 화면 목록 확보

상태 A~D에 따라 실습 시간을 다르게 사용

상태 D는 구조도와 화면 목록에, 상태 A는 범위 축소와 화면 개선에 시간을 더 배분.

1. 내 서비스의 구조도 그리기

필요성

구조에 대한 설명이 불가능한
상태에서는 AI 전달도 불가

진행 내용

서비스의 4개 층 분해와
화면 패턴 유형 선택

산출물

서비스 구조도 1장,
웹·앱·데스크탑 형태 결정

모든 서비스는 네 개의 층으로 되어 있다

네 개 층의 내용 정의 시 AI에 대한 설명도 가능

화면	사용자가 보고 누르는 것 목록, 입력창, 버튼, 결과 표시
로직	판단하고 계산하는 규칙 조건 분기, 점수 계산, AI 호출
데이터	저장되어 남는 것 사용자 정보, 기록, 업로드한 파일
배포	다른 사람이 들어오는 통로 주소(도메인), 서버, 접속 환경

어떤 형태로 만들 것인가

웹

주소 전달만으로 접속 가능. 설치 불필요, 수정 즉시 반영. 대부분의 경우 시작점으로 적합.

앱

스토어 등록과 심사 필요. 푸시 알림·카메라·위치가 핵심 가치일 때만 선택.

데스크탑

내 컴퓨터의 파일이나 다른 프로그램에 대한 직접 제어가 필요할 때 선택. 배포와 업데이트 부담이 가장 큼.

판단 기준: 핵심 가치의 '휴대폰 전용' 성립 여부. 해당 없을 경우 웹으로 시작.

자주 나오는 용어 정리

구조를 설명할 때 반복 등장하는 용어. 정확한 정의보다 역할 중심의 이해가 목적

용어	한 줄 정의	비유
도메인	사람이 외울 수 있는 주소	가게 이름
서버	코드가 실제로 실행되는 컴퓨터	가게가 들어선 건물
호스팅	그 컴퓨터를 빌려 쓰는 서비스	건물 임대
데이터베이스	입력된 내용이 저장되는 곳	장부
배포	내 컴퓨터의 결과물을 서버로 올리는 작업	개업
환경변수	코드 밖에 따로 보관하는 비밀값	금고에 넣는 열쇠
API	다른 서비스의 기능을 빌려 쓰는 통로	외주 거래처

기억할 것

용어를 정확히 아는 것보다 각각이 어느 층에 속하는지 아는 것이 우선. 도메인·서버·호스팅·배포는 모두 '배포' 층, 데이터베이스는 '데이터' 층에 해당.

다섯 가지 화면 패턴

사업 모델이 아닌 화면 구성 기준의 분류. 이후 모든 단계의 기준으로 활용

유형	한 줄 정의	이런 서비스가 여기에 해당합니다
A 목록-상세형	여러 개 중 하나를 골라 자세히 본다	지역 정보 모음, 중개·매칭 서비스, 디렉터리
B 대시보드형	흩어진 현황을 한 화면에서 관리한다	매장·고객 관리 도구, 업무 자동화 도구, 관리자 화면
C 흐름-결과형	입력을 받아 단계를 거쳐 결과를 낸다	진단·평가 서비스, 자동 리포트, 신청·심사 절차
D 대화형	말을 걸면 답하고 일을 처리한다	상담 챗봇, 업무 보조 에이전트, 메신저 기반 서비스
E 제작도구형	재료를 넣으면 결과물을 만들어 준다	콘텐츠 생성 도구, 이미지·영상 변환, 문서 자동 작성

두 유형에 걸칠 경우 주 화면 하나만 선택. 검증 허용 시 MVP 범위의 재확대 발생.
선택한 유형은 화면 설계 단계와 레퍼런스 검색 단계에서 그대로 사용.

유형별 구조 예시

선택한 유형에 따라 각 층에 들어가는 내용이 상이. 자기 구조도 작성 시 참고

유형	화면	로직	데이터
A 목록-상세형	목록 · 상세 · 검색	정렬 · 필터 조건	항목 정보, 이미지
B 대시보드형	요약 · 관리 · 설정	집계 · 상태 판정	거래·고객 기록
C 흐름-결과형	입력 · 진행 · 결과	판정 규칙, AI 호출	입력값, 결과 이력
D 대화형	대화창 · 기록 · 내보내기	AI 호출, 대화 맥락 관리	대화 기록, 참조 문서
E 제작도구형	업로드 · 대기 · 결과	생성 요청, 진행 상태 관리	원본 파일, 생성 결과

확인 방법

세 개 열 중 비어 있는 칸이 있다면 해당 영역이 아직 정의되지 않은 상태. 특히 데이터 열이 비어 있는 경우 서비스 범위 자체가 덜 정해졌을 가능성이 높음.

실습

내 서비스 구조도 한 장

종이 또는 문서에 직접 작성

STEP 1

네 칸 채우기

화면 · 로직 · 데이터 · 배포
각 칸에 해당하는 내용 기재

공란으로 남는 칸은
아직 미정인 영역

STEP 2

형태 확정하기

웹 · 앱 · 데스크탑 중 선택,
선택 사유 1줄 기재

판단 기준은 핵심 가치의
'휴대폰 전용' 성립 여부

STEP 3

유형 고르기

다섯 가지 화면 패턴 중
주 화면 유형 1개 선택

선택 결과는 이후 설계·
레퍼런스 단계에서 계속 사용

작성 완료 시 스스로 또는 다른 사람에게 설명해보기. 설명이 막히는 칸이 곧 미정 영역.

2. 기능 분해와 MVP 범위 자르기

필요성

일괄 요청 시 AI와 작업자
양측 모두 완성 불가

진행 내용

한 줄 정의에서 기능 목록
까지의 단계적 도출 및
3개 기준에 따른 선별

산출물

구현 대상 기능 목록,
제외 대상 기능 목록

기능 목록 작성하기

기능의 직접 나열이 아닌, 사용자 행동 기술 후 기능 도출

1. 한 줄 정의

누가 · 무엇을 · 어떻게

"행사를 찾는 사람이
동네 서점 행사를
한 화면에서 본다"



2. 사용자 행동

동사 형태로 나열

찾아본다 / 자세히 본다
저장한다 / 알림을 받는다
후기를 남긴다



3. 기능 목록

각 행동의 기능 전환

목록 · 상세 · 검색
저장 · 알림 · 후기
로그인



4. 선별

3개 기준에 따른 선별

목록 · 상세 · 검색

그 외 항목은
이번 범위에서 제외

기능 우선 나열의 위험성

기능부터 기재할 경우 타 서비스에서 관찰한 기능의 단순 이식으로 귀결. 사용자 행동을 먼저 기술하면 해당 서비스에 실제로 필요한 기능만 잔존.
로그인 · 마이페이지 · 알림은 대부분 사용자 행동에서 도출된 항목이 아닌 관습적 부가 항목.

사용자 행동을 쓰는 법

명사로 적으면 기능 나열, 동사로 적으면 행동 도출. 어미는 '~한다'로 통일

권장하지 않는 형태

명사 나열

회원 관리
결제 시스템
알림 기능
관리자 페이지
통계 대시보드

→ 기능 이름의 목록. 각 항목이
왜 필요한지 판단할 근거가 없음

권장 형태

동사 서술

가게를 검색한다
가게 정보를 자세히 본다
예약 시간을 고른다
예약 내역을 확인한다
예약을 취소한다

→ 각 행동이 화면 하나와 대응.
불필요한 행동의 식별도 용이

자주 빠뜨리는 행동

처음 들어왔을 때의 행동, 결과가 없을 때의 행동, 잘못 입력했을 때의 행동. 이 세 가지는 화면 설계 단계에서 반드시 필요하므로 이 단계에서 미리 기재.

자르는 기준 세 가지

세 질문에 모두 해당하는 기능만 이번 범위에 포함

01

**없으면 핵심 가치가
성립하지 않는가**

해당 기능 제외 시 서비스 설명이 불가능한
경우에만 포함. '있으면 좋은 것'은 전부 후순
위.

02

**정해진 기간 내
구현이 가능한가**

다음 세션까지 실제로 손이 닿는 분량인지 확
인. 확신이 없을 경우 해당 기능은 시기상조.

03

**사람 손으로
대체가 불가능한가**

초기 단계에서는 자동화 대신 수동 처리도 가
능. 수동 대체가 가능한 기능은 현 단계 구현
대상에서 제외.

제외 기능의 목록 보존(백로그)

선별은 포기가 아닌 순서의 결정. 보존한 목록은 데모데이의 '다음 단계 계획'으로 그대로 활용 가능.
목록이 남아 있을 때 선별 결정의 부담도 크게 감소.

큰 기능을 조각으로 나누기

한 번에 요청 가능한 크기까지 분할. 각 조각은 단독으로 동작 확인이 가능해야 함

원래 요청: "고객이 예약하고 결제하고 알림도 받는 시스템을 만들어 주세요"

조각 1

목록 표시

예약 가능한 시간을
화면에 표시

확인 방법:
시간 목록의 표시 여부

조각 2

선택 저장

시간 선택 시
선택 내용 저장

확인 방법:
새로고침 후 유지 여부

조각 3

내역 조회

저장된 예약을
목록으로 표시

확인 방법:
저장 내용의 조회 여부

조각 4

결제 · 알림

결제와 알림 연동

확인 방법:
이번 범위에서 제외
(수동 처리로 대체)

분할 기준

각 조각마다 '무엇을 눌러서 무엇을 확인하면 되는가'를 한 줄로 쓸 수 있어야 함. 이 문장이 나오지 않는 조각은 아직 크기가 과대.

지금은 사람 손으로 대신하기

초기 단계에서 자동화 대신 수동 처리로 대체 가능한 항목

자동화하려던 기능	수동 대체 방법	자동화 착수 시점
회원가입 · 로그인	신청 폼 수집 후 개별 안내	이용자 수 증가로 개별 대응이 어려울 때
결제 시스템 연동	계좌 이체 또는 간편송금 링크	거래 건수가 하루 단위로 발생할 때
자동 알림 발송	직접 문자 또는 메일 발송	발송 대상이 수십 건을 넘을 때
데이터 자동 수집	직접 입력한 표 사용	수집 대상이 주 단위로 변경될 때
AI 자동 판정	직접 판정 후 결과만 표시	판정 기준이 문서로 정리된 이후

판단 근거

데모데이 시연에서 확인하는 것은 자동화 수준이 아니라 핵심 가치의 성립 여부. 수동 운영으로도 가치가 증명되면 자동화는 이후 과제로 배치 가능.

실습

MVP 범위 한 페이지

두 개의 목록 작성

구현 대상

남길 기능

- 최대 5개까지만 기재
- 각 기능 옆에 '해당 기능 부재 시 불가능해지는 것' 1줄 기재
- 5개 초과 시 3개 기준 재적용

제외 대상

잘라 낸 기능

- 개수 제한 없음. 다수일수록 유리
- 각 기능 옆에 '구현 예정 시점' 기재
- 해당 목록은 데모데이 발표의 '다음 단계' 항목으로 활용

점검 질문

남길 기능만으로 서비스의 한 문장 설명이 가능한가. 설명 불가 시 선별 부족 또는 선별 오류.

3. 사용자 시나리오와 화면 설계

필요성

화면 목록 부재 시
AI의 화면 생성 결과가
매번 상이

진행 내용

핵심 시나리오 1건의
문장화 및 문장 내
동작별 화면 대응

산출물

3~5개 화면의
명칭과 순서

문장을 화면으로 바꾸는 법

시나리오의 한 문단 작성 및 문장 내 동작별 화면 1개 대응

시나리오 문장

"주말에 갈 곳을 찾는 사람이 서비스에 들어와 이번 주 행사를 검색하고, 마음에 드는 하나를 골라 자세한 내용을 확인한 뒤, 장소와 시간을 저장한다."

화면 1

검색·목록

행사 검색 및
목록 형태의 확인



화면 2

상세

개별 항목 선택 및
세부 내용 확인



화면 3

저장 확인

장소·시간 저장 및
저장 결과 확인

화면 개수 규칙

MVP의 화면 수는 3~5개 추천. 6개 초과 시 기능 선별 단계로 복귀하여 추가 선별 필요. 로그인 화면과 설정 화면은 개수에서 제외. 현 단계에서 대부분 불필요한 항목이기 때문.

유형별로 반드시 필요한 화면 세 개

선택한 유형의 세 화면부터 시작. 그 외 화면은 후순위

유형	화면 1	화면 2	화면 3
A 목록-상세형	목록	상세	검색·필터
B 대시보드형	요약(홈)	개별 항목 관리	설정
C 흐름-결과형	시작(입력)	진행 단계	결과 리포트
D 대화형	대화창	대화 기록 목록	결과 저장·내보내기
E 제작도구형	재료 입력·업로드	생성 대기	결과 확인·수정

유형별 핵심 화면의 상이. C 흐름-결과형은 결과 리포트, E 제작도구형은 생성 대기 화면이 제품 품질을 결정. D 대화형의 핵심은 빈 대화창이 아닌 예시 질문이 배치된 첫 화면.

화면 하나에 들어가는 것

화면마다 아래 다섯 가지를 기재. 이 목록이 그대로 AI 요청 문장의 재료

01

제목

이 화면이 무엇을 하는
곳인지
한 줄로 표시

02

주요 내용

목록, 입력, 결과 등
화면의 본체

03

행동 버튼

사용자가 다음으로
넘어가기 위해 누르는 것

04

상태 표시

진행 중 · 저장 완료 등
현재 상황의 안내

05

이동 경로

이전 화면 또는
다음 화면으로의 연결

요청 문장으로 옮기는 예

"예약 목록 화면을 만들어 주세요. 제목은 '내 예약', 주요 내용은 예약 일시와 장소가 표시된 목록, 버튼은 '예약 취소' 한 개, 예약이 없을 때는 '아직 예약이 없습니다'를 표시, 각 항목을 누르면 상세 화면으로 이동합니다."

비어 있을 때와 실패했을 때

시연에서 가장 자주 노출되는 두 화면. 설계 누락 시 완성도가 크게 저하

빈 화면

내용이 아직 없을 때

필요한 것 세 가지

- 지금 비어 있다는 사실의 안내
- 무엇을 하면 채워지는지의 설명
- 바로 실행 가능한 버튼 1개

시연 시점에는 데이터가 없는 경우가 많아
이 화면이 첫인상을 결정

오류 화면

동작이 실패했을 때

필요한 것 세 가지

- 무엇이 실패했는지의 안내
- 사용자가 할 수 있는 조치
- 이전 상태로 돌아가는 경로

기술적 오류 문구의 그대로 노출은 지양.
사용자 언어로의 변환 필요

요청 문장

"데이터가 하나도 없을 때 보이는 상태와 저장에 실패했을 때 보이는 상태를 함께 만들어 주세요. 오류 문구는 사용자가 이해할 수 있는 표현으로 작성해 주세요."

흐름도 표기 방법

도구 선택에 시간을 쓰지 않도록 최소 표기만 사용

네모

화면

화면 이름을 네모 안에 기재

화살표

이동

다음 화면으로의 연결을 표시

화살표 두 개

분기

조건에 따라 갈라지는 지점.
조건을 화살표 옆에 기재

표기 예

[검색] → [목록] → [상세] → [저장 확인]
↳ 결과 없음 → [빈 화면]

손그림, 메모장, 슬라이드 어느 것으로 그려도 무방. 형식보다 화면 이름과 순서의 확정이 목적. 도구 선택에 시간을 쓰지 않도록 주의.

실습

화면 흐름도 그리기

종이 손그림 가능. 완성도 불필요

STEP 1

시나리오 한 문단

사용자의 진입부터 이탈까지
한 문단으로 작성

문장 내 동사에 밑줄 표시

STEP 2

화면 이름 붙이기

밑줄 표시된 동사별로
화면 1개 생성 및 명명

총 3~5개 도출

STEP 3

화면별 요소 기재

각 화면의 표시 대상을
항목 형태로 기재

화면당 5개 이내

STEP 4

AI 활용 초안 생성

화면 목록과 요소를
AI에 전달 후 초안 요청

1회 1화면 단위로 진행

STEP 4 활용 문장

"아래는 내가 만들 서비스의 화면 목록과 각 화면에 들어갈 요소입니다. 이 중 첫 번째 화면만 먼저 만들어 주세요. 나머지 화면은 아직 만들지 마세요."

4. UI 개선: 레퍼런스로 끌어올리기

필요성

'예쁘게' 수준의 요청은
매회 상이한 결과 산출

진행 내용

유형별 검색어를 통한
레퍼런스 확보 및
이를 기준으로 한 개선 요청

산출물

레퍼런스 2건,
개선된 화면 1개

개선 요청의 세 가지 방식

세 방식을 순서대로 시연. 각 방식이 무엇을 해결하는지 확인 후 실습 진입

방식 1

레퍼런스 기반 전체 개선

레퍼런스 1장을 첨부하고 배치와 여백만 따르게 함.

해결하는 문제:
기준의 부재

방식 2

지정 영역 부분 수정

바꿀 곳 한 군데를 지정하고 나머지의 유지를 명시.

해결하는 문제:
의도치 않은 변경

방식 3

규칙 추출과 재사용

확정된 화면에서 규칙을 뽑아 문서에 반영.

해결하는 문제:
화면 간 편차

세 방식의 공통 전제

"예쁘게 만들어 주세요" 형태의 요청은 매회 다른 결과를 산출하며, 만족스러운 결과가 나와도 개선 요인을 특정할 수 없어 재현이 불가능합니다. 세 방식 모두 이 문제에 대한 대응입니다.

레퍼런스 기반 전체 개선

화면의 인상을 결정하는 정보 배치와 여백을 레퍼런스 기준으로 재구성

이 시연의 목적

기준의 확보

레퍼런스 1장을 첨부한 뒤
배치와 여백만 따르게 하고
색과 글꼴은 기존 설정 유지

확인할 지점

무엇이 달라지는가

요소의 순서, 제목과 본문의 크기 차이,
요소 사이의 간격.
색이 아닌 구조의 변화

사용할 문장

"첨부한 화면을 레퍼런스로 삼아 주세요. 이 레퍼런스의 정보 배치 순서와 여백 규칙을 따라 내 화면을 다시 만들어 주세요. 색과 글꼴은 지금 것을 그대로 유지해 주세요."

한 부분만 고치기

전체 재생성 없이 지정 영역만 변경. 화면을 원하는 방향으로 끌고 가는 핵심 동작

이 시연의 목적

변경 범위의 통제

바꿀 대상 한 곳을 지정하고
나머지의 유지를 명시.
결과 확인 후 저장

확인할 지점

무엇이 달라지는가

지정한 영역 외의 코드는 그대로 유지.
마음에 들었던 부분이
의도치 않게 바뀌지 않음

사용할 문장

"다른 부분은 그대로 두고, 상단 영역만 수정해 주세요. 제목을 더 크게 하고 설명을 한 줄로 줄여 주세요. 나머지 코드는 바꾸지 마세요."

규칙 추출과 재사용

확정된 화면에서 규칙을 뽑아 문서화. 이후 화면은 레퍼런스 없이 동일 수준 확보

이 시연의 목적

결과의 재현 가능화

색 · 글꼴 크기 · 여백 규칙을
문장으로 정리한 뒤
프로젝트 문서에 반영

확인할 지점

무엇이 달라지는가

다음 화면 요청 시 레퍼런스 첨부 없이
동일한 형태로 생성.
화면 간 통일감의 확보

사용할 문장

"지금 화면에서 사용한 색, 글꼴 크기, 여백 규칙을 정리해 주세요. 앞으로 만들 화면도 이 규칙을 따르게 하겠습니다." → 정리된 규칙을 프로젝트 설명 문서에 추가

유형별 레퍼런스 검색어

한글 검색 시 자료 부족. 아래 영문 검색어의 직접 사용 권장

유형	영문 검색어	찾아볼 곳
A 목록-상세형	marketplace UI / directory listing UI / list detail mobile app / search filter UI	Dribbble, Land-book 지도가 필요하면 map listing UI
B 대시보드형	admin dashboard UI / saas dashboard / analytics dashboard / data table UI	Dribbble, Tailwind UI shadcn/ui 대시보드 예제
C 흐름-결과형	multi step form UI / onboarding wizard / quiz flow UI / report result page	Page Flows, Dribbble 결과 화면은 report result page
D 대화형	chat UI design / AI assistant interface / message thread UI / chat empty state	실제 서비스 관찰 (ChatGPT, Claude, Perplexity)
E 제작도구형	AI generator UI / image upload UI / media editor interface / loading state design	Godly, Awwwards 실제 서비스 관찰 (Canva 등)

레퍼런스 사이트의 무료 열람 가능 여부는 수시 변경. 접속 제한 시 실제 서비스의 직접 확인 및 화면 캡처가 가장 확실한 대안.

유형별로 반복되는 실패

레퍼런스 탐색 전 자기 화면의 해당 여부 확인

유형	자주 나오는 문제	이렇게 고칩니다
A 목록-상세형	목록 카드의 정보 과다로 카드 세로 길이 증가	카드 구성은 이미지 · 이름 · 핵심 한 줄까지
B 대시보드형	첫 화면의 차트 6개 배치	숫자 카드 3개와 표 1개가 상한
C 흐름-결과형	단일 페이지의 입력 항목 20개 배치	화면당 질문 1~3개, 진행 표시 필수
D 대화형	빈 대화창만 제시되어 입력 대상 파악 불가	첫 화면에 예시 질문 3~4개 배치
E 제작도구형	생성 대기 화면의 완성도 부족	진행 중인 작업의 단계별 표시

다섯 문제의 공통 원인은 단일 화면의 요소 과다. 화면 개선 작업의 절반은 제거 작업.

레퍼런스를 AI에게 넘기는 문장

화면 캡처 첨부 및 아래 문장의 동시 전달

전체 구조를 바꿀 때

"첨부한 화면을 레퍼런스로 삼아 주세요. 이 레퍼런스의 정보 배치 순서와 여백 규칙을 따라 내 화면을 다시 만들어 주세요. 색과 글꼴은 지금 것을 그대로 유지해 주세요."

한 부분만 고칠 때

"다른 부분은 그대로 두고, 상단 영역만 수정해 주세요. 제목을 더 크게 하고 설명을 한 줄로 줄여 주세요. 나머지 코드는 바꾸지 마세요."

결과가 마음에 들 때

"지금 화면에서 사용한 색, 글꼴 크기, 여백 규칙을 정리해 주세요. 앞으로 만들 화면도 이 규칙을 따르게 하겠습니다."

세 번째 문장이 가장 중요. 만족스러운 결과의 규칙화 시 이후 화면은 레퍼런스 없이도 동일 수준 확보 가능.

색과 글꼴의 최소 규칙

선택지를 줄이는 것이 목적. 규칙을 정한 뒤 AI에 전달하면 화면 간 편차가 감소

색

세 가지만 정한다

- 바탕색: 흰색 또는 매우 밝은 회색
- 글자색: 검정에 가까운 진한 색 한 가지
- 강조색: 버튼과 중요 표시에만 사용하는 선명한 색 한 가지

강조색은 한 화면에 두 곳 이내로 제한.
여러 곳에 사용하면 강조 효과가 소멸

글꼴

한 종류, 세 크기

- 글꼴은 한 종류만 사용
- 크기는 세 단계로 제한
제목 / 소제목 / 본문
- 굵기는 두 단계로 제한
굵게 / 보통

크기 차이가 작으면 정보의 위계가 소멸

전달 문장

"이 프로젝트의 색은 바탕 흰색, 글자 진회색, 강조색 한 가지로 통일해 주세요. 글꼴은 한 종류만 쓰고 크기는 제목·소제목·본문 세 단계로만 구분해 주세요."

여백과 정렬의 최소 규칙

요소의 배치만 정리해도 완성도가 크게 상승. 별도 디자인 지식 불필요

항목	규칙	확인 방법
왼쪽 정렬	제목과 본문의 왼쪽 끝을 일치	세로선을 그었을 때 어긋나는 요소 확인
여백 단위	간격을 두세 종류로 통일	좁은 간격과 넓은 간격만 사용, 중간값 배제
묶음 간격	관련 요소는 가깝게, 다른 묶음은 멀게	간격만 보고 묶음 구분이 가능한지 확인
바깥 여백	화면 가장자리에 충분한 여백 확보	내용이 화면 끝에 닿는지 확인
줄 길이	한 줄이 지나치게 길지 않도록 제한	본문 한 줄이 화면 전체 폭을 넘는지 확인

전달 문장

"요소 사이의 간격을 두 종류로만 통일하고, 관련 있는 요소는 가깝게, 다른 묶음은 멀게 배치해 주세요. 본문의 한 줄이 너무 길지 않도록 폭을 제한해 주세요."

실습

내 화면 하나 개선하기

전체 화면이 아닌 단일 화면 대상

STEP 1

레퍼런스 2건 확보

해당 유형의 영문 검색어로
적합한 화면 2건 캡처

2건이면 충분

STEP 2

장점 기재

각 레퍼런스의 장점을
1줄씩 기재

'깔끔하다'가 아닌
구체적 요인 중심

STEP 3

요청 및 비교

앞의 문장으로 개선 요청 후
이전 화면과 병렬 비교

결과 악화 시 되돌리기

STEP 4

규칙 문서화

결과 양호 시 색·여백
규칙을 정리해 문서로 저장

컨텍스트 문서 작성 시 활용

막혔을 때

화면 악화 시 되돌린 후 재시도. 동일 요청의 반복 대신 변경 대상을 한 곳으로 좁혀 재요청. 미해결 시 클리닉 대기 목록에 기재.

5. 기획서를 코드로 넘기는 프롬프팅

필요성

일괄 요청 시 수정이
불가능한 결과물 산출

진행 내용

산출물의 문서화 및
계획-구현-확인 단위의
분할 요청

산출물

AI가 지속 참조할
컨텍스트 문서 1건

한꺼번에 시키지 않는다

기능 단위별 계획 · 구현 · 확인의 3단계 적용

계획 언어 수준의 사전 확정

구현 대상을 SI와 대화로 정리한 후 문서화.
코드 작성 이전에 합의된 문장의 확보가 선행.

"코드는 아직 쓰지 말고, 어떻게 만들지부터
정리해 주세요."



구현 단일 단위 요청

기능 1개, 화면 1개 단위의 요청. 복수 항목의
일괄 요청 시 오류 지점의 특정 불가.

"이번에는 목록 화면만 만들어 주세요."



확인 직접 실행 검증

생성 결과의 직접 실행 및 확인. 정상 동작 시
저장, 미동작 시 다음 요청 이전에 되돌리기.

"여기까지 정상 동작합니다. 저장해 주세요."

3단계 1회 순환에 20분 초과 소요 시 요청 단위 과대. 추가 분할 필요.

요청 문장의 구성 요소

네 가지를 갖추면 결과의 편차가 크게 감소. 순서는 무관

01

맥락

무엇을 만드는 중인지

"예약 서비스를 만들고 있습니다"

02

대상

이번에 바꿀 범위

"목록 화면만
수정해 주세요"

03

조건

지켜야 할 제약

"기존 색과 글꼴은
유지해 주세요"

04

제외

하지 말아야 할 것

"다른 파일은
건드리지 마세요"

네 요소를 합친 문장

"예약 서비스를 만들고 있습니다. 이번에는 예약 목록 화면만 수정해 주세요. 지금 쓰고 있는 색과 글꼴은 그대로 유지해 주세요. 다른 파일과 다른 화면은 건드리지 마세요."

네 번째 요소(제외)가 가장 자주 누락되며, 누락 시 의도하지 않은 변경이 발생.

산출물의 문서화

반복 설명 방지를 위한 프로젝트 내 참조 문서의 확보

문서에 들어갈 네 가지

1. 서비스 한 줄 정의와 구조
구조도의 네 개 층 내용
2. 화면 목록과 순서
화면 설계 단계의 흐름도
3. 남길 기능과 잘라 낸 기능
범위 선별 단계의 두 목록
4. 준수 규칙
UI 개선 단계의 색 · 글꼴 · 여백 규칙

만드는 방법

프로젝트 폴더에 파일 1개 생성 후 위 네 가지 기재. 파일명은 사용 도구에 따라 상이.

Claude Code 사용 시 CLAUDE.md
그 외 도구 사용 시 README.md 또는 AGENTS.md

직접 작성이 어려울 경우 산출물을 그대로 첨부한 후 아래와 같이 요청.

"아래 내용을 프로젝트 설명 문서로 정리해 주세요. 앞으로 작업할 때마다 이 문서를 먼저 읽고 시작해 주세요."

해당 문서 보유 시 대화 누적으로 인한 맥락 손실이 발생해도 문서 재확인만으로 복구 가능.

컨텍스트 문서 작성 예

산출물을 그대로 옮긴 형태. 분량은 한 페이지 이내로 제한

프로젝트 설명

무엇을 만드는가

행사를 찾는 사람이 동네 서점 행사를 한 화면에서 확인하는 웹 서비스

구조

- 화면: 목록, 상세, 검색
- 로직: 날짜 기준 정렬, 지역 필터
- 데이터: 행사 제목, 일시, 장소, 서점명
- 배포: 웹, 추후 별도 주소 연결 예정

이번에 만들 기능

1. 행사 목록 표시 2. 행사 상세 보기 3. 날짜·지역 검색

이번에 만들지 않는 기능

로그인, 알림, 후기, 즐겨찾기 (목록·상세·검색이 동작한 이후 착수)

지켜야 할 규칙

- 색: 바탕 흰색 / 글자 진회색 / 강조색 1종
- 글꼴: 1종, 크기 3단계
- 작업 방식: 화면 한 개씩 요청, 동작 확인 후 저장

막혔을 때의 세 가지 원칙

동일 요청의 반복이 가장 빈번하며 비용이 큰 오류

01

동일 요청의 반복 금지

2회차에도 실패할 경우 요청 범위를 절반으로 축소한 후 재시도. 3회차 동일 요청은 대부분 동일한 실패로 귀결.

02

오류 메시지 전문의 원문 첨부

요약 또는 부분 발췌 시 원인 파악 불가. 발생 상황 1줄과 함께 오류 전문 첨부.

03

20분 초과 시 되돌리기

동일 지점에서 20분 초과 정체 시 최종 정상 동작 지점으로 복귀 후 대체 경로 선택. 20분 초과 시 대부분 상황 악화.

세 항목 모두 비해당임에도 미해결일 경우 클리닉으로 이관.

오류를 전달하는 형식

네 가지를 함께 전달. 하나라도 빠지면 원인 특정에 실패

1 무엇을 하려 했는가

"예약 버튼을 눌러 저장을 시도했습니다"

2 무엇을 기대했는가

"예약 목록에 항목이 추가되기를 기대했습니다"

3 실제로 무엇이 일어났는가

"화면이 멈추고 목록이 비어 있는 상태로 유지됩니다"

4 오류 메시지 전문

화면 또는 실행 창에 표시된 문구 전체를 원문 그대로 첨부

오류 메시지의 요약 또는 부분 발췌는 원인 특정을 불가능하게 함. 길더라도 원문 전체를 첨부.

실습

산출물 문서화

선행 산출물 세 가지의 단일 문서 통합

STEP 1

산출물 취합

구조도 · 기능 목록 ·
화면 흐름의 단일 위치 취합

STEP 2

문서 정리 요청

취합 내용 첨부 후
프로젝트 설명 문서로의
정리 요청

STEP 3

첫 기능 계획 요청

"코드는 아직 쓰지 말고"
첫 화면 구현 계획만 확보

STEP 4

계획 검토

제외 대상 기능의
포함 여부 확인 및 수정

STEP 4의 빈발 항목

AI가 제시한 계획에는 로그인 · 회원가입 · 알림 등 제외했던 기능의 재유입이 빈번. 관습적 부가 항목이기 때문. 계획의 즉시 승인 대신 제외 목록과 대조 후 "이 기능은 이번 범위가 아닙니다. 빼고 다시 계획해 주세요" 형태로 요청.

6. 배포 준비와 실행 계획

필요성

배포 시점의 지연 요인을
사전에 제거

진행 내용

배포 전 점검표 확인 및
데모데이 기준의
일정 역산

산출물

배포 점검표,
날짜별 실행 계획

배포 전에 반드시 확인할 네 가지

배포 시점의 지연 요인은 대부분 아래 네 항목 중 하나



코드 내 API 키 기재 여부

기재 상태의 업로드 시 키의 즉시 공개. 요금 청구 또는 계정 정지로 이어질 수 있음.

→ 키의 별도 설정값 분리 필요



로컬 파일 기반 데이터 저장 여부

PC 내 파일 또는 SQLite 저장 시 서버 환경에서 저장 내용 소실.

→ 클라우드 데이터베이스로의 이전 필요



로그인 기능 포함 여부

주소 변경 시 로그인 설정의 재구성 필요. 가장 빈번한 정체 지점.

→ 이번 범위 내 필요성 재판단



코드 내 로컬 경로 기재 여부

C:\Users\ 로 시작하는 경로 존재 시 타 환경에서 동작 불가.

→ 상대 경로 또는 업로드 방식으로 변경

내 컴퓨터에서만 도는 것 찾아내기

로컬 환경 정상 동작 항목의 서버 환경 실패 원인

지금 이렇게 되어 있다면	서버에서는	이렇게 바꿉니다
데이터를 파일이나 SQLite에 저장	저장한 내용이 사라짐	클라우드 데이터베이스로 이전
API 키를 코드에 직접 입력	키가 공개되어 노출됨	설정값으로 분리해 별도 등록
C:\Users\W... 같은 경로 사용	경로를 찾지 못해 실패	상대 경로 또는 업로드 방식
내 PC의 프로그램을 직접 제어	서버에는 그 프로그램이 없음	웹에서 가능한 방식으로 재설계
작업을 내 PC에서 계속 실행	PC를 끄면 함께 멈춤	예약 실행 환경을 따로 준비

지금 확인하는 방법

"이 프로젝트에서 내 컴퓨터에서만 동작하는 부분을 찾아 목록으로 알려 주세요. 아직 수정하지는 마세요."

시연 시나리오 구성

발표에서 보여 줄 화면의 순서를 사전 확정. 잔여 기간의 구현 대상이 여기서 결정

01

문제 제시

누가 어떤 상황에서
무엇 때문에 곤란한지

화면 없이 말로 진행
소요 30초

02

핵심 화면

문제를 해결하는
동작 한 가지의 실연

실제 조작 진행
소요 60초

03

결과 확인

동작의 결과가
화면에 반영되는 장면

저장·표시 확인
소요 30초

04

다음 단계

제외했던 기능 목록을
계획으로 제시

화면 없이 말로 진행
소요 30초

시연에 필요한 화면 수

위 구성에서 실제로 필요한 화면은 두 개. 핵심 화면과 결과 화면. 그 외 화면은 시연에 등장하지 않으므로 구현 우선순위에서 후순위.

미리 준비할 것

시연 시점에 데이터가 비어 있으면 화면이 성립하지 않음. 사전에 입력해 둔 예시 데이터를 준비하고, 실패에 대비해 화면 녹화본도 함께 확보.

실습

실행 계획표 작성

날짜별 구현 대상 및 완료 기준 작성

날짜	무엇을 만들 것인가	끝났다고 판단하는 기준
9/6 (일)		
9/7 ~ 9/10		
9/11 (금)		
9/12 (토)		
9/13 (일)		
9/14 ~ 9/17		

세 번째 칸이 가장 중요. "만든다"가 아니라 "이 화면에서 이 버튼을 누르면 결과가 나온다" 형태로, 직접 확인이 가능한 문장으로 기재.

세션 산출물 정리

01

서비스 구조도

네 개 층 · 형태 · 유형

02

MVP 범위

남길 기능 · 잘라 낸 기능

03

화면 흐름도

3~5개 화면의 순서

04

컨텍스트 문서

AI가 참고할 프로젝트 설명

05

배포 점검표

배포 회차 이전 정리 항목

06

실행 계획표

데모데이까지의 날짜별 계획

부록

막힘 대응 시트

프롬프트 모음

산출물 점검표

배포와 환경

배포 시점에 반복적으로 발생하는 항목. 증상 확인 후 대처 열의 순서대로 진행

증상	원인	대처
API 키가 그대로 공개됨	키를 코드에 직접 입력한 상태로 저장소에 업로드	해당 키 즉시 폐기 및 재발급 → 환경변수로 분리 → 설정 파일 제외 등록
배포 후 저장한 내용이 사라짐	SQLite 또는 로컬 파일에 저장. 서버 재시작 시 초기화	클라우드 데이터베이스로 이전. 소요 시간이 크므로 사전 착수 필요
로그인 후 오류 화면으로 이동	인증 콜백 주소가 로컬 주소로 고정된 상태	인증 서비스 설정에서 배포 주소를 콜백 목록에 추가 (로컬·배포 모두 등록)
배포는 성공했으나 빈 화면	환경변수 미등록 또는 빌드 단계 오류	배포 로그의 오류 전문 확인 후 원문 그대로 시에 전달
파일을 찾을 수 없다는 오류	C:\Users\W 형태의 절대 경로 사용	상대 경로 또는 업로드 방식으로 변경
외부 API 호출이 차단됨	브라우저에서 외부 API를 직접 호출 (CORS)	서버를 경유하는 호출 구조로 변경

공통 원칙

임의 재시도 이전에 오류 메시지 전문의 확보가 우선. 요약이나 부분 발췌 시 원인 특정 불가.

구현 단계

구현 과정에서 반복적으로 발생하는 항목. 20분 초과 정체 시 대처 열 우선 확인

증상	원인	대처
AI가 정상 동작하던 코드까지 변경	요청 범위가 넓고 변경 대상이 불특정	"다른 부분은 그대로 두고 OO만" 형태로 재요청. 악화 시 저장 지점으로 복귀
동일한 오류의 반복 발생	동일 요청의 반복 시도	요청 범위 절반 축소 후 재요청. 오류 전문 첨부 필수
실행 명령이 동작하지 않음	현재 폴더 위치와 프로젝트 폴더의 불일치	현재 폴더 확인 후 프로젝트 폴더로 이동
설치 단계에서 오류 발생	버전 불일치 또는 권한 문제	오류 전문을 그대로 전달. 임의 재시도 반복 금지
되돌릴 지점이 존재하지 않음	동작 확인 시점의 저장(커밋) 미실시	정상 동작 확인 시마다 저장. 하루 여러 회 수행
포트 사용 중 오류	이전 실행 프로세스의 잔존	기존 실행 종료 후 재시작

판단 기준

동일 지점 20분 초과 정체 시 최종 정상 동작 지점으로 복귀 후 대체 경로 선택. 미해결 항목은 클리닉으로 이관.

상황별로 그대로 복사해 사용. 대괄호 부분만 자기 내용으로 교체

계획만 먼저 받을 때

"코드는 아직 쓰지 말고, [기능]을 어떻게 만들지 계획부터 정리해 주세요."

화면 하나만 만들 때

"아래는 화면 목록과 각 화면의 요소입니다. 이 중 [화면 이름]만 먼저 만들어 주세요. 나머지 화면은 아직 만들지 마세요."

레퍼런스로 개선할 때

"첨부한 화면을 레퍼런스로 삼아, 정보 배치 순서와 여백 규칙만 따라 주세요. 색과 글꼴은 지금 것을 유지해 주세요."

한 부분만 고칠 때

"다른 부분은 그대로 두고 [영역]만 수정해 주세요. 나머지 코드는 바꾸지 마세요."

규칙을 뽑을 때

"지금 화면에서 사용한 색, 글꼴 크기, 여백 규칙을 정리해 주세요. 앞으로 만들 화면도 이 규칙을 따르게 하겠습니다."

배포 전 점검할 때

"이 프로젝트에서 내 컴퓨터에서만 동작하는 부분을 찾아 목록으로 알려 주세요. 아직 수정하지는 마세요."

범위를 지킬 때

"[기능]은 이번 범위가 아닙니다. 빼고 다시 계획해 주세요."

막혔을 때

"[하려던 일]을 시도했고 [기대한 결과]를 기대했는데 [실제 결과]가 나왔습니다. 오류 전문은 다음과 같습니다: [원문 전체]"

산출물 점검표

세션 종료 시점에 아래 항목의 완성 여부 검토 추천

산출물	완성 기준	미완성 시 조치
서비스 구조도	네 개 층에 빈칸 없음	비어 있는 층을 클리닉에서 우선 상담
형태 결정	웹·앱·데스크탑 중 1개 확정	판단 기준 재적용 후 결정
화면 패턴 유형	다섯 유형 중 1개 확정	주 화면 기준으로 재선택
MVP 범위	남길 기능 5개 이하, 제외 목록 존재	세 가지 기준 재적용
화면 흐름도	화면 3~5개, 이름과 순서 확정	기능 선별 단계로 복귀
컨텍스트 문서	네 항목 기재, 한 페이지 이내	산출물을 붙여 넣고 정리 요청
배포 점검표	네 항목 확인 완료	해당 항목을 클리닉 대기 목록에 기재
실행 계획표	날짜별 구현 대상과 완료 기준 기재	완료 기준을 확인 가능한 문장으로 수정

확인 방법

여덟 항목 중 여섯 개 이상 완성 시 후속 구현 단계 진입 가능. 다섯 개 이하일 경우 클리닉에서 보완.

감사합니다