Page 1/10

- 1. 初次进入流量分析功能,默认子功能为【数据分析】。
- 2. 初次使用没有数据,则提示创建



1. 新创建的样本,默认名称【样本1.pacp】,是一个【空】的数据包







Page 4/10

1. 【数据包比对】需要起码2个样本,如果当前样本库少于2个,则进入功能后会有提示【当前样本库少于2个样本,请创建新的样本】





1.




1. 【红色】为差异数据,【蓝色】为缺少的 id

首页	汽车总线流量分析			
样本库 创建 删除 样本1.pcap	数据分析 开始比对 Can id	数据包比对 数据 重新选择 样本1.pcap	重放 样本2.pcap	去重 导出数据
	001 002 003	11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66	11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66	
	004 005	11 22 33 44 55 66	22 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66	
	006	11 22 33 44 55 66 ff ee dd cc bb aa	11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66	,
	007 008	11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66	11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66	
	009	11 22 33 44 55 66	11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66	

Page 8/10

1. 【数据重放】需要最少1个样本,如果当前样本库无样本,则进入功能后会有提示【当前样本库无样本,请创建新的样本】



汽车总线流量分析 首页 样本库 数据重放 数据分析 数据包比对 创建 删除 开始重放 重新选择 样本1.pcap 样本1.pcap Can ID Heading Heading Heading Heading Table cell Table cell Table cell Table cell 001 002 Table cell Table cell Table cell Table cell 003 Table cell Table cell Table cell Table cell 004 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell 005 Table cell Table cell Table cell 参数设置 范围 起始 id 结束 id 间隔 次数

点击进入当前任务的结果页