[hw5] Branch 생성 후 해당 브랜치로 이동

```
● MINGW64:/c/Users/박상혁/OneDrive - 중앙대학교/3-1/6오픈소스sw와 파이썬 ... 

박 상 혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중앙대학교 /3-1/6오픈소스sw와 파이썬 프로그래밍 /cau_oss_python_03 (main)

$ git branch -1

* main

박 상 혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중앙대학교 /3-1/6오픈소스sw와 파이썬 프로그래밍 /cau_oss_python_03 (main)

$ git branch hw5

박 상 혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중앙대학교 /3-1/6오픈소스sw와 파이썬 프로그래밍 /cau_oss_python_03 (main)

$ git branch -1

hw5

* main

박 상 혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중앙대학교 /3-1/6오픈소스sw와 파이썬 프로그래밍 /cau_oss_python_03 (main)

$ git switch hw5

Switched to branch 'hw5'

박 상 혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중앙대학교 /3-1/6오픈소스sw와 파이썬 프로그래밍 /cau_oss_python_03 (hw5)

$ git status
```

[main] branch에서 merge하기 위해 [hw5]에서 변경내용 commit

```
◈ MINGW64:/c/Users/박상혁/OneDrive - 중앙대학교/3-1/6오픈소스sw와 파이썬 ...
           SKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중 양 대 학 교 /3-1/6오 픈 소 스 sw와 파 이
 프로그래밍/cau_oss_python_03 (hw5)
$ git status
On branch hw5
Changes not staged for commit:

(use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
                       figure.py
figure_main.py
          modified:
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
박 상 혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중 앙 대 학 교 /3-1/6오 픈 소 스 sw와 파 이 썬
프 로 그 래 밍 /cau_oss_python_03 (hw5)
$ git add figure.py figure_main.py
박상혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중앙대학교 /3-1/6오픈소스 sw와 파이썬프로그래밍 /cau_oss_python_03 (hw5)
$ git commit -m 'implement hw5'
[hw5 9cae7da] implement hw5
 2 files changed, 66 insertions(+), 35 deletions(-)
  상 혁 @DESKTOP-UOS3GHQ MINGW64 ~/OneDrive - 중 양 대 학교 /3-1/6오 픈 소 스 sw와 파 이 썬
  로그래밍/cau_oss_python_03 (hw5)
```

[main] branch로 이동한 뒤 merge