MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-1.2

장애인 편의시설 설치기준 검토 사용자 매뉴얼

용도 · 규모 · 공사 구분 입력 → 대상시설 판정 · 의무/권장 편의시설 · 세부기준 · BF 인증 의무 → A4 검토서 출력

2026-11-09 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 장애인등편의법 제7조~제10조의2 · 시행령 별표 1 · 2

00 이 매뉴얼에 대하여

장애인 편의시설 설치기준 검토는 건축물의 용도 · 해당 용도 바닥면적 · 공사 구분 · 시설주를 넣으면 장애인등편의법령에 따라 편의시설 설치 대상인지, 어떤 편의시설이 의무 · 권장인지, 각 시설의 세부기준이 무엇인지, BF(장애물 없는 생활환경) 인증 의무가 있는지를 판정하고 A4 검토서로 출력하는 웹 도구입니다. 설계자가 건축허가 전 편의시설 계획을 점검할 수 있도록 화면 순서대로 설명합니다.

항목	내용
대상 프로그램	장애인 편의시설 설치기준 검토 **MANMIN Ver-1.2** (v1.2.1) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 단추로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Barrier-Free-Facilities
근거	「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(2025.12.21. 시행) 제7조 · 제8조 · 제9조 · 제10조의2 · 같은 법 시행령(2026.1.2. 시행) 별표 1 · 2 · 2의2 · 2의3 · 같은 법 시행규칙(2026.7.2. 시행) 별표 1
예제	A = 앱 초기값(신축 · 민간 · 사무소 1,200㎡ + 휴게음식점 180㎡) → 의무 7 · 권장 4 · B = 시청 별관 신축(국가 · 지자체) → 의무 14 · 권장 0 · BF 인증 해당 · C = 사무소 증축(기존 450㎡ + 증축 100㎡) → 대상 편입 · 의무 6 · 권장 4
기준 시점	2026-11-09 — 화면 캡처 날짜 고정 · 법령은 2026.7.2. 시행본 기준

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 단추 이름은 「인쇄 / PDF 저장」처럼 낫표로 적었습니다.

책임 한계 이 도구는 법령의 대상시설 · 편의시설 표를 옮겨 판정하는 설계 보조 프로그램입니다. 용도 분류(어느 행에 해당하는지), 증축 시 손대지 않는 기존 부분의 적용, 「확인 필요」로 표시된 항목은 관할 시설주관기관(허가권자)이 정합니다. 장애인전용주차구역 대수, BF 인증 점수 · 등급은 계산하지 않습니다 (4-10). 설계도서 적합성은 법 제9조의2의 확인 절차로 확정하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력은 내 PC 브라우저 안에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 판정하나

용도별 대상시설 여부, 편의시설 19종의 의무 · 권장 · 제외, 세부기준 체크리스트, BF 인증 의무

자동으로 정해지는 값


별표 2 행(용도 · 규모), 비고 소규모 시설 단서, 주차 10대 미만 제외, 6층 · 2천㎡ 승강기, 객실 · 관람석 수

근거

장애인등편의법 제7조~제10조의2 · 시행령 별표 1 · 2 · 2의2 · 2의3 · 시행규칙 별표 1


출력

A4 편의시설 설치기준 검토서 — 대상 판정 · 편의시설 목록 · 체크리스트 · BF · 참고도(인쇄 · PDF · JPG)



복합 용도는 용도마다 판정하고, 편의시설은 대상 용도들의 합집합(하나라도 의무면 의무)으로 정합니다.

1-1. 화면 구성




S01 전체 화면 — 검토 입력 탭

1. 작업 탭: 검토 입력 · 검토서 미리보기 · 법적 근거·기준표 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 공사 · 대상 · 의무 · 권장 · BF 인증이 입력할 때마다 갱신
3. 근거 안내: 법 제7조 · 제8조 · 제9조와 도구가 다루는 범위
4. 판정 배너: 의무 · 권장 편의시설 수와 BF 인증 의무
5. 사업 정보: 사업명 · 건축주 · 위치 · 작성자 · 작성일 — 검토서 표제로 들어감
6. 공사 구분 · 시설주
7. 오른쪽 아래 단추: 「건물개요」(다른 도구와 현장 정보 주고받기) · 「판정 안내」 창

탭	하는 일	본문
검토 입력	사업 정보, 공사 구분 · 시설주, 건물 규모, 용도별 규모 입력과 실시간 판정	3-1~3-7
검토서 미리보기	A4 편의시설 설치기준 검토서 미리보기 · 인쇄/PDF · JPG 저장 · 그림 부록	3-8~3-9
법적 근거·기준표	법적 근거 · 별표 1 규모 기준 · 별표 2 의무/권장 표 · 세부기준 그림 18	3-10~3-11
매뉴얼	이 매뉴얼을 새 창으로 엽니다(인터넷 연결 필요)	1-3

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 검토 입력
2. 검토서 미리보기
3. 법적 근거·기준표
4. 📘 매뉴얼 — 이 매뉴얼을 새 창으로(탭 막대 오른쪽 끝)
5. 근거 법령 · 시행본 기준일

헤더 오른쪽에는 근거 조문과 「2026.7.2. 시행본 기준」이 적혀 있습니다. 법령이 개정되면 이 표시와 4장 내용을 함께 확인하십시오.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치(선택)	크롬 · 엣지 주소창의 설치 아이콘 또는 화면 아래 설치 안내를 누르면 홈 화면 · 바탕화면에 앱으로 설치됩니다. 아이폰은 사파리 공유 단추 → 「홈 화면에 추가」
오프라인	한 번 연 뒤에는 인터넷이 끊겨도 판정 · 출력이 됩니다. 매뉴얼은 인터넷에 연결되어 있을 때만 열립니다(끊겨 있으면 「매뉴얼은 인터넷 연결 시 열립니다」 안내)
입력값 보관	입력값은 저장되지 않습니다. 창을 닫거나 새로 고치면 초기값으로 돌아가므로 결과는 검토서(PDF · JPG)로 남기십시오. 사업명 · 위치 · 건축주 · 작성자 · 연면적 · 층수는 「건물개요」 단추로 이 브라우저에 담아 두었다가 다른 MANMIN 도구에서 불러올 수 있습니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 3분 따라하기

예제 A(초기값)로 6단계를 따라 하면 판정 배너에 「의무 7 · 권장 4」가 나옵니다. 계산 단추는 없습니다. 값을 바꾸는 즉시 판정이 바뀝니다.

1 공사 구분 · 시설주

「공사 구분 · 시설주」 카드에서 공사 구분과 시설주를 고릅니다. 예제는 신축 · 그 밖의 자(민간)입니다(3-2).

2 건물 규모

「건물 규모」에 연면적 · 층수 · 부설주차 대수를 넣습니다. 예제는 연면적 1,680㎡ · 지상 5층 · 지하 1층 · 주차 14대입니다(3-3).

3 용도별 규모

「용도별 규모」에 용도와 해당 용도 바닥면적 합계를 넣습니다. 예제는 사무소 1,200㎡ + 휴게음식점 180㎡ — 칸 아래에 「대상」과 근거가 바로 나옵니다(3-4).

4 판정 결과 확인

판정 배너에 **의무 7 · 권장 4**, 「설치 편의시설」에 의무 · 권장 시설 칩, 「BF 인증 의무」에 해당 없음이 표시됩니다(3-5~3-7).

5 검토서 확인

「 검토서 미리보기」 탭에서 대상 판정 · 편의시설 목록 · 세부기준 체크리스트 · BF 판정을 확인합니다(3-9).

6 인쇄 · 저장

「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」으로 검토서를 남깁니다. 세부기준 그림을 함께 넣으려면 「세부기준 그림(참고도) 부록 포함」을 체크합니다(3-8).

항목	예제 A 판정	비고
용도 1 — 사무소 1,200㎡	해당 용도 1,200㎡ ≥ 500㎡	대상 · 별표 2 업무시설(500㎡ 이상) 행
용도 2 — 휴게음식점 180㎡	50㎡ ≤ 180㎡ < 300㎡ — 제1종 근린생활시설 기준	대상 · 별표 2 제1종 근생 휴게음식점 행
의무 7종	주출입구 접근로 · 장애인전용 주차구역 · 주출입구 높이차이 제거 · 출입구(문) · 복도 · 계단 또는 승강기 · 화장실 — 대변기	두 용도 중 하나라도 의무면 의무

항목	예제 A 판정	비고
권장 4종	화장실 — 소변기 · 화장실 — 세면대 · 접수대 · 작업대 · 임산부 등을 위한 휴게시설	—
주차	부설주차 14대 ≥ 10대 → 장애인전용주차구역 설치	대수는 「부설주차장」 도구
BF 인증	민간 · 초고층 아님 → 의무 없음	별표 2의3 제6호

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 다르면 공사 구분이 「신축」, 시설주가 「그 밖의 자(민간)」인지, 부설주차 대수가 14인지 보십시오.

03 화면별 기능 상세

검토 입력 탭의 카드 순서와 나머지 탭 순서로 설명합니다. 왼쪽 열은 사업 정보 · 공사 구분 · 건물 규모, 오른쪽 열은 용도별 규모 · 설치 편의시설 · BF 인증 의무입니다.

3-1. 사업 정보



S03 사업 정보 카드

1 사업명 — 검토서 「사 업 명」

2 건축주(발주처)

3 위치

4 작성자 — 검토서 서명란

5 작성일 — 처음 열 때 오늘 날짜(「자동」)

사업 정보는 판정에 영향을 주지 않고 검토서에만 들어갑니다.

3-2. 공사 구분 · 시설주



S04 공사 구분 · 시설주 카드

1 공사 구분 — 9종

2 시설주 — 4종(BF 인증 의무 판정에 쓰임)

3 초고층 · 지하연계 — 민간 시설주일 때 BF 판정용 체크

공사 구분	편의시설 설치기준	BF 인증(공공)
신축	모든 대상시설에 적용	의무 대상
증축 — 대지 안 별개 건축물	적용(비고 소규모 시설 포함)	의무 대상
증축 — 기존 건축물에 붙여서	적용 — 기존 + 증축 2칸 입력 · 적용 범위 3단계(4-7)	대상 아님
개축 — 전부	적용(비고 소규모 시설 포함)	의무 대상
개축 — 일부	적용 · 적용 범위 3단계	대상 아님
재축	적용(비고 소규모 시설 포함)	의무 대상
이전 · 대수선	적용 · 적용 범위 3단계	대상 아님
용도변경	적용 — 기존(같은 용도) + 늘어남 2칸 입력 · 적용 범위 3단계	대상 아님

- 별표 1 비고의 소규모 공중이용시설(소매점 · 휴게음식점 · 이용원 · 미용원 · 일반음식점 50㎡ 미만, 목욕장 300㎡ 미만, 의원 등 100㎡ 미만)은 별개 건축물 증축 · 전부 개축 · 재축일 때만 적용합니다(시행령 제5조제3호 단서, 4-3).
- 시설주가 「그 밖의 자(민간)」이면 「초고층 · 지하연계」 체크가 나타납니다. 50층 이상 또는 높이 200m 이상 건축물이거나 지하연계 복합건축물이면 체크합니다.

3-3. 건물 규모



S05 건물 규모 카드

1. 연면적(㎡) — 6층 · 2천㎡ 승강기 판정
2. 높이(m) — 초고층(200m) 안내
3. 지상 층수
4. 지하 층수
5. 부설주차 대수 — 10대 미만이면 장애인전용주차구역 제외
6. 「장애인등이 이용하는 시설이 1층에만 있음」 — 계단 · 승강기 제외 단서
7. 「6층 · 각 층 거실 300㎡마다 직통계단」 — 승강기 강화 규정 예외

연면적 · 층수는 **건축물 전체** 값을 넣습니다. 증축 · 용도변경이면 변경 후 전체입니다. 두 체크 칸은 별표 2 제3호가목(6)의 단서를 적용할 때만 체크합니다.

3-4. 용도별 규모



S06 용도별 규모 카드 — 예제 A

1. 용도 1 — 시행령 별표 1의 용도 52종
2. 해당 용도 바닥면적 합계(㎡)
3. 판정 — 대상 · 대상 아님 · 확인 필요와 근거 조문
4. 용도 2
5. 판정
6. 「+ 용도 추가」 — 복합 용도

- 면적은 연면적이 아니라 **동일한 건축물 안에서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계**입니다. 한 대지 안에 2동 이상이면 동일한 건축물로 봅니다(별표 1 제2호가목(1)).
- 숙박시설은 객실 수, 공동주택은 세대 수, 기숙사는 기숙 인원과 침실 수, 공연장 · 집회장 · 관람장 · 종교집회장 · 운동시설은 관람석 수, 도서관은 열람석 수 칸이 함께 나옵니다.
- 공사 구분이 「증축 — 기존 건축물에 붙여서」나 「용도변경」이면 면적 · 수량 칸이 「기존 + 증축(변경)」 2칸으로 바뀝니다. 판정은 합계로 하고, 기존만으로는 미달인데 합계로 대상이 되면 「대상 편입」으로 표시합니다(5-4).
- 「확인 필요」는 선택한 용도가 별표의 명칭과 정확히 맞지 않거나(예: 1천㎡ 이상인 제1종 근생 공공시설, 500㎡ 미만 교육원), 시행령 제5조제3호 단서처럼 해석이 필요한 경우입니다. 추정하지 않고 확인 대상으로 둡니다.

3-5. 설치 편의시설



S07 설치 편의시설 카드 — 예제 A

1 의무 — 빨간 칩

2 권장 — 주황 칩

별표 2 표에서 대상 용도 행을 모아 19종 편의시설을 의무 · 권장 · 제외로 보여 줍니다. 회색 「제외」 칩은 주차 10대 미만처럼 단서로 설치 대상에서 빠진 시설입니다. 시설별 설치기준 · 세부기준은 검토서와 「법적 근거·기준표」 탭에 나옵니다.

3-6. BF 인증 의무



S08 BF 인증 의무 카드 — 예제 A

1 판정 — 해당 · 해당 없음 · 확인 필요와 근거

시설주와 공사 구분으로 법 제10조의2제3항의 의무 인증 대상인지 판정합니다. 의무 대상이 아니어도 시설주가 신청하면 인증을 받을 수 있다는 안내가 함께 나옵니다(4-8).

3-7. 요약 스트립 · 판정 배너



S09 요약 스트립과 판정 배너

1. 공사 구분
2. 대상 여부
3. 의무 편의시설 수
4. 권장 편의시설 수
5. BF 인증
6. 판정 배너 — 의무 · 권장 수
7. BF 인증 의무

입력을 바꿀 때마다 요약 스트립과 배너가 바로 바뀝니다. 대상 용도가 하나도 없으면 배너에 「대상 아님」이 표시됩니다.

3-8. 검토서 미리보기 · 출력



S10 검토서 미리보기 탭

1 「🖨 인쇄 / PDF 저장」 — 브라우저 인쇄 창(대상 프린터에서 「PDF로 저장」)


2 「🖼 JPG 저장」 — 검토서를 그림 파일로 저장

3 「세부기준 그림(참고도) 부록 포함」 — 체크하면 설치 대상 시설의 그림을 검토서 끝에 붙임

4 A4 검토서

- 인쇄는 A4 세로 · 흰 배경 · 쪽마다 머리행 반복입니다. 그림 부록을 넣지 않으면 예제 A 기준 4쪽입니다.
- 체크리스트의 「그림 ①」 같은 단추를 누르면 해당 세부기준 그림이 창으로 열립니다(3-11). 단추는 인쇄되지 않습니다.

3-9. A4 검토서 구성



장애인 편의시설 설치기준 검토서

1
2
3
4
5
6
7

S11 A4 검토서 — 예제 A

1 사업 개요 — 사업명 · 건축주 · 위치 · 공사 구분 · 시설주 · 건물 규모

2 1. 대상시설 판정 — 용도별 바닥면적 · 판정 · 근거 · 별표 2 행

3 2. 설치 편의시설 — 구분 · 의무/권장 · 별표 2 설치기준

4 3. 세부기준 체크리스트 — 시행규칙 별표 1 수치 · 확인란

5 4. BF 인증 의무

6 유의사항

7 적용 법령 및 기준

조건부 절	내용
1-2. 증축 · 변경 시 적용 범위	공사 구분이 신축 · 별개 건축물 증축 · 전부 개축 · 재축이 아닐 때만 나옵니다 — ① 건축물 전체 산정 ② 변경 부분 + 이용 동선 ③ 손대지 않는 기존 부분(4-7)
5. 세부기준 참고도	「그림 부록 포함」을 체크했을 때만 나옵니다

3-10. 법적 근거 · 기준표 탭



S12 법적 근거 · 기준표 탭

1 법적 근거 — 법 제7조~제10조의2 · 시행령 · 시행규칙 조문 요약

2 별표 1 — 주요 규모 기준


3 별표 2 — 대상시설별 편의시설 의무(●) · 권장(○) 전체 표

별표 2 표에서 지금 검토 중인 대상 용도의 행이 강조됩니다. 다른 용도의 의무 · 권장을 비교할 때 씁니다.

3-11. 세부기준 그림 18



S13 그림 창 — 그림 ① 장애인전용주차구역



S14 세부기준 그림 모음


1 「지금 검토 중인 설치 대상 편의시설 그림만 보기」

2 그림 18장

시행규칙 별표 1의 그림 18개를 본문 수치로 다시 그린 참고도입니다. 체크리스트의 그림 단추, 기준표 탭의 그림 모음, 검토서 부록 세 곳에서 볼 수 있습니다. 도면 작성은 원문 그림으로 확인하십시오.


3-12. 판정 안내 창

오른쪽 아래 「♿ 판정 안내」 단추를 누르면 4개 탭이 있는 안내 창이 열립니다.




S21 판정 안내 — 이용방법


1. 이용방법
2. 판정 구조
3. 공사 구분 · BF
4. 핵심 주의사항



S22 판정 안내 — 판정 구조



S23 판정 안내 — 공사 구분 · BF



S24 판정 안내 — 핵심 주의사항


3-13. 모바일



S25 모바일 — 첫 화면



S26 모바일 — 용도별 규모



S27 모바일 — 검토서 미리보기

폭이 좁은 화면에서는 카드가 한 줄로 쌓이고 검토서는 화면 폭에 맞춰 줄여 보입니다. 인쇄 · PDF는 PC와 같은 A4로 나옵니다.

04 기술기준 해설

법령 원문은 법령 정보(LawMCP)로 2026-11-09에 조회했습니다. 이 장은 도구가 판정에 쓰는 규정만 정리합니다.

4-1. 근거 법령

구분	법령	공포 · 시행	도구가 쓰는 조항
법률	장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	2024.12.20. 공포 · 2025.12.21. 시행	제7조 대상시설 · 제8조 설치기준 · 제9조 시설주의 의무 · 제9조의2 적합성 확인 · 제10조의2 인증 · 제15조 적용 완화
시행령	같은 법 시행령	2025.12.30. 공포 · 2026.1.2. 시행	제3조 · 별표 1 대상시설 · 제4조 · 별표 2 종류 · 설치기준 <개정 2024.9.19.> · 제5조 · 제5조의2 · 별표 2의2 · 2의3 · 제7조
시행규칙	같은 법 시행규칙	2026.4.1. 공포 · 2026.7.2. 시행	제2조 · 별표 1 편의시설의 구조 · 재질 등 세부기준 <개정 2023.12.11.>

4-2. 대상시설 — 시행령 별표 1

규모 기준은 모두 「동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계」입니다. 하나의 대지 안에 2동 이상이 있으면 동일한 건축물로 봅니다.

용도	대상 규모	별표 1 제2호
제1종 근생 — 소매점	50㎡ 이상 1,000㎡ 미만(1천㎡ 이상은 판매시설)	가목(1)
제1종 근생 — 휴게음식점 · 제과점	50㎡ 이상 300㎡ 미만(300㎡ 이상은 제2종 근생)	가목(2) · 나목(2)

용도	대상 규모	별표 1 제2호
제1종 근생 — 이용원 · 미용원 / 목욕장	50㎡ 이상 / 300㎡ 이상	가목(3) · (4)
제1종 근생 — 지역자치센터 · 파출소 · 우체국 · 보건소 · 공공도서관 · 공단 지사 등	1,000㎡ 미만	가목(5)
제1종 근생 — 대피소 · 공중화장실 · 의원 등 · 지역아동센터	규모 관계없음	가목(6)~(9)
제2종 근생 — 일반음식점	50㎡ 이상	나목(1)
제2종 근생 — 공연장 · 학원 등	500㎡ 미만	나목(3) · (6)
집회장 · 전시장 · 종교집회장 · 운동시설 · 사무소 등 · 장례식장	500㎡ 이상	다목 · 라목 · 차목 · 카목(2) · 머목
동 · 식물원 · 휴게소	300㎡ 이상	다목(5) · 러목(2)
판매시설 · 도서관 · 방송통신시설 · 공단(지사) · 야외음악당 등	1,000㎡ 이상	마목 · 사목(3) · 너목 · 카목(3) · 러목(1)
일반 · 생활숙박시설	객실 30실 이상	타목(1)
연립 · 다세대주택 / 기숙사	10세대 이상 / 30인 이상	제3호
병원 · 학교 · 노유자 · 수련 · 청사 · 관광숙박 · 공장 · 주차장 · 교정 · 묘지 · 아파트	규모 관계없음 (공장은 장애인고용의무사업주)	바목 · 사목 · 아목 · 자목 · 카목(1) · 타목(2) · 파목 · 하목 · 거목 · 더목

4-3. 공사 구분 — 법 제9조 · 시행령 제5조

시설주는 대상시설을 설치(신축)하거나 증축 · 개축 · 재축 · 이전 · 대수선 · 용도변경할 때 편의시설을 설치기준에 맞게 설치해야 합니다(시행령 제5조제3호). 다만 별표 1 비고의 공중이용시설은 **대지 안 별개 건축물 증축 · 전부 개축 · 재축**일 때만 적용합니다.

비고	시설	규모
비고 1	소매점 · 휴게음식점 · 이용원 · 미용원(가목(1)~(3)) · 일반음식점(나목(1))	50㎡ 미만
비고 2	목욕장(가목(4))	300㎡ 미만
비고 3	의원 · 치과의원 · 한의원 · 침술원 · 접골원 · 조산원 · 산후조리원(가목(8))	100㎡ 미만

도구는 비고 시설에서 공사 구분이 위 세 가지가 아니면 「대상 아님(단서 적용 제외)」으로, 세 가지이면서 규모가 별표 1 하한에 못 미치면 「확인 필요」로 표시합니다.

4-4. 편의시설 종류 — 시행령 별표 2

별표 2 제3호나목(공공건물 · 공중이용시설 45행)과 제4호나목(공동주택 4행) 표가 대상시설별로 편의시설 19종의 의무 · 권장을 정합니다. 도구의 표는 원문 49행 × 19열과 한 칸씩 대조했습니다(verify_bff_judge.js).

구분	편의시설
매개시설	주출입구 접근로 · 장애인전용주차구역 · 주출입구 높이차이 제거
내부시설	출입구(문) · 복도 · 계단 또는 승강기
위생시설	화장실(대변기 · 소변기 · 세면대) · 욕실 · 샤워실 · 탈의실
안내시설	점자블록 · 유도 및 안내설비 · 경보 및 피난설비
그 밖의 시설	객실 · 침실 · 관람석 · 열람석 · 접수대 · 작업대 · 매표소 · 판매기 · 음료대 · 임산부 등을 위한 휴게시설

복합 용도는 용도마다 별표 2 행을 찾고, 편의시설은 대상 용도 행들의 합집합으로 정합니다(하나라도 의무면 의무, 아니면 권장). 공동주택 행에서 온 시설은 공동주택 기준(제4호가목)을 따릅니다.

4-5. 수량으로 정하는 시설 — 별표 2 제3호가목

시설	기준	별표 2 제3호가목
장애인전용주차구역	주차장법령 설치비율 · 부설주차장 10대 미만 제외 · 끝수는 1대	(2)

시설	기준	별표 2 제3호가목
계단 또는 승강기	1개 층에서 다른 층으로 이동할 계단 · 승강기 · 에스컬레이터 · 휠체어리프트(신축은 수직형) · 경사로 1대(곳) 이상 — 이용 시설이 1층에만 있으면 제외. **6층 이상 · 연면적 2천㎡ 이상**이면 계단만으로는 안 되고 승강기 등 1대(곳) 이상(6층 · 각 층 거실 300㎡마다 직통계단이면 예외)	(6)
화장실	장애인용 대변기 남자용 · 여자용 각 1개 이상 · 영유아용 거치대	(7)
객실 · 침실	전체의 1% 이상(관광숙박 3% 이상) · 끝수는 1실	(13)
관람석 · 열람석	전체의 1% 이상(2천석 이상이면 20석 이상) · 끝수는 1석	(14)
출입구(문)	국가 · 지자체 청사(공중이 직접 이용, 제1종 근생 아닌 것)는 자동문	(4)

4-6. 세부기준 — 시행규칙 별표 1

시행규칙 별표 1은 시설별 유효폭 · 기울기 · 높이 같은 수치를 정합니다. 도구의 체크리스트는 원문 문장을 짧게 줄였고, 「할 수 있다」로 된 항목은 [권장]으로 표시했습니다.

시설	주요 수치	규칙 별표 1
접근로	유효폭 1.2m 이상 · 기울기 1/18 이하(지형상 곤란하면 1/12) · 단차 2cm 이하	1호
장애인전용주차구역	1대당 폭 3.3m 이상 × 길이 5.0m 이상(평행주차 2.0m × 6.0m)	4호
높이차이 제거 · 경사로	높이차이 2cm 이하 · 경사로 유효폭 1.2m 이상 · 기울기 1/12 이하 · 높이 0.75m마다 참	5호 · 12호
출입구(문)	통과유효폭 0.9m 이상 · 전면 유효거리 1.2m 이상 · 문턱 금지(부득이 2cm 이하)	6호
복도	유효폭 1.2m 이상(양옆 거실이면 1.5m 권장) · 손잡이 0.8~0.9m	7호
계단 · 승강기	계단 유효폭 1.2m · 디딤판 0.28m 이상 · 챌면 0.18m 이하 / 승강기 내부 1.1m × 1.35m 이상(신축 폭 1.6m 이상)	8~11호
화장실 대변기칸	신축 폭 1.6m × 깊이 2.0m 이상(기존시설로 곤란할 때 1.0m × 1.8m) · 좌대 0.4~0.45m	13호
세면대	상단 0.85m 이하 · 하단 0.65m 이상	13호라목

4-7. 증축 · 변경 적용 범위 (v1.2)

신축 · 별개 건축물 증축 · 전부 개축 · 재축이 아닌 공사에서 기존 부분까지 어디를 맞춰야 하는지는 법령에 명문 규정이 없습니다. 도구는 해석례를 근거로 세 단계로 정리합니다.

단계	내용	근거
대상 판정	기존 + 증가(변경) 면적을 합산해 별표 1 규모와 비교 · 한 대지 안 여러 동도 합산	법제처 08-0249 · 08-0190
① 건축물 전체 산정	객실 · 침실 수, 관람석 · 열람석 수, 부설주차 대수, 6층 · 2천㎡ 승강기는 변경 후 건축물 전체로 산정(객실 아닌 부분을 증축해도 전체 객실 3%)	법제처 18-0258 · 별표 2
② 변경 부분 + 이용 동선	증축 · 변경 부분과 그 부분에 이르는 기존 접근로 · 출입구 · 복도 · 계단 또는 승강기 · 화장실은 세부기준에 맞게 설치	법 제9조 · 시행령 제5조제3호
③ 손대지 않는 기존 부분	명문 규정 · 해석례가 없어 「확인 필요」 — 구조적으로 곤란하면 완화한 별도 기준을 정해 시설주관기관 승인(전문가 3인 이상 의견). 설치계획 · 협의로 종류 · 기준을 줄일 수는 없음	법 제15조 · 시행령 제7조 · 법제처 24-0558
적용 시점	증축 허가 · 신고 당시의 현행 기준(종전 기준 경과조치는 그 대상에 한정)	법제처 23-0733

참고 대법원 2024.12.19. 선고 2022다289051 전원합의체 판결은 장애인의 접근권을 기본권으로 보았습니다. ③의 기존 부분도 가능한 범위에서 맞추는 것이 바람직합니다.

4-8. BF 인증 의무 — 법 제10조의2제3항

시설주	의무 인증 대상	근거
국가 · 지방자치단체	별표 2의2 시설을 신축 · 별개 건축물 증축 · 전부 개축 · 재축	법 제10조의2제3항제2호 · 별표 2의2
「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관	같음	같음

시설주	의무 인증 대상	근거
국립대학법인 · 지방공기업 · 지방의료원 · 지자체 출자 · 출연기관 · 출연연구원	별표 2의2 시설(같은 공사 구분)	제3호 · 별표 2의3 제1~5호
그 밖의 자(민간)	초고층 건축물 · 지하연계 복합건축물만	제3호 · 별표 2의3 제6호

- 의무 대상은 예비인증을 포함해 본인증을 받아야 하고, 인증 후 유효기간 연장도 받아야 합니다.
- 공동주택(아파트 등)만으로는 민간 초고층이어도 공공건물 · 공중이용시설 용도가 없으면 의무 대상이 아닙니다.
- 인증 점수표 · 등급은 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」(공동부령)에 있으며 이 도구에는 넣지 않았습니다.

4-9. 개정 예정

시행	내용
2026.11.12. 시행(법률 제21116호)	제16조 비치용품에 보청기기 보조장비 추가 — 설치 대상 · 기준 변화 없음
2027.5.27. 시행(법률 제21697호)	제9조의4 편의시설 모니터링 · 원상회복 명령 신설 — 설치 대상 · 기준 변화 없음

4-10. 다루지 않는 것

- 공원 · 통신시설(공중전화 · 우체통) — 별표 1 제1호 · 제4호
- 장애인전용주차구역 대수 — 주차장법령과 지자체 조례로 정함 → MANMIN 「부설주차장 법정대수 산정기」
- BF 인증 점수 · 등급 · 인증 절차
- 시행규칙 별표 3 휠체어 등 비치용품
- 공동주택 부대 · 복리시설의 별도 판정(별표 2 제4호가목(10)) — 해당 용도를 따로 넣어 판정하십시오

05 실무 작업 방법


5-1. 단계별 절차

단계	도구 사용
기획 · 계획설계	용도 구성안마다 용도별 바닥면적을 넣어 대상 여부와 의무 시설을 확인 · 6층 · 2천㎡ 경계와 주차 10대 경계 점검
기본설계	의무 · 권장 목록으로 평면에 접근로 · 주차구역 · 승강기 · 장애인 화장실 위치를 정함 · BF 인증 의무면 인증 일정 반영
실시설계	세부기준 체크리스트로 유효폭 · 기울기 · 치수를 도면에 기입 · 세부기준 그림 부록을 설계 검토 자료로 첨부
허가 신청	검토서를 편의시설 설치계획 검토 자료로 첨부 — 적합성 확인(법 제9조의2)은 시설주관기관 절차
증축 · 용도변경	기존 + 증가를 2칸에 나눠 넣고 검토서 1-2절로 적용 범위를 정리 · ③ 기존 부분은 시설주관기관과 미리 확인

5-2. 제출 전 확인

- 용도 분류가 건축법 시행령 별표 1과 같은지(특히 제1종 · 제2종 근생 경계 면적)
- 해당 용도 바닥면적이 동일 건축물(한 대지 여러 동 포함) 합계인지
- 연면적 · 층수가 변경 후 건축물 전체인지
- 「확인 필요」 항목을 시설주관기관에 확인했는지
- 장애인전용주차구역 대수를 「부설주차장」 도구 또는 조례로 산정했는지
- BF 의무 대상이면 예비인증 시점(설계 단계)을 놓치지 않았는지

5-3. 예제 B — 시청 별관 신축(국가 · 지자체)



S15 예제 B 입력 화면

1 요약 스트립 — 의무 14종 · BF 의무

2 판정 배너

3 공사 구분 신축 · 시설주 국가 · 지방자치단체



S16 예제 B — 설치 편의시설

1 의무 14종



S17 예제 B — BF 인증 의무

1 BF 인증 — 해당


항목	판정	근거
용도	국가 · 지방자치단체 청사(제1종 근생 아닌 것) 2,400㎡ — 규모와 관계없이 대상	별표 1 제2호카목 (1)
의무 14종	주출입구 접근로 · 장애인전용 주차구역 · 주출입구 높이차이 제거 · 출입구(문) · 복도 · 계단 또는 승강기 · 화장실 — 대변기 · 화장실 — 소변기 · 화장실 — 세면대 · 점자블록 · 유도 및 안내설비 · 경보 및 피난설비 · 접수대 · 작업대 · 임산부 등을 위한 휴게시설	별표 2 업무시설 — 청사 행
출입구	청사(공중 직접 이용) — 장애인등 출입 가능 출입구는 자동문	별표 2 제3호가목 (4)
승강기	지상 7층 · 연면적 2,400㎡ → 6층 이상 · 2천㎡ 이상: 승강기 등 1대(곳) 이상 의무	제3호가목 (6)(나)
BF 인증	국가 · 지자체 · 신축 · 별표 2의2 시설 → 의무(예비인증 포함)	법 제10조의2 제3항제2호

5-4. 예제 C — 사무소 증축(기존 건축물에 붙여서)



S18 예제 C — 기존 + 증축 2칸 입력

1. 기존 + 증축 = 판정 합계
2. 기존 450㎡
3. 증축 100㎡
4. 대상 편입



S19 예제 C — 설치 편의시설과 적용 범위 안내

1. 설치 편의시설(주차 8대 → 제외)
2. 적용 범위 안내

▣ 1-2. 증축 · 변경 시 적용 범위 (법 제9조 · 시행령 제5조제3호)

적용 범위	편의시설	적용 내용	근거
① 건축물 전체 산정	해당 없음	증축 · 변경 부분만으로 나누지 않고 변경 후 건축물 전체(객실 · 침실 수, 관람석 · 열람석 수, 부설주차 대수, 층수 · 연면적)로 수량을 산정	법제처 18-0258 · 시행령 별표 2
② 변경 부분 + 이용 동선	주출입구 접근로 주출입구 높이차이 제거 출입구(문) 복도 계단 또는 승강기 화장실 — 대변기 화장실 — 소변기 화장실 — 세면대 접수대 · 작업대 임산부 등을 위한 휴게시설	증축 · 변경 부분은 세부기준에 적합하게 설치하고, 그 부분에 이르는 기존 접근로 · 출입구 · 복도 · 계단 또는 승강기 · 화장실 등 동선도 적합하게 설치	법 제9조 · 시행령 제5조제3호
③ 손대지 않는 기존 부분	②의 시설 중 변경 동선과 무관한 기존 층 · 실	확인 필요 — 법 제9조 문언은 「대상시설」(건축물 전체)이나 이를 정면으로 다룬 해석례가 없음. 세부기준에 맞추기가 구조적으로 곤란하면 완화한 별도 기준을 정해 시설주관기관 승인(전문가 3인 이상 의견). 설치계획 · 협의로 편의시설 종류 · 기준을 줄일 수는 없음	법 제9조 · 제15조 · 시행령 제7조 · 법제처 24-0558

· 대상 판정 면적 = 기존 + 증가(변경) 합계, 한 대지 안 여러 동은 합산(법제처 08-0249 · 08-0190) · 적용 기준은 증축 허가 · 신고 당시의 현행 기준(법제처 18-0258 · 23-0733) · 연면적 · 층수는 변경 후 건축물 전체

S20 예제 C — 검토서 1-2. 증축 · 변경 시 적용 범위

항목	판정	근거
대상 판정	기존 450㎡만으로는 500㎡ 미달 → 합계 550㎡ ≥ 500㎡ → 「대상 편입」	별표 1 제2호카목(2) · 법제처 08-0249
편의시설	의무 6 · 권장 4 — 부설주차 8대 < 10대라 장애인전용주차구역 제외	별표 2 제3호가목(2) 단서
적용 범위	② 증축 부분과 그 부분에 이르는 기존 접근로 · 출입구 · 복도 · 계단 · 화장실은 세부기준 적합 · ③ 손대지 않는 기존 층 · 실은 확인 필요	법 제9조 · 제15조
BF 인증	「증축 — 기존 건축물에 붙여서」는 의무 인증 공사 구분이 아님	법 제10조의2제3항제2호

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
배너가 「대상 아님」이다	모든 용도가 별표 1 규모에 못 미치거나, 비고 소규모 시설인데 공사 구분이 별개 건축물 증축 · 전부 개축 · 재축이 아닙니다. 용도 칸 아래 판정 문구를 보십시오.
휴게음식점 300㎡를 넣었더니 제2종 기준이 나온다	별표 1이 300㎡ 이상 휴게음식점을 제2종 근생으로 분류하기 때문입니다(별표 2 제2종 근생 행).
「확인 필요」가 나왔다	별표의 명칭과 선택 용도가 정확히 맞지 않거나 문언 해석이 필요한 경우입니다. 근거 문구를 들고 시설주관기관에 확인하십시오.
장애인 주차 대수가 안 나온다	대수는 주차장법령 설치비율과 조례로 정해져 이 도구는 10대 미만 제외 여부만 판정합니다. 「부설주차장 법정대수 산정기」를 쓰십시오.
6층인데 승강기 의무가 안 나온다	연면적이 2천㎡ 미만이거나 「6층 · 각 층 거실 300㎡마다 직통계단」 체크가 되어 있습니다.
증축인데 2칸이 안 보인다	공사 구분이 「증축 — 기존 건축물에 붙여서」나 「용도변경」일 때만 2칸이 됩니다. 별개 건축물 증축은 신축처럼 1칸입니다.
그림 단추가 인쇄되지 않는다	그림 단추는 화면 전용입니다. 그림을 인쇄하려면 「세부기준 그림(참고도) 부록 포함」을 체크하십시오.
매뉴얼이 안 열린다	매뉴얼은 인터넷 연결이 필요합니다. 오프라인이면 「매뉴얼은 인터넷 연결 시 열립니다」가 표시됩니다.
예전 화면이 보인다	새로 고침(Ctrl+F5) 하거나, 설치한 앱이면 한 번 닫았다가 다시 엽니다.

부록

A1. 예제 입력값

항목	예제 A(초기값)	예제 B	예제 C
사업명	만민 근린생활시설 신축공사	만민시청 별관 신축공사	만민빌딩 증축공사
공사 구분 · 시설주	신축 · 민간	신축 · 국가 · 지방자치단체	증축(기존 건축물에 붙여서) · 민간
연면적 · 층수	1,680㎡ · 지상 5층 / 지하 1층	2,400㎡ · 지상 7층 / 지하 1층	550㎡ · 지상 3층
부설주차	14대	30대	8대
용도	사무소 1,200㎡ + 휴게음식점 180㎡	국가 · 지자체 청사 2,400㎡	사무소 기존 450㎡ + 증축 100㎡
판정	**의무 7 · 권장 4** · BF 해당 없음	**의무 14 · 권장 0** · BF 의무	**의무 6 · 권장 4** · 대상 편입 · BF 해당 없음

A2. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-1.2 · v1.2.1 (2026-11-09)	사용자 매뉴얼 연결 — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 판정 안내 창 증축 문구를 v1.2 적용 범위 규칙과 맞춤
Ver-1.2 · v1.2.0 (2026-11-09)	증축 · 변경 시 적용 범위 — 기존 + 증가 2칸 입력 · 대상 편입 표시 · 적용 범위 3단계 · 검토서 1-2절
Ver-1.1 · v1.1.0 (2026-11-09)	세부기준 그림(참고도) SVG 18 — 체크리스트 그림 단추 · 기준표 그림 모음 · 인쇄 부록 선택
Ver-1.0 · v1.0.0 (2026-11-09)	첫 공개 — 별표 1 대상 판정 · 별표 2 의무/권장 · 세부기준 체크리스트 · BF 인증 의무 판정

A3. 용어

용어	뜻
장애인등	장애인 · 노인 · 임산부 등 일상생활에서 이동 · 시설 이용 · 정보 접근에 불편을 느끼는 사람 (법 제2조)
대상시설	편의시설을 설치해야 하는 시설 — 공원 · 공공건물 및 공중이용시설 · 공동주택 · 통신시설 (시행령 별표 1)
편의시설	장애인등이 생활 속에서 이동 · 시설 이용 편리를 위해 설치하는 시설 · 설비(별표 2의 19종)
시설주 · 시설주관기관	대상시설의 소유 · 관리자 / 지도 · 감독하는 관계 행정기관(허가권자 등)
해당 용도 바닥면적	동일한 건축물 안에서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계 — 한 대지 안 2동 이상은 동일한 건축물
비고 공중이용시설	별표 1 비고의 소규모 시설 — 별개 건축물 증축 · 전부 개축 · 재축일 때만 적용(시행령 제5조제3호 단서)
대상 편입	기존 부분만으로는 대상이 아니었으나 증축 · 용도변경 후 합계로 대상이 된 경우
BF 인증	장애물 없는 생활환경 인증 — 의무 대상은 법 제10조의2제3항
예비인증 · 본인증	설계 단계에서 받는 인증 / 준공 후 받는 인증

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 장애인 편의시설 설치기준 검토 사용자 매뉴얼 Ver-1.2 · 장애인등편의법 제7조~제10조의2 · 시행령 별표 1 · 2 · 시행규칙 별표 1