MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-6.1

건축허가조사 및 검사조서 사용자 매뉴얼

설계개요 PDF 불러오기 → 자동 선판정 → 한국건축규정 체크리스트 → 별지 제23호서식 조서 A4 출력

2026-11-13 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축법 제27조 · 시행규칙 제21조 · 별지 제23호서식 · 한국건축규정 별표 2

00 이 매뉴얼에 대하여

건축허가조사 및 검사조서는 건축법 제27조에 따라 현장조사 · 검사 및 확인업무를 대행하는 건축사가 허가권자에게 내는 **별지 제23호서식 「건축허가조사 및 검사조서」**와 첨부 **「한국건축규정」 체크리스트(별표 2)**를 세움터와 같은 줄 · 같은 선택지로 작성해 A4로 출력하는 웹 도구입니다. 설계개요 PDF에서 개요 값을 읽어 오고, 그 값으로 체크리스트 답을 먼저 골라 주는 「자동 선판정」을 갖추었습니다.

항목	내용
대상 프로그램	건축허가조사 및 검사조서 **MANMIN Ver-6.1** (v6.1.10) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 단추로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Building-Permit-Report
근거	건축법 제27조 · 같은 법 시행규칙 제21조 · 별지 제23호서식 · 건축기본법 제25조 · 한국건축규정 (국토교통부 고시) 별표 2
예제	가상 사업 「만민 연구동 신축공사」 — 면적 · 층수 · 체크리스트 답은 세움터 견본 출력물(교육연구시설 연구소, 연면적 712.14㎡)과 같고, 사업명 · 건축주 · 위치만 바꾸었습니다
기준 시점	2026-11-13 — 화면 캡처 날짜 고정 · 법령은 LawMCP 원문 조회일 기준

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 단추 이름은 「인쇄 / PDF 저장」처럼 낫표로 적었습니다.

책임 한계 이 도구는 조서 **초안 작성 도구**입니다. 체크리스트 데이터는 세움터 견본 출력물 1건(법령 98개 · 체크항목 151개)을 옮긴 것으로, 실제 세움터에 표시되는 줄 · 선택지는 용도 · 규모 · 지역지구에 따라 달라집니다. 자동 선판정은 개요의 숫자와 글자만 봅니다. 조례 값은 전북특별자치도 14개 시 · 군의 용도지역별 건폐율 · 용적률만 들어 있고(기준일 2026-11-12), 토지이용계획 · 도면 내용은 확인하지 못합니다. 제출 전 세움터 화면과 대조하고, 최종 답과 서명은 조사 · 검사자가 합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 설계개요 PDF · 입력값 · 저장 파일은 모두 내 기기 브라우저 안에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 만드나

별지 제23호서식 조서 표지 + 건물개요 요약 + [별표 2] 한국건축규정 체크리스트(■/□)

자동으로 해 주는 것


설계개요 PDF 읽기 · 건폐율 · 용적률 계산과 법정값 대조 · 51개 시 · 군(전북 · 전남 · 충남) 조례 안내(건폐율 · 용적률 · 조경 · 공개공지 · 분할 · 부설주차장 · 대지 안의 공지) · 개요 값으로 체크리스트 답 61항목 선판정 · 법령 이름에서 현행 조문 열기

근거

건축법 제27조 · 시행규칙 제21조 · 별지 제23호서식 · 건축기본법 제25조 · 한국건축규정 별표 2


출력

A4 인쇄 · PDF · JPG — 전체 10쪽 또는 「대상법규아님」을 뺀 선별 3쪽(예제 기준)



선판정은 답을 제안만 합니다. 체크한 것만 채우고, 이미 고른 답은 덮어쓰지 않습니다. 최종 답과 서명은 조사 · 검사자가 합니다.

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 개요 입력 탭(설계개요 PDF를 읽은 뒤)

1. 작업 탭: 개요 입력 · 체크리스트 · 조서 · 체크리스트 · 근거 · 매뉴얼
2. 진행 스트립: 입지 · 건축물 · 전체 · 실질 답 · 미답이 답할 때마다 갱신
3. 근거 안내: 건축법 제27조제2항 · 시행규칙 제21조제1항
4. 「설계개요 PDF 불러오기」 · 「파일로 저장」 · 「파일 불러오기」 · 「전체 초기화」
5. 조서 표지 — 별지 제23호서식 칸
6. 건물개요 — 조서 뒤 요약표와 자동 선판정에 쓰임
7. 오른쪽 아래 단추: 「건물개요」(다른 MANMIN 도구와 현장 정보 주고받기) · 「작성 안내」 창

탭	하는 일	본문
📝 개요 입력	조서 표지 · 조사/검사자 · 건물개요 · 종합의견 입력, 설계개요 PDF 불러오기, 파일 저장 · 불러오기	3-1~3-6
☑ 체크리스트	법령 98개 · 체크항목 151개의 답 고르기, 자동 선판정, 보기 · 찾기, 법령 이름(↗)으로 현행 조문 열기	3-7~3-10
📄 조서 · 체크리스트	A4 조서 미리보기 · 인쇄 / PDF · JPG 저장 · 세부 호 인쇄 · 선별 제출	3-11~3-13
⚖️ 근거	법적 근거 조문 요약 · 이 판의 데이터와 한계 · 법령 대조 기준일 · 들어 있는 조례 목록	3-14
📘 매뉴얼	이 매뉴얼을 새 창으로 엽니다(인터넷 연결 필요)	1-3

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 개요 입력
2. 체크리스트
3. 조서 · 체크리스트
4. 근거
5. 📘 매뉴얼 — 이 매뉴얼을 새 창으로(탭 막대 오른쪽 끝)
6. 근거 법령 · 서식 개정일 · 데이터 범위(세움터 견본 98법령 · 151항목)

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치(선택)	크롬 · 엣지 주소창의 설치 아이콘 또는 화면 아래 설치 안내를 누르면 앱으로 설치됩니다. 아이폰 · 아이패드는 사파리 공유 단추 → 「홈 화면에 추가」
오프라인	한 번 연 뒤에는 인터넷이 끊겨도 작성 · 출력이 됩니다. 설계개요 PDF 읽기 도구(pdf.js)도 미리 받아 둡니다. 매뉴얼은 인터넷에 연결되어 있을 때만 열립니다
작성 내용 보관	자동 저장은 하지 않습니다. 「💾 파일로 저장」으로 작성 내용을 내 기기에 .json 파일로 남기고, 「📂 파일 불러오기」로 이어서 작성합니다. 건축주 이름 · 지번이 들어가므로 파일은 기기 안에서만 보관하십시오
건물개요 공유	사업명 · 위치 · 건축주 · 작성자 · 연면적 · 층수 · 높이 · 구조는 「🏢 건물개요」 단추로 이 브라우저에 담아 두었다가 다른 MANMIN 도구에서 불러올 수 있습니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 3분 따라하기

예제 PDF로 6단계를 따라 하면 체크리스트 151항목이 모두 채워지고 A4 조서 10쪽이 나옵니다.

1 설계개요 PDF 불러오기

「📄 설계개요 PDF 불러오기」를 눌러 도면 PDF를 고릅니다. 개요 쪽을 찾아 읽은 값이 미리보기 창에 나오면 확인한 뒤 「채우기」를 누릅니다(3-2).

2 개요 확인 · 직접 넣을 칸

건물개요의 값과 아래 계산 줄(건폐율 · 용적률 → 적합/초과), 그 아래 조례 값 안내를 확인하고, 설계일자 · 면허번호 · 종합의견처럼 PDF에 없는 칸을 넣습니다(3-3~3-6).

3 자동 선판정

「☑ 체크리스트」 탭에서 「⚡ 개요로 자동 선판정」을 누릅니다. 예제는 61항목이 근거와 함께 나옵니다. ① · ② 묶음 22항목은 처음부터 체크되어 있고, ③ 지역지구 글자 묶음 27항목은 토지이용계획확인원과 맞는지 본 뒤 묶음 체크를 켭니다. 예제는 ①~③ 묶음 49항목을 「체크한 답 채우기」로 넣습니다(3-8).

4 체크리스트 결과

나머지 항목의 답과 세부 호를 고르면 진행 스트립이 **전체 151/151 · 실질 답 26칸**이 됩니다. 해당 없는 줄은 「미답 항목을 대상법규아님으로」로 한 번에 채울 수 있습니다(3-9~3-10).

5 조서 확인

「📄 조서 · 체크리스트」 탭에서 조서 표지 · 건물개요 · 체크리스트 · 서명란을 확인합니다(3-12).

6 인쇄 · 저장

「🖨 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼 JPG 저장」으로 남깁니다. 확인이 필요한 항목만 내려면 「대상법규아님 줄 빼고 인쇄」를 체크합니다(3-13). 작성 내용은 「💾 파일로 저장」으로 보관합니다.

단계	예제 결과	본문
PDF 불러오기	개요 쪽 1쪽에서 19칸을 읽음 — 법정 건폐율 70 % · 법정 용적률 350 % 포함	3-2
계산 줄	건폐율 26.2 % · 용적률 29.8 % (용적률 산정용 연면적 기준) → 건폐율 적합(법정 70 %) · 용적률 적합(법정 350 %)	3-5
조례 값 안내	예제 대지위치는 가상 지명이라 「이 대지위치의 조례 값은 들어 있지 않습니다」가 나옴 — 51개 시 · 군이면 조례 건폐율 · 용적률 · 건축 조례 · 주차장 · 대지 안의 공지 안내가 나옴	3-5
자동 선판정	61항목 제안(① 4 · ② 18 · ③ 27 · ④ 12) → 기본 체크 ① · ② 22항목 + 토지이용계획 확인 뒤 ③ 27항목 = 49항목 채움	3-8

단계	예제 결과	본문
선판정 뒤	한국건축규정 체크리스트 (49/151) — 입지 관련 30/48 · 건축물 관련 19/103 · 실질 답 10칸	3-7
모두 답한 뒤	한국건축규정 체크리스트 (151/151) — 입지 관련 48/48 · 건축물 관련 103/103 · 실질 답 26칸	3-10
A4 출력	전체 10쪽 · 선별 3쪽 — 서명란과 꼬리말은 마지막 쪽 맨 아래	3-12~3-13

확인 선판정 뒤 진행 표시가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 다르면 법정 건폐율 · 용적률 칸, 지역 / 지구 / 구역 글자, 지상 · 지하 층수와 높이가 채워졌는지 보십시오.

03 화면별 기능 상세

탭 순서대로 설명합니다. 개요 입력 탭은 왼쪽 열이 조서 표지 · 조사/검사자, 오른쪽 열이 건물개요 · 종합의견입니다.

3-1. 파일 단추



S03 개요 입력 탭 위 단추

1. 「설계개요 PDF 불러오기」 — 도면 PDF에서 개요 값을 읽음
2. 「파일로 저장」 — 작성 내용(개요 · 답 · 비고)을 .json 파일로
3. 「파일 불러오기」 — 저장한 파일로 이어서 작성
4. 「↺ 전체 초기화」 — 입력과 답을 모두 지움(확인 창)

3-2. 설계개요 PDF 불러오기



S04 읽은 값 미리보기 — 예제 PDF

1 읽은 파일 · 개요로 본 쪽 · 안내

2 「채움」 체크와 읽은 값(고쳐 쓸 수 있음) · 지금 화면 값

3 지역 / 지구 / 구역 — 자동 선판정 ③ 묶음에 쓰임

4 대지면적 등 숫자 칸 — 단위(㎡ · %)는 떼고 숫자만

5 「채우기」 — 체크한 칸만 화면에 넣음

- PDF는 이 기기 브라우저 안에서만 읽습니다(서버 전송 없음). 처음 한 번은 읽기 도구(pdf.js)를 받느라 인터넷이 필요합니다.

- 쪽마다 「대지면적 · 건축면적 · 건폐율 · 용적률 · 연면적 · 지역 · 높이 · 주차 · 구조 · 규모 · 대지위치 · 주용도」 칸 이름이 몇 개 있는지 세어 가장 많은 쪽을 개요 쪽으로 봅니다.
- 칸 이름과 값은 화면 좌표로 짝짓습니다 — 같은 줄의 오른쪽 칸, 없으면 같은 열의 아래 칸입니다. 건폐율 · 용적률 줄에 「법정 70 % 이하」처럼 적혀 있으면 법정값도 읽습니다.
- 이미 값이 있는 칸은 체크를 꺼 둡니다. 「같음」이면 그대로 둡니다.
- **주민등록번호 모양(6자리-7자리) 글자는 어떤 칸에도 넣지 않습니다.**
- 글자가 선으로 바뀐 PDF(도형형)는 「글자 정보가 없습니다」 안내 후 직접 입력으로 넘어갑니다(4-6).

3-3. 조서 표지 — 별지 제23호서식



S05 조서 표지 카드

1 사업명(공사명) — 조서 뒤 「참고 — 건물개요」에 인쇄

2 건축주

3 지번 — 「267번지 외 8필지」처럼

4 대지위치

5 설계일자

6 조사 / 검사일자 — 처음 열 때 오늘 날짜, 서명란 날짜로도 쓰임

3-4. 조사 / 검사자



S06 조사 / 검사자 카드

1. 성명 — 서명란에 인쇄
2. 면허번호
3. 협회 회원번호
4. 등록번호(사무소)
5. 사무소명

서식의 「조사 / 검사자」 칸(성명 · 면허번호 · 협회 회원번호 · 사무소명 · 등록번호)과 같은 순서입니다. 성명 · 사무소명은 처음 값이 들어 있으니 본인 것으로 바꾸고, 「파일로 저장」해 두면 다음 현장에서 불러올 수 있습니다.

3-5. 건물개요




S07 건물개요 카드 — 예제

1. 건축구분 · 주용도
2. 지역 / 지구 / 구역 — 토지이용계획확인원의 글자 그대로
3. 대지 · 건축 · 연면적 · 용적률 산정용 연면적(㎡)
4. 지상 · 지하 층수
5. 최고높이(m) · 구조
6. 주차 법정 · 계획(대)
7. 법정 건폐율 · 용적률(%) — 조례 값
8. 계산 줄 — 건폐율 · 용적률과 법정값 대조
9. 조례 값 안내 — 예제는 가상 지명이라 「들어 있지 않습니다」로 나옴(건축 조례 · 주차 상자는 나오지 않음)

건물개요는 조서 뒤 요약표에 인쇄되고, 자동 선판정의 입력이 됩니다. 계산 줄은 건폐율 = 건축면적 ÷ 대지면적, 용적률 = 용적률 산정용 연면적(없으면 연면적) ÷ 대지면적이며, 법정값을 넣으면 「적합 / 초과」를 함께 보입니다. 예제: **건폐율 26.2 % · 용적률 29.8 % (용적률 산정용 연면적 기준) → 건폐율 적합(법정 70 %) · 용적률 적합(법정 350 %)**

조례 값 안내 (51개 시 · 군) — 계산 줄 아래 상자입니다. 아래 그림은 설명을 위해 대지위치를 익산시로 바꾸고 법정 칸을 비운 모습입니다.



S27 조례 값 안내 — 익산시 · 일반공업지역(설명용)


1 계산 줄 — 법정 칸이 비면 대조하지 않음

2 조례 값 상자 — 조례 이름(↗ 누르면 국가법령정보센터의 조례 원문이 새 창으로) · 시행일 · 찾은 용도지역 · 건폐율 · 용적률과 조문 번호

3 「조례 값 채우기」 — 눌러야 법정 건폐율 · 용적률 칸에 들어감

- **찾는 방법** — 대지위치 칸에 시 · 군 이름(전북특별자치도 전주시 · 군산시 · 익산시 · 정읍시 · 남원시 · 김제시 · 완주군 · 진안군 · 무주군 · 장수군 · 임실군 · 순창군 · 고창군 · 부안군 / 전남광주통합특별시(종전 전라남도) 목포시 · 여수시 · 순천시 · 나주시 · 광양시 · 담양군 · 곡성군 · 구례군 · 고흥군 · 보성군 · 화순군 · 장흥군 · 강진군 · 해남군 · 영암군 · 무안군 · 함평군 · 영광군 · 장성군 · 완도군 · 진도군 · 신안군 / 충청남도 천안시 · 공주시 · 보령시 · 아산시 · 서산시 · 논산시 · 계룡시 · 당진시 · 금산군 · 부여군 · 서천군 · 청양군 · 홍성군 · 예산군 · 태안군)이 있고, 「지역 / 지구 / 구역」 칸에 용도지역이 **하나** 있으면 그 시 · 군 도시계획(군계획) 조례의 건폐율 · 용적률을 보입니다.
- **자동으로 넣지 않습니다.** 「조례 값 채우기」를 눌러야 법정 칸에 들어가고, 이미 다른 값이 있으면 바꿀지 먼저 묻습니다.
- 넣은 법정값이 조례 값과 다르면 붉은 글씨로 알립니다(지구단위계획 · 완화 특례로 다른 것이면 그대로 두면 됩니다). 같으면 「법정 건폐율 · 용적률 칸이 조례 값과 같습니다」가 나옵니다.
- 조례에 「다만, …」 단서가 붙은 용도지역은 단서 글자를 함께 보입니다. 단서 · 특례는 값에 반영하지 않으니 조례 원문을 확인하십시오.
- 천안시는 조회되는 도시계획 조례가 2027. 2. 1. 시행 예정본뿐이라 건폐율 · 용적률 값을 싣지 않고 조례 이름만 보입니다.
- 51곳 밖 대지위치는 「이 대지위치의 조례 값은 들어 있지 않습니다」, 용도지역이 둘 이상이거나 없으면 찾지 않는 이유를 보입니다. 들어 있는 값과 한계는 4-5.

건축 조례 · 주차장 조례 · 대지 안의 공지 안내 — 조례 값 상자 아래에 두 상자가 더 나옵니다. 아래 그림은 설명을 위해 대지위치를 서산시, 용도지역을 제2종일반주거지역, 주용도를 공장으로 바꾼 모습입니다.



S28 건축 조례 · 주차장 · 대지 안의 공지 안내 — 서산시 · 제2종일반주거지역 · 공장(설명용)

1 건축 조례 상자 — 조경 면적 비율(대지면적 · 연면적 구간) · 공개공지 조례 대상 · 대지 분할 최소면적과 조문

2 주차장 조례 · 대지 안의 공지 상자 — 부설주차장 대상 지역 · 설치기준과 참고 대수 · 장애인 전용 · 인근 설치 / 건축선 · 인접 대지경계선에서 띄울 거리

- **건축 조례**(v6.1.6) — 조경 비율은 대지면적 200 ㎡ 이상일 때 연면적 구간으로 보입니다. 공업지역 · 공장 · 창고 · 물류시설은 공장 예외와 완화 비율이 따로 있어 자동 선판정이 조경 「대상」을 제안하지 않습니다.
- **부설주차장**(v6.1.8 · v6.1.10) — 용도지역이 주차장법 제19조제1항의 설치 대상 지역(도시지역 · 지구단위계획구역 · 조례로 정하는 관리지역)인지, 주용도의 「시설면적 ◯ ㎡당 1대」 기준과 연면적으로 어림한 **참고 대수**, 장애인 전용 비율(10대 미만 제외), 인근 설치 거리를 보입니다. **법정 주차 칸은 채우지 않습니다.** 조례에 설치기준 별표가 없거나 그 용도의 줄이 없으면 주차장법 시행령 별표 1 값을 보이고 그렇다고 적습니다.
- **대지 안의 공지** — 주용도 · 용도지역이 공통 기준(공장 · 창고 500 ㎡ 이상 / 판매 · 숙박 · 문화 및 집회 · 종교 1,000 ㎡ 이상 / 공동주택 / 전용주거지역)에 맞으면 띄울 거리를 보입니다. 주거지역 줄이 따로 있는 조례(서산 · 당진 · 홍성 · 예산 · 태안)는 주거지역이면 그 거리를 보입니다. 도면 사항이라 선판정하지 않습니다.
- 별표를 읽지 못한 조례는 값 없이 「원문 확인」을 보입니다(4-5).

3-6. 종합의견 · 그 밖의 사항




S08 종합의견 카드

1 종합의견 — 조서 표지의 「종합의견」 칸

2 그 밖의 사항

3-7. 체크리스트 탭



S09 체크리스트 탭 — 선판정 전

1. 진행 표시 — 답한 항목 수 · 입지 · 건축물 · 실질 답
2. 보기 — 전체 · 미답만 · 실질 답만
3. 찾기 — 법령 · 항목 이름
4. 「⚡ 개요로 자동 선판정」
5. 「미답 항목을 「대상법규아님」으로」
6. 「답 모두 지우기」
7. 입지 관련 법령(34법령 48항목) · 아래로 건축물 관련 법령(64법령 103항목)

- 법령마다 번호 · 법령 조문 제목이 띠로 나오고, 그 아래 체크항목마다 세움터와 같은 선택지가 단추로 나옵니다.
- 법령 이름(↗)을 누르면 국가법령정보센터의 **현행 조문**이 새 창으로 열립니다(98줄 모두 · 인터넷 필요). 자동 선판정 창의 법령 이름도 같습니다.
- 「대상법규아님」은 세움터가 덧붙인 선택지로 점선 테두리로 구분합니다.
- 「미답만」 보기에서는 답을 고르는 동안 그 줄이 바로 사라지지 않아 세부 호까지 고를 수 있습니다.

3-8. 자동 선판정



S10 자동 선판정 창 — 위쪽

1. 안내 — 제안 항목 수 · 덮어쓰지 않음
2. ① 계산 — 건폐율 · 용적률 대 법정값
3. ② 규모 문턱 — 층수 · 높이 · 연면적 · 주차



S11 자동 선판정 창 — 아래쪽


1. ④ 일반 — 기본 체크 꺼짐(③ 지역지구 글자 묶음도 처음에는 꺼져 있음)
2. 한계 안내 — 조례 값은 51개 시 · 군만 · 토지이용계획 · 도면은 보지 못함
3. 「체크한 답 채우기」

묶음	예제 항목	판정 내용	체크
① 계산	4	건폐율 · 용적률을 법정값과 대조해 적합 / 부적합	기본 체크
② 규모 문턱	18	고층 · 초고층 · 승강기 · 조경 · 공개공지 · 구조안전 확인 · 에너지 절약계획서 · 소방 동의 · 친환경차 충전 · 부설주차장 · 용도지역 지정 — 문턱 미달은 「대상법규아님」(조경 · 에너지 절약계획서는 「비대상」)	기본 체크
③ 지역지구 글자	27	개요의 지역 / 지구 / 구역에 공항 · 군사 · 자연공원 · 문화유산 같은 글자가 없으면 「대상법규아님」(또는 「해당없음」)	기본 꺼짐 — 토지이용계획확인원 확인 후 체크

묶음	예제 항목	판정 내용	체크
④ 일반	12	설계 · 건축선 · 접도 · 면적 산정 · 구조내력 · 소방시설처럼 도면으로 확인해야 하는 항목의 통상 답	기본 꺼짐 — 도면 확인 후 직접 체크

- 묶음 제목의 체크로 그 묶음 전체를 켜고 끕니다. 항목마다 근거 문구(수치 · 조문)가 붙어 있습니다.
- **이미 답한 항목은 덮어쓰지 않습니다.** 개요를 고친 뒤 다시 눌러도 새로 고를 항목만 나옵니다.
- 개요에 빈 칸이 있으면 「개요에 넣으면 더 판정되는 칸」이 나옵니다(예: 법정 용적률). 지하층이 있는데 용적률 산정용 연면적이 비어 있으면 용적률 판정을 보류하고 그 칸을 넣으라고 알립니다.
- 넣은 법정 건폐율 · 용적률이 조례 값(51개 시 · 군)이나 용도지역별 시행령 상한보다 크면 붉은 경고가 나옵니다. 답은 바꾸지 않으니 값을 다시 확인하십시오. 법정값이 조례 값과 같으면 근거에 「법정값 = ○○시 도시계획 조례 제○조」가 붙습니다.
- 넣은 법정 주차 대수가 조례 기준 참고 대수보다 작거나, 용도지역이 부설주차장 설치 대상 지역 밖으로 보이면 경고가 나옵니다(답은 바꾸지 않음).
- **근거 수치를 비고에** — 창 아래 「근거 수치를 비고에 넣기」 체크(기본 켜짐)를 두면 채운 항목의 비고 칸에 근거 수치(예: 「건폐율 ○ % ≤ 법정 ○ % — ○○시 도시계획 조례 제○조」)가 들어가 A4 「비 고」에 인쇄됩니다. 이미 쓴 비고는 바꾸지 않습니다.
- 예제는 지역 / 지구 / 구역 글자가 토지이용계획확인원과 같다고 보고 ③ 묶음 체크를 켠 뒤 채웠습니다.
- 세부 호는 선판정이 고르지 않습니다. 필요한 항목은 직접 고릅니다(3-9). 판정 기준은 4-4.

3-9. 답 · 세부 호 · 비고



S12 선판정으로 답이 들어간 항목

1 고른 답 — 왼쪽 띠와 단추 색으로 표시

2 비고 — 근거 수치 등(A4 「비 고」 칸에 인쇄)

3 법령 이름(↗) — 국가법령정보센터 현행 조문을 새 창으로



S13 세부 호가 있는 항목 — 건축법 제47조(건축선에 따른 건축제한)

1 선택지

2 세부 호 — 고른 선택지에 딸린 항 · 호를 체크

세부 호가 있는 선택지를 고르면 아래에 호 선택 칸이 나옵니다(예: 「건축선 준수」 → 「적합」 → 1항 · 2항). 다른 선택지로 바꾸면 세부 호 체크는 지워집니다. 「지움」은 그 항목의 답만 지우고 비고는 남깁니다.

3-10. 진행 스트립



S14 진행 스트립 — 모두 답한 뒤

1 입지 관련 답한 수


2 건축물 관련 답한 수

3 전체

4 실질 답 — 「대상법규아님」을 뺀 답

5 미답

3-11. 조서 · 체크리스트 출력




S15 조서 · 체크리스트 탭

1. 「🖨️ 인쇄 / PDF 저장」 — 브라우저 인쇄 창(대상 프린터에서 「PDF로 저장」)
2. 「🖼️ JPG 저장」 — 쪽마다 그림 파일
3. 「세부 호 선택지 모두 인쇄」 — 끄면 고른 호만 인쇄
4. 「「대상법규아님」 줄 빼고 인쇄(선별 제출용)」
5. A4 조서 미리보기

- 인쇄는 A4 세로 · 흰 배경입니다. 표의 선은 한 겹 굵기로 고르게 나오고, 표가 다음 쪽으로 넘어가면 머리행이 반복됩니다.
- 「위와 같이 한국건축규정 체크리스트를 작성하여 첨부합니다」 · 날짜 · 조사 / 검사자 · 꼬리말은 **마지막 쪽 맨 아래**에 붙습니다.
- JPG가 여러 쪽이면 쪽을 골라 저장하는 창이 열립니다.

3-12. A4 구성



■ 건축법 시행규칙 [별지 제23호서식] <개정 2024. 7. 1.>

건축허가조사 및 검사조서

건 축 주	만민시		
대지위치	전북특별자치도 만민시 만민면 만민리 267		
지 번	267번지 외 8필지		
조사 / 검사자	성명 : 김만민	면허번호 : -	협회 회원번호 : -
	사무소명 : (주)대성건축사사무소		등록번호 : -
조사 / 검사일자	2026년 11월 12일	설계일자	2026년 10월 30일
종합의견	관계 법령에 적합하게 설계되었음.		
그 밖의 사항	-		

「건축법」 제27조제2항 및 같은 법 시행규칙 제21조제1항에 따라 위와 같이 건축허가조사 및 검사조서를 제출합니다.

2026년 11월 12일

조사 / 검사자 김만민 (서명 또는 인)

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사, 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류: 「한국건축규정」 체크리스트(「건축기본법」 제25조제1항에 따라 국토교통부장관이 공고하는 「한국건축규정」 별표 2를 말하며, 체크리스트 항목 중 해당 건축물과 관련하여 확인이 필요한 항목만 선별하여 제출합니다)

▣ 참고 — 건물개요

사 업 명	만민 연구동 신축공사		
건축구분 · 주용도	신축 · 교육연구시설(연구소)	지역 / 지구	일반공업지역, 지구단위계획구역
대지 · 건축면적	대지 2,390 m² · 건축 626.14 m²	연면적	712.14 m² (용적률 산정용 712.14 m²)
건폐율 · 용적률	건폐율 26.2 % (법정 70 %) · 용적률 29.8 % (법정 350 %)	규모 · 높이	지상 2층 · 높이 11.11 m
법정값 근거	건폐율 70 % — 입력값 · 용적률 350 % — 입력값		
구 조	일반철골조	주 차	법정 2대 · 계획 8대

S16 A4 1쪽 — 조서 표지와 건물개요

1. 조서 표지 — 건축주 · 대지위치 · 지번 · 조사/검사자 · 일자 · 종합의견 · 그 밖의 사항
2. 제출 문구 · 날짜 · 서명란 · 수신(허가권자)
3. 첨부서류 안내(서식 원문)
4. 참고 — 건물개요 요약표



한국건축규정 체크리스트

1. 건축허가 시 반드시 확인해야 하는 법령 (151/151)

	법령	체크항목	체크	비고
1	건축법 제55조(건축물의 건폐율)	건폐율 기준	■ 적합 □ 부적합 □ 대상법규아님	건폐율 26.2 % ≤ 70 %
		건폐율 특례	□ 완화대상 □ 강화대상 ■ 대상법규아님	
2	건축법 제56조(건축물의 용적률)	용적률 기준	□ 부적합 ■ 적합 □ 대상법규아님	용적률 29.8 % ≤ 350 %
		용적률 특례	□ 강화대상 □ 완화대상 ■ 대상법규아님	
3	공항시설법 제10조(행위 등의 제한)	행위제한	□ 허가대상 □ 변경허가대상 □ 허가제외대상 (□2항 2호 □2항 1호) □ 신고대상 ■ 대상법규아님	
4	공항시설법 제34조(장애물의 제한 등)	장애물 제한표면높이제한	□ 대상 □ 비대상 (□1항 4호 □1항 5호 □1항 3호 □1항 1호 □1항 2호) ■ 대상법규아님 □ 예외대상 (□2항 2호 □2항 1호)	
5	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제58조(개발행위허가의 기준)	개발행위허가	□ 허가대상 (□1항 2호 □1항 5호 □1항 4호 □1항 3호 □1항 1호) □ 변경허가대상 (1항 준용) ■ 대상법규아님	
		허가기준	□ 적합 (□3항 3호 □3항 2호 □3항 1호) □ 부적합 ■ 대상법규아님	
6	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제63조(개발행위허가의 제한)	개발행위허가제한	□ 제한대상(심의대상) (□3년이내, 1항 1호 □3년이내, 1항 5호 □3년이내, 1항 4호 □3년이내, 1항 3호 □3년이내, 1항 2호) □ 제한연장 대상(심의제외) (□2년이내, 1항 3호 □2년이내, 1항 4호 □2년이내, 1항 5호) ■ 대상법규아님	
7	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제64조(도시 · 군계획시설 부지에서의 개발행위)	개발행위허가	□ 허가대상 (□2항 1호 □2항 2호 □2항 3호) □ 허가제외대상 ■ 대상법규아님	
8	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조(용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축 제한 등)	용도지역제한	■ 적합 □ 부적합 □ 대상법규아님	
		용도지구제한	■ 적합 □ 부적합 □ 대상법규아님	
		개별제한규정	□ 해당있음 (□6항 □5항 5호 □5항 4호 □5항 3호 □5항 2호 □5항 1의 3호 □5항 1의 2호 □5항 1호) □ 해당없음 ■ 대상법규아님	
9	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조(용도지역의 건폐율)	국토계획법에 따른 건폐율	■ 적합 (□1항 4호 □1항 3호 □2항 □1항 1호 가목 □1항 1호 나목 □1항 2호 다목 □1항 2호 나목 □1항 2호 가목 □1항 1호 라목 □1항 1호 다목) □ 부적합 □ 대상법규아님	건폐율 26.2 % ≤ 70 %
		조례에 따른 건폐율 필수적용	□ 적합 (□3항 1호 □3항 2호 □3항 3호 □3항 4호 □3항 5호 □3항 6호) □ 부적합 ■ 대상법규아님	
		조례에 따른 건폐율 적용	□ 해당있음 (□4항 1호 □4항 2호 □4항 3호 □4항 4호) □ 해당없음 ■ 대상법규아님	
10	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제78조(용도지역에서의 용적률)	국토계획법에 따른 용적률	■ 적합 (□1항 4호 □1항 2호 나목 □1항 2호 가목 □1항 1호 라목 □1항 1호 다목 □1항 1호 나목 □2항 □1항 2호 다목 □1항 3호 □1항 1호 가목) □ 부적합 □ 대상법규아님	용적률 29.8 % ≤ 350 %
		조례에 따른 용적률 필수적용	□ 적합 (□77조 3항 2호 □77조 3항 3호 □77조 3항 4호 □77조 3항 5호) □ 부적합 ■ 대상법규아님	
		조례에 따른 용적률 적용	□ 해당있음 (□6항 □4항) □ 해당없음 ■ 대상법규아님	

S17 A4 — [별표 2] 한국건축규정 체크리스트

1. 제목 · 「1. 건축허가 시 반드시 확인해야 하는 법령」
2. 답한 항목 수
3. 번호 · 법령 · 체크항목 · 체크(■ 고름 / □) · 비고



위와 같이 한국건축규정 체크리스트를 작성하여 첨부합니다.

2026년 11월 12일


조사 / 검사자 : (주)대성건축사사무소 김만민

건축허가조사 및 검사조서 (MANMIN-Ver6.1) · 건축법 시행규칙 별지 제23호서식 · 한국건축규정 별표 2(고시 제2026-360호 · 세움터 준문 서식기준 제2024-206호)

S18 A4 마지막 쪽 아래 — 첨부 문구와 서명란

1. 첨부 문구
2. 날짜(조사 / 검사일자)
3. 조사 / 검사자 — 사무소명 · 성명
4. 꼬리말 — 도구 · 서식 · 서식기준

3-13. 선별 제출



[별표 2]

한국건축규정 체크리스트

1. 건축허가 시 반드시 확인해야 하는 법[1] 항목 151/151 · 실질 답 26칸만 표시)

□ 입지 관련 법령

번호	법령	체크항목	체크	비고
1	건축법 제55조(건축물의 건폐율)	건폐율 기준	■ 적합 □ 부적합 □ 대상법규아님	건폐율 26.2 % ≤ 70 %
2	건축법 제56조(건축물의 용적률)	용적률 기준	□ 부적합 ■ 적합 □ 대상법규아님	용적률 29.8 % ≤ 350 %
8	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조(용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축 제한 등)	용도지역제한	■ 적합 □ 부적합 □ 대상법규아님	
		용도지구제한	■ 적합 □ 부적합 □ 대상법규아님	
9	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조(용도지역의 건폐율)	국토계획법에 따른 건폐율	■ 적합 (□1항 4호 □1항 3호 □2항 □1항 1호 가목 □1항 1호 나목 □1항 2호 다목 □1항 2호 나목 □1항 2호 가목 □1항 1호 라목 □1항 1호 다목) □ 부적합 □ 대상법규아님	건폐율 26.2 % ≤ 70 %
10	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제78조(용도지역에서의 용적률)	국토계획법에 따른 용적률	■ 적합 (□1항 4호 □1항 2호 나목 □1항 2호 가목 □1항 1호 라목 □1항 1호 다목 □1항 1호 나목 □2항 □1항 2호 다목 □1항 3호 □1항 1호 가목) □ 부적합 □ 대상법규아님	용적률 29.8 % ≤ 350 %
16	노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 제16조(행위 등의 제한)	노후계획도시특별정비구역 행위제한	■ 해당없음 □ 적합 □ 변경허가대상 □ 허가제외대상 (□2항 3호 □2항 1호 □2항 2호) □ 허가대상 (□1항 2호 □1항 3호 □1항 4호 □1항 7호 □1항 1호 □1항 6호 □1항 5호) □ 신고대상 □ 부적합	
25	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조(공원조성계획의 입안)	공원조성계획입안여부	□ 해당있음 ■ 해당없음	

S19 「대상법규아님」 줄 빼고 인쇄

1 실질 답만 표시 — 남은 줄 수

서식의 첨부서류 안내는 「체크리스트 항목 중 해당 건축물과 관련하여 확인이 필요한 항목만 선별하여 제출」입니다. 이 체크를 켜면 「대상법규아님」으로 답한 줄과 미답 줄을 빼고 인쇄합니다. 예제: (답한 항목 151/151 · 실질 답 26칸만 표시) → 3쪽.

3-14. 근거 탭




S20 근거 탭

1. 법적 근거 — 건축법 제27조 · 시행규칙 제21조 · 별지 제23호서식 · 한국건축규정 별표 2
2. 이 판의 데이터 · 한계 — 데이터 출처 · 법령 링크와 대조 기준일 · 조례 목록(도별 기준일 · 시 · 군별 도시계획 · 건축 · 주차장 조례 이름 ↗ · 시행일 · 조문) · 아직 없는 것 · PDF 불러오기


3-15. 작성 안내 창

오른쪽 아래 「📋 작성 안내」 단추를 누르면 3개 탭이 있는 안내 창이 열립니다.



S21 작성 안내 — 이용방법

1. 이용방법
2. 서식 구조
3. 주의사항




S22 작성 안내 — 서식 구조



S23 작성 안내 — 주의사항


3-16. 모바일



S24 모바일 — 첫 화면



S25 모바일 — 체크리스트



S26 모바일 — 조서 미리보기

폭이 좁은 화면에서는 카드와 단추가 한 줄로 쌓이고, 조서는 화면 폭에 맞춰 줄여 보입니다. 탭 막대는 좌우로 밀어 「근거」 · 「매뉴얼」을 엽니다. 인쇄 · PDF는 PC와 같은 A4로 나옵니다.

04 기술기준 해설

법령 원문은 법령 정보(LawMCP)로 조회했습니다 — 근거 법령 · 서식은 2026-11-11, 체크리스트 98줄의 근거 표기 · 자동 선판정 문턱 · 전북 조례 값은 2026-11-12, 전남 · 충남 조례 값은 2026-11-13(그날 시행본).

4-1. 근거 법령

법령	공포 · 시행	도구가 쓰는 내용
건축법	2025.8.26. 공포 · 2026.2.27. 시행	제27조 현장조사 · 검사 및 확인업무의 대행 — ① 허가권자는 건축사사무소개설신고를 한 자에게 대행하게 할 수 있음 ② 대행하는 자는 결과를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 서면으로 보고 ③ 수수료
건축법 시행규칙	2026.2.27. 공포 · 시행	제21조 ① 별지 제23호서식 건축허가조사 및 검사조서(또는 제24호 사용승인조사 및 검사조서) 제출 ② 적합 표시 조서를 받으면 지체 없이 허가서 교부 ③ 수수료
별지 제23호서식	<개정 2024. 7. 1.>	건축주 · 대지위치 · 지번 · 조사/검사자 · 조사/검사일자 · 설계일자 · 종합의견 · 그 밖의 사항 · 첨부서류(한국건축규정 체크리스트)
건축기본법	2025.10.1. 시행	제25조 한국건축규정의 공고 등 — 건축물 관련 규정을 통합한 한국건축규정 공고 · 정보체계 운영
한국건축규정	국토교통부고시 제2026-360호 · 2026.7.8. 시행	제2조 ① 한국건축규정은 별표 1 ② 민원인 · 허가권자는 준수 여부 확인에 별표 2를 활용 · 제3조 실제 적용 시점의 정보체계(세움터) 내용을 적용

고시 판 이 도구의 체크리스트는 세움터 출력물에 적힌 서식기준 **국토교통부고시 제2024-206호 (2024.4.19.)**를 따릅니다. 현행 제2026-360호(2026.7.8.)는 정부조직 개편에 따른 타법개정(57개 고시 일괄)으로, 별표 체크리스트 구성은 세움터 화면으로 다시 확인하십시오.

4-2. 조서 서식

도구의 A4 1쪽은 별지 제23호서식의 칸 순서를 그대로 따릅니다 — 건축주 → 대지위치 → 지번 → 조사 / 검사자(성명 · 면허번호 · 협회 회원번호 / 사무소명 · 등록번호) → 조사 / 검사일자 · 설계일자 → 종합의견 → 그 밖의 사항 → 제출 문구 → 날짜 · 서명 → 수신 → 첨부서류. 건물개요 요약표는 서식에 없는 **참고** 표로, 조서 뒤에 붙습니다.

4-3. 한국건축규정 체크리스트 (별표 2)

구분	내용
Ⅰ. 건축허가 시 반드시 확인해야 하는 법령	입지 관련 · 건축물 관련 — 이 도구가 다루는 범위(세움터 견본 98법령 · 151항목: 입지 34법령 48항목 · 건축물 64법령 103항목)
Ⅱ. 의제처리 법령	이 판에는 없음(다음 판)
선별 제출	체크리스트 항목 중 해당 건축물과 관련하여 확인이 필요한 항목만 선별하여 제출(별지 제23호서식 첨부서류)
「대상법규아님」	세움터가 체크항목마다 덧붙이는 선택지 — 고시 원문 별표 2에는 없음

세움터는 용도 · 연면적 · 지역지구 · 층수에 따라 표시할 법령을 걸러 냅니다. 견본 1건에서 걸러진 법령(고시 별표 1의 140개 중 나머지 42개)은 이 판에 없습니다.

4-4. 자동 선판정 기준

항목	판정 문턱	근거
건폐율 · 용적률	계산값 ≤ 법정값이면 적합 · 지하층이 있고 용적률 산정용 연면적이 비면 용적률은 보류	건축법 제55조 · 제56조 · 국토계획법 제77조 · 제78조 · 건축법 시행령 제119조제1항제4호
법정값 확인(경고만)	넣은 법정값이 조례 값(51개 시 · 군)이나 용도지역별 시행령 상한보다 크면 경고 — 답은 바꾸지 않음	국토계획법 시행령 제84조제1항 · 제85조제1항 · 시 · 군 도시계획 조례
주차 확인(경고만)	넣은 법정 주차 대수 < 조례 설치기준 참고 대수, 또는 용도지역이 설치 대상 지역 밖 — 답은 바꾸지 않음	주차장법 제19조제1항 · 시행령 제6조 · 별표 1 · 시 · 군 주차장 조례
고층건축물	30층 이상 또는 높이 120m 이상	건축법 제2조제1항제19호 · 제50조의2 · 제64조제3항

항목	판정 문턱	근거
초고층 · 지하연계	50층 이상 또는 200m 이상 / 지하층이 지하역사 · 지하도상가와 연결	건축법 시행령 제2조제15호 · 초고층재난관리법 제2조
승강기	6층 이상이면서 연면적 2,000㎡ 이상(6층은 시행령 제89조 예외 확인) · 비상용은 높이 31m 초과	건축법 제64조제1항 · 제2항
조경	대지면적 200㎡ 미만이면 비대상 · 200㎡ 이상이라도 녹지지역, 자연환경보전 · 농림 · 관리지역(지구단위계획구역 제외), 축사, 대지 5,000㎡ 미만 또는 연면적 1,500㎡ 미만 공장이면 예외대상(대수선 · 용도변경은 판정 안 함)	건축법 제42조제1항 · 시행령 제27조제1항
공개공지	연면적 5,000㎡ 미만이면 대상 아님(제2호 조례 다중이용시설은 따로 확인)	건축법 시행령 제27조의2제1항
구조안전 확인	2층(목구조 3층) 이상 · 연면적 200㎡(목구조 500㎡, 창고 · 축사 · 작물 재배사 제외) 이상 · 높이 13m 이상 · 단독주택 · 공동주택은 규모와 무관(제9호)	건축법 시행령 제32조제2항
에너지 절약계획서	연면적 500㎡ 미만 또는 단독주택이면 비대상(500㎡ 이상의 대상 여부는 판정 안 함)	녹색건축법 시행령 제10조제1항
소방 건축허가 동의	연면적 400㎡ 이상(학교시설 100㎡ · 노유자 · 수련시설 200㎡ · 정신의료기관 · 의료재활시설 300㎡) · 6층 이상 · 공동주택 · 숙박시설은 규모와 무관(같은 조 제2항 제외 확인)	소방시설법 시행령 제7조제1항제1호 · 제4호 · 제6호
친환경차 전용주차 · 충전	총주차대수 50대 미만이면 대상 아님	친환경자동차법 시행령 제18조의5
부설주차장	법정 대수가 있으면 설치대상 · 계획 ≥ 법정이면 적합	주차장법 제19조
용도지역 미정 · 미세분	개요에 세분된 용도지역 이름이 있으면 대상법규아님(「제2종 일반주거지역」처럼 띄어 써도 읽음)	국토계획법 제79조
둘 이상 지역에 걸침	용도지역 이름이 하나뿐이고 다른 지역 글자가 없으면 대상법규아님	국토계획법 제84조 · 건축법 제54조

- 문턱에 못 미치면 세움터 견본 관례대로 「대상법규아님」을 고릅니다.
- 「둘 이상 지역에 걸침」과 지역지구 글자(공항 · 군사 · 자연공원 등)는 ③ 묶음이라 처음에 체크가 꺼져 있습니다. 개요에 글자가 없다는 것만으로는 해당 없다고 단정할 수 없으므로 토지이용계획확인원을 본 뒤 켭니다.

- 주차장법 제19조의2 부설주차장 설치계획서는 대수 문턱이 없어 자동으로 고르지 않습니다.
- 예제의 선판정 답 61항목을 세움터 견본 답과 대조하면 같음 60 · 다름 0 · 견본이 비워 둔 칸 1입니다.

4-5. 조례 값

항목	내용
지역	전북특별자치도 14개(전주시 · 군산시 · 익산시 · 정읍시 · 남원시 · 김제시 · 완주군 · 진안군 · 무주군 · 장수군 · 임실군 · 순창군 · 고창군 · 부안군) · 전남광주통합특별시(종전 전라남도, 시 · 군 조례는 그대로) 22개(목포시 · 여수시 · 순천시 · 나주시 · 광양시 · 담양군 · 곡성군 · 구례군 · 고흥군 · 보성군 · 화순군 · 장흥군 · 강진군 · 해남군 · 영암군 · 무안군 · 함평군 · 영광군 · 장성군 · 완도군 · 진도군 · 신안군) · 충청남도 15개(천안시 · 공주시 · 보령시 · 아산시 · 서산시 · 논산시 · 계룡시 · 당진시 · 금산군 · 부여군 · 서천군 · 청양군 · 홍성군 · 예산군 · 태안군) — 51곳
들어 있는 값	① 도시계획(군계획) 조례의 「용도지역 안에서의 건폐율 · 용적률」 조문 **제1항 각 호의 값**(용도지역 21종) ② 건축 조례의 조경 면적 비율 · 공개공지 조례 대상 · 대지 분할 최소면적 ③ 주차장 조례의 부설주차장 설치기준 · 관리지역 범위 · 장애인 전용 비율 · 인근 설치 거리와 건축 조례의 대지 안의 공지 거리(③은 안내만)
기준일	전북 2026-11-12 · 전남 · 충남 2026-11-13 (자치법규 원문 수집 · 국가법령정보센터 현행본과 조례 이름 대조). 조례가 그 뒤 개정되어도 값은 자동으로 바뀌지 않습니다
조례 · 시행일 · 조문	51곳의 조례 이름(↗ 원문) · 시행일 · 조문은 앱 근거 탭의 「조례 목록」 표에 도별로 있습니다. 전북 도시계획 조례 예: 전주시 도시계획 조례(2026. 4. 13. · 제45조 · 제47조) · 군산시 도시계획 조례(2026. 11. 9. · 제55조 · 제60조) · 익산시 도시계획 조례(2025. 12. 31. · 제55조 · 제60조) · 정읍시 도시계획 조례(2026. 11. 6. · 제53조 · 제58조) · 남원시 도시계획 조례(2026. 9. 18. · 제57조 · 제62조) · 김제시 도시계획 조례(2025. 12. 16. · 제57조 · 제62조) · 완주군 계획 조례(2025. 12. 18. · 제47조 · 제52조) · 진안군 계획 조례(2026. 3. 30. · 제53조 · 제55조) · 무주군 군계획 조례(2025. 12. 10. · 제42조 · 제47조) · 장수군 군계획 조례(2026. 10. 1. · 제57조 · 제62조) · 임실군 계획 조례(2026. 2. 25. · 제44조 · 제45조) · 순창군 계획 조례(2026. 8. 18. · 제55조 · 제59조) · 고창군 계획 조례(2025. 12. 31. · 제57조 · 제62조) · 부안군 군계획 조례(2025. 7. 18. · 제57조 · 제62조) — 괄호 안은 시행일 · 건폐율 조 · 용적률 조
상한과의 관계	건폐율 · 용적률은 국토계획법 시행령 제84조제1항 · 제85조제1항 상한 이하, 대지 안의 공지 거리는 건축법 시행령 별표 2 범위 안인지 검사해 넣었습니다
값이 없는 호	전주시(자연환경보전지역) · 임실군(14개 용도지역 호만) · 목포시(관리 · 농림 · 자연환경보전지역) · 계룡시(관리 · 농림지역) — 「이 조례에 이 용도지역 호가 없음」으로 표시 · 천안시 도시계획 조례는 시행 예정본만 조회되어 값 없음

항목	내용
단서	「다만, …」 단서는 글자만 보입니다(값에 반영하지 않음). 무주군 건폐율의 자연녹지 · 계획관리지역은 「단서가 있습니다 — 원문 확인」으로만 표시
싣지 않은 주차 · 공지 값	주차 설치기준 별표를 읽지 못함: 익산 · 화순 · 무안 · 함평 · 강진 / 대지 안의 공지 별표를 읽지 못함: 광양 · 논산 · 금산 · 서천 / 원문이 분명하지 않은 줄: 완주군 창고 준공업지역 건축선 · 순창 · 부안 · 보성 인접 대지 아파트 · 군산 그 밖의 건축물 — 「원문 확인」으로 표시
들어 있지 않은 것	51곳 밖 지역(종전 광주광역시 5개 구 포함) · 지구단위계획 · 성장관리계획 · 용도지구 · 완화/강화 특례(다른 항 · 다른 조문) · 별표 비고의 완화 · 예외 · 주택 · 골프장 등 면적 기준이 아닌 주차 시설

확인 조례 값은 법정 칸을 채우는 것을 돕는 참고 값입니다. 지구단위계획구역 · 성장관리계획구역이거나 완화 특례를 받는 대지는 값이 다르므로, 조례 원문(조례 이름 ↗)과 토지이용계획확인원으로 확인한 값을 넣으십시오.

4-6. PDF 불러오기 규칙

항목	규칙
읽는 PDF	글자가 살아 있는 PDF(CAD에서 글꼴을 글자로 내보낸 것) — 글자 수 30자 미만이면 도형형으로 보고 직접 입력 안내
개요 쪽 찾기	칸 이름 13종 중 몇 개가 있는지 + 「건축개요 · 설계개요」 제목 → 가장 높은 쪽(3점 미만이면 「찾지 못함」)
값 짝짓기	같은 줄 오른쪽 칸 → 같은 열 아래 칸 · 한 글자씩 띄운 칸 이름(「지 번」)은 이어 붙였을 때 아는 이름일 때만 · 다른 칸 이름을 만나면 멈춤
읽는 칸	사업명 · 건축주 · 대지위치 · 지번 · 건축구분 · 주용도 · 지역/지구/구역 · 대지 · 건축 · 연면적 · 용적률 산정용 연면적 · 층수 · 최고높이 · 구조 · 주차 법정 · 계획 · 법정 건폐율 · 용적률
개인정보	주민등록번호 · 법인등록번호 모양 글자는 어떤 칸에도 넣지 않음 · PDF는 기기 밖으로 보내지 않음

4-7. 다루지 않는 것

- 별표 2 II. 의제처리 법령, 세움터가 용도 · 규모에 따라 표시하는 나머지 법령(견본에 없던 42개)
- 별지 제24호서식 사용승인조사 및 검사조서

- 51개 시 · 군 밖의 조례, 조례 단서 · 특례 · 별표 비고의 판정, 주차 대수 · 띄울 거리의 확정(안내만 함)
- 토지이용계획확인원 · 도면 내용의 판정 — 자동 선판정은 개요 숫자와 글자만 봅니다
- 세움터 엑셀 올리기 연계, 글자가 선으로 바뀐 PDF 읽기

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차

단계	도구 사용
현장조사 의뢰 접수	설계자에게 설계개요(건축개요) 쪽이 든 PDF와 토지이용계획확인원을 받음
개요 작성	「설계개요 PDF 불러오기」 → 미리보기 확인 → 채우기 · 지역 / 지구 / 구역은 토지이용계획확인원 글자 그대로 · 법정 건폐율 · 용적률은 조례 값으로 확인(전북 14개 시 · 군은 조례 값 안내와 대조하거나 「조례 값 채우기」)
선판정	「 개요로 자동 선판정」 → ① · ② 묶음 근거를 읽고 채움 · ③ 지역지구 글자 묶음은 토지이용계획확인원과 대조한 뒤 체크 · ④ 일반 묶음은 도면을 보고 해당 항목만 체크 · 붉은 경고가 있으면 법정값부터 확인
체크리스트 마무리	「미답만」 보기로 남은 항목 처리 · 세부 호 · 비고(근거 수치) 기입 · 해당 없는 줄은 「미답 항목을 대상법규아님으로」
세움터 대조	세움터 체크리스트 화면과 줄 · 선택지 대조(견본에 없던 법령이 뜨면 세움터에서 직접 작성)
출력 · 보관	전체 또는 선별 인쇄 → 서명 · 날인 · 「파일로 저장」으로 현장별 .json 보관

5-2. 제출 전 확인

- 조사 / 검사자 칸(면허번호 · 협회 회원번호 · 등록번호)이 본인 것인지
- 조사 / 검사일자와 설계일자가 맞는지 — 서명란 날짜는 조사 / 검사일자를 씁니다
- 건폐율 · 용적률 계산 줄이 「적합」이고, 법정값이 조례 값인지 — 조례 값 안내에 붉은 글씨(넣은 값이 조례 값과 다름)가 있으면 지구단위계획 · 특례 때문인지 확인
- 자동 선판정으로 넣은 답이 도면 · 토지이용계획과 어긋나지 않는지(특히 ③ 지역지구 글자 묶음)
- 세움터 화면에만 있는 줄이 빠지지 않았는지
- 선별 제출이면 「대상법규아님 줄 빼고 인쇄」 체크 · 미답 0칸

5-3. 예제 결과

항목	예제
조서 표지	건 축 주 만민시 / 대지위치 전북특별자치도 만민시 만민면 만민리 267 / 지 번 267번지 외 8필지

항목	예제
건물개요	사 업 명 만민 연구동 신축공사 / 건축구분 · 주용도 신축 · 교육연구시설(연구소) 지역 / 지구 일반공업지역, 지구단위계획구역 / 대지 · 건축면적 대지 2,390 ㎡ · 건축 626.14 ㎡ 연면적 712.14 ㎡ (용적률 산정용 712.14 ㎡) / 건폐율 · 용적률 건폐율 26.2 % (법정 70 %) · 용적률 29.8 % (법정 350 %) 규모 · 높이 지상 2층 · 높이 11.11 m / 법정값 근거 건폐율 70 % — 입력값 · 용적률 350 % — 입력값
체크리스트	(답한 항목 151/151) · 실질 답 26칸
A4	전체 10쪽 · 선별 3쪽

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
「글자 정보가 없습니다」가 나온다	CAD에서 글자를 선으로 내보낸 PDF입니다. 설계자에게 글자형 PDF를 받거나 직접 입력하십시오.
「설계개요 쪽을 찾지 못했습니다」	개요 칸 이름이 3개 미만인 PDF입니다. 개요 쪽만 따로 저장한 PDF로 다시 하거나 직접 입력하십시오.
읽은 값이 엉뚱한 칸에 들어갔다	사무소마다 서식이 달라 생깁니다. 미리보기에서 값을 고치거나 그 칸의 「채움」 체크를 끄고 채우십시오.
조례 값 안내가 나오지 않는다	대지위치 칸이 비어 있으면 나오지 않습니다. 「충청남도 ○○시 …」처럼 시 · 군 이름을 넣으십시오. 51곳 밖이면 「들어 있지 않습니다」가 나옵니다.
주차 참고 대수가 법정 칸에 안 들어간다	참고 대수는 연면적 한 칸으로 어림한 값이라 법정 칸을 채우지 않습니다. 시설면적 · 용도별로 산정한 대수를 직접 넣으십시오.
조례 값 대신 안내 문구만 나온다	「지역 / 지구 / 구역」 칸에 용도지역이 없거나 둘 이상이면 값을 찾지 않습니다. 걸치는 대지는 국토계획법 제84조에 따라 직접 계산해 넣으십시오.
넣은 값이 조례 값과 다르다는 붉은 글씨	지구단위계획 · 성장관리계획 · 완화 특례로 다른 값이면 그대로 두면 됩니다. 아니면 「조례 값 채우기」로 바꾸십시오(바꾸기 전에 묻습니다).
③ 묶음이 체크되어 있지 않다	v6.1.4부터 ③ 지역지구 글자 묶음은 처음에 꺼져 있습니다. 토지이용계획확인원을 확인한 뒤 묶음 제목의 체크를 켜십시오.
법령 이름을 눌러도 열리지 않는다	국가법령정보센터로 연결되므로 인터넷이 필요합니다. 오프라인에서는 열리지 않습니다.
선판정 항목이 적다	건물개요에 빈 칸이 있으면 판정하지 못합니다. 창 아래 「개요에 넣으면 더 판정되는 칸」을 채우고 다시 누르십시오.
선판정이 내 답을 바꿨다	바꾸지 않습니다. 이미 답한 항목은 건너뜁니다. 답을 다시 받고 싶으면 그 항목을 「지움」 한 뒤 누르십시오.
세부 호가 인쇄되지 않는다	「세부 호 선택지 모두 인쇄」를 끄면 고른 호만 인쇄됩니다. 고른 호가 없으면 괄호도 나오지 않습니다.

증상	해결
서명란이 중간에 뜬다	v6.1.0부터 마지막 쪽 맨 아래에 맞춥니다. 예전 화면이면 새로 고침(Ctrl+F5) 하십시오.
저장한 파일을 불러오니 일부 답이 버려졌다	데이터 판이 달라 맞는 항목이 없는 답은 버리고 개수를 알려 줍니다.
매뉴얼이 안 열린다	매뉴얼은 인터넷 연결이 필요합니다. 오프라인이면 「매뉴얼은 인터넷 연결 시 열립니다」가 표시됩니다.

부록

A1. 예제 입력값

항목	값
사업명 · 건축주	만민 연구동 신축공사 · 만민시 (가상)
대지위치 · 지번	전북특별자치도 만민시 만민면 만민리 267 · 267번지 외 8필지 (가상)
건축구분 · 주용도	신축 · 교육연구시설(연구소)
지역 / 지구 / 구역	일반공업지역, 지구단위계획구역
대지 · 건축 · 연면적	2,390㎡ · 626.14㎡ · 712.14㎡ (용적률 산정용 712.14㎡)
규모 · 높이 · 구조	지상 2층 · 지하 0층 · 11.11m · 일반철골조
주차	법정 2대 · 계획 8대
법정 건폐율 · 용적률	70 % · 350 % (예제 값 — 실제는 조례 값)
일자 · 종합의견	설계 2026-10-30 · 조사 / 검사 2026-11-12 · 「관계 법령에 적합하게 설계되었음.」
체크리스트	자동 선판정 ①~③ 49항목(③ 묶음은 체크를 켜서) + 나머지는 세움터 견본 답 → 151/151

A2. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-6.1 · v6.1.10 (2026-11-13)	주차장 조례 · 대지 안의 공지 안내를 전남 22 · 충남 15 시 · 군으로 넓힘(51곳) · 이 매뉴얼 개정(v6.1.6 ~ v6.1.10 내용)
Ver-6.1 · v6.1.9 (2026-11-13)	지역 확대 — 전남 22 · 충남 15 시 · 군 건폐율 · 용적률과 건축 조례 · 근거 탭 조례 목록을 도별로 묶음
Ver-6.1 · v6.1.8 (2026-11-12)	주차장 조례 · 대지 안의 공지 안내(전북 14) · 조경 「대상」 제안은 공업지역 · 공장 · 창고 · 물류시설이면 하지 않음 · 주차 경고
Ver-6.1 · v6.1.7 (2026-11-12)	조례 근거 표현 — 선판정 근거 수치를 비고에 · A4 참고 건물개요에 법정값 근거 · 위임 근거 병기 · 근거 탭 조례 목록
Ver-6.1 · v6.1.6 (2026-11-12)	건축 조례 값(전북 14) — 조경 비율 · 공개공지 조례 대상 · 대지 분할 최소면적
Ver-6.1 · v6.1.5 (2026-11-12)	조례 값 — 전북특별자치도 14개 시 · 군 도시계획(군계획) 조례의 용도지역별 건폐율 · 용적률 안내 · 「조례 값 채우기」 · 조례 원문 링크 · 자동 선판정이 법정값을 조례 값과 대조
Ver-6.1 · v6.1.4 (2026-11-12)	법령 이름 링크(체크리스트 98줄 · 자동 선판정 창 → 국가법령정보센터 현행 조문) · 근거 표기를 2026. 11. 12. 시행본에 맞춤 · 자동 선판정 개정(③ 묶음 기본 체크 끔 · 조경 · 에너지 절약계획서 · 소방 동의 용도별 문턱 · 구조안전 제9호 · 용적률 보류 · 시행령 상한 경고)
Ver-6.1 · v6.1.3 (2026-11-12)	글꼴 불러오기 보안 속성(SRI) — 화면 · 계산 · 인쇄 변화 없음
Ver-6.1 · v6.1.2 (2026-11-12)	한국건축규정 현행 고시(국토교통부고시 제2026-360호)를 안내 · A4 꼬리말 · 근거 표에 병기
Ver-6.1 · v6.1.1 (2026-11-11)	사용자 매뉴얼 연결 — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 작성 안내 · 근거 탭 문구를 자동 선판정과 맞춤
Ver-6.1 · v6.1.0 (2026-11-11)	첫 배포판 — 조서 표지 · 체크리스트(세움터 견본 98법령 · 151항목) · 설계개요 PDF 불러오기 · 자동 선판정 · A4 출력(서명란 마지막 쪽 맨 아래 · 표 선 한 겹)

A3. 용어

용어	뜻
현장조사 · 검사 및 확인업무 대행	허가권자가 건축사사무소개설신고를 한 자에게 건축허가 현장조사 등을 맡기는 것(건축법 제27조)
조사 / 검사자	업무를 대행하는 건축사 — 조서에 서명
한국건축규정	건축물 관련 규정을 통합해 국토교통부장관이 공고하는 고시(건축기본법 제25조) — 별표 1 규정 목록 · 별표 2 체크리스트
세움터	건축행정 전자정보시스템 — 한국건축규정 정보체계가 여기에 반영됨
대상법규아님	세움터가 체크항목마다 덧붙이는 선택지 — 그 건축물에 해당하지 않는 법령
실질 답	「대상법규아님」을 뺀 답
세부 호	선택지에 딸린 조문의 항 · 호(예: 1항 · 2항)
자동 선판정	개요 값으로 체크리스트 답을 미리 골라 제안하는 기능 — 체크한 것만 채움
조례 값	시 · 군 도시계획(군계획) 조례가 용도지역별로 정한 건폐율 · 용적률 — 이 도구에는 51개 시 · 군의 제1항 각 호 값이 들어 있음
참고 대수	주차장 조례 설치기준(시설면적 ◯ ㎡당 1대)과 연면적으로 어림한 부설주차장 대수 — 법정 대수가 아님
대지 안의 공지	건축선 · 인접 대지경계선에서 건축물을 띄어야 하는 거리(건축법 제58조 · 시행령 제80조의2 · 별표 2 · 건축 조례)
법정 건폐율 · 용적률	그 대지에 적용되는 건폐율 · 용적률 한도 — 조례 값(지구단위계획 · 특례가 있으면 그 값)
글자형 · 도형형 PDF	글자 정보가 살아 있는 PDF / 글자가 선으로 바뀐 PDF

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축허가조사 및 검사조서 사용자 매뉴얼 Ver-6.1 · 건축법 제27조 · 시행규칙 제21조 · 별지 제23호서식 · 한국건축규정 별표 2