MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 사용자 매뉴얼

지자체 · 조례 → 용도지역 → 대지면적 → 시행령 상한 vs 조례 적용값 → A4 검토 계산서

2026-10-15 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 국토계획법 시행령 제84조 · 제85조

00 이 매뉴얼에 대하여

건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기는 대지가 속한 **용도지역**의 건폐율 · 용적률 최대한도를 **국토계획법 시행령 제84조 · 제85조**(법정 상한)와 **시 · 군 도시 · 군계획 조례**(실제 적용값)로 나란히 보여 주고, 대지면적을 넣으면 최대 건축면적 · 연면적을 계산해 A4 검토 계산서로 정리하는 도구입니다. 조례값은 **전북특별자치도 14개 시 · 군** 원문을 내장했습니다. 근거는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조 · 제78조(2026. 7. 1. 시행), 같은 법 시행령 제84조 · 제85조(2026. 8. 18. 공포, 2026. 9. 18. 시행), 전북특별자치도 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례입니다.

항목	내용
대상 프로그램	건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Land-Use
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-15 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산시 준주거지역 · 대지 500㎡)로 캡처했습니다 — **시행령 70 % · 500 % → 익산시 조례 70 % · 350 % · 최대 건축면적 350㎡ · 최대 연면적 1,750㎡**. 예제 B(익산시 계획관리지역 1,000㎡) · C(전주시 일반상업지역 800㎡)는 부록 A2
근거 법령	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조 · 제78조(2026. 7. 1. 시행), 같은 법 시행령 제84조 · 제85조(2026. 8. 18. 공포, 2026. 9. 18. 시행), 전북특별자치도 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-15)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 건축 계획 · 허가 검토에 쓰기 전에는 4장(법령 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「시행령」은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령, 「법」은 같은 법률, 「조례」는 시 · 군 도시계획 조례(군은 군계획 조례)입니다. 면적 단위는 ㎡, 비율 단위는 %입니다.

책임 한계 계산값은 용도지역 기본값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 조례는 전북특별자치도 14개 시 · 군만 내장했고(2026-10-15 원문 대조 — 이후 개정은 반영되지 않음), 그 밖 시 · 도는 시행령 상한만 표시합니다. 지구단위계획 · 용도지구 · 개발진흥지구 · 성장관리계획구역 등 개별 규제와 조례 단서는 계산에 넣지 않고 안내만 합니다(4-7). 토지이음(eum.go.kr) 토지이용계획과 허가권자 확인이 필요합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 계산하나

21개 용도지역의 시행령 상한 · 조례 적용값, 최대 건축면적(대지 × 건폐율) · 최대 연면적(대지 × 용적률) · 참고 층수


조례 자동 적용

전북 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례 건폐율 · 용적률 조문을 원문대로 내장 — 조문 · 시행일 표시

조건부 값 안내

성장관리계획구역 125 %, 산업단지 · 주거복합 등 조례 단서와 시행령 제46조 · 제47조 완화 범위를 함께 보여 줌

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 검토 입력 · 결과 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 스트립
3. 진행 단계
4. 입력 패널
5. 법령 vs 조례 비교
6. 판정 결과
7. 초기화 · 이용안내

영역	내용
헤더 · 탭	「⌨️ 검토 입력·결과」 → 「📄 A4 계산서」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 스트립	어느 탭에 있든 지자체 · 용도지역 · 법정 건폐율 · 용적률 · 조례 건폐율 · 용적률을 한 줄로 보여줍니다
진행 단계	① 지역 · 지자체 → ② 용도지역 → ③ 대지면적 → ④ 결과 — 현재 단계가 초록 원으로 표시됩니다
왼쪽 입력	공사 정보(A4 표제) → STEP 1 지자체(조례) → STEP 2 용도지역 → STEP 3 대지면적 → 「⚡ 계산」
오른쪽 결과	법령 vs 조례 비교 → 판정 결과(건폐율 · 용적률 · 대지면적 기준 계산 · 안내) — 아래에 전체 용도지역 일람표

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 검토 입력 · 결과
2. A4 계산서
3. 매뉴얼
4. 근거 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 근거(국토계획법 제77조 · 제78조, 시행령 제84조 · 제85조)와 시행일 **[시행령 시행 2026. 9. 18.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	휴대전화 · PC 브라우저의 「홈 화면에 추가」 · 「앱 설치」로 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)
초기화	오른쪽 아래 「🔄 초기화」 — 지자체 · 용도지역 · 대지면적을 모두 지웁니다

02 1분 따라하기

예제 A — 익산시 준주거지역 대지 500㎡입니다. 아래 순서대로 넣으면 **시행령 용적률 500 %가 익산시 조례로 350 %**가 되고, 최대 건축면적 **350㎡** · 최대 연면적 **1,750㎡**가 나옵니다.

1

① 공사 정보

공사명 「익산시 ○○동 근린생활시설 신축공사」, 작성자 「김만민」 — A4 계산서 표제에 들어갑니다(3-1).

2

② 지자체

광역시 · 도 「전북특별자치도」 → 시 · 군 「익산시」 → 「✅ 조례 데이터 적용: 익산시 도시계획 조례 제55조 · 제60조(시행 2025-12-31)」 안내가 뜹니다.

3

③ 용도지역

「도시지역」 탭 → 대분류 「주거지역」 → 세부 「준주거지역」(3-2).

4

④ 결과 — 조례가 더 엄격

「⚡ 건폐율 · 용적률 계산」 → 비교 창에 시행령 70 % · 500 %, 조례 70 % · **350 %**, 판정 「조례가 더 엄격」(3-3).

5

⑤ 대지면적

대지면적 500㎡(평 칸은 151.2평으로 자동 환산) → 최대 건축면적 500 × 70 % = **350㎡**, 최대 연면적 500 × 350 % = **1,750㎡**(3-4).

6

⑥ A4 계산서

「📄 A4 계산서」 탭에서 「🖨️ 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
지자체 · 조례	전북 익산시 — 익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 (시행 2025-12-31)
용도지역	도시지역 > 주거지역 > 준주거지역
시행령 상한	건폐율 70 % · 용적률 500 % (제84조 제1항 · 제85조 제1항)
조례 적용값	건폐율 70 % · 용적률 **350 %**
최대 건축면적	500㎡ × 70 % = **350㎡**
최대 연면적(지상)	500㎡ × 350 % = **1,750㎡** — 시행령 상한으로 계산하면 2,500㎡

확인 같은 준주거지역이라도 시 · 군마다 용적률이 다릅니다 — 전북 14곳 중 익산 350 %, 군산 · 무주 · 임실 400 %, 나머지 500 %입니다(4-4). 허가 검토에는 반드시 조례값을 씁니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 공사 정보·지자체



S03 공사 정보 — A4 표제

1. 공사명
2. 작성자



S04 STEP 1 — 지자체(조례) 선택

1. 광역시 · 도
2. 시 · 군 (전북 14곳)
3. 조례 적용 안내 — 조문 · 시행일

항목	설명
공사명 · 작성자	A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다. 비워 두면 「—」로 표시됩니다
광역시 · 도	17개 시 · 도를 고를 수 있습니다. 조례값이 내장된 곳은 **전북특별자치도**뿐이며, 그 밖 시 · 도는 「ℹ️ 조례 미내장」 안내와 함께 시행령 상한만 표시합니다
시 · 군	전북을 고르면 전주 · 군산 · 익산 · 정읍 · 남원 · 김제 · 완주 · 진안 · 무주 · 장수 · 임실 · 순창 · 고창 · 부안 14개 시 · 군이 나옵니다
조례 적용 안내	「✅ 조례 데이터 적용」 상자에 조례 제명 · 건폐율 조 · 용적률 조 · 시행일이 표시됩니다(예: 익산시 도시계획 조례 제55조 · 제60조, 시행 2025-12-31)

3-2. 용도지역·대지면적



S05 STEP 2 용도지역 · STEP 3 대지면적

1. 도시지역
2. 관리지역
3. 농림 · 자연
4. 대분류
5. 세부 용도지역
6. 대지면적 ㎡
7. 평 환산
8. 계산

항목	설명
도시지역 탭	대분류(주거 · 상업 · 공업 · 녹지) → 세부 용도지역 16개
관리지역 탭	보전관리 · 생산관리 · 계획관리
농림 · 자연 탭	농림지역 · 자연환경보전지역
대지면적	㎡ 또는 평 중 한쪽에 넣으면 다른 쪽이 자동 환산됩니다(1평 = 3.3058㎡, 소수 첫째 자리 표시). 비우면 비율만 보여 줍니다
계산	「⚡ 건폐율 · 용적률 계산」 — 지자체를 고르지 않아도 계산되며, 이때는 시행령 상한만 나옵니다

3-3. 법령 vs 조례 비교



S06 법령 최대치 vs 조례 실제 적용값 — 예제 A


1 국토계획법(시행령) 최대치

2 조례 적용값

3 판정 — 조례가 더 엄격

왼쪽은 시행령 제84조 제1항 · 제85조 제1항의 용도지역별 상한, 오른쪽은 조례 적용값입니다. 판정 알약은 **「조례가 더 엄격」**(어느 하나라도 조례가 낮음), 「법령 = 조례 (동일)」 두 가지로 나옵니다 — 조례는 시행령 범위 안에서만 정할 수 있으므로(법 제77조 제1항 · 제78조 제1항) 조례가 더 높은 경우는 없습니다.

3-4. 판정 결과



S07 판정 결과 카드 — 예제 A

1. 용도지역
2. 건폐율 — 시행령 · 조례
3. 용적률 — 시행령 · 조례
4. 대지면적 기준 계산
5. 적용 기준

큰 숫자는 시행령 상한이고, 그 아래 「조례」 칸이 조례 적용값입니다. **대지면적 기준 계산결과**는 조례값이 있으면 조례값(「· 조례값 기준」 표시), 없으면 시행령 상한으로 계산합니다 — 최대 건축면적 = 대지면적 × 건폐율, 최대 연면적 = 대지면적 × 용적률, 추정 최대층수 = 연면적 ÷ 건축면적(소수 버림, 참고값).

3-5. 조례 근거·조건부 값



S08 적용 기준 · 조례 근거 · 경고 — 예제 A

1 조례 근거 — 조문 · 시행일

2 조례 강화 경고

상자	내용
📌 적용 기준	용도지역의 성격(시행령 제30조 세분 취지) 요약
📋 조례 근거	조례 제명 · 조문 · 시행일. 선택한 용도지역을 그 조례가 규정하지 않으면 「※ 이 조례에는 ○○ 지역 규정이 없어 시행령 상한을 표시합니다」(예: 임실군 제1종 전용주거지역)
⚠ 조건부 값	조례의 단서 · 호 단위 값(성장관리계획구역 125 %, 산업단지 · 주거복합 · 유원지 등) — 해당하면 따로 적용합니다. 계산값은 조례 본문 값 기준입니다(4-5)
📐 연면적 제외	용적률 산정 때 연면적에서 빼는 면적(건축법 시행령 제119조 제1항 제4호)
⚠ 조례 주의	조례가 시행령보다 낮으면 「⚠ 조례 주의: … 조례 기준이 낮습니다」, 같으면 「✅ 조례 확인: … 동일합니다」로 표시

3-6. 사례 — 계획관리지역



S09 예제 B — 익산시 계획관리지역 · 대지 1,000㎡

1 건폐율 40 %

2 용적률 100 %


3 2024.5.28 완화 — 제84조④ · 제47조①

4 조건부 값 — 성장관리계획 125 %

계획관리지역은 시행령 · 익산시 조례 모두 건폐율 40 % · 용적률 100 %로 같아 최대 건축면적 **400㎡** · 최대 연면적 **1,000㎡**입니다. 계획관리지역을 고르면 ⚡ **2024.5.28 개정 추가 완화** 상자가 나옵니다 — 산업 · 유통개발진흥지구 지정 시 60 %(시행령 제84조 제4항 제2호 가목), 그 진흥지구에 지구단위계획구역을 지정하면 60 %의 120 %인 72 %

(제47조 제1항 단서), 도시지역 밖 지구단위계획구역은 건폐율 150 % · 용적률 200 % 이내(제47조 제1항). 조례 근거 상자에는 「제60조①19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하」가 조건부 값으로 표시됩니다.

3-7. 사례 — 전주시 일반상업



S10 예제 C — 전주시 일반상업지역 · 대지 800㎡


1 시행령 80 % · 1,300 %

2 전주시 조례 70 % · 900 %

3 대지 800㎡ 기준

시행령 상한 80 % · 1,300 %에 대해 전주시 도시계획 조례는 **70 % · 900 %**입니다(제45조 · 제47조). 최대 건축면적 800 × 70 % = **560㎡**, 최대 연면적 800 × 900 % = **7,200㎡** — 시행령 상한으로 계산한 10,400㎡보다 3,200㎡ 적습니다. 조건부 값으로 「제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 600% 이하」가 함께 나옵니다.

3-8. 전체 용도지역 일람표



용도지역	건폐율 (법령)	용적률 (법령)	건폐율 (조례)	용적률 (조례)	특성
도시지역 — 주거지역					
제1종 전용주거지역	50%	100%	50%	80%	단독주택 중심
제2종 전용주거지역	50%	150%	50%	150%	공동주택 중심
제1종 일반주거지역	60%	200%	60%	200%	저층주거
제2종 일반주거지역	60%	250%	60%	250%	중층주거
제3종 일반주거지역	50%	300%	50%	300%	중고층주거
준주거지역 ✦	70%	500%	70%	350%	주거+상업복합
도시지역 — 상업지역					
중심상업지역	90%	1500%	80%	1000%	도심 핵심
일반상업지역	80%	1300%	80%	800%	일반상업
근린상업지역	70%	900%	70%	600%	근린서비스
유통상업지역	80%	1100%	70%	700%	물류·유통
도시지역 — 공업지역					
전용공업지역	70%	300%	70%	300%	중·대형공장
일반공업지역	70%	350%	70%	350%	일반제조업
준공업지역	70%	400%	70%	400%	경공업+주거
도시지역 — 녹지지역					
보전녹지지역	20%	80%	20%	80%	개발제한
생산녹지지역	20%	100%	20%	100%	농업적활용
자연녹지지역	20%	100%	20%	100%	제한개발
관리지역					
보전관리지역	20%	80%	20%	80%	환경보전
생산관리지역	20%	80%	20%	80%	농임어업
계획관리지역	40%	100%	40%	100%	계획개발
농림 / 자연환경보전지역					
농림지역	20%	80%	20%	80%	농업진흥
자연환경보전지역	20%	80%	20%	50%	최고규제

S11 전체 용도지역 일람표 — 익산시 조례 포함

1 일람표 펼치기

2 적용 조례 표시

3 법령 · 조례 나란히

결과 아래 「전체 용도지역 일람표」 머리를 누르면 펼쳐집니다. 21개 용도지역의 시행령 상한과, 지자체를 골랐으면 그 조례값을 나란히 보여 주고 선택한 용도지역 줄을 강조합니다. 조례가 규정하지 않은 용도지역은 「—」입니다. 줄을 누르면 그 용도지역으로 바로 다시 계산합니다.

3-9. 이용안내·관련 법규 창




S12 「📖 이용안내」 — 사용 방법 · 조례 vs 법령



S13 「주요 근거 법규」 — 시행령 · 2024.5.28 개정 · 내장 조례

오른쪽 아래 「📖 이용안내」 버튼은 사용 방법, 조례 vs 법령 차이, 주요 근거 법규(시행령 시행일, 2024.5.28 계획관리지역 완화, 연면적 제외 항목, 지구단위계획 3단계 용적률, 내장 조례 14곳의 조문 · 시행일, 건축법 제55조 · 제56조)를 한 창에 보여 줍니다.

3-10. A4 계산서·출력



S14 A4 계산서 탭

1 인쇄 / PDF

2 JPG 저장

3 A4 계산서



건폐율 · 용적률 검토 계산서

1
: 익산시 ○○동 근린생활시설 신축공사

근거 : 국토계획법 제77조·제78조 · 시행령 제84조·제85조 · 도시계획조례
작성일 : 2026. 10. 15.
작성자 : 김한민

2
토 조건

체(조례)	전북 익산시 조례 적용	용도지역	도시지역 > 주거지역 › 준주거지역
대지면적	500 m² (151.2 평)	조례 기준	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 (2025-12-31)

3
폐율 · 용적률 (법령 최대치 vs 조례 적용값)

항목	국토계획법 시행령 (최대)	도시계획조례 (적용)	비고
건폐율	70 % 이하 (제84조 제1항)	70 %	동일
용적률	500 % 이하 (제85조 제1항)	350 %	조례 강화
적용값	건폐율 70 % · 용적률 350 % (조례 우선)		조례 주의

4
지면적 기준 산정 (적용값 기준)

항목	산식	결과
최대 건축면적	500 m² × 70 %	350 m²
최대 연면적(지상)	500 m² × 350 %	1,750 m²
층수 추정(참고)	1,750 ÷ 350	약 5 층

5
도지역별 법정 상한 (시행령 제84조·제85조)

구분	용도지역	건폐율	용적률	해당
도시지역 > 주거지역	제1종 전용주거지역	50 %	100 %	
도시지역 > 주거지역	제2종 전용주거지역	50 %	150 %	
도시지역 > 주거지역	제1종 일반주거지역	60 %	200 %	
도시지역 > 주거지역	제2종 일반주거지역	60 %	250 %	
도시지역 > 주거지역	제3종 일반주거지역	50 %	300 %	
도시지역 > 주거지역	**준주거지역**	70 %	500 %	선택
도시지역 > 상업지역	중심상업지역	90 %	1500 %	
도시지역 > 상업지역	일반상업지역	80 %	1300 %	
도시지역 > 상업지역	근린상업지역	70 %	900 %	
도시지역 > 상업지역	유통상업지역	80 %	1100 %	
도시지역 > 공업지역	전용공업지역	70 %	300 %	
도시지역 > 공업지역	일반공업지역	70 %	350 %	
도시지역 > 공업지역	준공업지역	70 %	400 %	
도시지역 > 녹지지역	보전녹지지역	20 %	80 %	
도시지역 > 녹지지역	생산녹지지역	20 %	100 %	
도시지역 > 녹지지역	자연녹지지역	20 %	100 %	
관리지역	보전관리지역	20 %	80 %	
관리지역	생산관리지역	20 %	80 %	
관리지역	계획관리지역	40 %	100 %	
농림지역	농림지역	20 %	80 %	
자연환경보전지역	자연환경보전지역	20 %	80 %	

6
용 기준 · 유의사항

획법 제77조·제78조	용도지역별 건폐율·용적률의 최대한도 — 대통령령 범위에서 도시·군계획조례로 정함
시행령 제84조·제85조	21개 용도지역 상한(건폐율 20~90 % · 용적률 80~1,500 %) · 지구·구역별 완화·강화 특례 (제84조 ④~⑨ · 제85조 ③~⑧) [시행령 시행 2026. 9. 18.]
조례 적용값	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 · 시행 2025-12-31. 조례 개정 여부는 자치법규정보시스템(elis.go.kr)에서 확인
검토 범위	표준 산정 자료 — 지구단위계획·개발진흥지구·정비구역·건축법상 대지 안의 공지 등 개별 규제는 토지이음(eum.go.kr)·허가권자 확인 필요


건폐율·용적률 조례 적용 계산기 [MANMIN-Ver5.1] 국토계획법 시행령 제84조·제85조 · 도시계획조례 작성일: 2026. 10. 15.

S15 A4 건폐율 · 용적률 검토 계산서 — 예제 A


1 공사명 · 근거 · 작성일
2 1. 검토 조건
3 2. 법령 vs 조례
4 3. 대지면적 기준 산정
5 4. 용도지역별 법정 상한
6 5. 적용 기준 · 유의사항

계산서는 1. 검토 조건, 2. 건폐율 · 용적률(법령 최대치 vs 조례 적용값), 3. 대지면적 기준 산정(산식), 4. 용도지역별 법정 상한(21개), 5. 적용 기준 · 유의사항 5개 절이며, 조건부 값이 있으면 5절에 「조례 조건부 값」 줄이 더해집니다. 화면과 인쇄 · JPG가 같은 내용입니다.


3-11. 휴대전화 화면



S16 지자체 · 조례 선택




S17 법령 vs 조례 · 판정 결과



S18 A4 계산서


좁은 화면에서는 입력 카드와 결과 카드가 한 줄로 쌓입니다. A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

3-12. 건물개요 저장·불러오기



S19 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S20 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 공사명(사업명) · 작성자입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

법령	내용
국토계획법 제77조 제1항	용도지역의 건폐율 최대한도는 관할 구역의 면적 · 인구 규모 · 용도지역 특성을 고려해 법이 정한 범위(주거 70 · 상업 90 · 공업 70 · 녹지 20 · 보전관리 20 · 생산관리 20 · 계획관리 40 · 농림 20 · 자연환경보전 20 % 이하)에서 대통령령 기준에 따라 조례로 정함
국토계획법 제78조 제1항	용적률 최대한도 — 주거 500 · 상업 1,500 · 공업 400 · 녹지 100 · 보전관리 80 · 생산관리 80 · 계획관리 100 · 농림 80 · 자연환경보전 80 % 이하 범위에서 같은 방식으로 조례로 정함
시행령 제84조 · 제85조	세분된 21개 용도지역별 건폐율 상한(제84조 제1항)과 용적률 범위(제85조 제1항, 「○ 이상 ○ 이하」) — 이 범위에서 시 · 군 조례가 정함. 지구 · 구역별 특례는 제84조 제4항 ~ 제9항, 제85조 제3항 ~ 제8항
시 · 군 조례	「○○시 도시계획 조례」 · 「○○군 계획 조례」(군계획 조례)의 「용도지역 안에서의 건폐율」 · 「용도지역 안에서의 용적률」 조문 — 실제 허가 기준
건축법 제55조 · 제56조	건폐율 = 대지면적에 대한 건축면적 비율, 용적률 = 대지면적에 대한 연면적 비율. 최대한도는 국토계획법 제77조 · 제78조 기준을 따름(건축법이 완화 · 강화를 따로 정한 경우 그에 따름)

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-15 · 법률 2026. 7. 1. 시행본 · 시행령 2026. 8. 18. 공포(2026. 9. 18. 시행)본. 법률 시행예정 개정(2026-12-17 · 2027-05-13 · 2027-06-17)은 제77조 · 제78조 문언 변경이 없음을 확인했습니다.

4-2. 용도지역별 상한

용도지역	건폐율 상한(%)	용적률 범위(%)	전북 14곳 건폐율	전북 14곳 용적률
제1종 전용주거지역	50 이하	50 ~ 100	40 ~ 50 (13곳)	80 ~ 100 (13곳)
제2종 전용주거지역	50 이하	50 ~ 150	40 ~ 50 (13곳)	100 ~ 150 (13곳)
제1종 일반주거지역	60 이하	100 ~ 200	60	200
제2종 일반주거지역	60 이하	100 ~ 250	60	250

용도지역	건폐율 상한(%)	용적률 범위(%)	전북 14곳 건폐율	전북 14곳 용적률
제3종 일반주거지역	50 이하	100 ~ 300	50 (13곳)	300 (13곳)
준주거지역	70 이하	200 ~ 500	60 ~ 70	350 ~ 500
중심상업지역	90 이하	200 ~ 1,500	80 ~ 90 (13곳)	1,000 ~ 1,500 (13곳)
일반상업지역	80 이하	200 ~ 1,300	70 ~ 80	800 ~ 1,300
근린상업지역	70 이하	200 ~ 900	60 ~ 70 (13곳)	600 ~ 900 (13곳)
유통상업지역	80 이하	200 ~ 1,100	60 ~ 80 (13곳)	700 ~ 1,100 (13곳)
전용공업지역	70 이하	150 ~ 300	60 ~ 70 (13곳)	250 ~ 300 (13곳)
일반공업지역	70 이하	150 ~ 350	60 ~ 70	300 ~ 350
준공업지역	70 이하	150 ~ 400	60 ~ 70	300 ~ 400
보전녹지지역	20 이하	50 ~ 80	20	50 ~ 80
생산녹지지역	20 이하	50 ~ 100	20	80 ~ 100
자연녹지지역	20 이하	50 ~ 100	20	80 ~ 100
보전관리지역	20 이하	50 ~ 80	20	50 ~ 80
생산관리지역	20 이하	50 ~ 80	20	80
계획관리지역	40 이하	50 ~ 100	40	100
농림지역	20 이하	50 ~ 80	20	80
자연환경보전지역	20 이하	50 ~ 80	20 (13곳)	50 ~ 80 (13곳)

용적률은 시행령 제85조 제1항이 「○퍼센트 이상 ○퍼센트 이하」 범위로 정하고 조례가 그 안에서 정합니다 — 앱은 상한만 표시합니다. 「(○곳)」은 그 용도지역을 규정한 조례 수입니다(임실군은 실제 지정된 14개 지역만 규정, 전주시는 자연환경보전지역 호가 없음).

4-3. 면적 산정

```
최대 건축면적 = 대지면적 × 건폐율 ÷ 100      최대 연면적(용적률 산정용) = 대지면적 × 용적률 ÷ 100
건축법 제55조 · 제56조 — 대지에 건축물이 둘 이상이면 건축면적 · 연면적의 합계
```

항목	내용
대지면적	대지의 수평투영면적 — 건축선과 도로 사이의 대지, 대지 안 도시 · 군계획시설(도로 · 공원 등) 부지는 제외(건축법 시행령 제119조 제1항 제1호)
건축면적	외벽(없으면 외곽 기둥) 중심선으로 둘러싸인 수평투영면적 — 처마 · 차양 등 1m 이상 돌출 부분 산정 특례(같은 항 제2호)
연면적(용적률 산정)	각 층 바닥면적의 합계에서 ① 지하층 ② 지상층 부속 주차용 면적 ③ 초고층 · 준초고층 피난안전구역 ④ 경사지붕 아래 대피공간을 뺌(같은 항 제4호)
추정 층수	연면적 ÷ 건축면적(소수 버림) — 건축면적을 모든 층에 같게 쓴다고 본 참고값이며 높이 · 일조 · 주차 기준은 따지지 않음

4-4. 전북 14개 시·군 조례

LawMCP(국가법령정보센터 자치법규) 원문 대조 2026-10-15 · 아래 「차이」는 시행령 상한과 다른 용도지역만 적었습니다(건폐 = 건폐율, 용적 = 용적률, %)

시 · 군	조례 · 조문 · 시행	시행령 상한과의 차이
전주	전주시 도시계획 조례 제45조·제47조 시행 2026-04-13	제1종 전용주거 건폐 50→40, 제2종 전용주거 건폐 50→40 · 용적 150→100, 준주거 건폐 70→60, 중심상업 건폐 90→80 · 용적 1,500→1,100, 일반상업 건폐 80→70 · 용적 1,300→900, 근린상업 건폐 70→60 · 용적 900→700, 유통상업 건폐 80→60 · 용적 1,100→700, 전용공업 건폐 70→60, 일반공업 건폐 70→60, 준공업 건폐 70→60, 보전녹지 용적 80→50, 보전관리 용적 80→50, 자연환경보전 규정 없음
군산	군산시 도시계획 조례 제55조·제60조 시행 2025-04-15	준주거 용적 500→400, 중심상업 용적 1,500→1,200, 일반상업 용적 1,300→1,000, 근린상업 용적 900→700, 유통상업 용적 1,100→800, 전용공업 용적 300→250, 준공업 건폐 70→60 · 용적 400→300
익산	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 시행 2025-12-31	제1종 전용주거 용적 100→80, 준주거 용적 500→350, 중심상업 건폐 90→80 · 용적 1,500→1,000, 일반상업 용적 1,300→800, 근린상업 용적 900→600, 유통상업 건폐 80→70 · 용적 1,100→700, 자연환경보전 용적 80→50

시 · 군	조례 · 조문 · 시행	시행령 상한과의 차이
정읍	정읍시 도시계획 조례 제53조·제58조 시행 2026-04-10	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
남원	남원시 도시계획 조례 제57조·제62조 시행 2026-09-18	중심상업 용적 1,500→1,300, 일반상업 용적 1,300→1,000, 근린상업 용적 900→700, 유통상업 용적 1,100→800
김제	김제시 도시계획 조례 제57조·제62조 시행 2025-12-16	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
완주	완주군 계획 조례 제47조·제52조 시행 2025-12-18	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
진안	진안군 계획 조례 제53조·제55조 시행 2026-03-30	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
무주	무주군 군계획 조례 제42조·제47조 시행 2025-12-10	준주거 용적 500→400, 중심상업 건폐 90→80 · 용적 1,500→1,000, 일반상업 용적 1,300→800, 근린상업 용적 900→700, 유통상업 용적 1,100→700
장수	장수군 군계획 조례 제57조·제62조 시행 2026-10-01	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
임실	임실군 계획 조례 제44조·제45조 시행 2026-02-25	제1종 전용주거 규정 없음, 제2종 전용주거 규정 없음, 제3종 일반주거 규정 없음, 준주거 용적 500→400, 중심상업 규정 없음, 일반상업 용적 1,300→800, 근린상업 규정 없음, 유통상업 규정 없음, 전용공업 규정 없음, 일반공업 용적 350→300, 준공업 용적 400→300, 생산녹지 용적 100→80, 자연녹지 용적 100→80
순창	순창군 계획 조례 제55조·제59조 시행 2026-08-18	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
고창	고창군 계획 조례 제57조·제62조 시행 2025-12-31	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음

시 · 군	조례 · 조문 · 시행	시행령 상한과의 차이
부안	부안군 군계획 조례 제57조·제62조 시행 2025-07-18	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음

4-5. 조례 단서·조건부 값

시 · 군	용도지역	조건부 값(조문)
전주	자연녹지	제45조② 유원지 건폐율 30%·공원 20% 이하
전주	중심상업	제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 700% 이하
전주	일반상업	제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 600% 이하
전주	근린상업	제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 500% 이하
전주	유통상업	제47조 단서 오피스텔 용적률 400% 이하
전주	준공업	제45조①21호 산업단지·준산업단지 건폐율 80% 이하 · 제47조 단서 공동주택 용적률 200% 이하
전주	계획관리	제47조 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
전주	전용공업 · 일반공업	제45조①21호 산업단지·준산업단지 건폐율 80% 이하
군산	자연녹지	제55조①16호 단서 유원지 건폐율 30% 이하
군산	계획관리	제55조①19호 단서 기존 공장·창고·연구소(심의) 건폐율 50% 이하 · 제60조 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
군산	전용공업	제60조 산업단지 안 용적률 300% 이하
군산	준공업	제60조 산업단지 안 용적률 400% 이하
익산	계획관리	제60조①19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
김제	자연녹지	제57조①16호 단서 유원지 건폐율 30%·공원 20% 이하
김제	계획관리	제57조①19호 단서 기존 공장 등(기반시설 인정·폭 8m 이상 도로) 건폐율 50% 이하
완주	계획관리	제52조⑥ 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하

시 · 군	용도지역	조건부 값(조문)
무주	중심상업 · 일반상업 · 근린상업 · 유통상업	제47조③ 주거복합건물 주거용 부분 용적률 400% 이하(위원회 심의 시 상향)
무주	계획관리	제48조③ 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
장수	계획관리	제62조 19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
임실	일반공업	제45조①5호 산업단지·농공단지 등 용적률 350% 이하
순창	계획관리	제59조 19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
고창	생산녹지 · 자연녹지 · 생산관리 · 농림	제57조 성장관리계획구역 건폐율 30% 이하
고창	계획관리	제57조 성장관리계획구역 건폐율 50% 이하 · 제62조 19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
부안	계획관리	제57조①19호 단서 「성장관리방안 수립 지역 125퍼센트 이내 완화」(원문 표기 그대로 — 건폐율 조문의 125%는 용적률 문구 전재로 보여 확인 필요)

조건부 값은 대지가 해당 구역(성장관리계획구역 · 산업단지 등)이거나 해당 용도(주거복합건축물 · 오피스텔 · 공동주택 등)일 때만 적용되므로, 앱은 계산에 넣지 않고 결과 화면 · A4 계산서에 안내만 합니다. 부안군 군계획 조례 제57조 제1항 제19호 단서는 건폐율 조문에 「125퍼센트 이내에서 완화」로 적혀 있어 용적률 문구를 옮겨 적은 오기로 보이므로, 적용 전 부안군에 확인하십시오.

4-6. 지구단위계획 완화

구분	내용
도시지역 내 지구단위계획구역	공공시설 부지 제공 · 공개공지 초과 설치 · 공동개발 등으로 완화하는 건폐율 · 용적률은 해당 용도지역 건폐율의 150 % · 용적률의 200 %를 초과할 수 없음 (시행령 제46조 제10항 — 제1항 ~ 제4항 · 제7항 대상). 준주거지역 특례(제11항 · 제12항 140 %) 등 별도 조항 있음
도시지역 외 지구단위계획구역	해당 용도지역 또는 개발진흥지구 건폐율의 150 % · 용적률의 200 % 이내 완화 (시행령 제47조 제1항 본문)
산업 · 유통개발진흥지구	계획관리지역 건폐율 60 %(시행령 제84조 제4항 제2호 가목, 2024. 5. 28. 개정), 그 진흥지구에 지구단위계획구역을 지정하면 그 건폐율의 120 % 이내 = 72 %(제47조 제1항 단서)
조례 vs 지구단위계획	지구단위계획구역에서는 조례에도 불구하고 시행령 제84조 범위에서 건폐율을 완화할 수 있음(제46조 제4항) — 지구단위계획 결정도서가 우선이므로 토지이음에서 확인

4-7. 산정 범위·한계

항목	내용
계산하는 것	21개 용도지역 기본 건폐율 · 용적률(시행령 상한 · 전북 14개 시 · 군 조례 본문), 대지면적 기준 최대 건축면적 · 연면적
안내만 하는 것	조례 단서(성장관리계획구역 · 산업단지 · 주거복합 등), 2024.5.28 계획관리지역 완화, 지구단위계획 완화 범위
다루지 않는 것	용도지구(취락 · 방화 · 방재 · 개발진흥 등) · 구역별 건폐율 · 용적률(시행령 제84조 제4항 이하 · 제85조 제3항 이하와 조례 해당 조문), 임대주택 · 공공시설 제공 · 사회복지시설 기부 등 용적률 완화, 건축법상 대지 안의 공지 · 높이 · 일조, 둘 이상 용도지역에 걸친 대지(법 제84조)
조례 범위	전북특별자치도 14개 시 · 군만 내장(2026-10-15 원문). 그 밖 시 · 도는 시행령 상한만 — 조례는 자치법규정보시스템(elis.go.kr) · 국가법령정보센터에서 확인


4-8. v5.1.0 정정 (2026-10-15)

항목	기존	정정
조례값	31곳 수록(전북 7곳 포함), 같은 값을 여러 지자체에 반복 입력 — 전북 7곳 294개 값 중 108개가 원문과 다름	전북 14개 시 · 군 원문값(LawMCP 대조) · 조문 · 시행일 · 일련번호 기재, 전북 외 24곳 삭제(조례 미내장 안내)
예 — 익산시 준주거 용적률	400 %	350 %(익산시 도시계획 조례 제60조 제1항 제6호)
예 — 익산시 제1종 일반주거 용적률	180 %	200 %(같은 항 제3호)
예 — 군산 · 정읍 등 중심상업 건폐율	80 %	90 %(각 조례 원문 — 시행령 상한과 같음)
시 · 군 목록	전북 13곳(순창군 없음), 7곳만 조례값	14곳 모두 조례값
규정 없는 용도지역	—	시행령 상한 표시 + 「규정 없음」 안내
조례 단서	—	「⚠ 조건부 값」 안내(결과 화면 · A4)
시행령 시행일 표기	2026. 7. 1.(법률 시행일) · 이용안내 「제35628호 · 2025.10.2 시행」	2026. 8. 18. 공포 · 2026. 9. 18. 시행
완화 근거 표기	조문번호 없음	제46조 제10항 · 제47조 제1항(단서) · 제84조 제4항 제2호 가목
조례 기준일 표시	조례 기준일이 화면에 나오지 않음(데이터 위치 오류)	조례 근거 상자에 조문 · 시행일 표시

예전 판으로 만든 계산서는 다시 계산하십시오. 전북 7곳의 용적률은 대부분 달라졌습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 토지이용계획 확인	토지이음(eum.go.kr)에서 지번의 용도지역 · 용도지구 · 용도구역 · 지구단위계획 여부를 먼저 확인합니다
② 지자체 · 용도지역	앱에서 시 · 도 → 시 · 군 → 용도지역을 고릅니다(대지가 두 용도지역에 걸치면 각각 계산 — 법 제84조)
③ 조례값 · 조건부 값	조례 근거(조문 · 시행일)를 확인하고, 조건부 값(성장관리계획구역 등)에 해당하는지 판단합니다
④ 대지면적	도시 · 군계획시설 · 건축선 후퇴 부분을 뺀 대지면적을 넣습니다(건축법 시행령 제119조 제1항 제1호)
⑤ 계획 반영	최대 건축면적 · 연면적을 배치 · 규모 검토의 상한으로 쓰고, 용적률 제외 면적(지하층 · 부속 주차 등)을 따로 산정합니다
⑥ 기록	A4 계산서를 PDF · JPG로 남겨 설계 검토서에 첨부합니다

5-2. 허가 전 확인

항목	확인
조례 개정	내장 조례는 2026-10-15 기준입니다 — 허가 신청 전 자치법규정보시스템에서 현행 조례 시행일을 다시 확인
지구단위계획	결정도서의 건폐율 · 용적률(기준 · 허용 · 상한 용적률)이 조례보다 우선
용도지구 · 구역	취락지구 · 개발진흥지구 · 방화지구 · 농공단지 · 산업단지 등은 조례의 별도 조문으로 정함
완화 특례	임대주택 · 공공시설 제공 · 사회복지시설 기부 · 방재지구 등 용적률 완화는 조례 해당 항을 확인하고 허가권자와 협의

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
조례값이 안 나와요	전북특별자치도와 시 · 군을 골랐는지 확인하십시오. 전북 외 시 · 도는 조례가 내장되어 있지 않아 시행령 상한만 나옵니다
「규정 없음」이 떠요	그 조례가 해당 용도지역을 정하지 않은 경우입니다(예: 임실군 전용주거 · 중심상업, 전주시 자연환경보전) — 시행령 상한을 표시합니다
조건부 값은 계산에 들어가나요	아니요. 해당 구역 · 용도에 맞는지 설계자가 판단해 따로 적용합니다
조례가 시행령보다 높을 수 있나요	없습니다. 조례는 시행령 범위 안에서 정합니다(법 제77조 · 제78조) — 앱 데이터도 상한 이하인지 검증했습니다
예전 판과 값이 달라요	v5.1.0에서 조례 원문대로 정정했습니다(4-8)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	지자체	용도지역	대지면적	조례
예제 A	전북 익산시	준주거지역	500㎡	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조
예제 B	전북 익산시	계획관리지역	1,000㎡	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조
예제 C	전북 전주시	일반상업지역	800㎡	전주시 도시계획 조례 제45조·제47조

A2. 예제 결과

예제	시행령(건폐 · 용적 %)	조례(건폐 · 용적 %)	최대 건축면적(㎡)	최대 연면적(㎡)	판정
예제 A	70 · 500	70 · 350	350	1,750	조례 강화
예제 B	40 · 100	40 · 100	400	1,000	동일
예제 C	80 · 1,300	70 · 900	560	7,200	조례 강화

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.10 (2026-11-08)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 공사명 · 작성자을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.1, 계산 변경 없음)
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-15)	전북특별자치도 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례 원문 내장(4-8), 전북 외 24곳 삭제, 조례 단서 「조건부 값」 안내, 시행령 시행일(2026. 9. 18.) 정정, 제46조 · 제47조 근거 표기, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 스트립), A4 계산서 · JPG 저장, PWA

A4. 용어

용어	뜻
건폐율	대지면적에 대한 건축면적의 비율(건축법 제55조)
용적률	대지면적에 대한 연면적의 비율(건축법 제56조) — 지하층 등은 연면적에서 뺌
용도지역	토지의 이용 · 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이를 제한하기 위해 도시 · 군관리계획으로 정하는 지역(법 제36조) — 21개로 세분(시행령 제30조)
시행령 상한	시행령 제84조 · 제85조가 정한 용도지역별 최대한도 — 앱의 「법령 최대치」
조례 적용값	시 · 군 도시 · 군계획 조례가 시행령 범위에서 정한 값 — 실제 허가 기준
조건부 값	조례 단서 · 호가 특정 구역 · 용도에만 주는 값(성장관리계획구역 125 % 등)
성장관리계획구역	개발압력이 높은 지역의 계획적 관리를 위해 지정하는 구역(법 제75조의2) — 조례가 계획관리지역 용적률 등을 완화

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · 국토계획법 시행령 제84조 · 제85조 (2026. 9. 18. 시행) · 전북 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례