MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 사용자 매뉴얼

지자체 · 조례 → 용도지역 → 대지면적 → 시행령 상한 vs 조례 적용값 → A4 검토 계산서

2026-10-15 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 국토계획법 시행령 제84조 · 제85조

00 이 매뉴얼에 대하여

건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기는 대지가 속한 **용도지역**의 건폐율 · 용적률 최대한도를 **국토계획법 시행령 제84조 · 제85조**(법정 상한)와 **시 · 군 도시 · 군계획 조례**(실제 적용값)로 나란히 보여 주고, 대지면적을 넣으면 최대 건축면적 · 연면적을 계산해 A4 검토 계산서로 정리하는 도구입니다. 조례값은 **전북특별자치도 14개 시 · 군** 원문을 내장했습니다. 근거는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조 · 제78조(2026. 7. 1. 시행), 같은 법 시행령 제84조 · 제85조(2026. 8. 18. 공포, 2026. 9. 18. 시행), 전북특별자치도 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례입니다.

항목	내용
대상 프로그램	건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Land-Use
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-15 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산시 준주거지역 · 대지 500㎡)로 캡처했습니다 — **시행령 70 % · 500 % → 익산시 조례 70 % · 350 % · 최대 건축면적 350㎡ · 최대 연면적 1,750㎡**. 예제 B(익산시 계획관리지역 1,000㎡) · C(전주시 일반상업지역 800㎡)는 부록 A2
근거 법령	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조 · 제78조(2026. 7. 1. 시행), 같은 법 시행령 제84조 · 제85조(2026. 8. 18. 공포, 2026. 9. 18. 시행), 전북특별자치도 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-15)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 건축 계획 · 허가 검토에 쓰기 전에는 4장(법령 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「시행령」은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령, 「법」은 같은 법률, 「조례」는 시 · 군 도시계획 조례(군은 군계획 조례)입니다. 면적 단위는 ㎡, 비율 단위는 %입니다.

책임 한계 계산값은 용도지역 기본값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 조례는 전북특별자치도 14개 시 · 군만 내장했고(2026-10-15 원문 대조 — 이후 개정은 반영되지 않음), 그 밖 시 · 도는 시행령 상한만 표시합니다. 지구단위계획 · 용도지구 · 개발진흥지구 · 성장관리계획구역 등 개별 규제와 조례 단서는 계산에 넣지 않고 안내만 합니다(4-7). 토지이음(eum.go.kr) 토지이용계획과 허가권자 확인이 필요합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 계산하나

21개 용도지역의 시행령 상한 · 조례 적용값, 최대 건축면적(대지 × 건폐율) · 최대 연면적(대지 × 용적률) · 참고 층수


조례 자동 적용

전북 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례 건폐율 · 용적률 조문을 원문대로 내장 — 조문 · 시행일 표시

조건부 값 안내

성장관리계획구역 125 %, 산업단지 · 주거복합 등 조례 단서와 시행령 제46조 · 제47조 완화 범위를 함께 보여 줌

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 검토 입력 · 결과 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 스트립
3. 진행 단계
4. 입력 패널
5. 법령 vs 조례 비교
6. 판정 결과
7. 초기화 · 이용안내

영역	내용
헤더 · 탭	「⌨️ 검토 입력·결과」 → 「📄 A4 계산서」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 스트립	어느 탭에 있든 지자체 · 용도지역 · 법정 건폐율 · 용적률 · 조례 건폐율 · 용적률을 한 줄로 보여줍니다
진행 단계	① 지역 · 지자체 → ② 용도지역 → ③ 대지면적 → ④ 결과 — 현재 단계가 초록 원으로 표시됩니다
왼쪽 입력	공사 정보(A4 표제) → STEP 1 지자체(조례) → STEP 2 용도지역 → STEP 3 대지면적 → 「⚡ 계산」
오른쪽 결과	법령 vs 조례 비교 → 판정 결과(건폐율 · 용적률 · 대지면적 기준 계산 · 안내) — 아래에 전체 용도지역 일람표

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1 검토 입력 · 결과
2 A4 계산서
3 매뉴얼
4 근거 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 근거(국토계획법 제77조 · 제78조, 시행령 제84조 · 제85조)와 시행일 **[시행령 시행 2026. 9. 18.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	휴대전화 · PC 브라우저의 「홈 화면에 추가」 · 「앱 설치」로 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)
초기화	오른쪽 아래 「🔄 초기화」 — 지자체 · 용도지역 · 대지면적을 모두 지웁니다

02 1분 따라하기

예제 A — 익산시 준주거지역 대지 500㎡입니다. 아래 순서대로 넣으면 **시행령 용적률 500 %가 익산시 조례로 350 %**가 되고, 최대 건축면적 **350㎡** · 최대 연면적 **1,750㎡**가 나옵니다.

1

① 공사 정보

공사명 「익산시 ○○동 근린생활시설 신축공사」, 작성자 「김만민」 — A4 계산서 표제에 들어갑니다(3-1).

2

② 지자체

광역시 · 도 「전북특별자치도」 → 시 · 군 「익산시」 → 「✅ 조례 데이터 적용: 익산시 도시계획 조례 제55조 · 제60조(시행 2025-12-31)」 안내가 뜹니다.

3

③ 용도지역

「도시지역」 탭 → 대분류 「주거지역」 → 세부 「준주거지역」(3-2).

4

④ 결과 — 조례가 더 엄격

「⚡ 건폐율 · 용적률 계산」 → 비교 창에 시행령 70 % · 500 %, 조례 70 % · **350 %**, 판정 「조례가 더 엄격」(3-3).

5

⑤ 대지면적

대지면적 500㎡(평 칸은 151.2평으로 자동 환산) → 최대 건축면적 500 × 70 % = **350㎡**, 최대 연면적 500 × 350 % = **1,750㎡**(3-4).

6

⑥ A4 계산서

「📄 A4 계산서」 탭에서 「🖨️ 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
지자체 · 조례	전북 익산시 — 익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 (시행 2025-12-31)
용도지역	도시지역 > 주거지역 > 준주거지역
시행령 상한	건폐율 70 % · 용적률 500 % (제84조 제1항 · 제85조 제1항)
조례 적용값	건폐율 70 % · 용적률 **350 %**
최대 건축면적	500㎡ × 70 % = **350㎡**
최대 연면적(지상)	500㎡ × 350 % = **1,750㎡** — 시행령 상한으로 계산하면 2,500㎡

확인 같은 준주거지역이라도 시 · 군마다 용적률이 다릅니다 — 전북 14곳 중 익산 350 %, 군산 · 무주 · 임실 400 %, 나머지 500 %입니다(4-4). 허가 검토에는 반드시 조례값을 씁니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 공사 정보·지자체



S03 공사 정보 — A4 표제

1. 공사명
2. 작성자



S04 STEP 1 — 지자체(조례) 선택

1. 광역시 · 도
2. 시 · 군 (전북 14곳)
3. 조례 적용 안내 — 조문 · 시행일

항목	설명
공사명 · 작성자	A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다. 비워 두면 「—」로 표시됩니다
광역시 · 도	17개 시 · 도를 고를 수 있습니다. 조례값이 내장된 곳은 **전북특별자치도**뿐이며, 그 밖 시 · 도는 「ℹ️ 조례 미내장」 안내와 함께 시행령 상한만 표시합니다
시 · 군	전북을 고르면 전주 · 군산 · 익산 · 정읍 · 남원 · 김제 · 완주 · 진안 · 무주 · 장수 · 임실 · 순창 · 고창 · 부안 14개 시 · 군이 나옵니다
조례 적용 안내	「✅ 조례 데이터 적용」 상자에 조례 제명 · 건폐율 조 · 용적률 조 · 시행일이 표시됩니다(예: 익산시 도시계획 조례 제55조 · 제60조, 시행 2025-12-31)

3-2. 용도지역·대지면적



S05 STEP 2 용도지역 · STEP 3 대지면적

1. 도시지역
2. 관리지역
3. 농림 · 자연
4. 대분류
5. 세부 용도지역
6. 대지면적 ㎡
7. 평 환산
8. 계산

항목	설명
도시지역 탭	대분류(주거 · 상업 · 공업 · 녹지) → 세부 용도지역 16개
관리지역 탭	보전관리 · 생산관리 · 계획관리
농림 · 자연 탭	농림지역 · 자연환경보전지역
대지면적	㎡ 또는 평 중 한쪽에 넣으면 다른 쪽이 자동 환산됩니다(1평 = 3.3058㎡, 소수 첫째 자리 표시). 비우면 비율만 보여 줍니다
계산	「⚡ 건폐율 · 용적률 계산」 — 지자체를 고르지 않아도 계산되며, 이때는 시행령 상한만 나옵니다

3-3. 법령 vs 조례 비교



S06 법령 최대치 vs 조례 실제 적용값 — 예제 A


1 국토계획법(시행령) 최대치

2 조례 적용값

3 판정 — 조례가 더 엄격

왼쪽은 시행령 제84조 제1항 · 제85조 제1항의 용도지역별 상한, 오른쪽은 조례 적용값입니다. 판정 알약은 **「조례가 더 엄격」**(어느 하나라도 조례가 낮음), 「법령 = 조례 (동일)」 두 가지로 나옵니다 — 조례는 시행령 범위 안에서만 정할 수 있으므로(법 제77조 제1항 · 제78조 제1항) 조례가 더 높은 경우는 없습니다.

3-4. 판정 결과



S07 판정 결과 카드 — 예제 A

1. 용도지역
2. 건폐율 — 시행령 · 조례
3. 용적률 — 시행령 · 조례
4. 대지면적 기준 계산
5. 적용 기준

큰 숫자는 시행령 상한이고, 그 아래 「조례」 칸이 조례 적용값입니다. **대지면적 기준 계산결과**는 조례값이 있으면 조례값(「· 조례값 기준」 표시), 없으면 시행령 상한으로 계산합니다 — 최대 건축면적 = 대지면적 × 건폐율, 최대 연면적 = 대지면적 × 용적률, 추정 최대층수 = 연면적 ÷ 건축면적(소수 버림, 참고값).

3-5. 조례 근거·조건부 값



S08 적용 기준 · 조례 근거 · 경고 — 예제 A

1 조례 근거 — 조문 · 시행일

2 조례 강화 경고

상자	내용
📌 적용 기준	용도지역의 성격(시행령 제30조 세분 취지) 요약
📋 조례 근거	조례 제명 · 조문 · 시행일. 선택한 용도지역을 그 조례가 규정하지 않으면 「※ 이 조례에는 ○○ 지역 규정이 없어 시행령 상한을 표시합니다」(예: 임실군 제1종 전용주거지역)
⚠ 조건부 값	조례의 단서 · 호 단위 값(성장관리계획구역 125 %, 산업단지 · 주거복합 · 유원지 등) — 해당하면 따로 적용합니다. 계산값은 조례 본문 값 기준입니다(4-5)
📐 연면적 제외	용적률 산정 때 연면적에서 빼는 면적(건축법 시행령 제119조 제1항 제4호)
⚠ 조례 주의	조례가 시행령보다 낮으면 「⚠ 조례 주의: … 조례 기준이 낮습니다」, 같으면 「✅ 조례 확인: … 동일합니다」로 표시

3-6. 사례 — 계획관리지역



S09 예제 B — 익산시 계획관리지역 · 대지 1,000㎡

1 건폐율 40 %

2 용적률 100 %


3 2024.5.28 완화 — 제84조④ · 제47조①

4 조건부 값 — 성장관리계획 125 %

계획관리지역은 시행령 · 익산시 조례 모두 건폐율 40 % · 용적률 100 %로 같아 최대 건축면적 **400㎡** · 최대 연면적 **1,000㎡**입니다. 계획관리지역을 고르면 ⚡ **2024.5.28 개정 추가 완화** 상자가 나옵니다 — 산업 · 유통개발진흥지구 지정 시 60 %(시행령 제84조 제4항 제2호 가목), 그 진흥지구에 지구단위계획구역을 지정하면 60 %의 120 %인 72 %(제47조

제1항 단서), 도시지역 밖 지구단위계획구역은 건폐율 150 % · 용적률 200 % 이내(제47조 제1항). 조례 근거 상자에는 「제60조①19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하」가 조건부 값으로 표시됩니다.

3-7. 사례 — 전주시 일반상업



S10 예제 C — 전주시 일반상업지역 · 대지 800㎡


1 시행령 80 % · 1,300 %

2 전주시 조례 70 % · 900 %

3 대지 800㎡ 기준

시행령 상한 80 % · 1,300 %에 대해 전주시 도시계획 조례는 **70 % · 900 %**입니다(제45조 · 제47조). 최대 건축면적 800 × 70 % = **560㎡**, 최대 연면적 800 × 900 % = **7,200㎡** — 시행령 상한으로 계산한 10,400㎡보다 3,200㎡ 적습니다. 조건부 값으로 「제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 600% 이하」가 함께 나옵니다.

3-8. 전체 용도지역 일람표



용도지역	건폐율 (법령)	용적률 (법령)	건폐율 (조례)	용적률 (조례)	특성
도시지역 — 주거지역					
제1종 전용주거지역	50%	100%	50%	80%	단독주택 중심
제2종 전용주거지역	50%	150%	50%	150%	공동주택 중심
제1종 일반주거지역	60%	200%	60%	200%	저층주거
제2종 일반주거지역	60%	250%	60%	250%	중층주거
제3종 일반주거지역	50%	300%	50%	300%	중고층주거
준주거지역 ✦	70%	500%	70%	350%	주거+상업복합
도시지역 — 상업지역					
중심상업지역	90%	1500%	80%	1000%	도심 핵심
일반상업지역	80%	1300%	80%	800%	일반상업
근린상업지역	70%	900%	70%	600%	근린서비스
유통상업지역	80%	1100%	70%	700%	물류·유통
도시지역 — 공업지역					
전용공업지역	70%	300%	70%	300%	중·대형공장
일반공업지역	70%	350%	70%	350%	일반제조업
준공업지역	70%	400%	70%	400%	경공업+주거
도시지역 — 녹지지역					
보전녹지지역	20%	80%	20%	80%	개발제한
생산녹지지역	20%	100%	20%	100%	농업적활용
자연녹지지역	20%	100%	20%	100%	제한개발
관리지역					
보전관리지역	20%	80%	20%	80%	환경보전
생산관리지역	20%	80%	20%	80%	농임어업
계획관리지역	40%	100%	40%	100%	계획개발
농림 / 자연환경보전지역					
농림지역	20%	80%	20%	80%	농업진흥
자연환경보전지역	20%	80%	20%	50%	최고규제

S11 전체 용도지역 일람표 — 익산시 조례 포함

1 일람표 펼치기

2 적용 조례 표시

3 법령 · 조례 나란히

결과 아래 「전체 용도지역 일람표」 머리를 누르면 펼쳐집니다. 21개 용도지역의 시행령 상한과, 지자체를 골랐으면 그 조례값을 나란히 보여 주고 선택한 용도지역 줄을 강조합니다. 조례가 규정하지 않은 용도지역은 「—」입니다. 줄을 누르면 그 용도지역으로 바로 다시 계산합니다.

3-9. 이용안내·관련 법규 창




S12 「📖 이용안내」 — 사용 방법 · 조례 vs 법령



S13 「주요 근거 법규」 — 시행령 · 2024.5.28 개정 · 내장 조례

오른쪽 아래 「📖 이용안내」 버튼은 사용 방법, 조례 vs 법령 차이, 주요 근거 법규(시행령 시행일, 2024.5.28 계획관리지역 완화, 연면적 제외 항목, 지구단위계획 3단계 용적률, 내장 조례 14곳의 조문 · 시행일, 건축법 제55조 · 제56조)를 한 창에 보여 줍니다.

3-10. A4 계산서·출력



S14 A4 계산서 탭

1 인쇄 / PDF

2 JPG 저장

3 A4 계산서



건폐율 · 용적률 검토 계산서

근거 : 국토계획법 제77조·제78조 · 시행령 제84조·제85조 · 도시계획조례
작성일 : 2026. 10. 15.
작성자 : 김한빈

1 : 익산시 ○○동 근린생활시설 신축공사

2 토 조건

체(조례)	전북 익산시 조례 적용	용도지역	도시지역 > 주거지역 › **준주거지역**
대지면적	500 ㎡ (151.2 평)	조례 기준	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 (2025-12-31)

3 폐율 · 용적률 (법령 최대치 vs 조례 적용값)

항목	국토계획법 시행령 (최대)	도시계획조례 (적용)	비고
건폐율	70 % 이하 (제84조 제1항)	70 %	동일
용적률	500 % 이하 (제85조 제1항)	350 %	조례 강화
적용값	**건폐율** 70 % · **용적률** 350 % (조례 우선)		조례 주의

4 지면적 기준 산정 (적용값 기준)

항목	산식	결과
최대 건축면적	500 ㎡ × 70 %	350 ㎡
최대 연면적(지상)	500 ㎡ × 350 %	1,750 ㎡
층수 추정(참고)	1,750 ÷ 350	약 5 층

5 도지역별 법정 상한 (시행령 제84조·제85조)

구분	용도지역	건폐율	용적률	해당
도시지역 > 주거지역	제1종 전용주거지역	50 %	100 %	
도시지역 > 주거지역	제2종 전용주거지역	50 %	150 %	
도시지역 > 주거지역	제1종 일반주거지역	60 %	200 %	
도시지역 > 주거지역	제2종 일반주거지역	60 %	250 %	
도시지역 > 주거지역	제3종 일반주거지역	50 %	300 %	
도시지역 > 주거지역	**준주거지역**	70 %	500 %	선택
도시지역 > 상업지역	중심상업지역	90 %	1500 %	
도시지역 > 상업지역	일반상업지역	80 %	1300 %	
도시지역 > 상업지역	근린상업지역	70 %	900 %	
도시지역 > 상업지역	유통상업지역	80 %	1100 %	
도시지역 > 공업지역	전용공업지역	70 %	300 %	
도시지역 > 공업지역	일반공업지역	70 %	350 %	
도시지역 > 공업지역	준공업지역	70 %	400 %	
도시지역 > 녹지지역	보전녹지지역	20 %	80 %	
도시지역 > 녹지지역	생산녹지지역	20 %	100 %	
도시지역 > 녹지지역	자연녹지지역	20 %	100 %	
관리지역	보전관리지역	20 %	80 %	
관리지역	생산관리지역	20 %	80 %	
관리지역	계획관리지역	40 %	100 %	
농림지역	농림지역	20 %	80 %	
자연환경보전지역	자연환경보전지역	20 %	80 %	

6 용 기준 · 유의사항

계획법 제77조·제78조	용도지역별 건폐율·용적률의 최대한도 — 대통령령 범위에서 도시·군계획조례로 정함
시행령 제84조·제85조	21개 용도지역 상한(건폐율 20~90 % · 용적률 80~1,500 %) · 지구·구역별 완화·강화 특례 (제84조 ④~⑨ · 제85조 ③~⑧) [시행령 시행 2026. 9. 18.]
조례 적용값	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 · 시행 2025-12-31. 조례 개정 여부는 자치법규정보시스템(elis.go.kr)에서 확인
검토 범위	표준 산정 자료 — 지구단위계획·개발진흥지구·정비구역·건축법상 대지 안의 공지 등 개별 규제는 토지이음(eum.go.kr)·허가권자 확인 필요


건폐율·용적률 조례 적용 계산기 [MANMIN-Ver5.1] 국토계획법 시행령 제84조·제85조 · 도시계획조례 작성일: 2026. 10. 15.

S15 A4 건폐율 · 용적률 검토 계산서 — 예제 A

1 공사명 · 근거 · 작성일
2 1. 검토 조건
3 2. 법령 vs 조례
4 3. 대지면적 기준 산정
5 4. 용도지역별 법정 상한
6 5. 적용 기준 · 유의사항

계산서는 1. 검토 조건, 2. 건폐율 · 용적률(법령 최대치 vs 조례 적용값), 3. 대지면적 기준 산정(산식), 4. 용도지역별 법정 상한(21개), 5. 적용 기준 · 유의사항 5개 절이며, 조건부 값이 있으면 5절에 「조례 조건부 값」 줄이 더해집니다. 화면과 인쇄 · JPG가 같은 내용입니다.

3-11. 휴대전화 화면



S16 지자체 · 조례 선택



S17 법령 vs 조례 · 판정 결과



S18 A4 계산서

좁은 화면에서는 입력 카드와 결과 카드가 한 줄로 쌓입니다. A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

법령	내용
국토계획법 제77조 제1항	용도지역의 건폐율 최대한도는 관할 구역의 면적 · 인구 규모 · 용도지역 특성을 고려해 법이 정한 범위(주거 70 · 상업 90 · 공업 70 · 녹지 20 · 보전관리 20 · 생산관리 20 · 계획관리 40 · 농림 20 · 자연환경보전 20 % 이하)에서 대통령령 기준에 따라 조례로 정함
국토계획법 제78조 제1항	용적률 최대한도 — 주거 500 · 상업 1,500 · 공업 400 · 녹지 100 · 보전관리 80 · 생산관리 80 · 계획관리 100 · 농림 80 · 자연환경보전 80 % 이하 범위에서 같은 방식으로 조례로 정함
시행령 제84조 · 제85조	세분된 21개 용도지역별 건폐율 상한(제84조 제1항)과 용적률 범위(제85조 제1항, 「○ 이상 ○ 이하」) — 이 범위에서 시 · 군 조례가 정함. 지구 · 구역별 특례는 제84조 제4항 ~ 제9항, 제85조 제3항 ~ 제8항
시 · 군 조례	「○○시 도시계획 조례」 · 「○○군 계획 조례」(군계획 조례)의 「용도지역 안에서의 건폐율」 · 「용도지역 안에서의 용적률」 조문 — 실제 허가 기준
건축법 제55조 · 제56조	건폐율 = 대지면적에 대한 건축면적 비율, 용적률 = 대지면적에 대한 연면적 비율. 최대한도는 국토계획법 제77조 · 제78조 기준을 따름(건축법이 완화 · 강화를 따로 정한 경우 그에 따름)

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-15 · 법률 2026. 7. 1. 시행본 · 시행령 2026. 8. 18. 공포(2026. 9. 18. 시행)본. 법률 시행예정 개정(2026-12-17 · 2027-05-13 · 2027-06-17)은 제77조 · 제78조 문언 변경이 없음을 확인했습니다.

4-2. 용도지역별 상한

용도지역	건폐율 상한(%)	용적률 범위(%)	전북 14곳 건폐율	전북 14곳 용적률
제1종 전용주거지역	50 이하	50 ~ 100	40 ~ 50 (13곳)	80 ~ 100 (13곳)
제2종 전용주거지역	50 이하	50 ~ 150	40 ~ 50 (13곳)	100 ~ 150 (13곳)
제1종 일반주거지역	60 이하	100 ~ 200	60	200
제2종 일반주거지역	60 이하	100 ~ 250	60	250
제3종 일반주거지역	50 이하	100 ~ 300	50 (13곳)	300 (13곳)

용도지역	건폐율 상한(%)	용적률 범위(%)	전북 14곳 건폐율	전북 14곳 용적률
준주거지역	70 이하	200 ~ 500	60 ~ 70	350 ~ 500
중심상업지역	90 이하	200 ~ 1,500	80 ~ 90 (13곳)	1,000 ~ 1,500 (13곳)
일반상업지역	80 이하	200 ~ 1,300	70 ~ 80	800 ~ 1,300
근린상업지역	70 이하	200 ~ 900	60 ~ 70 (13곳)	600 ~ 900 (13곳)
유통상업지역	80 이하	200 ~ 1,100	60 ~ 80 (13곳)	700 ~ 1,100 (13곳)
전용공업지역	70 이하	150 ~ 300	60 ~ 70 (13곳)	250 ~ 300 (13곳)
일반공업지역	70 이하	150 ~ 350	60 ~ 70	300 ~ 350
준공업지역	70 이하	150 ~ 400	60 ~ 70	300 ~ 400
보전녹지지역	20 이하	50 ~ 80	20	50 ~ 80
생산녹지지역	20 이하	50 ~ 100	20	80 ~ 100
자연녹지지역	20 이하	50 ~ 100	20	80 ~ 100
보전관리지역	20 이하	50 ~ 80	20	50 ~ 80
생산관리지역	20 이하	50 ~ 80	20	80
계획관리지역	40 이하	50 ~ 100	40	100
농림지역	20 이하	50 ~ 80	20	80
자연환경보전지역	20 이하	50 ~ 80	20 (13곳)	50 ~ 80 (13곳)

용적률은 시행령 제85조 제1항이 「◯퍼센트 이상 ◯퍼센트 이하」 범위로 정하고 조례가 그 안에서 정합니다 — 앱은 상한만 표시합니다. 「(◯곳)」은 그 용도지역을 규정한 조례 수입니다(임실군은 실제 지정된 14개 지역만 규정, 전주시는 자연환경보전지역 호가 없음).

4-3. 면적 산정

```
최대 건축면적 = 대지면적 × 건폐율 ÷ 100      최대 연면적(용적률 산정용) = 대지면적 × 용적률 ÷ 100
건축법 제55조 · 제56조 — 대지에 건축물이 둘 이상이면 건축면적 · 연면적의 합계
```

항목	내용
대지면적	대지의 수평투영면적 — 건축선과 도로 사이의 대지, 대지 안 도시 · 군계획시설(도로 · 공원 등) 부지는 제외(건축법 시행령 제119조 제1항 제1호)
건축면적	외벽(없으면 외곽 기둥) 중심선으로 둘러싸인 수평투영면적 — 처마 · 차양 등 1m 이상 돌출 부분 산정 특례(같은 항 제2호)
연면적(용적률 산정)	각 층 바닥면적의 합계에서 ① 지하층 ② 지상층 부속 주차용 면적 ③ 초고층 · 준초고층 피난안전구역 ④ 경사지붕 아래 대피공간을 뺌(같은 항 제4호)
추정 층수	연면적 ÷ 건축면적(소수 버림) — 건축면적을 모든 층에 같게 쓴다고 본 참고값이며 높이 · 일조 · 주차 기준은 따지지 않음

4-4. 전북 14개 시·군 조례

LawMCP(국가법령정보센터 자치법규) 원문 대조 2026-10-15 · 아래 「차이」는 시행령 상한과 다른 용도지역만 적었습니다(건폐 = 건폐율, 용적 = 용적률, %)

시 · 군	조례 · 조문 · 시행	시행령 상한과의 차이
전주	전주시 도시계획 조례 제45조·제47조 시행 2026-04-13	제1종 전용주거 건폐 50→40, 제2종 전용주거 건폐 50→40 · 용적 150→100, 준주거 건폐 70→60, 중심상업 건폐 90→80 · 용적 1,500→1,100, 일반상업 건폐 80→70 · 용적 1,300→900, 근린상업 건폐 70→60 · 용적 900→700, 유통상업 건폐 80→60 · 용적 1,100→700, 전용공업 건폐 70→60, 일반공업 건폐 70→60, 준공업 건폐 70→60, 보전녹지 용적 80→50, 보전관리 용적 80→50, 자연환경보전 규정 없음
군산	군산시 도시계획 조례 제55조·제60조 시행 2025-04-15	준주거 용적 500→400, 중심상업 용적 1,500→1,200, 일반상업 용적 1,300→1,000, 근린상업 용적 900→700, 유통상업 용적 1,100→800, 전용공업 용적 300→250, 준공업 건폐 70→60 · 용적 400→300
익산	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조 시행 2025-12-31	제1종 전용주거 용적 100→80, 준주거 용적 500→350, 중심상업 건폐 90→80 · 용적 1,500→1,000, 일반상업 용적 1,300→800, 근린상업 용적 900→600, 유통상업 건폐 80→70 · 용적 1,100→700, 자연환경보전 용적 80→50
정읍	정읍시 도시계획 조례 제53조·제58조 시행 2026-04-10	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음

시 · 군	조례 · 조문 · 시행	시행령 상한과의 차이
남원	남원시 도시계획 조례 제57조·제62조 시행 2026-09-18	중심상업 용적 1,500→1,300, 일반상업 용적 1,300→1,000, 근린상업 용적 900→700, 유통상업 용적 1,100→800
김제	김제시 도시계획 조례 제57조·제62조 시행 2025-12-16	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
완주	완주군 계획 조례 제47조·제52조 시행 2025-12-18	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
진안	진안군 계획 조례 제53조·제55조 시행 2026-03-30	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
무주	무주군 군계획 조례 제42조·제47조 시행 2025-12-10	준주거 용적 500→400, 중심상업 건폐 90→80 · 용적 1,500→1,000, 일반상업 용적 1,300→800, 근린상업 용적 900→700, 유통상업 용적 1,100→700
장수	장수군 군계획 조례 제57조·제62조 시행 2026-10-01	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
임실	임실군 계획 조례 제44조·제45조 시행 2026-02-25	제1종 전용주거 규정 없음, 제2종 전용주거 규정 없음, 제3종 일반주거 규정 없음, 준주거 용적 500→400, 중심상업 규정 없음, 일반상업 용적 1,300→800, 근린상업 규정 없음, 유통상업 규정 없음, 전용공업 규정 없음, 일반공업 용적 350→300, 준공업 용적 400→300, 생산녹지 용적 100→80, 자연녹지 용적 100→80
순창	순창군 계획 조례 제55조·제59조 시행 2026-08-18	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
고창	고창군 계획 조례 제57조·제62조 시행 2025-12-31	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음
부안	부안군 군계획 조례 제57조·제62조 시행 2025-07-18	21개 용도지역 모두 시행령 상한과 같음

4-5. 조례 단서·조건부 값

시 · 군	용도지역	조건부 값(조문)
전주	자연녹지	제45조② 유원지 건폐율 30%·공원 20% 이하
전주	중심상업	제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 700% 이하
전주	일반상업	제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 600% 이하
전주	근린상업	제47조 단서 주거복합건축물·오피스텔 용적률 500% 이하
전주	유통상업	제47조 단서 오피스텔 용적률 400% 이하
전주	준공업	제45조①21호 산업단지·준산업단지 건폐율 80% 이하 · 제47조 단서 공동주택 용적률 200% 이하
전주	계획관리	제47조 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
전주	전용공업 · 일반공업	제45조①21호 산업단지·준산업단지 건폐율 80% 이하
군산	자연녹지	제55조①16호 단서 유원지 건폐율 30% 이하
군산	계획관리	제55조①19호 단서 기존 공장·창고·연구소(심의) 건폐율 50% 이하 · 제60조 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
군산	전용공업	제60조 산업단지 안 용적률 300% 이하
군산	준공업	제60조 산업단지 안 용적률 400% 이하
익산	계획관리	제60조①19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
김제	자연녹지	제57조①16호 단서 유원지 건폐율 30%·공원 20% 이하
김제	계획관리	제57조①19호 단서 기존 공장 등(기반시설 인정·폭 8m 이상 도로) 건폐율 50% 이하
완주	계획관리	제52조⑥ 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
무주	중심상업 · 일반상업 · 근린상업 · 유통상업	제47조③ 주거복합건물 주거용 부분 용적률 400% 이하(위원회 심의 시 상향)
무주	계획관리	제48조③ 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
장수	계획관리	제62조 19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하

시 · 군	용도지역	조건부 값(조문)
임실	일반공업	제45조①5호 산업단지·농공단지 등 용적률 350% 이하
순창	계획관리	제59조 19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
고창	생산녹지 · 자연녹지 · 생산관리 · 농림	제57조 성장관리계획구역 건폐율 30% 이하
고창	계획관리	제57조 성장관리계획구역 건폐율 50% 이하 · 제62조 19호 단서 성장관리계획(구역) 수립 지역 용적률 125% 이하
부안	계획관리	제57조①19호 단서 「성장관리방안 수립 지역 125퍼센트 이내 완화」(원문 표기 그대로 — 건폐율 조문의 125%는 용적률 문구 전재로 보여 확인 필요)

조건부 값은 대지가 해당 구역(성장관리계획구역 · 산업단지 등)이거나 해당 용도(주거복합건축물 · 오피스텔 · 공동주택 등)일 때만 적용되므로, 앱은 계산에 넣지 않고 결과 화면 · A4 계산서에 안내만 합니다. 부안군 군계획 조례 제57조 제1항 제19호 단서는 건폐율 조문에 「125퍼센트 이내에서 완화」로 적혀 있어 용적률 문구를 옮겨 적은 오기로 보이므로, 적용 전 부안군에 확인하십시오.

4-6. 지구단위계획 완화

구분	내용
도시지역 내 지구단위계획구역	공공시설 부지 제공 · 공개공지 초과 설치 · 공동개발 등으로 완화하는 건폐율 · 용적률은 해당 용도지역 건폐율의 150 % · 용적률의 200 %를 초과할 수 없음 (시행령 제46조 제10항 — 제1항 ~ 제4항 · 제7항 대상). 준주거지역 특례(제11항 · 제12항 140 %) 등 별도 조항 있음
도시지역 외 지구단위계획구역	해당 용도지역 또는 개발진흥지구 건폐율의 150 % · 용적률의 200 % 이내 완화 (시행령 제47조 제1항 본문)
산업 · 유통개발진흥지구	계획관리지역 건폐율 60 %(시행령 제84조 제4항 제2호 가목, 2024. 5. 28. 개정), 그 진흥지구에 지구단위계획구역을 지정하면 그 건폐율의 120 % 이내 = 72 %(제47조 제1항 단서)
조례 vs 지구단위계획	지구단위계획구역에서는 조례에도 불구하고 시행령 제84조 범위에서 건폐율을 완화할 수 있음(제46조 제4항) — 지구단위계획 결정도서가 우선이므로 토지이음에서 확인

4-7. 산정 범위·한계

항목	내용
계산하는 것	21개 용도지역 기본 건폐율 · 용적률(시행령 상한 · 전북 14개 시 · 군 조례 본문), 대지면적 기준 최대 건축면적 · 연면적
안내만 하는 것	조례 단서(성장관리계획구역 · 산업단지 · 주거복합 등), 2024.5.28 계획관리지역 완화, 지구단위계획 완화 범위
다루지 않는 것	용도지구(취락 · 방화 · 방재 · 개발진흥 등) · 구역별 건폐율 · 용적률(시행령 제84조 제4항 이하 · 제85조 제3항 이하와 조례 해당 조문), 임대주택 · 공공시설 제공 · 사회복지시설 기부 등 용적률 완화, 건축법상 대지 안의 공지 · 높이 · 일조, 둘 이상 용도지역에 걸친 대지(법 제84조)
조례 범위	전북특별자치도 14개 시 · 군만 내장(2026-10-15 원문). 그 밖 시 · 도는 시행령 상한만 — 조례는 자치법규정보시스템(elis.go.kr) · 국가법령정보센터에서 확인

4-8. v5.1.0 정정 (2026-10-15)


항목	기존	정정
조례값	31곳 수록(전북 7곳 포함), 같은 값을 여러 지자체에 반복 입력 — 전북 7곳 294개 값 중 108개가 원문과 다름	전북 14개 시 · 군 원문값(LawMCP 대조) · 조문 · 시행일 · 일련번호 기재, 전북 외 24곳 삭제(조례 미내장 안내)
예 — 익산시 준주거 용적률	400 %	350 %(익산시 도시계획 조례 제60조 제1항 제6호)
예 — 익산시 제1종 일반주거 용적률	180 %	200 %(같은 항 제3호)
예 — 군산 · 정읍 등 중심상업 건폐율	80 %	90 %(각 조례 원문 — 시행령 상한과 같음)
시 · 군 목록	전북 13곳(순창군 없음), 7곳만 조례값	14곳 모두 조례값
규정 없는 용도지역	—	시행령 상한 표시 + 「규정 없음」 안내
조례 단서	—	「⚠ 조건부 값」 안내(결과 화면 · A4)

항목	기존	정정
시행령 시행일 표기	2026. 7. 1.(법률 시행일) · 이용안내 「제35628호 · 2025.10.2 시행」	2026. 8. 18. 공포 · 2026. 9. 18. 시행
완화 근거 표기	조문번호 없음	제46조 제10항 · 제47조 제1항(단서) · 제84조 제4항 제2호 가목
조례 기준일 표시	조례 기준일이 화면에 나오지 않음 (데이터 위치 오류)	조례 근거 상자에 조문 · 시행일 표시

예전 판으로 만든 계산서는 다시 계산하십시오. 전북 7곳의 용적률은 대부분 달라졌습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 토지이용계획 확인	토지이음(eum.go.kr)에서 지번의 용도지역 · 용도지구 · 용도구역 · 지구단위계획 여부를 먼저 확인합니다
② 지자체 · 용도지역	앱에서 시 · 도 → 시 · 군 → 용도지역을 고릅니다(대지가 두 용도지역에 걸치면 각각 계산 — 법 제84조)
③ 조례값 · 조건부 값	조례 근거(조문 · 시행일)를 확인하고, 조건부 값(성장관리계획구역 등)에 해당하는지 판단합니다
④ 대지면적	도시 · 군계획시설 · 건축선 후퇴 부분을 뺀 대지면적을 넣습니다(건축법 시행령 제119조 제1항 제1호)
⑤ 계획 반영	최대 건축면적 · 연면적을 배치 · 규모 검토의 상한으로 쓰고, 용적률 제외 면적(지하층 · 부속 주차 등)을 따로 산정합니다
⑥ 기록	A4 계산서를 PDF · JPG로 남겨 설계 검토서에 첨부합니다

5-2. 허가 전 확인

항목	확인
조례 개정	내장 조례는 2026-10-15 기준입니다 — 허가 신청 전 자치법규정보시스템에서 현행 조례 시행일을 다시 확인
지구단위계획	결정도서의 건폐율 · 용적률(기준 · 허용 · 상한 용적률)이 조례보다 우선
용도지구 · 구역	취락지구 · 개발진흥지구 · 방화지구 · 농공단지 · 산업단지 등은 조례의 별도 조문으로 정함
완화 특례	임대주택 · 공공시설 제공 · 사회복지시설 기부 · 방재지구 등 용적률 완화는 조례 해당 항을 확인하고 허가권자와 협의

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
조례값이 안 나와요	전북특별자치도와 시 · 군을 골랐는지 확인하십시오. 전북 외 시 · 도는 조례가 내장되어 있지 않아 시행령 상한만 나옵니다
「규정 없음」이 떠요	그 조례가 해당 용도지역을 정하지 않은 경우입니다(예: 임실군 전용주거 · 중심상업, 전주시 자연환경보전) — 시행령 상한을 표시합니다
조건부 값은 계산에 들어가나요	아니요. 해당 구역 · 용도에 맞는지 설계자가 판단해 따로 적용합니다
조례가 시행령보다 높을 수 있나요	없습니다. 조례는 시행령 범위 안에서 정합니다(법 제77조 · 제78조) — 앱 데이터도 상한 이하인지 검증했습니다
예전 판과 값이 달라요	v5.1.0에서 조례 원문대로 정정했습니다(4-8)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	지자체	용도지역	대지면적	조례
예제 A	전북 익산시	준주거지역	500㎡	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조
예제 B	전북 익산시	계획관리지역	1,000㎡	익산시 도시계획 조례 제55조·제60조
예제 C	전북 전주시	일반상업지역	800㎡	전주시 도시계획 조례 제45조·제47조

A2. 예제 결과

예제	시행령(건폐 · 용적 %)	조례(건폐 · 용적 %)	최대 건축면적(㎡)	최대 연면적(㎡)	판정
예제 A	70 · 500	70 · 350	350	1,750	조례 강화
예제 B	40 · 100	40 · 100	400	1,000	동일
예제 C	80 · 1,300	70 · 900	560	7,200	조례 강화

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-15)	전북특별자치도 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례 원문 내장(4-8), 전북 외 24곳 삭제, 조례 단서 「조건부 값」 안내, 시행령 시행일(2026. 9. 18.) 정정, 제46조 · 제47조 근거 표기, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 스트립), A4 계산서 · JPG 저장, PWA

A4. 용어

용어	뜻
건폐율	대지면적에 대한 건축면적의 비율(건축법 제55조)
용적률	대지면적에 대한 연면적의 비율(건축법 제56조) — 지하층 등은 연면적에서 뺌

용어	뜻
용도지역	토지의 이용 · 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이를 제한하기 위해 도시 · 군관리계획으로 정하는 지역(법 제36조) — 21개로 세분(시행령 제30조)
시행령 상한	시행령 제84조 · 제85조가 정한 용도지역별 최대한도 — 앱의 「법령 최대치」
조례 적용값	시 · 군 도시 · 군계획 조례가 시행령 범위에서 정한 값 — 실제 허가 기준
조건부 값	조례 단서 · 호가 특정 구역 · 용도에만 주는 값(성장관리계획구역 125 % 등)
성장관리계획구역	개발압력이 높은 지역의 계획적 관리를 위해 지정하는 구역(법 제75조의2) — 조례가 계획관리지역 용적률 등을 완화

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건폐율 · 용적률 조례 적용 계산기 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · 국토계획법 시행령 제84조 · 제85조 (2026. 9. 18. 시행) · 전북 14개 시 · 군 도시 · 군계획 조례