MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

부설주차장 법정대수 산정기 사용자 매뉴얼

지역 · 조례 → 용도별 시설면적(복합용도) → [별표 1] · 제27조 법정대수 → 전용 구획 → A4 산정서

2026-10-15 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 주차장법 시행령 [별표 1]

00 이 매뉴얼에 대하여

부설주차장 법정대수 산정기는 시설물의 용도별 **시설면적**을 줄마다 넣어 **주차장법 시행령 [별표 1]**로 부설주차장 법정대수를 산정하고, 공동주택 · 오피스텔은 **주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항**으로 따로 산정해 더한 뒤, 조례 기준 · 장애인전용 · 환경친화적 자동차 전용주차구역까지 A4 산정서로 정리하는 도구입니다. 근거는 주차장법 제19조 · 주차장법 시행령 제6조 · [별표 1](2026. 8. 25. 개정, 2026. 8. 28. 시행), 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항(2026. 9. 8. 시행), 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의5 · 제18조의6입니다.

항목	내용
대상 프로그램	부설주차장 법정대수 산정기 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.1) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Parking-Lot-Act
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-15 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 부설주차장 법정대수 산정기 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 복합용도 — 제1종 근생 450㎡ · 제2종 근생 400㎡ · 업무 1,200㎡)로 캡처했습니다 — **합계 12.2 → 법정 12대 · 장애인전용 1구획**. 예제 B(공동주택 + 근생) · C(익산시 조례 자동 적용 — 법정 12대 → 조례 18대)는 부록 A2
근거 법령	주차장법 제19조 · 주차장법 시행령 제6조 · [별표 1](2026. 8. 25. 개정, 2026. 8. 28. 시행), 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항(2026. 9. 8. 시행), 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의5 · 제18조의6 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-15)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 건축허가 · 설계도서에 쓰기 전에는 4장(법령 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「비고 4」처럼 번호만 쓴 것은 주차장법 시행령 [별표 1]의 비고, 「제27조」는 주택건설기준 등에 관한 규정의 조문입니다. 면적 단위는 ㎡, 대수 단위는 대입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 조례는 전북특별자치도 14개 시 · 군의 [별표]를 내장했고(2026-10-15 원문 대조 — 이후 개정은 반영되지 않음), 그 밖 지역은 설계자가 조례 원문을 확인해 입력합니다. 용도변경 특례(시행령 제6조 제4항), 설치 제한 지역(법 제19조 제10항), 지구단위계획 · 기계식 주차장 기준은 범위 밖입니다(4-8). 건축허가 신청 전에 허가권자와 협의하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

[별표 1] 제1호 ~ 제11호 시설군 법정대수, 제5호 주택(제27조 제1항), 조례 기준 대수, 장애인 · 친환경차 · 경형 구획


복합용도

용도마다 한 줄 — 소수점 이하 첫째 자리까지 더한 뒤 끝수 처리(비고 4 · 6). 주택은 따로 산정해 더함

조례 적용

전북 14개 시 · 군 조례 [별표] 자동 적용, 그 밖 지역은 줄마다 「○㎡당 1대」(또는 %) — 2분의 1 범위를 넘으면 경고

1-1. 화면 구성




S01 전체 화면 — 산정 입력 · 결과 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 스트립
3. 공사 정보(A4 표제)
4. 지역 · 조례
5. 시설 목록(복합용도)
6. 산정 결과
7. 초기화 · 이용안내

영역	내용
헤더 · 탭	「⌨ 산정 입력 · 결과」 → 「📄 A4 산정서」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 스트립	어느 탭에 있든 용도 구성 · 지역 · 시설면적 합계 · 법정 대수 · 조례 대수 · 장애인 구획을 한 줄로 보여 줍니다
왼쪽 입력	공사 정보(A4 표제) → 지역 · 조례 → 시설 목록 → 전용 주차구획 → 「산정」 · 「초기화」
오른쪽 결과	산정 결과(대수) → 용도별 산정표(줄별 산식) → 전용 주차구획 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 산정 입력 · 결과
2. A4 산정서
3. 매뉴얼
4. 근거 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 근거(주차장법 제19조 · 시행령 제6조 · [별표 1] · 주택건설기준 제27조)와 시행일 **[시행령 시행 2026. 8. 28.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 산정됩니다
결과 보관	산정 결과는 「A4 산정서」 탭에서 PDF · JPG로 남기십시오. 화면을 닫으면 입력값은 남지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다(오프라인 캐시 대상이 아닙니다)
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면 표기가 Ver-5.1이 아니면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산시 근린생활시설 및 업무시설(복합용도 3개 용도)입니다. 아래 순서대로 넣으면 **법정 12대 · 장애인전용 1구획**이 나옵니다.

1

① 지역 · 조례

시 · 군 · 구 「전북특별자치도 익산시」, 주택 지역 구분 「다. 가 · 나목 외의 시지역」, 조례명은 비워 둡니다(법정 기준만 산정, 3-1).

2

② 1번 줄

용도 「제1종 근린생활시설」, 시설면적 450㎡ → 450 ÷ 200 = 2.25 → **2.2**(소수점 이하 첫째 자리까지).

3

③ 2번 줄

「＋ 용도 추가」 → 「제2종 근린생활시설」 400㎡ → 400 ÷ 200 = **2.0**.

4

④ 3번 줄

「업무시설」 1,200㎡ → 1,200 ÷ 150 = **8.0**(3-2).

5

⑤ 합산 · 끝수

2.2 + 2.0 + 8.0 = **12.2** → 소수점 이하 0.2는 0.5 미만이므로 버림 → **12대**(비고 4 · 6, 3-4).

6

⑥ 전용 구획

장애인전용 「대상」 · 조례 비율 2 % → 12 × 2 % = 0.24 → 올림 **1구획**, 경형 1대까지 인정(3-5).

7

⑦ A4 산정서


「📄 A4 산정서」 탭에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-9).

항목	예제 A
제1종 근생 450㎡	제3호 200㎡당 1대 → 2.25 → 2.2
제2종 근생 400㎡	제3호 200㎡당 1대 → 2.0
업무 1,200㎡	제2호 150㎡당 1대 → 8.0
합계	12.2 → 비고 6 → **12대**
장애인전용	1구획 이상 (2 % · 올림)
친환경차	총주차대수 50대 미만 — 의무 없음

확인 용도별로 따로 반올림하면 2 + 2 + 8 = 12로 같아 보이지만, 줄마다 소수를 버리지 않고 첫째 자리까지 더한 뒤 마지막에 한 번만 끝수 처리하는 것이 비고 4 · 6의 방식입니다. 예컨대 0.6 + 0.6은 각각 반올림하면 2대이지만 합산하면 1.2 → 1대입니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 지역·조례



S03 지역 · 조례 카드

1 전북 시 · 군 조례 선택

2 시 · 군 · 구

3 주택 지역 구분(제27조 표)

4 적용 조례명

항목	설명
전북 시 · 군 조례	전주 · 군산 · 익산 · 정읍 · 남원 · 김제 · 완주 · 진안 · 무주 · 장수 · 임실 · 순창 · 고창 · 부안 중 하나를 고르면 시 · 군명 · 지역 구분(시 다 · 군 라) · 조례명 · 장애인전용 비율이 채워지고, 줄마다 그 조례 [별표] 기준이 적용됩니다(4-10). 전북 외 지역은 「직접 입력」
시 · 군 · 구	A4 산정서 「대지 위치」에 그대로 표기됩니다. 이 칸 자체는 산정값에 영향이 없습니다
주택 지역 구분	제27조 제1항 표의 가 ~ 라 — 가. 특별시 · 나. 광역시 · 특별자치시 · 수도권 내 시지역 · 다. 가 · 나목 외의 시지역 · 수도권 내 군지역 · 라. 그 밖의 지역. 공동주택 · 다가구 · 오피스텔(제5호)에만 쓰입니다
적용 조례명	전북 시 · 군을 고르면 자동으로 들어갑니다. 직접 입력할 때는 근거 조례명을 적으면 A4 산정서 「적용 조례」 · 결과 카드에 표기됩니다
군산 전용 칸	군산시를 고르면 「건축연면적」(근생 1,000㎡ 미만 200㎡당 1대) · 「준주거 · 상업지역」(원룸형 60㎡당 1대) 칸이 나타납니다

3-2. 시설 목록(복합용도)



S04 시설 목록 — 예제 A(3개 용도)

1. 1번 줄 — 제1종 근생 450㎡
2. 2번 줄 — 제2종 근생 400㎡
3. 3번 줄 — 업무 1,200㎡
4. 조례 기준 칸
5. ＋ 용도 추가
6. 시설면적 · 증축 · 용도변경

항목	설명
용도	[별표 1] 시설군별로 묶은 목록에서 고릅니다. 제1종 근생 중 공중화장실 · 대피소 · 지역아동센터, 의료시설 중 정신 · 요양 · 격리병원, 학원 · 독서실 · 금융업소 등 세부 구분이 따로 있습니다
시설면적	공용면적을 포함하고 부설주차장 바닥면적은 빼는 면적입니다(비고 2). 골프장은 홀, 골프연습장은 타석, 옥외수영장 · 관람장은 정원(명)을 넣습니다
조례 기준	전북 시 · 군을 골랐으면 비워 둡니다 — 칸에 「비우면 ○○시 조례 ○㎡」로 적용값이 보입니다. 전북 외 지역은 「○㎡당 1대」를 넣고, 단독주택 · 골프장 등 면적 기준이 아닌 용도는 증감 %로 넣습니다. 직접 넣은 값이 내장값보다 우선합니다(4-6)
＋ 용도 추가 · ×	복합용도는 용도마다 한 줄씩 추가하고, 필요 없는 줄은 ×로 지웁니다
증축 · 용도변경	증축 · 용도변경은 해당 부분의 면적만 넣습니다(비고 5 · 7). 용도변경 특례(시행령 제6조 제4항)는 따로 확인합니다
설치 면제 시설	비고 1의 시설(가목 변전소 · 양수장 · 정수장 등, 나목 수도원 · 수녀원 · 제실 · 사당, 다목 동물 및 식물 관련 시설(도축장 · 도계장 제외), 라목 방송통신시설 중 송신 · 수신 · 중계시설, 바목 도시철도 역사, 사목 전통한옥 밀집지역 안의 전통한옥)을 고르면 그 줄은 0대입니다

3-3. 산정 결과



S05 산정 결과 카드 — 예제 A

1. 부설주차장 대수
2. 법정(별표 1)
3. 조례 적용
4. 장애인 전용
5. 친환경차 전용

큰 숫자는 최종 부설주차장 대수입니다 — 전북 시 · 군을 골랐거나 조례 기준을 하나라도 넣으면 조례 적용 대수, 아니면 법정(별표 1) 대수입니다. 아래 칸에 법정 · 조례 대수와 장애인 · 친환경차 전용 구획 수를 함께 보여 줍니다.

3-4. 용도별 산정표



용도별 산정 — 별표 1

#	용도 · 산식	법정
1	제1종 근린생활시설 (소매점 · 휴게음식점 · 이용원 · 의원 · 체육도장 등 — 바목 · 사목 제외) 제3호 — 200m²당 1대 · 450m² 450 ÷ 200 = 2.25	2.2
2	제2종 근린생활시설 (일반음식점 · 학원 · 독서실 · 제조업소 등) 제3호 — 200m²당 1대 · 400m² 400 ÷ 200 = 2.00	2.0
3	업무시설 (공공업무 · 일반업무 — 외국공관 · 오피스텔 제외) 제2호 — 150m²당 1대 · 1200m² 1200 ÷ 150 = 8.00	8.0
	제5호 외 합계 — 비고 4 (소수점 이하 첫째 자리까지 합산) → 비고 6 (0.5 이상 1대 · 1대 미만 0)	12.2 → 12
	부설주차장 주차대수	12대

1 2 3

S06 용도별 산정 — 예제 A


1 줄별 산식 — 소수 첫째 자리

2 합계 → 비고 6

3 부설주차장 주차대수

줄마다 용도 · 근거 호 · 시설면적과 **산식(시설면적 ÷ 기준면적)**을 보여 주고, 값은 소수점 이하 첫째 자리까지 남깁니다 (둘째 자리 이하 버림). 아래 「제5호 외 합계」에서 비고 4로 더한 값을 비고 6으로 끝수 처리하고, 제5호 주택이 있으면 그 대수를 따로 더해 「부설주차장 주차대수」를 냅니다.

3-5. 전용 주차구획



S08 전용 주차구획 입력 카드

1. 장애인전용 대상
2. 조례 비율 2 ~ 4 %
3. 친환경차 대상
4. 기계식 대수 제외
5. 기축시설 2 %



S07 전용 주차구획 결과 — 예제 A

1. 장애인전용 (비고 10)
2. 친환경차 (제18조의5 · 6)
3. 경형 (비고 12)

항목	설명
장애인전용	조례로 정한 비율(2 ~ 4 %)을 넣습니다 — 전체 대수 × 비율, 올림. 부설주차장 10대 미만은 의무 없음(비고 10). 구획 크기 3.3 m × 5.0 m 이상(시행규칙 제3조)
환경친화적 자동차	시 · 도 조례 대상 시설이면 「대상」 — 총주차대수(기계식 제외) 50대 이상일 때 5 %(기축시설 2 %) 이상, 소수점 이하 반올림(친환경자동차법 시행령 제18조의5 · 6). 조례 비율이 더 높으면 고쳐 넣습니다
기계식 대수	기계식 주차장치 대수는 친환경차 산정 기준 대수에서 뺍니다
경형자동차	전체 주차단위구획의 10 %까지를 경형 전용구획으로 설치기준에 넣을 수 있습니다(비고 12) — 「◯대까지」로 표시

3-6. 사례 — 공동주택 + 근린생활시설



S09 예제 B — 시설 목록(공동주택 주택형 2종 + 제1종 근생)

1. 주택형 59㎡ × 40세대
2. 주택형 84㎡ × 60세대
3. 도시형 생활주택
4. 제1종 근생 600㎡



S10 예제 B — 용도별 산정

1. 제27조 — 전용면적 합계 · 세대당 하한
2. 제5호 외 합계
3. 제5호 따로 합산
4. 합계 91대

공동주택은 주택형마다 「세대 전용면적 × 세대수」를 넣습니다. 전용면적 85㎡ 이하 합계 59 × 40 + 84 × 60 = 7,400㎡ ÷ 95(다. 시지역) = 77.89대, 세대당 하한 40 × 0.7(60㎡ 이하) + 60 × 1 = 88대 → 큰 값 · 끝수 올림 **88대**(제27조 제1항 제1호). 제1종 근생 600㎡ ÷ 200 = 3.0 → 3대를 따로 더해 **91대**입니다(비고 4 — 제5호는 따로 합산).



S11 예제 B — 전용 주차구획

1 장애인 2구획

2 친환경차 5구역


장애인전용 91 × 2 % = 1.82 → 올림 **2구획**, 친환경차 91 × 5 % = 4.55 → 반올림 **5구역**, 경형 9대까지 인정입니다.

3-7. 사례 — 전북 조례 자동 적용



S12 예제 C — 「익산시」 선택 · 조례 정보 · 줄별 조례 기준

1. 익산시 조례 선택
2. 조례 · 장애인 3 % · 유의사항
3. 조례명 자동 입력
4. 조례 기준 — 익산시 150㎡




S13 예제 C — 법정 12대 → 조례 18대

1. 조례 적용 18대
2. 법정 12대
3. 법정 2.2 · 조례 3.0
4. 업무 8.0 → 12.0

예제 A와 같은 용도 구성에서 「전북특별자치도 시 · 군 조례」를 **익산시**로 고른 경우입니다. 익산시 주차장 설치 및 관리 조례 [별표 4]는 근린생활시설 150㎡, 업무시설 100㎡당 1대이므로 450 ÷ 150 = 3.0, 400 ÷ 150 = 2.66 → 2.6, 1,200 ÷ 100 = 12.0 → 합계 17.6 → **18대**(법정 12대). 별표 1 기준 대비 비율은 200 ÷ 150 = 1.33배 · 150 ÷ 100 = 1.5배로 2분의 1 범위 안입니다. 장애인전용은 익산시 조례 제18조 제5항의 3 %가 자동으로 들어가 18 × 3 % = 0.54 → **1구획**입니다. 조례 정보 상자에는 근거 조례 · 시행일 · 자치법규 일련번호와 시 · 군별 유의사항이 표시됩니다.

3-8. 이용안내·관련 법령 창



S14 「이용안내」 — 6단계



S15 「관련 법령」



S16 「산정 기준표」 — 별표 1

오른쪽 아래 「📖 이용안내」 버튼은 이용안내 · 관련 법령 · 산정 기준표 · 참고 자료 4개 탭 창입니다. 참고 자료에는 국가법령정보센터(시행령 · 주택건설기준), 자치법규정보시스템(조례 원문), 세움터 연결이 있습니다. 창은 × 또는 Esc로 닫습니다.

3-9. A4 산정서·출력




S17 A4 산정서 탭

1 인쇄 / PDF

2 JPG 저장

3 A4 산정서



부설주차장 법정대수 산정서

근거 : 주차장법 제19조 · 시행령 제6조 · [별표 1] · 지자체 조례
작성일 : 2026. 10. 15.
작성자 : 김만민

공사명 : 익산시 ○○동 공동주택 및 근린생활시설 신축공사

1 산정 조건

위치	전북특별자치도 익산시	주택 지역 구분	다. 가 · 나목 외의 시지역 · 수도권 내 군지역
용도 구성	복합용도 2개 용도 (별표 1 비고 4)		
적용 조례	시행령 [별표 1] 법정 기준		
적용 구획	장애인전용 2 % · 환경친화적 자동차 5 %		

2 용도별 산정 — 주차장법 시행령 [별표 1]

	용도 · 근거	규모	산식	법정
1	공동주택 (아파트 · 연립주택 · 다세대주택 — 기숙사 제외) 제5호 · 주택건설기준 규정 제27조 제1항 제1호 끝수 올림 · 별표 1 비고 4에 따라 따로 합산	59㎡ × 40세대 · 84㎡ × 60세대	전용면적 합계 85㎡ 이하 7400 ÷ 95 = 77.89대 · 세대당 하한 88대 중 큰 값	88대
2	제1종 근린생활시설 (소매점 · 휴게음식점 · 이용원 · 의원 · 체육도장 등 — 바목 · 사목 제외) 제3호 — 200㎡당 1대	600㎡	600 ÷ 200 = 3.00	3.0
	제5호 외 합계 — 비고 4 소수점 이하 첫째 자리까지 합산 → 비고 6 (0.5 이상 1대 · 전체 1대 미만 0)			3.0 → 3
	제5호(주택) — 주택건설기준 규정 제27조 제1항 · 비고 4에 따라 따로 합산			88
	부설주차장 주차대수			91

3 산정 결과

부설주차장 91 대 이상
시행령 [별표 1] 법정 기준

4 전용 주차구획

구획	구획 수	산식 · 근거
♿ 장애인전용 주차구획	2 이상	91대 × 2 % (올림) — 별표 1 비고 10 (2~4 % 범위 조례 비율 · 10대 미만 제외) · 너비 3.3 m × 길이 5.0 m 이상
⚡ 환경친화적 자동차 전용주차구역	5 이상	(총 91대 − 기계식 0대) × 5 % (반올림) — 친환경자동차법 시행령 제18조의5 · 6 (총주차대수 50 이상 · 신축 5 % · 기축 2 % 이상 조례)
🚙 경형자동차 전용구획	9까지	별표 1 비고 12 — 전체 주차단위구획의 10 %까지 설치기준으로 인정

5 주차장법 시행령 [별표 1] 부설주차장 설치기준 (개정 2026. 8. 25.)

	시설물	설치기준
1	위락시설	시설면적 100㎡당 1대
2	문화 및 집회시설(관람장 제외) · 종교 · 판매 · 운수 · 의료(정신 · 요양 · 격리병원 제외) · 운동(골프장 · 골프연습장 · 옥외수영장 제외) · 업무(외국공관 · 오피스텔 제외) · 방송국 · 장례식장	시설면적 150㎡당 1대
3	제1종 근린생활시설(건축법 시행령 별표 1 제3호 바목 · 사목 제외 — 공중화장실 · 대피소 · 지역아동센터는 포함) · 제2종 근린생활시설 · 숙박시설	시설면적 200㎡당 1대
4	단독주택(다가구주택 제외)	50㎡ 초과 150㎡ 이하 1대 · 150㎡ 초과 시 1 + (시설면적−150㎡)/100㎡
5	다가구주택 · 공동주택(기숙사 제외) · 업무시설 중 오피스텔	「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조 제1항 산정 주차대수(도시형 생활주택은 같은 조 제2항 반영) — 다가구 · 오피스텔 전용면적은 공동주택 산정방법
6	골프장 · 골프연습장 · 옥외수영장 · 관람장	1홀 10대 · 1타석 1대 · 정원 15명당 1대 · 정원 100명당 1대
7	수련시설 · 공장(아파트형 제외) · 발전시설	시설면적 350㎡당 1대
8	창고시설	시설면적 400㎡당 1대
9	학생용 기숙사	시설면적 400㎡당 1대
10	방송통신시설 중 데이터센터	시설면적 400㎡당 1대
11	그 밖의 건축물	시설면적 300㎡당 1대

6 적용 기준 · 유의사항

주차장법 제19조	도시지역 · 지구단위계획구역 · 조례로 정하는 관리지역에서 시설물을 건축 · 설치하려는 자는 부설주차장 설치(제1항) — 설치기준은 대통령령(제3항) [2026. 8. 28. 시행]
시행령 제6조 · [별표 1]	제6조 제2항 — 조례로 별표 1 기준의 2분의 1 범위 강화 · 완화 · 비고 2 시설면적 · 비고 4 복합용도 합산 · 비고 6 소수점 0.5 이상 1대 · 비고 10 장애인 2~4 % [시행령 2026. 8. 25. 개정 · 8. 28. 시행]
주택건설기준 규정 제27조	제1항 제1호 — 전용면적 합계 ÷ 지역 · 규모별 면적, 세대당 1대(60㎡ 이하 0.7대) 이상 · 제2호 도시형 생활주택 · 끝수 1대 [2026. 9. 8. 시행]
조례	조례 미입력 — 해당 시 · 군 · 구 주차장 조례의 강화 · 완화 기준을 확인하십시오
검토 범위	MANMIN 적용: 용도별 값은 소수점 이하 둘째 자리 이하 버림 · 장애인 구획 올림. 용도변경 특례(시행령 제6조 제4항) · 설치 제한 지역(법 제19조 제10항) · 지구단위계획 · 기계식 주차장 기준은 허가권자 확인

부설주차장 법정대수 산정기 [MANMIN-Ver5.1] 주차장법 시행령 [별표 1] · 지자체 조례 작성일: 2026. 10. 15.

S18 A4 부설주차장 산정서 — 예제 A

1 1. 산정 조건
2 2. 용도별 산정
3 3. 산정 결과
4 4. 전용 주차구획
5 5. 별표 1
6 6. 적용 기준

산정서는 1. 산정 조건, 2. 용도별 산정(법정 · 조례 열), 3. 산정 결과, 4. 전용 주차구획, 5. 시행령 [별표 1] 설치기준 표, 6. 적용 기준 · 유의사항 6개 절이며, 화면과 같은 산식을 담습니다. 공사명 · 작성자는 「공사 정보」 카드에서 넣습니다.


3-10. 휴대전화 화면



S19 산정 입력




S20 산정 결과



S21 A4 산정서


좁은 화면에서는 입력 카드와 결과 카드가 한 줄로 쌓입니다. A4 산정서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

3-11. 건물개요 저장·불러오기



S22 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S23 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 공사명(사업명) · 작성자입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

법령	내용
주차장법 제19조	도시지역 · 지구단위계획구역 · 조례로 정하는 관리지역에서 시설물을 건축 · 설치하려는 자는 부설주차장 설치(제1항), 시설물 종류와 설치기준은 대통령령(제3항) [2026. 8. 28. 시행]
시행령 제6조	제1항 설치기준은 [별표 1] · 제2항 조례로 2분의 1 범위에서 강화 · 완화 · 제4항 용도변경 특례 [2026. 8. 25. 개정 · 8. 28. 시행]
시행령 [별표 1]	부설주차장의 설치대상 시설물 종류 및 설치기준 — 제1호 ~ 제11호 · 비고 1 ~ 12
주택건설기준 등에 관한 규정 제27조	제1항 주택단지 주차장 — [별표 1] 제5호(다가구 · 공동주택 · 오피스텔)가 따르는 기준 [2026. 9. 8. 시행]
친환경자동차법 시행령 제18조의5 · 6	환경친화적 자동차 전용주차구역 설치 대상 · 비율 [2025. 10. 1. 시행]
주차장법 시행규칙 제3조	주차구획 크기 — 장애인전용 3.3 × 5.0 m · 일반형 2.5 × 5.0 m · 경형 2.0 × 3.6 m

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-15 · 원문은 law.go.kr에서 열람할 수 있습니다.

4-2. [별표 1] 설치기준

호	시설물	설치기준
1	위락시설	시설면적 100㎡당 1대
2	문화 및 집회(관람장 제외) · 종교 · 판매 · 운수 · 의료(정신병원 · 요양병원 · 격리병원 제외) · 운동(골프장 · 골프연습장 · 옥외수영장 제외) · 업무(외국공관 · 오피스텔 제외) · 방송국 · 장례식장	시설면적 150㎡당 1대
3	제1종 근린생활시설(바 · 사목 제외) · 제2종 근린생활시설 · 숙박시설	시설면적 200㎡당 1대
4	단독주택(다가구주택 제외)	50㎡ 초과 150㎡ 이하 1대 · 150㎡ 초과 1대 + (시설면적 − 150㎡) ÷ 100㎡

호	시설물	설치기준
5	다가구주택 · 공동주택(기숙사 제외) · 오피스텔	주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항(도시형 생활주택 단서 포함)
6	골프장 · 골프연습장 · 옥외수영장 · 관람장	1홀당 10대 · 1타석당 1대 · 정원 15명당 1대 · 정원 100명당 1대
7	수련시설 · 공장(아파트형 제외) · 발전시설	시설면적 350㎡당 1대
8	창고시설	시설면적 400㎡당 1대
9	학생용 기숙사	시설면적 400㎡당 1대
10	방송통신시설 중 데이터센터	시설면적 400㎡당 1대
11	그 밖의 건축물	시설면적 300㎡당 1대

2026. 8. 25. 개정은 제5호에 도시형 생활주택 단서를 더한 것이며, 데이터센터(제10호)는 2021. 3. 30. 개정 별표에 이미 있던 항목입니다. 교육연구 · 노유자 · 자동차 관련 · 위험물 저장 및 처리 시설 등 제1호 ~ 제10호에 없는 용도는 제11호(300㎡)입니다.

4-3. 시설면적·면제 시설

비고	내용
비고 1	설치 면제 가능 시설 가 ~ 사목 — 이 도구에서 「설치 면제 시설」을 고르면 0대
비고 2	시설면적은 공용면적을 포함한 바닥면적 합계, 부설주차장 · 기계식 주차장치의 바닥면적은 제외
비고 5 · 7	증축은 증축 부분, 용도변경은 변경 부분의 면적으로 산정

4-4. 복합용도·끝수

```
대수 = 비고 6[ Σ (용도별 시설면적 ÷ 기준면적, 소수점 이하 첫째 자리까지) ] + Σ 제5호 주택 대수
비고 4 — 용도별 산정값을 소수점 이하 첫째 자리까지 합산, 제5호는 따로 산정해 합산 · 단독주택 50㎡ 이하 부분은 시설면적 ÷ 100 · 비고 6 — 소수점 이하 0.5 이상 1대, 전체 1대 미만 0대
```

「소수점 이하 첫째 자리까지」에서 둘째 자리 이하를 어떻게 처리하는지는 별표에 명시가 없어 **MANMIN은 버림**으로 적용합니다(예: 2.25 → 2.2). 허가권자가 반올림으로 해석하는 경우 결과가 0.1대 달라질 수 있으니 경계값에서는

협의하십시오.

4-5. 공동주택 제27조

지역	전용 85㎡ 이하 — ㎡당 1대	전용 85㎡ 초과 — ㎡당 1대
가. 특별시	75㎡	65㎡
나. 광역시 · 특별자치시 · 수도권 내 시지역	85㎡	70㎡
다. 가 · 나목 외의 시지역 · 수도권 내 군지역	95㎡	75㎡
라. 그 밖의 지역	110㎡	85㎡

```
대수 = 올림[ max( Σ전용(≤85) ÷ 기준 + Σ전용(>85) ÷ 기준 , Σ세대 × 1대(전용 60㎡ 이하 0.7대) ) ]
제27조 제1항 제1호 · 도시형 생활주택(제2호) 세대당 1대(30 ~ 60㎡ 0.6대 · 30㎡ 미만 0.5대) · 끝수는 1대
```

조례로 강화할 수 있는 범위는 1/5(전용 60㎡ 이하만이면 1/2)이며, 도시형 생활주택은 강화 · 완화 모두 가능합니다. 이 도구는 주택 줄의 「조례 증감 %」로 받고 범위를 검사합니다. ※ 주택건설기준 등에 관한 규정은 2026-11-07 시행 개정이 예정되어 있으니 시행 후 원문을 다시 확인하십시오.

4-6. 조례 강화·완화

```
0.5 ≤ (별표 1 기준면적 ÷ 조례 기준면적) ≤ 1.5
시행령 제6조 제2항 — 시설물의 종류를 세분하거나 2분의 1 범위에서 강화 · 완화 · 홀 · 타석 · 정원 · 단독주택 기준은 증감 % (-50 ~ +50)
```

전북특별자치도 14개 시 · 군은 조례 [별표]를 내장했습니다(4-10). 그 밖 지역은 대지 소재 시 · 군 · 구 주차장 조례의 [별표]를 자치법규정보시스템(elis.go.kr)에서 확인해 해당 용도 줄에 넣으십시오. 내장값이든 입력값이든 범위를 벗어나면 결과에 「⚠ ○번 줄」 경고가 뜹니다 — 허가권자가 실제로 적용하는 조례 원문값으로 산정하되, 상위법 범위 밖이므로 확인하라는 뜻입니다.

4-7. 전용 주차구획

구획	기준
장애인전용(비고 10)	부설주차장 대수 × 조례 비율(2 ~ 4 %) — 10대 미만 제외 · MANMIN 올림 · 3.3 × 5.0 m 이상
환경친화적 자동차(제18조의5 · 6)	총주차대수(기계식 제외) 50대 이상 대상 시설 중 시 · 도 조례로 정하는 시설 · 5 %(기축 2 %) 이상 · 소수점 이하 반올림
경형자동차(비고 12)	전체 주차단위구획의 10 %까지 설치기준에 포함

4-8. 산정 범위·한계

항목	내용
산정하는 것	[별표 1] 제1호 ~ 제11호 · 비고 1 · 2 · 4 · 5 · 6 · 7 · 10 · 12, 제27조 제1항 제1 · 2호(조례 강화 · 완화 범위 포함), 시행령 제6조 제2항 범위 검사, 친환경차 전용주차구역 비율
산정하지 않는 것	시행령 제6조 제4항 용도변경 특례, 법 제19조 제4항 · 제10항 설치 제한 · 인근 설치, 지구단위계획 · 주차장 수급 실태에 따른 별도 기준, 기계식 주차장 설치기준, 이륜자동차 주차구획
사용자 판단값	용도 분류 · 시설면적(비고 2), 제27조 지역 구분, 조례 기준 · 장애인 비율 · 친환경차 대상 여부

4-9. v5.1.0 정정 (2026-10-15)

항목	기존	정정
시행령 판 표기	2025. 8. 17. 판	2026. 8. 25. 개정 · 8. 28. 시행
면적	연면적	시설면적(비고 2)
운동 · 의료시설	200㎡ · 정신 · 요양병원 의무 없음	150㎡ · 정신 · 요양 · 격리병원 300㎡
교육연구 · 노유자 · 자동차 관련	200 · 150㎡	300㎡(제11호)
단독주택	150㎡당 1대	50 ~ 150㎡ 1대 · 초과 (면적 − 150) ÷ 100 추가

항목	기존	정정
공동주택 · 오피스텔	세대당 0.7 / 1.0대	제27조 제1항 — 전용면적 합계 ÷ 지역별 면적 · 세대당 하한
수련시설 · 면제 시설	없음	350㎡(제7호) · 비고 1 면제 0대
끝수	올림 · 항상 1대 이상	0.5 이상 1대 · 전체 1대 미만 0대(비고 6)
복합용도	주용도 하나로 산정	용도별 줄 입력 · 첫째 자리까지 합산 · 주택 따로(비고 4)
조례	전북 6개 시 조례 내장	내장 삭제 → 조례명 · 줄별 기준 직접 입력 · 2분의 1 범위 검사
역세권 감면 · 주유소 최소 2대	적용	근거 없음 → 삭제
장애인전용	50대 이상 2 % · 미만 1구획	2 ~ 4 % 조례 비율 · 10대 미만 의무 없음
전기차	100대 이상 · 올림	50대 이상(기계식 제외) · 5 %(기축 2 %) · 반올림
이륜자동차 5 %	50대 이상	부설주차장 설치 의무 근거 없음 → 삭제
경형 전용	없음	10 %까지 인정(비고 12)

예전 판으로 만든 산정서는 다시 산정하십시오. 특히 공동주택 · 운동 · 의료 · 교육연구시설과 복합용도 건축물의 대수가 달라집니다. 엔진은 화면 · A4 · 검증이 같은 코드(window.PARKENG)를 쓰며, 별도로 짠 독립 구현과 무작위 50,000건을 대조해 불일치 0건을 확인했습니다.

4-10. 전북 14개 시 · 군 조례 (v5.1.1)

LawMCP(국가법령정보센터 자치법규) 원문 대조 2026-10-15 · 조례 [별표] 부설주차장의 설치대상시설물 종류 및 설치기준 · 장애인전용 비율은 각 조례 본문 조항

시 · 군	근거	위락 · 제2호 · 근생 · 공장 · 그 밖 (㎡당 1대)	장애인	특례
전주시	별표 7 (개정 2025. 3. 7.)	80 · 120(예식장 · 장례식장 80) · 150 · 350 · 250	3 %	생활숙박 100㎡ 또는 호실당 0.7대 · 지식산업센터 150㎡ · 소형 주택 0.9대


시 · 군	근거	위락 · 제2호 · 근생 · 공장 · 그 밖 (㎡당 1대)	장애인	특례
군산시	별표 4 (개정 2018. 7. 12.)	80 · 100(예식장 · 장례식장 75) · 160 · 350 · 250	4 %	근생 연면적 1,000㎡ 미만 200㎡ · 운동 · 숙박 · 운수 120㎡ · 골프연습장 1.5대 · 단독 75㎡ · 도서지역 미적용
익산시	별표 4 (개정 2023. 8. 14.)	80 · 100 · 150 · 360(수련 · 발전 250) · 200	3 %	교육연구 150㎡ · 단독 135㎡ · 공동주택 세대당 1 · 1.5대 · 75㎡당 1.5대
정읍시	별표 4	80 · 120 · 150 · 350 · 250	4 %	단독 100㎡ · 공동주택 세대당 1.0 ~ 1.6대 · 100㎡ 초과 50㎡당 1대
남원시	별표 3 (개정 2024. 2. 5.)	100 · 150 · 200 · 400(수련 · 발전 350) · 300	3 %	공동주택 세대당 1.2(60㎡ 이하 0.8)대 이상 · 소형 주택 0.9대
김제시	별표 4 (개정 2013. 7. 25.)	100 · 150 · 200 · 350 · 300	4 %	시행령 기준과 같음(학생용 기숙사 · 데이터센터 항목 없음)
완주군	별표 7 (개정 2017. 9. 28.)	100 · 150 · 200 · 400 · 350	3 %	다중주택 별도 · 공동주택 세대당 1(0.9)대 이상 · 원룸형 1.5배
진안군	별표 6	100 · 150(종교 · 운수 · 장례식장 350) · 200 · 400 · 350	3 %	단독 85㎡ · 원룸형 세대당 0.4대
무주군	별표 7 (개정 2020. 11. 16.)	100 · 150 · 200 · 350 · 300	2 %	공동주택 85 · 70㎡당 · 세대당 1대 이상 · 원룸형 0.9(0.75)대
장수군	별표 4 (개정 2015. 3. 25.)	100 · 150 · 200 · 350(1만㎡ 이상 500) · 300	3 %	단독 100㎡ · 장애인 제17조 3 %(별표 비고 10은 2 % — 상충)

시 · 군	근거	위락 · 제2호 · 근생 · 공장 · 그 밖 (㎡당 1대)	장애인	특례
임실군	별표 4	100 · 150 · 200 · 350 · 300	2 %	시행령 기준과 같음
순창군	별표 5	100 · 150 · 200 · 350 · 300	2 %	시행령 기준과 같음
고창군	별표 4 (개정 2016. 10. 28.)	100 · 150 · 200 · 400 · 300	2 %	수련 · 공장 · 발전 400㎡
부안군	제11조 제2항 (시행령 별표 1 준용)	100 · 150 · 200 · 350(1만㎡ 이상 450) · 300	3 %	1만㎡ 이상 공장 완화

친환경차 전용주차구역은 「전북특별자치도 환경친화적 자동차 보급 및 이용 활성화를 위한 조례」 제7조 · 제8조(2024. 11. 1. 시행)에 따라 주차단위구획 50개 이상 시설에 5 %(2022. 1. 28. 전 허가 기축시설 2 %) 이상, 반올림입니다. **범위 밖 조례값** — 익산 · 군산 · 정읍은 데이터센터(군산은 학생용 기숙사 포함)가 「그 밖」 기준으로 산정되어 법정 400㎡ 대비 2분의 1을 넘는 강화, 진안의 종교 · 운수 · 장례식장 350㎡는 2분의 1을 넘는 완화, 익산 · 정읍 공동주택 세대당 기준은 제27조 제1항 단서 범위를 넘을 수 있습니다. 앱은 조례 원문값으로 산정하고 ⚠ 표시합니다. 조례가 개정되면 내장값과 달라질 수 있으니 자치법규정보시스템에서 시행일을 확인하십시오.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 조건 정리	대지 위치(시 · 군 · 구), 용도지역 · 지구단위계획 여부, 층별 용도 · 시설면적(공용면적 배분 포함)을 정리합니다
② 조례 확인	전북 14개 시 · 군은 목록에서 고르고 조례 시행일을 확인합니다. 그 밖 지역은 자치법규정보시스템에서 주차장 조례 [별표]와 장애인 비율 · 친환경차 대상 시설을 확인해 입력합니다
③ 입력 · 산정	용도마다 한 줄씩 넣고, 조례 기준이 다른 용도만 「조례 기준」 칸을 채웁니다. 범위 경고가 있으면 조례 원문을 다시 확인합니다
④ 구획 배분	장애인 · 친환경차 · 경형 구획 수를 배치도에 반영하고 장애인전용은 3.3 × 5.0 m 이상으로 둡니다
⑤ 출력	A4 산정서를 PDF로 남겨 건축허가 도서 · 협의 자료에 붙입니다

5-2. 허가 전 확인

항목	확인
용도변경	사용승인 후 5년 경과 · 1,000㎡ 미만 등 시행령 제6조 제4항 특례 대상 여부
설치 제한 · 인근 설치	법 제19조 제4항(부지 인근 설치) · 제10항(설치 제한 지역) 해당 여부
지구단위계획	지구단위계획에 주차 기준이 따로 있으면 그 기준 우선 여부를 허가권자와 협의
주택 개정	주택건설기준 등에 관한 규정 2026-11-07 시행 개정 내용 반영 여부

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
우리 시 조례가 목록에 없어요	내장 조례는 전북특별자치도 14개 시 · 군입니다. 그 밖 지역은 「직접 입력」으로 두고 조례 원문의 기준을 해당 줄에 넣으십시오(4-6)
⚠ 표시가 떠요(전북)	그 시 · 군 조례값이 상위법 범위 밖입니다 — 조례 원문값으로 산정했으니 허가권자와 확인하십시오(4-10)
용도별로 반올림한 값과 달라요	비고 4에 따라 첫째 자리까지 더한 뒤 한 번만 끝수 처리합니다(4-4)
1대 미만인데 0대로 나와요	전체 산정값이 1대 미만이면 0대입니다(비고 6 단서)
아파트 대수가 세대수보다 많아요	전용면적 합계 ÷ 지역별 기준이 세대당 하한보다 크면 그 값을 씁니다(4-5)
주택 지역 구분이 무엇인가요	제27조 제1항 표의 가 ~ 라 지역 — 익산 · 군산 · 전주 등 수도권 밖 시는 「다」입니다
⚠ 조례 범위 경고가 떠요	입력한 조례 기준이 별표 1 기준의 0.5 ~ 1.5배를 벗어났습니다 — 단위(㎡당 1대)와 원문을 확인하십시오
장애인 구획이 「의무 없음」이에요	부설주차장 10대 미만입니다(비고 10)
친환경차가 0이에요	「대상」을 켜지 않았거나 총주차대수(기계식 제외)가 50대 미만입니다
예전 판과 값이 달라요	v5.1.0에서 별표 1 원문대로 정정했습니다(4-9)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	전북특별자치도 익산시 · 지역 다 · 제1종 근생 450㎡ · 제2종 근생 400㎡ · 업무 1,200㎡ · 장애인 2 %
예제 B	전북특별자치도 익산시 · 지역 다 · 공동주택 59㎡ × 40세대 + 84㎡ × 60세대 · 제1종 근생 600㎡ · 장애인 2 % · 친환경차 5 %
예제 C	전북특별자치도 익산시 · 지역 다 · 익산시 조례 자동 적용 · 제1종 근생 450㎡ · 제2종 근생 400㎡ · 업무 1,200㎡ · 장애인 3 %

예제 C는 예제 A와 같은 용도에 익산시 조례 [별표 4]를 자동 적용한 경우입니다.

A2. 예제 결과

예제	제5호 외 합계	제5호	법정(대)	조례(대)	장애인	친환경차	경형까지
예제 A	12.2	—	12	—	1	—	1
예제 B	3.0	88	91	—	2	5	9
예제 C	12.2	—	12	18	1	—	1

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.11 (2026-11-08)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 공사명 · 작성자을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.1, 계산 변경 없음)
Ver-5.1 · v5.1.1 (2026-10-15)	전북특별자치도 14개 시 · 군 주차장 조례 [별표] 내장 · 자동 적용(4-10), 범위 밖 조례값 ⚠ 표시, 예식장 · 전시장 · 생활숙박 · 다중주택 · 지식산업센터 줄 분리
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-15)	[별표 1](2026. 8. 25. 개정) 원문 대조 산정 전면 정정(4-9), 복합용도 줄 입력 · 제27조 공동주택 · 조례 직접 입력 · 전용 구획, 엔진 단일화 · 독립 검증, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 스트립), A4 산정서 · JPG 저장, PWA

A4. 용어

용어	뜻
시설면적	공용면적을 포함한 바닥면적 합계에서 주차시설 바닥면적을 뺀 면적(비고 2)
복합용도	한 시설물에 [별표 1]의 둘 이상 용도가 있는 경우 — 용도별 산정 후 합산(비고 4)
법정 대수	[별표 1] · 제27조로 산정한 대수
조례 대수	시 · 군 · 구 조례가 2분의 1 범위에서 강화 · 완화한 기준으로 산정한 대수(시행령 제6조 제2항)
주택 지역 구분	제27조 제1항 표의 가 ~ 라 지역
기축시설	친환경자동차법 시행령에서 신축 시설과 구분하는 기존 시설 — 전용주차구역 2 % 이상

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 부설주차장 법정대수 산정기 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · 주차장법 시행령 [별표 1] (2026. 8. 25. 개정) · 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조