MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

부설주차장 법정대수 산정기 사용자 매뉴얼

지역 · 조례 → 용도별 시설면적(복합용도) → [별표 1] · 제27조 법정대수 → 전용 구획 → A4 산정서

2026-10-15 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 주차장법 시행령 [별표 1]

00 이 매뉴얼에 대하여

부설주차장 법정대수 산정기는 시설물의 용도별 **시설면적**을 줄마다 넣어 **주차장법 시행령 [별표 1]**로 부설주차장 법정대수를 산정하고, 공동주택 · 오피스텔은 **주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항**으로 따로 산정해 더한 뒤, 조례 기준 · 장애인전용 · 환경친화적 자동차 전용주차구역까지 A4 산정서로 정리하는 도구입니다. 근거는 주차장법 제19조 · 주차장법 시행령 제6조 · [별표 1](2026. 8. 25. 개정, 2026. 8. 28. 시행), 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항(2026. 9. 8. 시행), 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의5 · 제18조의6입니다.

항목	내용
대상 프로그램	부설주차장 법정대수 산정기 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.1) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Parking-Lot-Act
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-15 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 부설주차장 법정대수 산정기 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 복합용도 — 제1종 근생 450㎡ · 제2종 근생 400㎡ · 업무 1,200㎡)로 캡처했습니다 — **합계 12.2 → 법정 12대 · 장애인전용 1구획**. 예제 B(공동주택 + 근생) · C(익산시 조례 자동 적용 — 법정 12대 → 조례 18대)는 부록 A2
근거 법령	주차장법 제19조 · 주차장법 시행령 제6조 · [별표 1](2026. 8. 25. 개정, 2026. 8. 28. 시행), 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항(2026. 9. 8. 시행), 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의5 · 제18조의6 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-15)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 건축허가 · 설계도서에 쓰기 전에는 4장(법령 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「비고 4」처럼 번호만 쓴 것은 주차장법 시행령 [별표 1]의 비고, 「제27조」는 주택건설기준 등에 관한 규정의 조문입니다. 면적 단위는 ㎡, 대수 단위는 대입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 조례는 전북특별자치도 14개 시 · 군의 [별표]를 내장했고(2026-10-15 원문 대조 — 이후 개정은 반영되지 않음), 그 밖 지역은 설계자가 조례 원문을 확인해 입력합니다. 용도변경 특례(시행령 제6조 제4항), 설치 제한 지역(법 제19조 제10항), 지구단위계획 · 기계식 주차장 기준은 범위 밖입니다(4-8). 건축허가 신청 전에 허가권자와 협의하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

[별표 1] 제1호 ~ 제11호 시설군 법정대수, 제5호 주택(제27조 제1항), 조례 기준 대수, 장애인 · 친환경차 · 경형 구획


복합용도

용도마다 한 줄 — 소수점 이하 첫째 자리까지 더한 뒤 끝수 처리(비고 4 · 6). 주택은 따로 산정해 더함

조례 적용

전북 14개 시 · 군 조례 [별표] 자동 적용, 그 밖 지역은 줄마다 「○㎡당 1대」(또는 %) — 2분의 1 범위를 넘으면 경고

1-1. 화면 구성




S01 전체 화면 — 산정 입력 · 결과 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 스트립
3. 공사 정보(A4 표제)
4. 지역 · 조례
5. 시설 목록(복합용도)
6. 산정 결과
7. 초기화 · 이용안내

영역	내용
헤더 · 탭	「⌨ 산정 입력 · 결과」 → 「📄 A4 산정서」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 스트립	어느 탭에 있든 용도 구성 · 지역 · 시설면적 합계 · 법정 대수 · 조례 대수 · 장애인 구획을 한 줄로 보여줍니다
왼쪽 입력	공사 정보(A4 표제) → 지역 · 조례 → 시설 목록 → 전용 주차구획 → 「산정」 · 「초기화」
오른쪽 결과	산정 결과(대수) → 용도별 산정표(줄별 산식) → 전용 주차구획 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 산정 입력 · 결과
2. A4 산정서
3. 매뉴얼
4. 근거 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 근거(주차장법 제19조 · 시행령 제6조 · [별표 1] · 주택건설기준 제27조)와 시행일 **[시행령 시행 2026. 8. 28.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 산정됩니다
결과 보관	산정 결과는 「A4 산정서」 탭에서 PDF · JPG로 남기십시오. 화면을 닫으면 입력값은 남지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다(오프라인 캐시 대상이 아닙니다)
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면 표기가 Ver-5.1이 아니면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산시 근린생활시설 및 업무시설(복합용도 3개 용도)입니다. 아래 순서대로 넣으면 **법정 12대 · 장애인전용 1구획**이 나옵니다.

1

① 지역 · 조례

시 · 군 · 구 「전북특별자치도 익산시」, 주택 지역 구분 「다. 가 · 나목 외의 시지역」, 조례명은 비워 둡니다 (법정 기준만 산정, 3-1).

2

② 1번 줄

용도 「제1종 근린생활시설」, 시설면적 450㎡ → 450 ÷ 200 = 2.25 → **2.2**(소수점 이하 첫째 자리까지).

3

③ 2번 줄

「＋ 용도 추가」 → 「제2종 근린생활시설」 400㎡ → 400 ÷ 200 = **2.0**.

4

④ 3번 줄

「업무시설」 1,200㎡ → 1,200 ÷ 150 = **8.0**(3-2).

5

⑤ 합산 · 끝수

2.2 + 2.0 + 8.0 = **12.2** → 소수점 이하 0.2는 0.5 미만이므로 버림 → **12대**(비고 4 · 6, 3-4).

6

⑥ 전용 구획

장애인전용 「대상」 · 조례 비율 2 % → 12 × 2 % = 0.24 → 올림 **1구획**, 경형 1대까지 인정(3-5).

7

⑦ A4 산정서

「📄 A4 산정서」 탭에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-9).

항목	예제 A
제1종 근생 450㎡	제3호 200㎡당 1대 → 2.25 → 2.2
제2종 근생 400㎡	제3호 200㎡당 1대 → 2.0
업무 1,200㎡	제2호 150㎡당 1대 → 8.0
합계	12.2 → 비고 6 → **12대**
장애인전용	1구획 이상 (2 % · 올림)
친환경차	총주차대수 50대 미만 — 의무 없음

확인 용도별로 따로 반올림하면 2 + 2 + 8 = 12로 같아 보이지만, 줄마다 소수를 버리지 않고 첫째 자리까지 더한 뒤 마지막에 한 번만 끝수 처리하는 것이 비고 4 · 6의 방식입니다. 예컨대 0.6 + 0.6은 각각 반올림하면 2대이지만 합산하면 1.2 → 1대입니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 지역·조례



S03 지역 · 조례 카드

1 전북 시 · 군 조례 선택

2 시 · 군 · 구

3 주택 지역 구분(제27조 표)

4 적용 조례명

항목	설명
전북 시 · 군 조례	전주 · 군산 · 익산 · 정읍 · 남원 · 김제 · 완주 · 진안 · 무주 · 장수 · 임실 · 순창 · 고창 · 부안 중 하나를 고르면 시 · 군명 · 지역 구분(시 다 · 군 라) · 조례명 · 장애인전용 비율이 채워지고, 줄마다 그 조례 [별표] 기준이 적용됩니다(4-10). 전북 외 지역은 「직접 입력」
시 · 군 · 구	A4 산정서 「대지 위치」에 그대로 표기됩니다. 이 칸 자체는 산정값에 영향이 없습니다
주택 지역 구분	제27조 제1항 표의 가 ~ 라 — 가. 특별시 · 나. 광역시 · 특별자치시 · 수도권 내 시지역 · 다. 가 · 나목 외의 시지역 · 수도권 내 군지역 · 라. 그 밖의 지역. 공동주택 · 다가구 · 오피스텔(제5호)에만 쓰입니다
적용 조례명	전북 시 · 군을 고르면 자동으로 들어갑니다. 직접 입력할 때는 근거 조례명을 적으면 A4 산정서 「적용 조례」 · 결과 카드에 표기됩니다
군산 전용 칸	군산시를 고르면 「건축연면적」(근생 1,000㎡ 미만 200㎡당 1대) · 「준주거 · 상업지역」(원룸형 60㎡당 1대) 칸이 나타납니다

3-2. 시설 목록(복합용도)




S04 시설 목록 — 예제 A(3개 용도)

1. 1번 줄 — 제1종 근생 450㎡
2. 2번 줄 — 제2종 근생 400㎡
3. 3번 줄 — 업무 1,200㎡
4. 조례 기준 칸
5. + 용도 추가
6. 시설면적 · 증축 · 용도변경

항목	설명
용도	[별표 1] 시설군별로 묶은 목록에서 고릅니다. 제1종 근생 중 공중화장실 · 대피소 · 지역아동센터, 의료시설 중 정신 · 요양 · 격리병원, 학원 · 독서실 · 금융업소 등 세부 구분이 따로 있습니다
시설면적	공용면적을 포함하고 부설주차장 바닥면적은 빼는 면적입니다(비고 2). 골프장은 홀, 골프연습장은 타석, 옥외수영장 · 관람장은 정원(명)을 넣습니다
조례 기준	전북 시 · 군을 골랐으면 비워 둡니다 — 칸에 「비우면 ○○시 조례 ○㎡」로 적용값이 보입니다. 전북 외 지역은 「○㎡당 1대」를 넣고, 단독주택 · 골프장 등 면적 기준이 아닌 용도는 증감 %로 넣습니다. 직접 넣은 값이 내장값보다 우선합니다(4-6)
＋ 용도 추가 · ×	복합용도는 용도마다 한 줄씩 추가하고, 필요 없는 줄은 ×로 지웁니다
증축 · 용도변경	증축 · 용도변경은 해당 부분의 면적만 넣습니다(비고 5 · 7). 용도변경 특례(시행령 제6조 제4항)는 따로 확인합니다
설치 면제 시설	비고 1의 시설(가목 변전소 · 양수장 · 정수장 등, 나목 수도원 · 수녀원 · 제실 · 사당, 다목 동물 및 식물 관련 시설(도축장 · 도계장 제외), 라목 방송통신시설 중 송신 · 수신 · 중계시설, 바목 도시철도 역사, 사목 전통한옥 밀집지역 안의 전통한옥)을 고르면 그 줄은 0대입니다

3-3. 산정 결과



S05 산정 결과 카드 — 예제 A

1. 부설주차장 대수
2. 법정(별표 1)
3. 조례 적용
4. 장애인 전용
5. 친환경차 전용

큰 숫자는 최종 부설주차장 대수입니다 — 전북 시 · 군을 골랐거나 조례 기준을 하나라도 넣으면 조례 적용 대수, 아니면 법정(별표 1) 대수입니다. 아래 칸에 법정 · 조례 대수와 장애인 · 친환경차 전용 구획 수를 함께 보여 줍니다.

3-4. 용도별 산정표



📐 용도별 산정 — 별표 1

#	용도 · 산식	법정
1	제1종 근린생활시설 (소매점 · 휴게음식점 · 이용원 · 의원 · 체육도장 등 — 바목 · 사목 제외) 제3호 — 200㎡당 1대 · 450㎡ 450 ÷ 200 = 2.25	2.2
2	제2종 근린생활시설 (일반음식점 · 학원 · 독서실 · 제조업소 등) 제3호 — 200㎡당 1대 · 400㎡ 400 ÷ 200 = 2.00	2.0
3	업무시설 (공공업무 · 일반업무 — 외국공관 · 오피스텔 제외) 제2호 — 150㎡당 1대 · 1200㎡ 1200 ÷ 150 = 8.00	8.0
	제5호 외 합계 — 비고 4 (소수점 이하 첫째 자리까지 합산) → 비고 6 (0.5 이상 1대 · 1대 미만 0)	12.2 → 12
	부설주차장 주차대수	12대

1
2
3

S06 용도별 산정 — 예제 A


1 줄별 산식 — 소수 첫째 자리

2 합계 → 비고 6

3 부설주차장 주차대수

줄마다 용도 · 근거 호 · 시설면적과 **산식(시설면적 ÷ 기준면적)**을 보여 주고, 값은 소수점 이하 첫째 자리까지 남깁니다 (둘째 자리 이하 버림). 아래 「제5호 외 합계」에서 비고 4로 더한 값을 비고 6으로 끝수 처리하고, 제5호 주택이 있으면 그 대수를 따로 더해 「부설주차장 주차대수」를 냅니다.

3-5. 전용 주차구획



S08 전용 주차구획 입력 카드

1. 장애인전용 대상
2. 조례 비율 2 ~ 4 %
3. 친환경차 대상
4. 기계식 대수 제외
5. 기축시설 2 %



S07 전용 주차구획 결과 — 예제 A

1. 장애인전용 (비고 10)
2. 친환경차 (제18조의5 · 6)
3. 경형 (비고 12)

항목	설명
장애인전용	조례로 정한 비율(2 ~ 4 %)을 넣습니다 — 전체 대수 × 비율, 올림. 부설주차장 10대 미만은 의무 없음(비고 10). 구획 크기 3.3 m × 5.0 m 이상(시행규칙 제3조)
환경친화적 자동차	시 · 도 조례 대상 시설이면 「대상」 — 총주차대수(기계식 제외) 50대 이상일 때 5 %(기축시설 2 %) 이상, 소수점 이하 반올림(친환경자동차법 시행령 제18조의5 · 6). 조례 비율이 더 높으면 고쳐 넣습니다
기계식 대수	기계식 주차장치 대수는 친환경차 산정 기준 대수에서 뺍니다
경형자동차	전체 주차단위구획의 10 %까지를 경형 전용구획으로 설치기준에 넣을 수 있습니다(비고 12) — 「◯대까지」로 표시

3-6. 사례 — 공동주택 + 근린생활시설



S09 예제 B — 시설 목록(공동주택 주택형 2종 + 제1종 근생)

1. 주택형 59㎡ × 40세대
2. 주택형 84㎡ × 60세대
3. 도시형 생활주택
4. 제1종 근생 600㎡



S10 예제 B — 용도별 산정

1. 제27조 — 전용면적 합계 · 세대당 하한
2. 제5호 외 합계
3. 제5호 따로 합산
4. 합계 91대

공동주택은 주택형마다 「세대 전용면적 × 세대수」를 넣습니다. 전용면적 85㎡ 이하 합계 59 × 40 + 84 × 60 = 7,400 ㎡ ÷ 95(다. 시지역) = 77.89대, 세대당 하한 40 × 0.7(60㎡ 이하) + 60 × 1 = 88대 → 큰 값 · 끝수 올림 **88대**(제27조 제1항 제1호). 제1종 근생 600㎡ ÷ 200 = 3.0 → 3대를 따로 더해 **91대**입니다(비고 4 — 제5호는 따로 합산).



S11 예제 B — 전용 주차구획

1 장애인 2구획

2 친환경차 5구역

장애인전용 91 × 2 % = 1.82 → 올림 **2구획**, 친환경차 91 × 5 % = 4.55 → 반올림 **5구역**, 경형 9대까지 인정입니다.

3-7. 사례 — 전북 조례 자동 적용



S12 예제 C — 「익산시」 선택 · 조례 정보 · 줄별 조례 기준

1. 익산시 조례 선택
2. 조례 · 장애인 3 % · 유의사항
3. 조례명 자동 입력
4. 조례 기준 — 익산시 150㎡




S13 예제 C — 법정 12대 → 조례 18대

1. 조례 적용 18대
2. 법정 12대
3. 법정 2.2 · 조례 3.0
4. 업무 8.0 → 12.0

예제 A와 같은 용도 구성에서 「전북특별자치도 시 · 군 조례」를 **익산시**로 고른 경우입니다. 익산시 주차장 설치 및 관리 조례 [별표 4]는 근린생활시설 150㎡, 업무시설 100㎡당 1대이므로 450 ÷ 150 = 3.0, 400 ÷ 150 = 2.66 → 2.6, 1,200 ÷ 100 = 12.0 → 합계 17.6 → **18대**(법정 12대). 별표 1 기준 대비 비율은 200 ÷ 150 = 1.33배 · 150 ÷ 100 = 1.5배로 2분의 1 범위 안입니다. 장애인전용은 익산시 조례 제18조 제5항의 3 %가 자동으로 들어가 18 × 3 % = 0.54 → **1구획**입니다. 조례 정보 상자에는 근거 조례 · 시행일 · 자치법규 일련번호와 시 · 군별 유의사항이 표시됩니다.

3-8. 이용안내·관련 법령 창



S14 「이용안내」 — 6단계




S15 「관련 법령」



S16 「산정 기준표」 — 별표 1

오른쪽 아래 「📖 이용안내」 버튼은 이용안내 · 관련 법령 · 산정 기준표 · 참고 자료 4개 탭 창입니다. 참고 자료에는 국가법령정보센터(시행령 · 주택건설기준), 자치법규정보시스템(조례 원문), 세움터 연결이 있습니다. 창은 × 또는 Esc로 닫습니다.

3-9. A4 산정서·출력




S17 A4 산정서 탭

1 인쇄 / PDF

2 JPG 저장

3 A4 산정서



부설주차장 법정대수 산정서

근거 : 주차장법 제19조 · 시행령 제6조 · [별표 1] · 지자체 조례
작성일 : 2026. 10. 15.
작성자 : 김반민

공사명 : 익산시 ○○동 공동주택 및 근린생활시설 신축공사

1 **산정 조건**

위치	전북특별자치도 익산시	주택 지역 구분	다. 가 · 나목 외의 시지역 · 수도권 내 군지역
용도 구성	복합용도 2개 용도 (별표 1 비고 4)		
적용 조례	시행령 [별표 1] 법정 기준		
적용 구획	장애인전용 2 % · 환경친화적 자동차 5 %		

2 **용도별 산정 — 주차장법 시행령 [별표 1]**

	용도 · 근거	규모	산식	법정
1	공동주택 (아파트 · 연립주택 · 다세대주택 — 기숙사 제외) 제5호 · 주택건설기준 규정 제27조 제1항 제1호 끝수 올림 · 별표 1 비고 4에 따라 따로 합산	59㎡ × 40세대 · 84㎡ × 60세대	전용면적 합계 85㎡ 이하 7400 ÷ 95 = 77.89대 · 세대당 하한 88대 중 큰 값	88대
2	제1종 근린생활시설 (소매점 · 휴게음식점 · 이용원 · 의원 · 체육도장 등 — 바목 · 사목 제외) 제3호 — 200㎡당 1대	600㎡	600 ÷ 200 = 3.00	3.0
	제5호 외 합계 — 비고 4 소수점 이하 첫째 자리까지 합산 → 비고 6 (0.5 이상 1대 · 전체 1대 미만 0)			3.0 → 3
	제5호(주택) — 주택건설기준 규정 제27조 제1항 · 비고 4에 따라 따로 합산			88
	부설주차장 주차대수			91

3 **산정 결과**

부설주차장 91 대 이상
시행령 [별표 1] 법정 기준

4 **전용 주차구획**

구획	구획 수	산식 · 근거
♿ 장애인전용 주차구획	2 이상	91대 × 2 % (올림) — 별표 1 비고 10 (2~4 % 범위 조례 비율 · 10대 미만 제외) · 너비 3.3 m × 길이 5.0 m 이상
⚡ 환경친화적 자동차 전용주차구역	5 이상	(총 91대 − 기계식 0대) × 5 % (반올림) — 친환경자동차법 시행령 제18조의5 · 6 (총주차대수 50 이상 · 신축 5 % · 기축 2 % 이상 조례)
경형자동차 전용구획	9까지	별표 1 비고 12 — 전체 주차단위구획의 10 %까지 설치기준으로 인정

5 **주차장법 시행령 [별표 1] 부설주차장 설치기준 (개정 2026. 8. 25.)**

	시설물	설치기준
1	위락시설	시설면적 100㎡당 1대
2	문화 및 집회시설(관람장 제외)·종교·판매·운수·의료(정신·요양·격리병원 제외)·운동(골프장·골프연습장·옥외수영장 제외)·업무(외국공관·오피스텔 제외)·방송국·장례식장	시설면적 150㎡당 1대
3	제1종 근린생활시설(건축법 시행령 별표 1 제3호 바목·사목 제외 — 공중화장실·대피소·지역아동센터는 포함)·제2종 근린생활시설·숙박시설	시설면적 200㎡당 1대
4	단독주택(다가구주택 제외)	50㎡ 초과 150㎡ 이하 1대 · 150㎡ 초과 시 1 + (시설면적−150㎡)/100㎡
5	다가구주택·공동주택(기숙사 제외)·업무시설 중 오피스텔	「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조 제1항 산정 주차대수(도시형 생활주택은 같은 조 제2항 반영) — 다가구·오피스텔 전용면적은 공동주택 산정방법
6	골프장·골프연습장·옥외수영장·관람장	1홀 10대 · 1타석 1대 · 정원 15명당 1대 · 정원 100명당 1대
7	수련시설·공장(아파트형 제외)·발전시설	시설면적 350㎡당 1대
8	창고시설	시설면적 400㎡당 1대
9	학생용 기숙사	시설면적 400㎡당 1대
10	방송통신시설 중 데이터센터	시설면적 400㎡당 1대
11	그 밖의 건축물	시설면적 300㎡당 1대

6 **적용 기준 · 유의사항**

주차장법 제19조	도시지역 · 지구단위계획구역 · 조례로 정하는 관리지역에서 시설물을 건축 · 설치하려는 자는 부설주차장 설치(제1항) — 설치기준은 대통령령(제3항) [2026. 8. 28. 시행]
시행령 제6조 · [별표 1]	제6조 제2항 — 조례로 별표 1 기준의 2분의 1 범위 강화 · 완화 · 비고 2 시설면적 · 비고 4 복합용도 합산 · 비고 6 소수점 0.5 이상 1대 · 비고 10 장애인 2~4 % [시행령 2026. 8. 25. 개정 · 8. 28. 시행]
주택건설기준 규정 제27조	제1항 제1호 — 전용면적 합계 ÷ 지역 · 규모별 면적, 세대당 1대(60㎡ 이하 0.7대) 이상 · 제2호 도시형 생활주택 · 끝수 1대 [2026. 9. 8. 시행]
조례	조례 미입력 — 해당 시 · 군 · 구 주차장 조례의 강화 · 완화 기준을 확인하십시오
검토 범위	MANMIN 적용: 용도별 값은 소수점 이하 둘째 자리 이하 버림 · 장애인 구획 올림. 용도변경 특례(시행령 제6조 제4항) · 설치 제한 지역(법 제19조 제10항) · 지구단위계획 · 기계식 주차장 기준은 허가권자 확인

부설주차장 법정대수 산정기 [MANMIN-Ver5.1] 주차장법 시행령 [별표 1] · 지자체 조례 작성일: 2026. 10. 15.

S18 A4 부설주차장 산정서 — 예제 A


1 1. 산정 조건
2 2. 용도별 산정
3 3. 산정 결과
4 4. 전용 주차구획
5 5. 별표 1
6 6. 적용 기준

산정서는 1. 산정 조건, 2. 용도별 산정(법정 · 조례 열), 3. 산정 결과, 4. 전용 주차구획, 5. 시행령 [별표 1] 설치기준 표, 6. 적용 기준 · 유의사항 6개 절이며, 화면과 같은 산식을 담습니다. 공사명 · 작성자는 「공사 정보」 카드에서 넣습니다.

3-10. 휴대전화 화면



S19 산정 입력



S20 산정 결과



S21 A4 산정서

좁은 화면에서는 입력 카드와 결과 카드가 한 줄로 쌓입니다. A4 산정서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

법령	내용
주차장법 제19조	도시지역 · 지구단위계획구역 · 조례로 정하는 관리지역에서 시설물을 건축 · 설치하려는 자는 부설주차장 설치(제1항), 시설물 종류와 설치기준은 대통령령(제3항) [2026. 8. 28. 시행]
시행령 제6조	제1항 설치기준은 [별표 1] · 제2항 조례로 2분의 1 범위에서 강화 · 완화 · 제4항 용도변경 특례 [2026. 8. 25. 개정 · 8. 28. 시행]
시행령 [별표 1]	부설주차장의 설치대상 시설물 종류 및 설치기준 — 제1호 ~ 제11호 · 비고 1 ~ 12
주택건설기준 등에 관한 규정 제27조	제1항 주택단지 주차장 — [별표 1] 제5호(다가구 · 공동주택 · 오피스텔)가 따르는 기준 [2026. 9. 8. 시행]
친환경자동차법 시행령 제18조의5 · 6	환경친화적 자동차 전용주차구역 설치 대상 · 비율 [2025. 10. 1. 시행]
주차장법 시행규칙 제3조	주차구획 크기 — 장애인전용 3.3 × 5.0 m · 일반형 2.5 × 5.0 m · 경형 2.0 × 3.6 m

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-15 · 원문은 law.go.kr에서 열람할 수 있습니다.

4-2. [별표 1] 설치기준

호	시설물	설치기준
1	위락시설	시설면적 100㎡당 1대
2	문화 및 집회(관람장 제외) · 종교 · 판매 · 운수 · 의료(정신병원 · 요양병원 · 격리병원 제외) · 운동(골프장 · 골프연습장 · 옥외수영장 제외) · 업무(외국공관 · 오피스텔 제외) · 방송국 · 장례식장	시설면적 150㎡당 1대
3	제1종 근린생활시설(바 · 사목 제외) · 제2종 근린생활시설 · 숙박시설	시설면적 200㎡당 1대
4	단독주택(다가구주택 제외)	50㎡ 초과 150㎡ 이하 1대 · 150㎡ 초과 1대 + (시설면적 − 150㎡) ÷ 100㎡

호	시설물	설치기준
5	다가구주택 · 공동주택(기숙사 제외) · 오피스텔	주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 제1항(도시형 생활주택 단서 포함)
6	골프장 · 골프연습장 · 옥외수영장 · 관람장	1홀당 10대 · 1타석당 1대 · 정원 15명당 1대 · 정원 100명당 1대
7	수련시설 · 공장(아파트형 제외) · 발전시설	시설면적 350㎡당 1대
8	창고시설	시설면적 400㎡당 1대
9	학생용 기숙사	시설면적 400㎡당 1대
10	방송통신시설 중 데이터센터	시설면적 400㎡당 1대
11	그 밖의 건축물	시설면적 300㎡당 1대

2026. 8. 25. 개정은 제5호에 도시형 생활주택 단서를 더한 것이며, 데이터센터(제10호)는 2021. 3. 30. 개정 별표에 이미 있던 항목입니다. 교육연구 · 노유자 · 자동차 관련 · 위험물 저장 및 처리 시설 등 제1호 ~ 제10호에 없는 용도는 제11호(300㎡)입니다.

4-3. 시설면적·면제 시설

비고	내용
비고 1	설치 면제 가능 시설 가 ~ 사목 — 이 도구에서 「설치 면제 시설」을 고르면 0대
비고 2	시설면적은 공용면적을 포함한 바닥면적 합계, 부설주차장 · 기계식 주차장치의 바닥면적은 제외
비고 5 · 7	증축은 증축 부분, 용도변경은 변경 부분의 면적으로 산정

4-4. 복합용도·끝수

```
대수 = 비고 6[ Σ (용도별 시설면적 ÷ 기준면적, 소수점 이하 첫째 자리까지) ] + Σ 제5호 주택 대수
비고 4 — 용도별 산정값을 소수점 이하 첫째 자리까지 합산, 제5호는 따로 산정해 합산 · 단독주택 50㎡ 이하 부분은 시설면적 ÷ 100 · 비고 6 — 소수점 이하 0.5 이상 1대, 전체 1대 미만 0대
```

「소수점 이하 첫째 자리까지」에서 둘째 자리 이하를 어떻게 처리하는지는 별표에 명시가 없어 **MANMIN은 버림**으로 적용합니다(예: 2.25 → 2.2). 허가권자가 반올림으로 해석하는 경우 결과가 0.1대 달라질 수 있으니 경계값에서는

협의하십시오.

4-5. 공동주택 제27조

지역	전용 85㎡ 이하 — ㎡당 1대	전용 85㎡ 초과 — ㎡당 1대
가. 특별시	75㎡	65㎡
나. 광역시 · 특별자치시 · 수도권 내 시지역	85㎡	70㎡
다. 가 · 나목 외의 시지역 · 수도권 내 군지역	95㎡	75㎡
라. 그 밖의 지역	110㎡	85㎡

```
대수 = 올림[ max( Σ전용(≤85) ÷ 기준 + Σ전용(>85) ÷ 기준 , Σ세대 × 1대(전용 60㎡ 이하 0.7대) ) ]
제27조 제1항 제1호 · 도시형 생활주택(제2호) 세대당 1대(30 ~ 60㎡ 0.6대 · 30㎡ 미만 0.5대) · 끝수는 1대
```

조례로 강화할 수 있는 범위는 1/5(전용 60㎡ 이하만이면 1/2)이며, 도시형 생활주택은 강화 · 완화 모두 가능합니다. 이 도구는 주택 줄의 「조례 증감 %」로 받고 범위를 검사합니다. ※ 주택건설기준 등에 관한 규정은 2026-11-07 시행 개정이 예정되어 있으니 시행 후 원문을 다시 확인하십시오.

4-6. 조례 강화·완화

```
0.5 ≤ (별표 1 기준면적 ÷ 조례 기준면적) ≤ 1.5
시행령 제6조 제2항 — 시설물의 종류를 세분하거나 2분의 1 범위에서 강화 · 완화 · 홀 · 타석 · 정원 · 단독주택 기준은 증감 % (-50 ~ +50)
```

전북특별자치도 14개 시 · 군은 조례 [별표]를 내장했습니다(4-10). 그 밖 지역은 대지 소재 시 · 군 · 구 주차장 조례의 [별표]를 자치법규정보시스템(elis.go.kr)에서 확인해 해당 용도 줄에 넣으십시오. 내장값이든 입력값이든 범위를 벗어나면 결과에 「⚠ ○번 줄」 경고가 뜹니다 — 허가권자가 실제로 적용하는 조례 원문값으로 산정하되, 상위법 범위 밖이므로 확인하라는 뜻입니다.

4-7. 전용 주차구획

구획	기준
장애인전용(비고 10)	부설주차장 대수 × 조례 비율(2 ~ 4 %) — 10대 미만 제외 · MANMIN 올림 · 3.3 × 5.0 m 이상
환경친화적 자동차(제18조의5 · 6)	총주차대수(기계식 제외) 50대 이상 대상 시설 중 시 · 도 조례로 정하는 시설 · 5 %(기축 2 %) 이상 · 소수점 이하 반올림
경형자동차(비고 12)	전체 주차단위구획의 10 %까지 설치기준에 포함

4-8. 산정 범위·한계

항목	내용
산정하는 것	[별표 1] 제1호 ~ 제11호 · 비고 1 · 2 · 4 · 5 · 6 · 7 · 10 · 12, 제27조 제1항 제1 · 2호(조례 강화 · 완화 범위 포함), 시행령 제6조 제2항 범위 검사, 친환경차 전용주차구역 비율
산정하지 않는 것	시행령 제6조 제4항 용도변경 특례, 법 제19조 제4항 · 제10항 설치 제한 · 인근 설치, 지구단위계획 · 주차장 수급 실태에 따른 별도 기준, 기계식 주차장 설치기준, 이륜자동차 주차구획
사용자 판단값	용도 분류 · 시설면적(비고 2), 제27조 지역 구분, 조례 기준 · 장애인 비율 · 친환경차 대상 여부

4-9. v5.1.0 정정 (2026-10-15)

항목	기존	정정
시행령 판 표기	2025. 8. 17. 판	2026. 8. 25. 개정 · 8. 28. 시행
면적	연면적	시설면적(비고 2)
운동 · 의료시설	200㎡ · 정신 · 요양병원 의무 없음	150㎡ · 정신 · 요양 · 격리병원 300㎡
교육연구 · 노유자 · 자동차 관련	200 · 150㎡	300㎡(제11호)
단독주택	150㎡당 1대	50 ~ 150㎡ 1대 · 초과 (면적 − 150) ÷ 100 추가
공동주택 · 오피스텔	세대당 0.7 / 1.0대	제27조 제1항 — 전용면적 합계 ÷ 지역별 면적 · 세대당 하한

항목	기존	정정
수련시설 · 면제 시설	없음	350㎡(제7호) · 비고 1 면제 0대
끝수	올림 · 항상 1대 이상	0.5 이상 1대 · 전체 1대 미만 0대(비고 6)
복합용도	주용도 하나로 산정	용도별 줄 입력 · 첫째 자리까지 합산 · 주택 따로 (비고 4)
조례	전북 6개 시 조례 내장	내장 삭제 → 조례명 · 줄별 기준 직접 입력 · 2분의 1 범위 검사
역세권 감면 · 주유소 최소 2대	적용	근거 없음 → 삭제
장애인전용	50대 이상 2 % · 미만 1구획	2 ~ 4 % 조례 비율 · 10대 미만 의무 없음
전기차	100대 이상 · 올림	50대 이상(기계식 제외) · 5 %(기축 2 %) · 반올림
이륜자동차 5 %	50대 이상	부설주차장 설치 의무 근거 없음 → 삭제
경형 전용	없음	10 %까지 인정(비고 12)

예전 판으로 만든 산정서는 다시 산정하십시오. 특히 공동주택 · 운동 · 의료 · 교육연구시설과 복합용도 건축물의 대수가 달라집니다. 엔진은 화면 · A4 · 검증이 같은 코드(window.PARKENG)를 쓰며, 별도로 짠 독립 구현과 무작위 50,000건을 대조해 불일치 0건을 확인했습니다.

4-10. 전북 14개 시 · 군 조례 (v5.1.1)

LawMCP(국가법령정보센터 자치법규) 원문 대조 2026-10-15 · 조례 [별표] 부설주차장의 설치대상시설물 종류 및 설치기준 · 장애인전용 비율은 각 조례 본문 조항

시 · 군	근거	위락 · 제2호 · 근생 · 공장 · 그 밖 (㎡당 1대)	장애인	특례
전주시	별표 7 (개정 2025. 3. 7.)	80 · 120(예식장 · 장례식장 80) · 150 · 350 · 250	3 %	생활숙박 100㎡ 또는 호실당 0.7대 · 지식산업센터 150㎡ · 소형 주택 0.9대
군산시	별표 4 (개정 2018. 7. 12.)	80 · 100(예식장 · 장례식장 75) · 160 · 350 · 250	4 %	근생 연면적 1,000㎡ 미만 200㎡ · 운동 · 숙박 · 운수 120㎡ · 골프연습장 1.5대 · 단독 75㎡ · 도서지역 미적용


시 · 군	근거	위락 · 제2호 · 근생 · 공장 · 그 밖 (㎡당 1대)	장애인	특례
익산시	별표 4 (개정 2023. 8. 14.)	80 · 100 · 150 · 360(수련 · 발전 250) · 200	3 %	교육연구 150㎡ · 단독 135㎡ · 공동주택 세대당 1 · 1.5대 · 75㎡당 1.5대
정읍시	별표 4	80 · 120 · 150 · 350 · 250	4 %	단독 100㎡ · 공동주택 세대당 1.0 ~ 1.6대 · 100㎡ 초과 50㎡당 1대
남원시	별표 3 (개정 2024. 2. 5.)	100 · 150 · 200 · 400(수련 · 발전 350) · 300	3 %	공동주택 세대당 1.2(60㎡ 이하 0.8)대 이상 · 소형 주택 0.9대
김제시	별표 4 (개정 2013. 7. 25.)	100 · 150 · 200 · 350 · 300	4 %	시행령 기준과 같음(학생용 기숙사 · 데이터센터 항목 없음)
완주군	별표 7 (개정 2017. 9. 28.)	100 · 150 · 200 · 400 · 350	3 %	다중주택 별도 · 공동주택 세대당 1(0.9)대 이상 · 원룸형 1.5배
진안군	별표 6	100 · 150(종교 · 운수 · 장례식장 350) · 200 · 400 · 350	3 %	단독 85㎡ · 원룸형 세대당 0.4대
무주군	별표 7 (개정 2020. 11. 16.)	100 · 150 · 200 · 350 · 300	2 %	공동주택 85 · 70㎡당 · 세대당 1대 이상 · 원룸형 0.9(0.75)대
장수군	별표 4 (개정 2015. 3. 25.)	100 · 150 · 200 · 350(1만㎡ 이상 500) · 300	3 %	단독 100㎡ · 장애인 제17조 3 %(별표 비고 10은 2 % — 상충)
임실군	별표 4	100 · 150 · 200 · 350 · 300	2 %	시행령 기준과 같음
순창군	별표 5	100 · 150 · 200 · 350 · 300	2 %	시행령 기준과 같음

시 · 군	근거	위락 · 제2호 · 근생 · 공장 · 그 밖 (㎡당 1대)	장애인	특례
고창군	별표 4 (개정 2016. 10. 28.)	100 · 150 · 200 · 400 · 300	2 %	수련 · 공장 · 발전 400㎡
부안군	제11조 제2항 (시행령 별표 1 준용)	100 · 150 · 200 · 350(1만㎡ 이상 450) · 300	3 %	1만㎡ 이상 공장 완화

친환경차 전용주차구역은 「전북특별자치도 환경친화적 자동차 보급 및 이용 활성화를 위한 조례」 제7조 · 제8조(2024. 11. 1. 시행)에 따라 주차단위구획 50개 이상 시설에 5 %(2022. 1. 28. 전 허가 기축시설 2 %) 이상, 반올림입니다. **범위 밖 조례값** — 익산 · 군산 · 정읍은 데이터센터(군산은 학생용 기숙사 포함)가 「그 밖」 기준으로 산정되어 법정 400㎡ 대비 2분의 1을 넘는 강화, 진안의 종교 · 운수 · 장례식장 350㎡는 2분의 1을 넘는 완화, 익산 · 정읍 공동주택 세대당 기준은 제27조 제1항 단서 범위를 넘을 수 있습니다. 앱은 조례 원문값으로 산정하고 ⚠ 표시합니다. 조례가 개정되면 내장값과 달라질 수 있으니 자치법규정보시스템에서 시행일을 확인하십시오.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 조건 정리	대지 위치(시 · 군 · 구), 용도지역 · 지구단위계획 여부, 층별 용도 · 시설면적(공용면적 배분 포함)을 정리합니다
② 조례 확인	전북 14개 시 · 군은 목록에서 고르고 조례 시행일을 확인합니다. 그 밖 지역은 자치법규정보시스템에서 주차장 조례 [별표]와 장애인 비율 · 친환경차 대상 시설을 확인해 입력합니다
③ 입력 · 산정	용도마다 한 줄씩 넣고, 조례 기준이 다른 용도만 「조례 기준」 칸을 채웁니다. 범위 경고가 있으면 조례 원문을 다시 확인합니다
④ 구획 배분	장애인 · 친환경차 · 경형 구획 수를 배치도에 반영하고 장애인전용은 3.3 × 5.0 m 이상으로 둡니다
⑤ 출력	A4 산정서를 PDF로 남겨 건축허가 도서 · 협의 자료에 붙입니다

5-2. 허가 전 확인

항목	확인
용도변경	사용승인 후 5년 경과 · 1,000㎡ 미만 등 시행령 제6조 제4항 특례 대상 여부
설치 제한 · 인근 설치	법 제19조 제4항(부지 인근 설치) · 제10항(설치 제한 지역) 해당 여부
지구단위계획	지구단위계획에 주차 기준이 따로 있으면 그 기준 우선 여부를 허가권자와 협의
주택 개정	주택건설기준 등에 관한 규정 2026-11-07 시행 개정 내용 반영 여부

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
우리 시 조례가 목록에 없어요	내장 조례는 전북특별자치도 14개 시·군입니다. 그 밖 지역은 「직접 입력」으로 두고 조례 원문의 기준을 해당 줄에 넣으십시오(4-6)
⚠ 표시가 떠요(전북)	그 시·군 조례값이 상위법 범위 밖입니다 — 조례 원문값으로 산정했으니 허가권자와 확인하십시오(4-10)
용도별로 반올림한 값과 달라요	비고 4에 따라 첫째 자리까지 더한 뒤 한 번만 끝수 처리합니다(4-4)
1대 미만인데 0대로 나와요	전체 산정값이 1대 미만이면 0대입니다(비고 6 단서)
아파트 대수가 세대수보다 많아요	전용면적 합계 ÷ 지역별 기준이 세대당 하한보다 크면 그 값을 씁니다(4-5)
주택 지역 구분이 무엇인가요	제27조 제1항 표의 가 ~ 라 지역 — 익산·군산·전주 등 수도권 밖 시는 「다」입니다
⚠ 조례 범위 경고가 떠요	입력한 조례 기준이 별표 1 기준의 0.5 ~ 1.5배를 벗어났습니다 — 단위(㎡당 1대)와 원문을 확인하십시오
장애인 구획이 「의무 없음」이에요	부설주차장 10대 미만입니다(비고 10)
친환경차가 0이에요	「대상」을 켜지 않았거나 총주차대수(기계식 제외)가 50대 미만입니다
예전 판과 값이 달라요	v5.1.0에서 별표 1 원문대로 정정했습니다(4-9)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	전북특별자치도 익산시 · 지역 다 · 제1종 근생 450㎡ · 제2종 근생 400㎡ · 업무 1,200㎡ · 장애인 2 %
예제 B	전북특별자치도 익산시 · 지역 다 · 공동주택 59㎡ × 40세대 + 84㎡ × 60세대 · 제1종 근생 600㎡ · 장애인 2 % · 친환경차 5 %
예제 C	전북특별자치도 익산시 · 지역 다 · 익산시 조례 자동 적용 · 제1종 근생 450㎡ · 제2종 근생 400㎡ · 업무 1,200㎡ · 장애인 3 %

예제 C는 예제 A와 같은 용도에 익산시 조례 [별표 4]를 자동 적용한 경우입니다.

A2. 예제 결과

예제	제5호 외 합계	제5호	법정(대)	조례(대)	장애인	친환경차	경형까지
예제 A	12.2	—	12	—	1	—	1
예제 B	3.0	88	91	—	2	5	9
예제 C	12.2	—	12	18	1	—	1

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.1 (2026-10-15)	전북특별자치도 14개 시 · 군 주차장 조례 [별표] 내장 · 자동 적용(4-10), 범위 밖 조례값 ⚠ 표시, 예식장 · 전시장 · 생활숙박 · 다중주택 · 지식산업센터 줄 분리
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-15)	[별표 1](2026. 8. 25. 개정) 원문 대조 산정 전면 정정(4-9), 복합용도 줄 입력 · 제27조 공동주택 · 조례 직접 입력 · 전용 구획, 엔진 단일화 · 독립 검증, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 스트립), A4 산정서 · JPG 저장, PWA

A4. 용어

용어	뜻
시설면적	공용면적을 포함한 바닥면적 합계에서 주차시설 바닥면적을 뺀 면적(비고 2)
복합용도	한 시설물에 [별표 1]의 둘 이상 용도가 있는 경우 — 용도별 산정 후 합산(비고 4)
법정 대수	[별표 1] · 제27조로 산정한 대수
조례 대수	시 · 군 · 구 조례가 2분의 1 범위에서 강화 · 완화한 기준으로 산정한 대수(시행령 제6조 제2항)
주택 지역 구분	제27조 제1항 표의 가 ~ 라 지역
기축시설	친환경자동차법 시행령에서 신축 시설과 구분하는 기존 시설 — 전용주차구역 2 % 이상

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 부설주차장 법정대수 산정기 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · 주차장법 시행령 [별표 1] (2026. 8. 25. 개정) · 주택건설기준 등에 관한 규정 제27조