NEUTROCAL

Carbonato de calcio · Malla 200

Mineral natural de piedra caliza ecuatoriana para la industria acuícola: camaroneras y piscicultura.

SACO DE 45 KG | PRODUCTO NACIONAL | DIRECTO DE FÁBRICA

REGISTRO SANITARIO

SCI-R004446

Certificado de Registro Sanitario Unificado · MPCEIP, Subsecretaría de Calidad e Inocuidad

Vigente hasta el 06/12/2026



PLANTA CRILARSA · VÍA A LA COSTA KM 22, GUAYAQUIL

90–95 %
Riqueza garantizada ($CaCO_3$)

≥ 36 %
Calcio (Ca)

≤ 1,0 %
Humedad

Para qué sirve

Desinfectante y regulador de pH de aguas y suelos de piscinas de cultivo de camarón blanco, en todos sus estados de desarrollo.

Cómo se aplica: directo al agua de cultivo o al suelo de las piscinas acuícolas.

Uso autorizado según el Certificado de Registro Sanitario SCI-R004446 (producto veterinario de uso acuícola).

Características físico-químicas

PARÁMETRO	CONTROL
Carbonato de calcio ($CaCO_3$)	**90 % mínimo**
Calcio (Ca)	**36 % mínimo**
Granulometría · malla #100	**30 % máximo**
Granulometría · malla #200	**20 % máximo**
Humedad	**1,0 % máximo**

Valores de control de la ficha técnica Crilarsa (Carbonato Malla 200).

Identidad y origen

Producto	**Carbonato de calcio**
Fórmula	**$CaCO_3$**
Nombre comercial	**Neutrocal · Carbonato Malla 200**
Aspecto	**Polvo fino de color crema**
Materia prima	**Piedra caliza (mineral natural)**
Origen	**Cordillera de Chongón y Colonche, provincia del Guayas**
Presentación	**Saco de 45 kg**

Registro sanitario

N.º	**SCI-R004446**
Titular	**Crilarsa C.A.**
Clasificación	**Desinfectante y regulador de pH**
Formulación	**Carbonato de calcio, en polvo**
Nivel toxicológico	**Bajo**
Vigencia	**5 años: 06/12/2021 a 06/12/2026**
Libre venta	**Sí, en el país de origen (Ecuador)**

De la cantera a su piscina



1 Cantera y transporte

Explotación de la cantera de caliza y transporte a planta.



2 Trituración

Trituración primaria y secundaria.



3 Molienda

Molienda y pulverizado hasta malla 200.



4 Envasado y despacho

Envasado, pesado y despacho.

Conservación y seguridad

Almacenamiento
Lugar seco, alejado del agua y la humedad.

Protección personal
Mascarilla con filtro para polvo, guantes de cuero, mandil de PVC y gafas protectoras.

Contacto con los ojos
Evitarlo. Si ocurre, lavar con abundante agua y acudir al médico.

Ingestión
Acudir inmediatamente al médico.



Solicite su cotización

Indíquenos cuántos sacos necesita, el destino y si prefiere retiro en planta o despacho. Le confirmamos precio, disponibilidad y fecha de carga.

WhatsApp +593 98 521 1202

finanzas@crilarsa.com · crilarsa.com

Planta: Vía a la Costa, km 22 · Guayaquil, Ecuador

Fuentes: Ficha técnica Crilarsa “Carbonato Malla 200” y Certificado de Registro Sanitario Unificado N.º SCI-R004446 (MPCEIP, emitido el 06/12/2021). Fotos reales de la planta Crilarsa. Información referencial; no reemplaza el análisis de laboratorio de cada lote ni la recomendación técnica para cada piscina.