

# API Documentation

Version	Date	Auteurs	Description
0.1	19-Fév-2013	Moodress	Première version
0.2	19-Fév-2013	Moodress	Mise à jour avec des nouvelles fonctions
0.3	29-Mai-2014	Sandro	Clean de la documentation, ajout des logged, organisation en partie
0.4	16-Juin-2014	Sandro / Dany	Dernière version à jour avant le TA4
0.5	2-October-2014	Sandro / Dany	Dernière version à jour avant le TA5

# Index

## 1. User

- 1.1. Création de user
- 1.2. Check if username is free
- 1.3. Check if username is free (En connecté)
- 1.4. Login user
- 1.5. Logout
- 1.6 Get User By Mail
- 1.7 Get User By Username
- 1.8 Unsubscribe
- 1.9 Follow user
- 1.10 isFollow
- 1.11 Unfollow user
- 1.12 Followers
- 1.13 Followings
- 1.14 Answer To Follow Request
- 1.15 Cancel Follow Request
- 1.16 Edit User
- 1.17 Edit User password

## 2. Postes

- 2.1 Création de poste
- 2.2 Suppression de poste
- 2.3 Get postes public
- 2.4 Get postes by followed
- 2.5 Get postes by User Id
- 2.6 Get poste by Poste Id
- 2.7 Get postes by Male
- 2.8 Get postes by Female
- 2.9 Get postes comments day
- 2.10 Get postes likes day

### 3. Albums

- 3.1. Création d'album
- 3.2 Suppression d'album
- 3.3 Rajouter de photo à un album
- 3.4 Suppression de photo d'un album
- 3.5 Get Albums

### 4. Likes

- 4.1 Like
- 4.2. Unlike
- 4.3. isliked

### 5. Commentaires

- 5.1. Création commentaire
- 5.2. Suppression de commentaire
- 5.3. Get les commentaire
- 5.4. Editer un commentaire

### 6. Search

- 6.1 Search bar API

### 7. Notifications

- 7.1 Get Notifications
- 7.2 Has Been Seen

### 8. Statistiques

- 8.1 Statistiques du genre des users
- 8.2 Statistiques des fashtags populaires
- 8.3 Statistiques des users les plus suivis
- 8.4 Statistiques des posts les plus aimés (le plus de 'like')
- 8.5 Statistiques des posts les plus commentés

### 9. Page marque

- 9.1 Création d'une requête pour devenir page marque
- 9.2 Mettre à jour un utilisateur en page marque
- 9.3 Enlever le statut page marque
- 9.4 Récupérer les pages marques
- 9.5 Changer le status page marque

## 10. Fashthème

10.1 Ajout d'un nouveau fashthème

10.2 Modification d'un fashthème

## 11. Report bug/feedback/signalement

11.1 Signalement d'un bug

11.2 Changer le statut du signalement de bug

11.3 Récupérer les reports selon une catégorie

## 12. Compte premium

12.1 Ajout d'un statut premium

12.2 Mettre en avant une publication

[Conventions](#)

[Status Codes](#)

## 1. User

### 1.1 User Création de user

Création d'un utilisateur

#### Request

Method	URL
POST	api/user/create

#### Required parameters

Type	Paramètres	Description
string	username	pseudo de l'utilisateur
string	email	adresse de l'utilisateur
string	password	Mot de passe
string	verification	Vérification du mot de passe
string	firstname	Prénom de l'utilisateur
string	lastname	Nom de l'utilisateur
string	gender	Sexe : "male" ou "female"
string	language	La langue ex : 'en', ou 'fr'

## Response

Status	Response
200	<pre>{  "username": "nick",  "email": "example@mail.com",  "id": 5,  "nb_postes": 0,  "nb_following": 0,  "nb_followers": 0,  "last_name": "Doe",  "first_name": "John",  "gender": "male",  "is_private": false,  "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",  "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg"}</pre>

## 1.2 Login

Connecter un utilisateur

### Request

Method	URL
POST	api/user/login

### Required parameters

Type	Params	Description
string	username	Pseudo de l'utilisateur
string	password	Mot de passe de l'utilisateur

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "success":true,   "user":{     "username":"nick",     "email":"example@mail.com",     "id":5,     "nb_postes":0,     "nb_following":0,     "nb_followers":0,     "last_name":"Doe",     "first_name":"John",     "gender":"male",     "is_private":false,     "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",     "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg"   } }</pre>

## 1.3 Check if username is free

Pour l'inscription, on check si le pseudo que l'on souhaite est disponible.

## Request

Method	URL
GET	api/user/check_username_is_free?username=manonthemoon

### Required parameters

Type	Params	Description
string	username	Pseudo de l'utilisateur

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "isFree": "true" }</pre>

### 1.4 Check if username is free (en connecté)

Cette méthode est utilisé pour le changement de pseudo. Elle permet de vérifier si le pseudo est disponible lors de l'inscription avec Facebook. En effet, lors de l'inscription, le bundle initialise automatiquement le username avec celui utilisé sur Facebook. C'est pour cela qu'on a dû ajouter cette vérification.

### Request

Method	URL
GET	<code>api/user/check_username_is_free_difcurrent?username=manonthemoon</code>

### Required parameters

Type	Params	Description
string	username	Pseudo de l'utilisateur



## Response

Status	Response
200	<pre>{   "isFree": "true" }</pre>

## 1.5 Logout

Permet de se déconnecter du serveur

## Request

Method	URL
POST	api/logged/user/logout

Required parameters : none

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "success": true }</pre>

## 1.6 Get User By Email

Récupérer les infos d'un user en fonction de son email

### Request

Method	URL
GET	api/user/get_user_by_mail?email=toto@toto.com

### Required parameters

Type	Params	Description
string	email	Adresse email de l'utilisateur

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "username": "toto",   "email": "toto@toto.com",   "id": 2,   "nb_postes": 0,   "nb_following": 1,   "nb_followers": 0,   "last_name": "toto",   "first_name": "toto",   "gender": "male",   "language": "en",   "is_private": true,   "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",   "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",   "location": "France",</pre>

	<pre>"premium":false, "count_premium_post":0, "brand_page":0 }</pre>
--	--

## 1.7 Get User By Username

Récupérer les infos d'un user en fonction d'un pseudo

### Request

Method	URL
GET	api/user_by_username

### Required parameters

Type	Params	Description
string	email	Adresse email de l'utilisateur

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "username": "toto",   "email": "toto@toto.com",   "id": 2,   "nb_postes": 0,   "nb_following": 1,   "nb_followers": 0,   "last_name": "toto",   "first_name": "toto", }</pre>

	<pre>"gender": "male", "language": "en", "is_private": true, "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg", "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg", "location": "France", "premium": false, "count_premium_post": 0, "brand_page": 0 }</pre>
--	---

## 1.8 Unsubscribe

Permet de supprimer un compte.

### Request

Method	URL
POST	api/logged/user/unsubscribe

Required parameters : none

### Response

Status	Response
200	

## 1.9 Follow a user

Follow un user

### Request

Method	URL
POST	api/logged/user/follow?username=toto

### Required parameters

Type	Params	Description
string	username	Pseudo de l'utilisateur

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "id":5,   "is_request":true,   "user":{     "username":"sandro.tchikovani",     "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",     "id":1,     "nb_postes":2,     "nb_following":1,     "nb_followers":1,     "last_name":"Tchikovani",     "first_name":"Sandro",     "gender":"male",     "is_private":false,     "profil_photo":"images/profile_pictures/sandro.tchik</pre>

	<pre>         "cover_photo": "images/postes_images/poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",         "location": "Long Beach, California"     },     "user_followed": {         "username": "toto",         "email": "toto@toto.com",         "id": 2,         "nb_postes": 1,         "nb_following": 1,         "nb_followers": 1,         "last_name": "toto",         "first_name": "toto",         "gender": "male",         "is_private": true,         "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg"     } } </pre>
--	---

### 1.10 Is Follow

On vérifie si le user connecté follow le user transmis en paramètre (user\_id)

#### Request

Method	URL
GET	api/logged/user/is_follow?user_id=1

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	Identifiant unique de l'utilisateur

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "isFollow": "false" }</pre>

## 1.11 Unfollow user

Unfollow un user

### Request

Method	URL
POST	api/logged/user/unfollow?username=toto

### Required parameters

Type	Params	Description
string	username	Pseudo de l'utilisateur qu'on veut unfollow

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "Success": "User unfollowed",   "data": {     "user_unfollowed": {       "username": "toto",       "email": "toto@moodress.com",       "id": 2,       "nb_postes": 2,       "nb_following": 0,       "nb_followers": 2,       "last_name": "toto",       "first_name": "toto",       "gender": "male",       "is_private": false,       "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",       "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg"     }   } }</pre>

## 1.12 Followers

Récupérer la liste de followers d'un user en particulier.

## Request

Method	URL
GET	api/user/followers



### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	Identifiant unique de l'utilisateur concerné

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "username":"Gura",       "email":"steeven.labelle@gmail.com",       "id":4,       "nb_postes":2,       "nb_following":2,       "nb_followers":1,       "last_name":"Labelle",       "first_name":"Steeven",       "gender":"male",       "language":"en",       "is_private":false,       "profil_photo":"images/postes_images/poste_0_</pre>

	<pre> pic_54242ed35ac95.jpeg", "cover_photo":"images/postes_images/poste_0_p ic_54242ed3aa423.jpeg", "location":"France", "premium":true, "count_premium_post":4, "brand_page":0 } ] } </pre>
--	---

### 1.13 Followings

Récupérer la liste de personnes que follow un user.

#### Request

Method	URL
GET	api/user/following

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	Identifiant unique de l'utilisateur concerné

#### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "username":"manonthemoon",       "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",       "id":3,       "nb_postes":5,       "nb_following":2,       "nb_followers":1,       "last_name":"Tchikovani",       "first_name":"Sandro",       "gender":"male",       "language":"en",       "is_private":false,       "profil_photo":"images/postes_images/poste_0_ pic_5424608a1031b.jpeg",       "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg",       "location":"France",       "premium":true,       "count_premium_post":4,       "brand_page":0     }   ] }</pre>

### 1.14 Answer a follow request

Answer to follow request

#### Request

Method	URL
POST	api/logged/user/answer_to_follow_request

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer	follower_id	Id de l'objet FOLLOWER
boolean	answer	true or false

#### Response

Status	Response
200	<pre>{   "id":3,   "is_request":false,   "user":{     "username":"toto",     "email":"toto@toto.com",     "id":2,     "nb_postes":0,     "nb_following":1,     "nb_followers":0,     "last_name":"toto",     "first_name":"toto",     "gender":"male",     "is_private":false,</pre>

	<pre>         "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg"     },     "user_followed": {         "username": "sandro.tchikovani",         "email": "tchikovani.sandro@gmail.com",         "id": 1,         "nb_postes": 0,         "nb_following": 0,         "nb_followers": 1,         "last_name": "Tchikovani",         "first_name": "Sandro",         "gender": "male",         "is_private": true,         "profil_photo": "images/profile_pictures/sandro.tchikovani.jpg",         "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",         "location": "Long Beach, California"     } } </pre>
--	--

### 1.15 Cancel a follow request

Cancel a Follow Request

#### Request

Method	URL
POST	api/logged/user/cancel_follow_request

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer	follower_id	Id de l'objet FOLLOWER

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "Success": "Follow request Cancel" }</pre>

## 1.16 Edit a user

### Request

Method	URL
POST	api/logged/user/edit

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	Id de l'utilisateur

### Optional parameters

Type	Params	Description
string	last_name	New last name
string	first_name	New first name
string	gender	New gender (male or female)
boolean	is_private	Privacy of profile

file	profile_picture	New profile picture
file	cover_picture	New cover picture

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "username": "sandro.tchikovani",   "email": "tchikovani.sandro@gmail.com",   "id": 1,   "nb_postes": 2,   "nb_following": 1,   "nb_followers": 1,   "last_name": "Tchikovani",   "first_name": "Sandro",   "gender": "male",   "is_private": false,   "profil_photo": "images/profile_pictures/sandro.tchikovani.jpg",   "cover_photo": "images/postes_images/poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",   "location": "Long Beach, California" }</pre>

## 1.17 Edit a user password

### Request

Method	URL
POST	api/logged/user/edit_password

## Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	Id du user
string	old_password	Old password
string	new_password	New password
string	verification	Confirmation of new password

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "username": "sandro.tchikovani",   "email": "tchikovani.sandro@gmail.com",   "id": 1,   "nb_postes": 2,   "nb_following": 1,   "nb_followers": 1,   "last_name": "Tchikovani",   "first_name": "Sandro",   "gender": "male",   "is_private": false,   "profil_photo": "images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg",   "cover_photo": "images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",   "location": "Long Beach, California" }</pre>

## 2. Les postes



## 2.1 Création de poste

Créer un nouveau poste

### Request

Method	URL
POST	api/logged/postes/create

### Required parameters

Type	Params	Description
text	description	text
file	pictures	file uploaded

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	album_id	album_id d'un album existant
string	album_title	album_title pour la création d'un nouvel album en même temps que la création de ce poste

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "id":4,   "user":{     "username":"sandro.tchikovani",     "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",     "id":1,     "nb_postes":3,     "nb_following":1,     "nb_followers":1,     "last_name":"Tchikovani",     "first_name":"Sandro",     "gender":"male",     "is_private":false,     "profil_photo":"images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg",     "cover_photo":"images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",     "location":"Long Beach, California"   },   "description":"Test Poste",   "nb_comments":0,   "nb_likes":0,   "date_creation":"2014-05-29T20:32:32+0200",   "is_there_fashtag":false,   "fashtags":[   ],   "pictures":[     {       "id":9,       "name":"poste_4_pic_53877d4075cd0",       "path":"poste_4_pic_53877d4075cd0.JPG",       "nb_comments":0,       "nb_likes":0     }   ] }</pre>

	<pre>}   ]</pre>
--	----------------------

## 2.2 Suppression de poste

Supprimer un poste

### Request

Method	URL
POST	api/logged/postes/delete/{postId}

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	postId	Id du poste

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "Success": "Poste deleted" }</pre>

## 2.3 Get Postes Public

Récupérer les derniers postes publiés

### Request

Method	URL
GET	api/postes/get_postes

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "id":2,       "user":{         "username":"sandro.tchikovani",         "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",         "id":1,         "nb_postes":2,         "nb_following":1,         "nb_followers":1,         "last_name":"Tchikovani",         "first_name":"Sandro",</pre>

```
    "gender": "male",
    "is_private": false,
    "profil_photo": "images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg",
    "cover_photo": "images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",
    "location": "Long Beach, California"
  },
  "description": "Steeven le gros",
  "is_liked": "Like",
  "nb_comments": 5,
  "nb_likes": 0,
  "date_creation": "2014-05-26T09:29:42+0200",
  "is_there_fashtag": false,
  "fashtags": [
  ],
  "pictures": [
    {
      "id": 1,
      "name": "poste_2_pic_5382ed6669e59",
      "path": "poste_2_pic_5382ed6669e59.jpg",
      "nb_comments": 0,
      "nb_likes": 0
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "poste_2_pic_5382ed666a4a8",
      "path": "poste_2_pic_5382ed666a4a8.JPG",
      "nb_comments": 0,
      "nb_likes": 0
    }
  ]
}
```

	}
--	---

## 2.4 Get Postes by followed

Récupérer les postes des personnes qu'on follow

### Request

Method	URL
GET	api/logged/postes/get_postes_by_followed

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "id":35,       "user":{         "username":"Gura",         "email":"steeven.labelle@gmail.com",         "id":4,</pre>

```
    "nb_postes":2,
    "nb_following":2,
    "nb_followers":1,
    "last_name":"Labelle",
    "first_name":"Steeven",
    "gender":"male",
    "language":"en",
    "is_private":false,
    "profil_photo":"images/postes_images/p
oste_0_pic_54242ed35ac95.jpeg",
    "cover_photo":"images/postes_images/po
ste_0_pic_54242ed3aa423.jpeg",
    "location":"France",
    "premium":true,
    "count_premium_post":4,
    "brand_page":0
  },
  "description":"#halloween",
  "is_liked":"Like",
  "nb_comments":1,
  "nb_likes":0,
  "date_creation":"2014-10-02T11:28:51-0400",
  "is_there_fashtag":true,
  "fashtags":[
    {
      "id":13,
      "fashtag_name":"#halloween"
    }
  ],
  "pictures":[
    {
      "id":51,
      "name":"poste_35_pic_542d6f34077f5
",
      "path":"poste_35_pic_542d6f34077f5
.jpeg",
      "nb_comments":0,
      "nb_likes":0
    }
  ]
}
```

	<pre>         }     }     }     // Total 0, parce que le user follow personne </pre>
--	--

## 2.5 Get Postes by User id

Récupérer les postes en fonction du user id

### Request

Method	URL
GET	api/postes/get_postes_by_user_id

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	id du user

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet\



## Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "id":2,       "user":{         "username":"sandro.tchikovani",         "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",         "id":1,         "nb_postes":2,         "nb_following":1,         "nb_followers":1,         "last_name":"Tchikovani",         "first_name":"Sandro",         "gender":"male",         "is_private":false,         "profil_photo":"images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg",         "cover_photo":"images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",         "location":"Long Beach, California"       },       "description":"Steeven le gros",       "is_liked":"Like",       "nb_comments":5,       "nb_likes":0,       "date_creation":"2014-05-26T09:29:42+0200",       "is_there_fashtag":false,       "fashtags":[       ],       "pictures":[         {           "id":1,           "name":"poste_2_pic_5382ed6669e59"</pre>

```
{
  "path": "poste_2_pic_5382ed6669e59.jpg",
  "nb_comments": 0,
  "nb_likes": 0
},
{
  "id": 2,
  "name": "poste_2_pic_5382ed666a4a8",
  "path": "poste_2_pic_5382ed666a4a8.JPG",
  "nb_comments": 0,
  "nb_likes": 0
}
]
```

## 2.6 Get Poste by Poste id

Récupérer un poste en fonction de son id

### Request

Method	URL
GET	api/postes/get_postes_by_id/{postId}

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	postId	id du poste

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "id":2,   "user":{     "username":"sandro.tchikovani",     "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",     "id":1,     "nb_postes":2,     "nb_following":1,     "nb_followers":1,     "last_name":"Tchikovani",     "first_name":"Sandro",     "gender":"male",     "is_private":false,     "profil_photo":"images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg",     "cover_photo":"images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",     "location":"Long Beach, California"   },   "description":"Steeven le gros",   "is_liked":"Like",   "nb_comments":5,   "nb_likes":0,   "date_creation":"2014-05-26T09:29:42+0200",   "is_there_fashtag":false,   "fashtags":[   ],   "pictures":[     {       "id":1,       "name":"poste_2_pic_5382ed6669e59",       "path":"poste_2_pic_5382ed6669e59.jpg",       "nb_comments":0,       "nb_likes":0     }   ] }</pre>

	<pre>    },     {       "id":2,       "name":"poste_2_pic_5382ed666a4a8",       "path":"poste_2_pic_5382ed666a4a8.JPG",       "nb_comments":0,       "nb_likes":0     }   ] }</pre>
--	---

## 2.7 Get Poste by Male

Récupérer les postes provenant d'utilisateurs masculin

### Request

Method	URL
GET	api/postes/get_postes_male

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "id":35,       "user":{         "username":"Gura",         "email":"steeven.labelle@gmail.com",         "id":4,         "nb_postes":2,         "nb_following":2,         "nb_followers":1,         "last_name":"Labelle",         "first_name":"Steeven",         "gender":"male",         "language":"en",         "is_private":false,         "profil_photo":"images/postes_images/p oste_0_pic_54242ed35ac95.jpeg",         "cover_photo":"images/postes_images/po ste_0_pic_54242ed3aa423.jpeg",         "location":"France",         "premium":true,         "count_premium_post":4,         "brand_page":0       },       "description":"#halloween",       "nb_comments":1,       "nb_likes":0,       "date_creation":"2014-10-02T11:28:51-0400",       "is_there_fashtag":true,       "fashtags":[         {</pre>

	<pre>       "id":13,       "fashtag_name":"#halloween"     },   ],   "pictures":[     {       "id":51,       "name":"poste_35_pic_542d6f34077f5",       "path":"poste_35_pic_542d6f34077f5.jpeg",       "nb_comments":0,       "nb_likes":0     }   ] } </pre>
--	--

## 2.8 Get Poste by Female

Récupérer les postes provenant d'utilisatrices

### Request

Method	URL
GET	api/postes/get_postes_female

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet

integer	limit	limit pour la récupération par paquet
---------	-------	---------------------------------------

## Response

Status	Response
200	<pre> {   "total":1,   "data":[     {       "id":42,       "user":{         "username":"Meryl",         "email":"meryl@gmail.com",         "id":10,         "nb_postes":1,         "nb_following":0,         "nb_followers":0,         "last_name":"Denis",         "first_name":"Meryl",         "gender":"female",         "language":"en",         "is_private":false,         "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg",         "premium":false,         "count_premium_post":0,         "brand_page":0       },       "description":"#bcbg",       "nb_comments":0,       "nb_likes":0,       "date_creation":"2014-10-03T05:34:24-0400",       "is_there_fashtag":true, </pre>

```
    "fashtags": [
      {
        "id": 14,
        "fashtag_name": "#bcbg"
      }
    ],
    "pictures": [
      {
        "id": 58,
        "name": "poste_42_pic_542e6da07a45e",
        "path": "poste_42_pic_542e6da07a45e.jpeg",
        "nb_comments": 0,
        "nb_likes": 0
      }
    ]
  }
}
```

## 2.9 Get Poste comments day

Récupérer les postes les plus commentés de la journée

### Request

Method	URL
GET	api/postes/get_postes_comments_day



## Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "id":42,       "user":{         "username":"Meryl",         "email":"meryl@gmail.com",         "id":10,         "nb_postes":1,         "nb_following":0,         "nb_followers":0,         "last_name":"Denis",         "first_name":"Meryl",         "gender":"female",         "language":"en",         "is_private":false,         "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg",         "premium":false,         "count_premium_post":0,         "brand_page":0       }     }   ] }</pre>

```
    },
    "description": "#bcbg",
    "nb_comments": 0,
    "nb_likes": 0,
    "date_creation": "2014-10-03T05:34:24-0400",
    "is_there_fashtag": true,
    "fashtags": [
      {
        "id": 14,
        "fashtag_name": "#bcbg"
      }
    ],
    "pictures": [
      {
        "id": 58,
        "name": "poste_42_pic_542e6da07a45e",
        "path": "poste_42_pic_542e6da07a45e.jpeg",
        "nb_comments": 0,
        "nb_likes": 0
      }
    ]
  }
]
```

## 2.10 Get Postes Likes Day

Récupérer les postes les plus like de la journée

### Request

Method	URL
GET	api/postes/get_postes_likes_day

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":1,   "data":[     {       "id":42,       "user":{         "username":"Meryl",         "email":"meryl@gmail.com",         "id":10,         "nb_postes":1,         "nb_following":0,         "nb_followers":0,         "last_name":"Denis",         "first_name":"Meryl",         "gender":"female",         "language":"en",         "is_private":false,         "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg",         "premium":false,         "count_premium_post":0,         "brand_page":0       }     }   ] }</pre>

```
    },
    "description": "#bcbg",
    "nb_comments": 0,
    "nb_likes": 0,
    "date_creation": "2014-10-03T05:34:24-0400",
    "is_there_fashtag": true,
    "fashtags": [
      {
        "id": 14,
        "fashtag_name": "#bcbg"
      }
    ],
    "pictures": [
      {
        "id": 58,
        "name": "poste_42_pic_542e6da07a45e",
        "path": "poste_42_pic_542e6da07a45e.jpeg",
        "nb_comments": 0,
        "nb_likes": 0
      }
    ]
  }
}
```

### 3. Albums

#### 3.1 Création d'un album

Créer un nouvel album

##### Request

Method	URL
POST	api/logged/album/create/{name}

##### Required parameters

Type	Params	Description
string	name	Titre de l'album

##### Response

Status	Response
200	<pre>{   "id": 6,   "user": {     "username": "toto",     "email": "toto@toto.com",     "id": 2,     "nb_postes": 1,     "nb_following": 1,     "nb_followers": 1,     "last_name": "toto",     "first_name": "toto",     "gender": "male",     "is_private": true,     "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",</pre>

	<pre>         "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg"       },       "name": "while42",       "creation_date": "2014-05-29T19:13:22+0200",       "modification_date": "2014-05-29T19:13:22+0200",       "nb_comments": 0,       "nb_likes": 0,       "pictures": [         {           "id": 5,           "name": "poste_6_pic_53876ab283303",           "path": "poste_6_pic_53876ab283303.jpg",           "nb_comments": 0,           "nb_likes": 0         }       ]     } </pre>
--	---

### 3.2 Suppression d'un album

Suppression d'un album

#### Request

Method	URL
POST	api/logged/album/delete/{albumId}

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer	albumId	Id de l'album

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "Success": "Album deleted" }</pre>

## 3.3 Rajout de photo(s) à un album

Rajouter des photos à un album

## Request

Method	URL
POST	api/logged/album/addpics

## Required parameters

Type	Params	Description
integer	album_id	Identifiant d'un album
image	files	Les photos à ajouter

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "id": 7,   "user": {     "username": "toto",     "email": "toto@toto.com",   } }</pre>

```
        "id":2,  
        "nb_postes":1,  
        "nb_following":1,  
        "nb_followers":1,  
        "last_name":"toto",  
        "first_name":"toto",  
        "gender":"male",  
        "is_private":true,  
        "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",  
        "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg"  
    },  
    "name":"while42",  
    "creation_date":"2014-05-29T19:34:45+0200",  
    "modification_date":"2014-05-29T19:34:45+0200",  
    "nb_comments":0,  
    "nb_likes":0,  
    "pictures":[  
        {  
            "id":6,  
            "name":"poste_7_pic_53876fb506055",  
            "path":"poste_7_pic_53876fb506055.jpg",  
            "nb_comments":0,  
            "nb_likes":0  
        },  
        {  
            "id":7,  
            "name":"poste_7_pic_5387709f7de7c",  
            "path":"poste_7_pic_5387709f7de7c.jpg",  
            "nb_comments":0,  
            "nb_likes":0  
        }  
    ]  
}
```



### 3.4 Suppression de photo(s) d'un album

Suppression de photo d'un album

#### Request

Method	URL
POST	api/logged/album/delpics

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer	album_id	Identifiant d'un album
array	del_pics	ids des photos ex : [1, 2]

#### Response

Status	Response
200	<pre>{   "Success": "Pics deleted" }</pre>

### 3.5 Get albums

Récupérer la liste d'album d'un utilisateur

#### Request

Method	URL
GET	api/logged/album

## Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	Id de l'utilisateur

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":2,   "data":[     {       "id":2,       "user":{         "username":"toto",         "email":"toto@toto.com",         "id":2,         "nb_postes":1,         "nb_following":1,         "nb_followers":1,         "last_name":"toto",         "first_name":"toto",         "gender":"male",         "is_private":true,         "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg"       },       "name":"Upload",       "creation_date":"2014-05-26T10:07:17+0200",       "modification_date":"2014-05-26T10:07:17+0200",       "nb_comments":0,       "nb_likes":0,       "pictures":[]     }   ] }</pre>

```

    ],
    },
    {
        "id":8,
        "user":{
            "username":"toto",
            "email":"toto@toto.com",
            "id":2,
            "nb_postes":1,
            "nb_following":1,
            "nb_followers":1,
            "last_name":"toto",
            "first_name":"toto",
            "gender":"male",
            "is_private":true,
            "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",
            "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg"
        },
        "name":"while42",
        "creation_date":"2014-05-29T19:47:48+0200",
        "modification_date":"2014-05-29T19:47:48+0200",
        "nb_comments":0,
        "nb_likes":0,
        "pictures":[
            {
                "id":8,
                "name":"poste_8_pic_538772c41c389",
                "path":"poste_8_pic_538772c41c389.jpg",
                "nb_comments":0,
                "nb_likes":0
            }
        ]
    }
]

```

	}
--	---

## 4. Likes

### 4.1 Like

Liker un objet. Cela peut-être un album, une publication, un commentaire, ou une photo

#### Request

Method	URL
POST	api/logged/like/like?id=1&type=poste

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer string	id type	identifiant de l'objet définis le type de l'objet ("poste", "album", "comment", ou "picture").

#### Response

Status	Response
200	<pre>{   "id": 5,   "user": {     "username": "sandro.tchikovani",     "email": "tchikovani.sandro@gmail.com",     "id": 1,     "nb_postes": 2,     "nb_following": 1,</pre>

	<pre>         "nb_followers":1,         "last_name":"Tchikovani",         "first_name":"Sandro",         "gender":"male",         "is_private":false,         "profil_photo":"images/profile_pictures/sandro.tchikovani.jpg",         "cover_photo":"images/postes_images/poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",         "location":"Long Beach, California"     },     "id_object":2,     "type":"poste",     "date":"2014-05-29T20:17:12+0200" }</pre>
--	---

## 4.2. Unlike de poste

Unliker un poste

### Request

Method	URL
POST	api/logged/like/unlike

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	id	identifiant du like

### Response

Status	Response
--------	----------

200	{ "Success": "Object unliked" }
-----	---------------------------------------

### 4.3 Isliked

Savoir si un poste est liké ou pas

#### Request

Method	URL
GET	api/logged/like/isliked?id=2&type=poste

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer string	id type	identifiant de l'objet définis le type de l'objet ("poste", "album", "comment", ou "picture").

#### Response

Status	Response
200	{ "Result": "False" }

## 5 Commentaires

### 5.1 Création de commentaire

Permet de poster un commentaire.

## Request

Method	URL
POST	api/logged/comments/create

## Required parameters

Type	Params	Description
integer	object_id	id de l'objet
integer	object_type	ca peut-être un "poste", "album", "comment", ou "picture".
string	comment	Le commentaire

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "id":6,   "id_object":2,   "type":"poste",   "user":{     "username":"sandro.tchikovani",     "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",     "id":1,     "nb_postes":2,     "nb_following":1,     "nb_followers":1,     "last_name":"Tchikovani",     "first_name":"Sandro",     "gender":"male",     "is_private":false,     "profil_photo":"images/profile_pictures/sandro.tchikovani.jpg",</pre>

	<pre>         "cover_photo": "images/postes_images/poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",         "location": "Long Beach, California"     },     "date": "2014-05-29T20:09:46+0200",     "comment": "LOOOOOL",     "nb_likes": 0 }</pre>
--	--

## 5.2 Suppression de commentaire

Permet de supprimer un commentaire.

### Request

Method	URL
POST	api/logged/comments/delete/{comment_id}

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	comment_id	id du commentaire

### Response

Status	Response
200	<pre> {   "Success": "Comment deleted" }</pre>

## 5.3. Get les commentaire



Permet de récupérer les commentaires d'un objet

### Request

Method	URL
GET	api/comments

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	object_id	id de l'object
string	object_type	ca peut-être un "poste", "album", "comment", ou "picture".

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	offset	Offset pour la récupération par paquet
integer	limit	limit pour la récupération par paquet

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "total":5,</pre>

```
"data":[
  {
    "id":5,
    "id_object":2,
    "type":"poste",
    "user":{
      "username":"sandro.tchikovani",
      "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",
      "id":1,
      "nb_postes":2,
      "nb_following":1,
      "nb_followers":1,
      "last_name":"Tchikovani",
      "first_name":"Sandro",
      "gender":"male",
      "is_private":false,
      "profil_photo":"images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg",
      "cover_photo":"images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",
      "location":"Long Beach, California"
    },
    "date":"2014-05-26T19:40:30+0200",
    "comment":"test",
    "nb_likes":0,
    "is_liked":"Like"
  },
  {
    "id":4,
    "id_object":2,
    "type":"poste",
    "user":{
      "username":"sandro.tchikovani",
      "email":"tchikovani.sandro@gmail.com",
      "id":1,
      "nb_postes":2,
      "nb_following":1,
      "nb_followers":1,
      "last_name":"Tchikovani",
      "first_name":"Sandro",
```

	<pre> "gender": "male", "is_private": false, "profil_photo": "images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg", "cover_photo": "images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg", "location": "Long Beach, California" }, "date": "2014-05-26T09:57:13+0200", "comment": "haha", "nb_likes": 0, "is_liked": "Like" } ] } </pre>
--	--

#### 5.4. Editer un commentaire

Permet d'éditer un commentaire

##### Request

Method	URL
POST	api/logged/comments/edit

##### Required parameters

Type	Params	Description
integer	comment_id	id du commentaire
string	comment	Le nouveau commentaire

##### Response

Status	Response
--------	----------

200	<pre>{   "Success": "Comment edited" }</pre>
-----	--

## 6. Search

### 6.1 Search

Permet de récupérer des résultats de recherches. Renvoie tableau de user, fashtag, et brandpages des résultats.

#### Request

Method	URL
GET	api/search?keywords=man

#### Required parameters

Type	Params	Description
string	keywords	mot clé à rechercher

#### Optional parameters

Type	Params	Description
string	filter	3 caractères '0' ou '1' correspondant à user, fashtag et brandpage. '0' pour exclure de la recherche et '1' pour l'inclure

#### Response

Status	Response
--------	----------

200	<pre> {   "user": [     {       "id": 3,       "username": "manonthemoon",       "email": "tchikovani.sandro@gmail.com",       "profile_picture": "images/postes_images/poste_0_pic_5424608a1031b.jpeg"     }   ],   "fashTags": [   ],   "brandPages": [   ] } </pre>
-----	--

## 7. Notifications

### 7.1 Get Notifications

Permet de récupérer toutes les notifications

#### Request

Method	URL
GET	api/logged/notifications

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	id du user

#### Response

Status	Response
--------	----------

200

```
{
  "total_notifications": "3",
  "total_not_seen": 1,
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "type": "follow",
      "id_object": 4,
      "destinataire": {
        "username": "sandro.tchikovani",
        "email": "tchikovani.sandro@gmail.com",
        "id": 1,
        "nb_postes": 2,
        "nb_following": 1,
        "nb_followers": 1,
        "last_name": "Tchikovani",
        "first_name": "Sandro",
        "gender": "male",
        "is_private": false,
        "profil_photo": "images\\profile_pictures\\sandro.tchikovani.jpg",
        "cover_photo": "images\\postes_images\\poste_0_pic_53836bc22b58c.jpg",
        "location": "Long Beach, California"
      },
      "is_seen": false,
      "date": "2014-05-29T02:12:53+0200"
    }
  ]
}
```

## 7.2 Has Been Seen

Permet de prévenir le serveur que certaines notifications ont été vues

## Request

Method	URL
POST	api/logged/notifications/has_been_seen

## Required parameters

Type	Params	Description
string	type	“likes” or “comments_tags” or “follows”

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "Success": "Notification State Changed Successfully" }</pre>

## 8. Statistiques

### 8.1 Statistiques du genre des users

## Request

Method	URL
GET	/api/stats/gender_user

Required parameters : none

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "men": 88.888888888889,   "women": 11.111111111111 }</pre>

## 8.2 Statistiques des fashtags populaires

### Request

Method	URL
GET	/api/stats/fashtags?number_fashtags=4

### Optional Parameters

Type	Params	Description
integer	number_fashtags	nombres de fashtags maximums en réponse (limité à 100)

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "fashtag_list": [     {       "id": 6,       "fashtag": "#usa",       "number_of_uses": 2     },     {       "id": 7,</pre>



```
    "fashtag": "#mustang",  
    "number_of_uses": "1"  
  },  
  {  
    "id": 8,  
    "fashtag": "#NikeAir",  
    "number_of_uses": "1"  
  },  
  {  
    "id": 9,  
    "fashtag": "#roadtrip",  
    "number_of_uses": "1"  
  }  
],  
"number": "4"  
}
```

### 8.3 Statistiques des users les plus suivis

#### Request

Method	URL
GET	/api/stats/user_popularity?number_users=2

#### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	number_users	nombre de users maximum dans la réponse (limité à 100)

#### Response

Status	Response
200	<pre> {   "list_users": [     {       "id": 6,       "username": "kaeris",       "number_followers": 3     },     {       "id": 3,       "username": "manonthemoon",       "number_followers": 1     }   ],   "number": "2" } </pre>

## 8.4 Statistiques des postes les plus aimés

### Request

Method	URL
GET	/api/stats/most_liked_posts?number_posts=2

### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	number_posts	nombre de posts maximum dans la réponse (limité à 100)

### Response

Status	Response
200	<pre> {   "list_postes": [     {       "id": 10,       "description": "Roadtrip america #usa #mustang",       "number_likes": 3,       "date_creation": {         "date": "2014-09-25 15:51:43",         "timezone_type": 3,         "timezone": "America\\New_York"       }     },     {       "id": 25,       "description": "#usa",       "number_likes": 2,       "date_creation": {         "date": "2014-09-25 17:36:08",         "timezone_type": 3,         "timezone": "America\\New_York"       }     }   ],   "number": "2" } </pre>

## 8.5 Statistiques des postes les plus commentés

## Request

Method	URL
GET	/api/stats/mosts_commented_posts?number_posts=2

## Optional parameters

Type	Params	Description
integer	number_posts	nombre de posts maximum dans la réponse (limité à 100)

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "list_postes": [     {       "id": 34,       "description": "#suitUp #work ",       "number_comments": 4,       "date_creation": {         "date": "2014-10-02 09:42:08",         "timezone_type": 3,         "timezone": "America\\New_York"       }     },     {       "id": 25,       "description": "#usa",       "number_comments": 3,       "date_creation": {         "date": "2014-09-25 17:36:08",         "timezone_type": 3,</pre>

	<pre>     "timezone": "America/New_York"   },   ],   "number": "2" }</pre>
--	--

## 9. Page marque

### 9.1 Création d'une requête pour devenir page marque

#### Request

Method	URL
POST	/api/logged/brandpage/create_request

Required parameters : none

#### Response

Status	Response
200	<pre> {   "username": "Meryl",   "email": "meryl@gmail.com",   "id": 10,   "nb_postes": 1,   "nb_following": 0,   "nb_followers": 0,   "last_name": "Denis",   "first_name": "Meryl",   "gender": "female", }</pre>

	<pre> "language": "en", "is_private": false, "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg", "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg", "premium": false, "count_premium_post": 0, "brand_page": 1 } </pre>
--	--

## 9.2 Mettre à jour un utilisateur en page marque

### Request

Method	URL
POST	/api/logged/brandpage/update

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	identifiant de l'utilisateur

### Response

Status	Response
200	<pre> {   "username": "Meryl",   "email": "meryl@gmail.com",   "id": 10, } </pre>

	<pre>       "nb_postes":1,       "nb_following":0,       "nb_followers":0,       "last_name":"Denis",       "first_name":"Meryl",       "gender":"female",       "language":"en",       "is_private":false,       "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",       "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg",       "premium":false,       "count_premium_post":0,       "brand_page":2     } </pre>
--	--

### 9.3 Enlever le statut page marque

#### Request

Method	URL
POST	/api/logged/brandpage/remove

#### Required parameters

Type	Params	Description
integer	user_id	identifiant de l'utilisateur

#### Response

Status	Response
200	<pre> {   "username": "Meryl",   "email": "meryl@gmail.com",   "id": 10,   "nb_postes": 1,   "nb_following": 0,   "nb_followers": 0,   "last_name": "Denis",   "first_name": "Meryl",   "gender": "female",   "language": "en",   "is_private": false,   "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",   "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",   "premium": false,   "count_premium_post": 0,   "brand_page": 0 } </pre>

## 9.4 Récupérer les pages marques

### Request

Method	URL
GET	/api/logged/brandpage/get

### Required parameters



Type	Params	Description
integer	status	status de page marque de l'utilisateur

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	offset	offset de la requête
integer	limit	limite de résultat de la requête

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "total": 2,   "data": [     {       "username": "admin",       "email": "admin@moodress.com",       "id": 1,       "nb_postes": 0,       "nb_following": 0,       "nb_followers": 0,       "last_name": "admin",       "first_name": "admin",       "gender": "male",       "language": "en",       "is_private": false,       "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",       "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",       "premium": false,     }   ] }</pre>

	<pre>         "count_premium_post":0,         "brand_page":0     },     {         "username":"Arnaud",         "email":"arnaud@epitech.eu",         "id":2,         "nb_postes":1,         "nb_following":0,         "nb_followers":0,         "last_name":"Thomas Desessarts",         "first_name":"Arnaud",         "gender":"male",         "language":"en",         "is_private":false,         "profil_photo":"images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo":"images/moodress-cover.jpg",         "premium":false,         "count_premium_post":0,         "brand_page":0     } ] } </pre>
--	---

## 9.5 Changer le status page marque

### Request

Method	URL
POST	/api/logged/brandpage/change_status

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	new_status	nouveau status à attribuer
integer	old_status	ancien status à changer
integer	user_id	identifiant de l'utilisateur

#### Optional parameters

Type	Params	Description
integer	change_all	'1' pour changer tous les utilisateurs sans prendre en compte le 'user_id'

#### Response

Status	Response
200	<pre>{   "result": "success" }</pre>

## 10. Fashthème

### 10.1 Ajout d'un nouveau fashthème

#### Request

Method	URL
POST	/api/logged/fashtheme/add

#### Required parameters

Type	Params	Description
string	fashtag	fashtag lié au fashthème à créer
string	description	description du fashthème
date	date_start	date de début pour commencer le fashthème
date	date_end	date de fin du fashthème
file	pictures	photos liés au fashthème

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "data": "Fashtheme created." }</pre>

## 10.1 Modifier un fashthème existant

### Request

Method	URL
POST	/api/logged/fashtheme/modify

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	id	identifiant du fashthème

### Optional parameters

Type	Params	Description
string	fashtag	nouveau fashtag lié au fashthème
string	description	nouvelle description du fashthème
date	date_start	nouvelle date de début pour le fashthème
date	date_end	nouvelle date de fin du fashthème
file	pictures	nouvelles photos liés au fashthème

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "data": "Fashthème modified." }</pre>

## 11. Report bug/feedback/signalement

### 11.1 Signalement d'un bug

## Request

Method	URL
POST	/api/logged/report/bugreport

## Required parameters

Type	Params	Description
string	device	Le type d'application mobile ou navigateur
string	feature	La fonctionnalité concerné
date	report_message	La description du bug

### Optional parameters

Type	Params	Description
file	screenshots	Les éventuels screenshots du bug

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "id": 4,   "created_date": "2014-10-03T15:14:56+0200",   "reporter": {     "username": "test",     "email": "test@test.fr",     "id": 1,     "nb_postes": 0,     "nb_following": 0,     "nb_followers": 0,     "last_name": "test",     "first_name": "test",     "gender": "male",     "language": "en",     "is_private": false,     "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",</pre>

	<pre>         "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",         "premium": false,         "count_premium_post": 0,         "brand_page": 0       },       "report_status": 0,       "report_message": "J'ai like une photo et ça ne l'a pas compté",       "device": "browser",       "feature": "like",       "screenshots": [],       "type": "bug"     } </pre>
--	--

## 11.2 Changer le statut du signalement de bug

### Request

Method	URL
POST	/api/logged/report/respond

### Required parameters

Type	Params	Description
integer	report_id	Identifiant du report
string	report_status	Le statut du signalement (0= Waiting admin action; 1= Solved; 2= Suspended; 3= Unvalidated)
text	fixer_message	Le message de l'admin sur le signalement

### Response

Status	Response
200	<pre>{   "id": 4,   "created_date": "2014-10-03T15:14:56+0200",   "reporter": {     "username": "test",     "email": "test@test.fr",     "id": 1,     "nb_postes": 0,     "nb_following": 0,     "nb_followers": 0,     "last_name": "test",     "first_name": "test",     "gender": "male",     "language": "en",     "is_private": false,     "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",     "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",     "premium": false,     "count_premium_post": 0,     "brand_page": 0   },   "report_status": 3,   "report_message": "blabla",   "fixer_message": "Bug fixed on the version 1.0.10",   "device": "browser",   "feature": "like",   "screenshots": [],   "type": "bug" }</pre>

### 11.3 Récupérer les reports selon une catégorie



## Request

Method	URL
GET	/api/logged/report/get_report

## Required parameters

Type	Params	Description
string	type	Le type de signalements voulu

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "total": 1,   "data": [     {       "id": 4,       "created_date": "2014-10-03T15:14:56+0200",       "reporter": {         "username": "test",         "email": "test@test.fr",         "id": 1,         "nb_postes": 0,         "nb_following": 0,         "nb_followers": 0,         "last_name": "test",         "first_name": "test",         "gender": "male",         "language": "en",         "is_private": false,         "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",         "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",</pre>

	<pre>         "premium": false,         "count_premium_post": 0,         "brand_page": 0       },       "report_status": 3,       "report_message": "blabla",       "fixer_message": "Bug fixed on the version 1.0.10",       "device": "browser",       "feature": "like",       "screenshots": [],       "type": "bug"     }   ] }</pre>
--	--

## 12. Compte premium

### 12.1 Passage en compte premium

#### Request

Method	URL
POST	/api/logged/up/premium

Required parameters : none

#### Response

Status	Response
200	<pre> {   "data": "Your are premium." }</pre>

### 12.2 Ajout d'un post à mettre en avant

## Request

Method	URL
POST	/api/logged/up/poste

## Required parameters

Type	Params	Description
integer	poste_id	identifiant du poste à mettre en avant

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "data": {     "id": 42,     "user": {       "username": "Meryl",       "email": "meryl@gmail.com",       "id": 10,       "nb_postes": 1,       "nb_following": 0,       "nb_followers": 0,       "last_name": "Denis",       "first_name": "Meryl",       "gender": "female",       "language": "en",       "is_private": false,       "profil_photo": "images/moodress-avatar.jpg",       "cover_photo": "images/moodress-cover.jpg",       "premium": true,     }   } }</pre>

```
        "count_premium_post":4,  
        "brand_page":0  
    },  
    "description":"#bcbg",  
    "nb_comments":0,  
    "nb_likes":0,  
    "date_creation":"2014-10-03T05:34:24-0400",  
    "is_there_fashtag":true,  
    "fashtags":[  
        {  
            "id":14,  
            "fashtag_name":"#bcbg"  
        }  
    ],  
    "pictures":[  
        {  
            "id":58,  
            "name":"poste_42_pic_542e6da07a45e",  
            "path":"poste_42_pic_542e6da07a45e.jpeg",  
            "nb_comments":0,  
            "nb_likes":0  
        }  
    ]  
}  
}
```

# Glossary

## Conventions

- **Client** - Client application.
- **Status** - HTTP status code of response.
- Toutes les réponses sont au format JSON.

## Status Codes

Les différents codes utilisés pour les erreurs et en cas de success.

2XX - Success of some kind

Status Code	Description
200	OK