



Projet de formation - Option B

Monde de D v - MVP d'un r seau social pour d veloppeurs

Annexe : Journal de supervision IA

Auteur : Emmanuel Hesry

Version : 1.0.0

Date : 31/08/2026

Statut : version finale

Sommaire

Annexe : Journal de supervision IA.....	1
Sommaire.....	1
1. Objet et source.....	2
2. M�thode de supervision.....	2
3. Synth�se des travaux supervis�s.....	3
4. Exemples de d�cisions de supervision.....	4
4.1 Ne pas ajouter une couche sans responsabilit� r�elle.....	4
4.2 Ne pas exposer le cookie d'authentification au frontend.....	4
4.3 Garder le contr�le du p�rim�tre.....	5
4.4 Corriger au lieu d'accepter la premi�re proposition.....	5
5. Conclusion.....	5

1. Objet et source

Ce document synthétise la supervision de l'assistant Codex pendant le projet. [Le journal détaillé dans Notion](#) contient 16 journaux thématiques et 55 tâches renseignées : 18 propositions ont été conservées et 33 ont été retravaillées après relecture humaine. Quatre entrées correspondent à une décision non finalisée, à un renvoi vers un autre journal ou à une idée laissée hors périmètre.

L'objectif n'était pas de déléguer le projet sans contrôle, mais de confier des tâches bornées, de demander des explications et des tests, puis de valider, corriger ou écarter les propositions.

2. Méthode de supervision

- Le besoin, le périmètre et les contraintes sont formulés avant l'action.
- L'IA propose une analyse, des tests ou une implémentation limitée.
- La proposition est relue et une décision humaine est notée, conservée ou retravaillée.
- Lorsque du code est accepté, les tests ou contrôles adaptés sont exécutés avant le commit.
- Les fonctionnalités hors MVP restent non implémentées.

Cette méthode a notamment conduit à demander des tests avant plusieurs implémentations, à corriger des propositions d'interface, à conserver le cookie JWT non lisible côté Angular et à écarter la validation d'inscription par e-mail du MVP.

3. Synthèse des travaux supervisés

Journal	Tâches confiées à l'IA	Décision et contrôle humain
Cadrage initial	Analyse des consignes, périmètre, feuille de route et document de choix.	Propositions relues puis recadrées pour maintenir le MVP et les preuves.
Socle backend	Configuration Spring Boot, README, Docker Compose MySQL et qualité Java.	Choix conservés ou ajustés pour l'outillage et les conventions.
Socle frontend	Migration Angular 14 vers Angular 22 et échafaudage.	Reconstruction depuis un squelette Angular 22 conservée après examen.
Modèle de données	Outil de modélisation et séparation schéma initial et amorçage.	dbdiagram.io et le découpage des migrations validés.
Sécurité backend	TDD, JWT HttpOnly, CSRF, inscription, connexion et OpenAPI.	Propositions validées ou retravaillées après tests ; e-mail hors MVP.
Gestion des erreurs	Format backend et affichage frontend.	Solution retravaillée pour des messages compréhensibles sans fuite.
PrimeNG et authentification	Analyse PrimeNG 22, thème et premier composant.	Direction ajustée après vérification des dépendances et du rendu.
Inscription et connexion	Composants, validation et appels API.	Choix relus et intégration rendue cohérente avec le contrat serveur.

Journal	Tâches confiées à l'IA	Décision et contrôle humain
Persistence de session	État, déconnexion, rechargement et expiration.	Confirmation serveur par <code>/api/users/me</code> , sans lecture du cookie <code>HttpOnly</code> .
Navigation	Navigation desktop et mobile conforme aux maquettes.	Liens, sémantique et accessibilité retravaillés et contrôlés.
Thèmes et abonnements	API, liste, abonnement, profil et désabonnement.	Verticales retravaillées après contrôle des tests et de l'interface.
Profil et lecture de session	Endpoint <code>/api/users/me</code> et usage frontend.	Contrat limité aux données nécessaires ; jamais le mot de passe.
Mise à jour du profil	Validations, PATCH <code>/api/users/me</code> et invalidation de session.	Session versionnée conservée pour l'invalidation effective.
Articles	TDD création, endpoint, formulaire et tri.	Création et consultation seulement ; ordre décroissant par défaut.
Détail et commentaires	Navigation, lecture et création de commentaire.	Interface et API retravaillées ; notification e-mail finale à l'auteur.

4. Exemples de décisions de supervision

4.1 Ne pas ajouter une couche sans responsabilité réelle

L'IA a été interrogée sur l'usage systématique d'une façade Angular. Après analyse, aucune façade n'a été implémentée : les écrans concernés ne nécessitaient pas de coordonner plusieurs états, actions ou navigations. Une couche de simple délégation a donc été écartée.

4.2 Ne pas exposer le cookie d'authentification au frontend

La restauration de session a été conçue autour de `GET /api/users/me`. Angular ne lit pas le cookie `JWT HttpOnly`. Cette décision respecte la propriété de sécurité du cookie et permet de protéger les

routes après rechargement.

4.3 Garder le contrôle du périmètre

La validation d'inscription par e-mail a été évoquée puis laissée en attente. Elle ne fait pas partie des spécifications du MVP et n'a pas été ajoutée pour éviter une fonctionnalité non demandée.

4.4 Corriger au lieu d'accepter la première proposition

Les décisions retravaillées documentent la relecture active : cadrage initial, choix PrimeNG, écrans d'authentification, navigation, abonnements, profil, article et détail. Les corrections ont porté sur le périmètre, la sécurité, la cohérence visuelle, la sémantique, les tests et les conventions du dépôt.

5. Conclusion

L'IA a servi d'assistant d'analyse, de proposition et d'implémentation bornée. Les décisions structurantes, les modifications de périmètre et l'acceptation du code ont été contrôlées humainement. Les résultats retenus sont ceux qui ont été relus, testés et intégrés au dépôt, non les réponses brutes de l'IA.