

MoPaaS AI 大模型平台快速入门手册



上海殷泊信息科技有限公司



Anchora Information Technologies, Ltd.



<http://www.mopaas.com>



- 电脑浏览器输入平台用户端的访问地址：
<http://223.113.240.48:38084/#/login>

登录

 alone


还没账号? [去注册](#)

登录



操作步骤

- 点击去注册，注册完成等待审核通过
- 输入账号和密码，点击登录
- 点击右上角“进入控制台”



□ 登录用户端，点击侧边栏的“安全管理”的子模块“密钥管理”



ailab

模型开发

开发环境

训练任务

模型服务

推理服务

我的资产

我的模型

镜像仓库

文件存储

安全管理

密钥管理

密钥管理

② + 新建密钥对

名称

新建密钥对

输入密钥对名称点击确定后系统会为您自动创建密钥对。创建完成后将自动下载私钥，您只有这一次下载私钥的机会，因此请妥善保管私钥文件。

* 密钥对名称 ① testKey

长度为2~128个字符，不能以特殊字符及数字开头，只可包含特殊字符中的英文句号 (.)、下划线 (_)、短划线 (-) 和冒号 (:)

* 设置密钥对密码 是

②

取消 确定 ③

新建密钥对

- 点击“新建密钥对”输入英文名称和5位数英文和数字混合的密码，点击确定，并保存浏览器自动下载的密钥文件；

密钥对说明

- 创建其他功能模块无需重复输入密码，只需选择密钥即可；
- 提高远程连接容器的安全性，通过密钥密码和文件进行双重认证。



□ 点击侧边栏的“我的资产”的子模块“文件存储”

ailab

总览

AI市场

模型调优

模型开发

模型服务

我的资产

我的模型

镜像仓库

文件存储

文件存储

+ 新建存储

新建存储

① 存储新建成功即开始计费，单价：0.0000元/（GB·小时）

名称 ①

testSto

7/10

容量 ②

5

GB

可分配：95GB

scp用户名

root

Web用户名

admin

密钥对 ③

testKey

*需创建密钥对才可访问存储

新建存储

- 点击“新建存储”，输入英文名称，填写容量，选择密钥对，点击确定；
- 如果当前容量不够用，点击“更多”“扩容”。


操作

详情 | 管理 | 停止 | 更多

扩容

取消

确定





□ 文件上传、解压

名称/ID	状态	已使用/总量	是否共享	创建时间	用户	操作
testSto d6e58ef110ca	● 正常	0 B / 5.00 GB	0.00% 否	2025-08-06 22:44:50	alone alone	详情 管理

文件上传

点击“管理”，在“文件管理”页面上传本地文件；



文件解压

- 如果上传的是压缩包，体积小，可在线解压，否则需要在开发环境的终端使用命令解压；
- 在线解压，需关闭浏览器新开的“文件管理”窗口，再次点击个人存储的“管理”，右击压缩包选择“解压到当前”



□ 创建开发环境

ailab

总览

AI市场

模型调优

文生文实验

文生图实验

模型开发

开发环境

训练任务

模型服务

推理服务

开发环境 / 新建环境

基础信息

名称

oe

2/45

用户名

root用户远程SSH到环境进行管理

密钥对

testKey

新建密钥对

*需创建密钥对才可访问开发环境

环境设置

镜像

平台镜像


我的镜像

GPU AI grpo

GPU l4-lbd-k100...

操作步骤

- 点击“模型开发”模块下面的子模块“开发环境”；
- 设置环境名称为英文，选择密钥对、选择平台镜像、选择资源配置、选择个人存储，设置挂载目录为英文，Tensorboard、开放端口不作强制填写（均可不填）；
- 点击创建，待环境运行即可使用



□ 两种方式

| 预约时间 开发环境预约成功后，需在预约时间开始后，点击「Mlab」才能启动。

模式

预约时间

立即开始

预约运行时长

1

小时

00

分钟

模式

预约时间

立即开始

预约开始时间

2025-08-06

22

时

59

分

预约运行时长

1


小时

00

分钟

+ 新建环境		状态 全部		用户名/姓名 全部		搜索
☐	名称/ID	状态	镜像	配置	预约时间 (开始)	操作
☐	oe11 9d5883d78066	● 运行中	l4-lbd-k100ai-jupyterlab-pytorch:2.4.1-bnbne w-ubuntu22.04-dtk25.04-py3.10-devel-noteb ook	dcu 节点数:1 GPU:k100*1 CPU:6核 内存:120GB	2025-08-07 08 2025-08-07 11	详情 Mlab

- 方式一：“立即开始”则直接创建开发环境，“运行中”状态，点击Mlab使用；
- 方式二：“预约时间”选择开始使用的日期和时间点，运行时长选择1或2小时，到时间上线，点击Mlab。




□ 续约

如果1或2小时的时间不够使用，点击“更多”，“续约”

+ 新建环境		状态	全部	用户名/姓名	全部	搜索	
☐	名称/ID	状态	镜像	配置	预约时间 (开始)	操作	
☐	oe11 9d5883d78066	● 运行中	l4-lbd-k100ai-jupyterlab-pytorch:2.4.1-bnbne w-ubuntu22.04-dtk25.04-py3.10-devel-noteb ook	dcu 节点数:1 GPU:k100*1 CPU:6核 内存:120GB	2025-08-07 08 2025-08-07 11	详情 Mlab 制作镜像 ① 更多	
☐	oe2 b0b792098ae4	● 已回收	grp0:0.1.0	dcu 节点数:1 GPU:k100*1 CPU:6核 内存:120GB	2025-08-06 23 2025-08-07 00	详情 更多	② 更多
☐	oe ec65cb53cc43	● 已回收	l4-lbd-k100ai-jupyterlab-pytorch:2.4.1-bnbne w-ubuntu22.04-dtk25.04-py3.10-devel-noteb ook	dcu 节点数:1 GPU:k100*1 CPU:6核 内存:120GB	2025-08-06 23 2025-08-07 00	详情 更多	更多

更换镜像及首
更换存储
修改密钥对
回收
重置
审计记录
续约
删除



开发和训练

操作步骤

+ 新建环境		状态	全部	用户名/姓名	全部	搜索
☐	名称/ID	状态	镜像	配置	预约时间 (开始)	操作
☐	oe11 9d5883d78066	● 运行中	l4-lbd-k100ai-jupyterlab-pytorch:2.4.1-bnbne w-ubuntu22.04-dtk25.04-py3.10-devel-noteb ook	dcu 节点数:1 GPU:k100*1 CPU:6核 内存:120GB	2025-08-07 08 2025-08-07 11	详情 Mlab

oe11



文件管理





test

进入个人挂载目录，
上传后续文件



终端，用于执行py格式的代码

启动页




Notebook

用于运行ipynb格式的
代码



Python 3 (invkernel)

- 左侧“文件管理”，能够查看个人文件；后续上传的文件必须确保位于挂载目录下！！
- 打开终端，使用命令解压文件、安装环境底层配置，以及执行python代码文件。



制作镜像

ailab

模型开发

开发环境

训练任务

模型服务

推理服务

我的资产 ①

我的模型

镜像仓库 ②

镜像仓库

镜像管理 导入日志 分组管理

+ 镜像导入

名称	版本数	镜像地址	所属分组
暂无镜像, 请先创建分组 ③			

+ 新建分组 ①

新建分组

名称 ② group 5/10

镜像仓库容量 ③ 50 GB 可分配: 50GB

取消 确定 ④

oe11

9d5883d78066

运行中

l4-lbd-k100ai-jupyterlab-pytorch:2.4.1-bnbne
w-ubuntu22.04-dtk25.04-py3.10-devel-noteb
ook


dcu 节点数:1
GPU:k100*1 | CPU:6核 | 内存:120GB

2025-08-07 08
2025-08-07 11

详情 | Mlab | 制作镜像

适用于用户在环境的终端执行过安装命令，为了方便下次预约使用时无需再次安装；如果没有安装过，则不需要制作镜像。

- 需要先创建分组，进入“我的资产”->“镜像仓库”，点击“创建分组”，设置名称和容量；
- 点击开发环境的“制作镜像”，选择分组名称，设置版本号0.0.1，点击确定。



制作镜像

制作镜像

若要用于推理服务需安装kserve，安装命令`pip install --no-cache-dir kserve[storage]==0.13.0`

选择分组

① group

[新建分组](#)

镜像名称

l4-lbd-k100ai-jupyterlab-pytorch

版本

② 0.0.1

描述

(选填)

0/255

是否更换当前环境镜像 ☐ 否

*可在镜像制作完成后至列表操作更换当前环境镜像

取消

③

确定



镜像管理

导入日志

分组管理

+ 镜像导入




名称



l4-lbd-k100ai-jupyterlab...

- 耐心等待“镜像制作中”的提示完成；如果时间很长，需要耐心等待，因为镜像很大。也不要刷新网页，这样会中断制作；
- 镜像制作完成，进入“我的资产” -> “镜像仓库”，查看个人镜像。



□ 再次预约开发环境

基于上次的环境配置继续配置或训练时，选择“我的镜像”创建，其他选项不变。

☐

oe

ec65cb53cc43

• 已回收

I4-lbd-k100ai-jupyterlab-pytorch:2.4.1-bnbne

w-ubuntu22.04-dtk25.04-py3.10-devel-noteb

ook

dcu 节点数:1

GPU:k100*1 | CPU:6核 | 内存:120GB

2025-08-06 23

2025-08-07 00

详情

更多 ▾

恢复

审计记录

删除

开发环境 / 新建环境

共 3 条

10条/页 ▾

<

1

>

用户名

root用户远程SSH到环境进行管理

密钥对

请选择密钥对

*需创建密钥对才可访问开发环境

环境设置

镜像

平台镜像

我的镜像

推送镜像

GPU



I4-lbd-k100...



人工智能时代的企业持续创新平台

The Platform for Digital Transformation & Innovation

谢谢



上海殷泊信息科技有限公司



Anchora Information Technologies, Ltd.



www.mopaas.com