

PORTFOLIO CONTEXT

Далир Мансуров — Веб-дизайнер и разработчик

Полный контекст проекта для Claude Code / VS Code

Параметр	Значение
Файл	portfolio_2.html
Ветка	claude/fix-portfolio-issues-dc632
GitHub Pages	https://mansurovdalir09-lang.github.io/-/portfolio_2.html
Стек	Чистый HTML / CSS / JS (без фреймворков)
Язык	Двуязычный: RU + AR (RTL)
Email	mansurov.dalir09@gmail.com

1. СПИСОК ИСПРАВЛЕНИЙ

БАГ #1 — Пустой экран на iOS Safari

Проблема	Решение
Элементы <code>.hero-h1</code> , <code>.hero-tag</code> , <code>.hero-sub</code> , <code>.hero-ctas</code> , <code>.hero-stats</code> имели <code>opacity:0</code> из-за <code>animation-fill-mode:both</code> . JS падал раньше анимации → элементы оставались невидимыми навсегда.	Добавить базовый <code>opacity:1</code> . Анимации запускать через класс <code>.js-loaded</code> который JS добавляет на <code>body</code> после загрузки.

БАГ #2 — Uncaught Script Error (все анимации сломаны)

Проблема	Решение
<code>canvas.getContext("2d")</code> вызывался без проверки на <code>null</code> . Если <code>canvas</code> не найден — JS падает, счётчики = 0, <code>IntersectionObserver</code> не инициализируется.	<code>const ctx = canvas ? canvas.getContext("2d") : null;</code> Все функции <code>shredder</code> проверяют: <code>if(!ctx) return;</code>

БАГ #3 — JS без try/catch

Проблема	Решение
Любая ошибка в JS ломает весь сайт.	Обернуть весь код в DOMContentLoaded + try/catch. В catch — fallback: принудительно показать весь контент.

БАГ #4 — mix-blend-mode на cursor → белый экран iOS

Проблема	Решение
Fixed position + mix-blend-mode на iOS Safari вызывает инверсию всего контента.	Убрать mix-blend-mode полностью. Курсор показывать только на desktop через @media (hover: hover) and (pointer: fine).

ДИЗАЙН #5 — Hero layout сломан на мобильном

Проблема	Решение
Hero-контент — двухколоночный grid. На мобиле нет переключения в 1 колонку.	@media (max-width: 900px): grid-template-columns: 1fr, padding-top: 120px, hero-stats: flex-direction: row flex-wrap: wrap

ДИЗАЙН #6 — СТА заголовки слипаются

Проблема	Решение
.cta-h2 имел line-height: 0.9 → слово "ПОГОВОРИМ" обрезалось на mobile.	line-height: 1.1; word-break: break-word; font-size: clamp(52px, 8vw, 110px)

ТЕКСТ #7 — Арабская версия: "НЕ МОЯ РАБОТА" не переводится

Проблема	Решение
Блок .big-no захардкожен в HTML без data-i18n.	В switchLang() добавить: bigNoEl.innerHTML = isAr ? "أل هذه ليست أغ رأسي" : "НЕ МОЯ РАБОТА"

ТЕКСТ #8 — Калькулятор: цены в рублях при AR

Проблема	Решение
При переключении на AR цены должны быть в риалах.	if(currentLang === "ar") { totalSAR = Math.round(total/25/100)*100; priceEl.textContent = " " + totalSAR.toLocaleString("ar-SA"); }

ТЕКСТ #9 — Счётчики остаются на 0

Проблема	Решение
Из-за JS crash (баг #2) IntersectionObserver не инициализировался.	После fix #2 должно заработать автоматически. Убедиться что data-count атрибуты присутствуют на элементах.

ТЕКСТ #10 — Арабская грамматика

Проблема	Решение
ي ن ت ط ع أ ب ج ت ل ه ذه / ض ا ي ر ل ا ي ف آ ر ه ش ت م ل ع ت و	ي ن ت ح ن م ب ج ت ل ه ذه / ض ا ي ر ل ا ي ف ر ه ش ١٠ ت م ل ع ت و

2. НОВЫЕ ПРАВКИ (приоритет)

#	Что исправить	Где	Как
A	Страна: "из Таджикистана" → "из России"	about_p1 в CONTENT (ru и ar)	В RU: "...разработчик из России" В AR: "ايسور نم روطم..."
B	Блок "Не моя работа" не работает	.nomy-item элементы	Добавить hover-анимацию зачёркивания или визуальный эффект при клике/hover
C	Имя на арабском — написано по-русски	.hero-h1 (id="heroH1")	В switchLang() → isAr: heroH1.innerHTML = 'ري ل ا د ف و ر و ص ن م'
D	Текст про Эр-Рияд — неверный	about_p2 в CONTENT	RU: "Провёл 10 месяцев в Эр-Рияде, изучая арабский язык" AR: "١٠ ت ي ض ق ة ب ر ع ل ا ل غ ل ل ا ل م ل ع ت ا ض ا ي ر ل ا ي ف ر ه ش"
E	Новый символ риала ﷲ (U+20C1)	updateCalc() функция	Использовать символ ﷲ Фоллбэк если не поддерживается: ل ا ي ر Проверить: document.fonts

3. JS — КЛЮЧЕВЫЕ ФРАГМЕНТЫ

3.1 — Hero анимация (FIX #1)

CSS: базовые состояния видимые:

```
.hero-h1, .hero-tag, .hero-sub, .hero-ctas, .hero-stats { opacity: 1; }  
.js-loaded .hero-h1 { animation: heroSlide 0.9s 0.1s ease forwards; }  
.js-loaded .hero-tag { animation: heroSlide 0.9s ease forwards; }
```

```
@keyframes heroSlide {
  from { opacity: 0; transform: translateY(24px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
```

JS: добавить класс после загрузки:

```
window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  try {
    document.body.classList.add("js-loaded"); // FIX #1
    // ... весь остальной код ...
  } catch(e) {
    console.error(e);
    // fallback:
    document.querySelectorAll(".hero-h1,.hero-tag,.hero-sub,.hero-ctas,.hero-stats")
      .forEach(el => { el.style.opacity="1"; el.style.transform="none"; });
    document.querySelectorAll(".reveal").forEach(el => el.classList.add("visible"));
  }
});
```

3.2 — Canvas null check (FIX #2)

```
// БЫЛО (краш если canvas=null):
const canvas = document.getElementById("shredder-canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d"); // ← CRASH

// СТАЛО:
const canvas = document.getElementById("shredder-canvas");
const ctx = canvas ? canvas.getContext("2d") : null;
// В каждой функции shredder:
function drawShredder() {
  if (!ctx) return;
  // ...
}
```

3.3 — switchLang() — полный список изменений

```
function switchLang(lang) {
  var isAr = lang === "ar";
  document.body.classList.toggle("lang-ar", isAr);

  // data-i18n элементы
  document.querySelectorAll("[data-i18n]").forEach(el => {
    var key = el.getAttribute("data-i18n");
    if (CONTENT[lang][key]) el.innerHTML = CONTENT[lang][key];
  });

  // FIX #7: bigNoEl
  var bigNoEl = document.getElementById("bigNoEl");
  if (bigNoEl) {
    bigNoEl.innerHTML = isAr
      ? '<span style="color:var(--rust);">ال</span> هذه لبقأ عي راشم ال'
      : '<span>НЕ</span> МОЯ РАБОТА';
  }

  // FIX C: имя на арабском
```

```

var heroH1 = document.getElementById("heroH1");
if (heroH1) {
  heroH1.innerHTML = isAr
    ? '<span class="accent">ريلا</span><br>'
    + '<span class="accent">ف وروص نم</span>'
    : '<span class="accent">ДАЛИР</span><br>'
    + '<span class="accent">МАН</span>'
    + '<span class="ghost">СУРОБ</span>';
}

updateCalc();
}

```

3.4 — Калькулятор: SAR + новый символ риала (FIX #8 + E)

```

// Новый символ риала (Unicode U+20C1, утверждён 20.02.2025)
var RIYAL_SYMBOL = "\u20C1"; // ﷼

function updateCalc() {
  var total = calcBase + calcExtras;
  var priceEl = document.getElementById("calcPrice");
  if (!priceEl) return;

  if (currentLang === "ar") {
    var totalSAR = Math.round(total / 25 / 100) * 100;
    priceEl.textContent = RIYAL_SYMBOL + " "
      + totalSAR.toLocaleString("ar-SA");
  } else {
    priceEl.textContent = total.toLocaleString("ru-RU") + " ₽";
  }
}

```

3.5 — CSS cursor (FIX #4, без mix-blend-mode)

```

/* ПО УМОЛЧАНИЮ — курсор скрыт */
#cursor, #cursor-ring { display: none; }

/* ТОЛЬКО desktop с hover */
@media (hover: hover) and (pointer: fine) {
  body { cursor: none; }
  #cursor {
    display: block;
    background: var(--gold);
    /* НЕТ mix-blend-mode! */
  }
}

```

4. ТЕКСТЫ (CONTENT объект)

4.1 — About секция

Ключ	RU текст	AR текст
about_p1	Веб-дизайнер и разработчик из России. Специализируюсь на создании сайтов, которые не просто красиво выглядят — они работают на бизнес.	ايسورنم عقاوم روطمو ممصم ال عقاوم ءاشن إ ي ف صصختم لمعت لب — بسحف ةليمح و دب لمعالم حل اصل
about_p2	Провёл 10 месяцев в Эр-Рияде, изучая арабский язык. Этот опыт дал мне глубокое понимание культуры и требований ближневосточного рынка.	ضاي رلا ي ف روهش ١٠ تيضق هذه .ةب رعلال ةللل مّلت اقيمعاًمه ف ينحتنم ةبرحتل قوسلال تابلطتم و ةفاقثلل ةيسوأو قرشلل

4.2 — Hero h1 (имя)

Язык	HTML
RU	ДАЛИР МАНСУРОБ</td>
AR	دري لاد ف وروصنم</td>

4.3 — Арабская грамматика (FIX #10)

Было (неверно)	Стало (верно)
ضاي رلا ي ف ارهش	ضاي رلا ي ف روهش ١٠
ينتطع ةبرحتل هذه	ينحتنم ةبرحتل هذه
تملعتو	تملّعتو

5. ЦЕНЫ И КОНТАКТЫ

Цены калькулятора (RUB)

Тип сайта	Цена RUB	Цена SAR (÷25)	Срок
Лендинг	50 000 ₺	2 000 ﷲ	10 дней
Интернет-магазин	100 000 ₺	4 000 ﷲ	21 день

Корпоративный сайт	130 000 ₪	5 200 ⏰	28 дней
Двуязычный AR/RU	85 000 ₪	3 400 ⏰	17 дней

Контакты (правильные ссылки)

Канал	Ссылка / значение
WhatsApp	https://wa.me/79513894443
Telegram	https://t.me/Dalir37
Instagram	https://www.instagram.com/mansurov.dalir2018/
Email	mansurov.dalir09@gmail.com

6. НОВЫЙ СИМВОЛ САУДОВСКОГО РИАЛА

Параметр	Значение
Символ	ﷲ (Saudi Riyal Sign)
Unicode код	U+20C1
Unicode версия	17.0 (сентябрь 2025)
Дата утверждения	20 февраля 2025, король Салман
JS escape	<code>\u20C1</code>
Направление	LTR и RTL (в отличие от Ɱ U+FDFF)
Фоллбэк	ل.ا.ي.ر (если шрифт не поддерживает U+20C1)
Курс к рублю	1 SAR ≈ 25 RUB

Использование в коде:

```
var RIYAL = "\u20C1"; // Ɱ

// Проверка поддержки (опционально):
function getRiyalSymbol() {
  // U+20C1 в Unicode 17.0 — поддержка постепенная
  // Используем как есть, браузеры обновятся
  return "\u20C1";
}

// В updateCalc():
priceEl.textContent = getRiyalSymbol() + " " + totalSAR.toLocaleString("ar-SA");
```

7. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

Технология	Использование
HTML5	Семантическая разметка, без фреймворков
CSS3	Переменные, Grid, Flexbox, @media, @keyframes
Vanilla JS	ES5/ES6, IntersectionObserver, DOM manipulation
Google Fonts	Inter, Bebas Neue, Cormorant Garamond, Noto Kufi Arabic
i18n система	CONTENT объект + data-i18n атрибуты
switchLang(ru ar)	Переключение языка, direction:rtl через .lang-ar на body
IntersectionObserver	Reveal анимации + счётчики при прокрутке
Canvas API	Shredder эффект (опциональный), с null-проверкой

8. ЧЕК-ЛИСТ ТЕСТИРОВАНИЯ

#	Тест	Ожидаемый результат
1	Открыть в iOS Safari	Тёмный фон + заголовок ДАЛИР МАН виден сразу (не пустой экран)
2	Нажать ببيع	RTL layout, все тексты на арабском, имя "ريالاد" "ف وروصنم"
3	Калькулятор → AR	Цены в ﷻ риалах (50000ﷻ → 2000 ﷻ)
4	Секция "Не моя работа" → AR	Заголовок меняется на "عراشمل هذه لبقأ ال"
5	Прокрутить до статистики	Счётчики анимируются: 3, 3, 8
6	Мобильный 375px	Hero — 1 колонка, статистика в строку
7	Проверить About секцию	"из России", "изучая арабский язык в Эр-Рияде"
8	Desktop hover на cursor	Кастомный курсор без инверсии контента