



LLM Monitor

Guide d'utilisation du logo

INTÉGRATION · COMMUNICATION · MARKETING

Version 1.0 · septembre 2026

Fichiers : /logo-export

LE SYMBOLE

Une mire : quatre segments, une pupille

viewBox 0 0 100 100



Géométrie officielle

Épaisseur de trait	7.2
--------------------	-----

Rayon de la pupille	10.6
---------------------	------

Tirets / intervalles	34.6 / 21.885
----------------------	---------------

Décalage des tirets	-4.7
---------------------	------


Extrémités	round
------------	-------

La période des tirets (56,485) vaut exactement le quart du périmètre : les quatre ouvertures tombent sur les pointes. Modifier une seule de ces valeurs casse la symétrie.

COULEURS

Deux verts, une encre, un blanc


Aucune autre teinte



Vert produit

#117D67


Le logo sur fond clair. Teinte par défaut.



Vert menthe

#2EBE9B


Uniquement sur fond sombre. Jamais sur blanc.



Encre

#0E1A17

Le nom, et le monochrome noir (presse, fax, gravure).



Blanc

#FFFFFF

Monochrome sur photo, vidéo ou aplat de couleur.

TYPOGRAPHIE

Sora 600, approche resserrée

-0,035 em

Le nom

LLM Monitor

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 . & é —

LLM Monitor LLM Monitor
approche 0 – trop lâche -0,035 em – officiel

Réglages exacts

Police	Sora
Graisse	600 · SemiBold
Approche	-0,035 em
Corps	0,58 X
Casse	LLM Monitor

Autour du logo

- Instrument Sans — texte courant, interfaces, présentations.
- IBM Plex Mono — libellés techniques, chiffres, mentions.
- Sora — réservée au nom et aux titres. Jamais en texte courant.

DÉCLINAISONS

Trois formes, pas une de plus

Sora 600 · -0,035 em

Horizontal par défaut



En-têtes, sidebar, site, signatures, présentations.
C'est la version à utiliser si vous hésitez.

Empilé format étroit



Posts sociaux carrés, couvertures,
kakémonos, écrans de chargement.

Symbole



Favicon, avatar, app, barre
repliée. Seulement si le nom
est déjà lisible ailleurs.

PROPORTIONS

Tout se mesure en X

X = hauteur du symbole



zone teintée = 0,22 X · pointillé = zone de protection 0,5 X

Les quatre règles

Espace picto / nom — 0,22 X. Ni collé, ni détaché.

Corps du nom — 0,58 X, Sora 600, approche -0,035 em.

Alignement — centre du symbole sur le milieu de la hauteur capitale, pas sur la ligne de base.

Zone de protection — 0,5 X libre sur les quatre côtés : aucun texte, trait, bord de page ni autre logo.


En version empilée : espace 0,45 X, nom à 0,41 X, centrage optique commun.

ZONE DE PROTECTION

0,5 X de vide sur les quatre côtés

X = hauteur du symbole

Lockup horizontal



la marge se mesure depuis le rectangle englobant du logo, pas depuis le picto

Symbole seul



Même règle sans le nom : 0,5 X, soit la moitié du côté du carré. Un favicon ou un avatar garde donc une marge interne.

RIEN N'ENTRE DANS LA ZONE

Texte, filet, image, bord de page, marge de reliure, autre logo, bouton. En cas de cohabitation avec un logo partenaire, la marge se mesure sur le plus grand des deux.

TAILLES

Le trait compense la petite taille

64 → 16 px

Rampe d'épaisseur `stroke-width` par palier



64 px
7.2



48 px
7.2



32 px
8.5



24 px
8.5



16 px
10

Sous 24 px, épaississez le trait et le point. Un favicon 16 px dessiné avec 7,2 devient une tache grise.

ÉCRAN

120 px de large

Minimum pour le lockup horizontal.
Symbole seul : 16 px.

PRINT

28 mm de large

Minimum pour le lockup. Symbole seul :
6 mm.

SOUS LE MINIMUM

Symbole seul

On retire le nom plutôt que de le rendre illisible.

FONDS

Quatre fonds autorisés

Contraste 4,5:1 minimum



LLM Monitor

Blanc

picto #117D67 · nom
#0E1A17



LLM Monitor

Sable

#ECEEEB · mêmes couleurs



LLM Monitor

Encre

picto #2EBE9B · nom
#FFFFFF



LLM Monitor

Aplat vert · photo

tout en #FFFFFF

INTERDITS

À ne jamais faire

6 cas



- × Étirer ou écraser. Le symbole reste carré, le lockup garde son ratio.



- × Recolorer. Quatre couleurs existent, aucune autre. Pas de dégradé.



- × Faire tourner. Les pointes sont toujours en haut, en bas et sur les côtés.



- × Coller le nom au picto, ou l'en éloigner. C'est 0,22 X.



- × Retaper le nom dans une autre police. Utilisez le fichier fourni.



- × Ombres, contours, biseaux — et vert sur fond moyen, contraste insuffisant.

Quel fichier prendre

[/logo-export](#)

SVG — source, à utiliser par défaut

llm-monitor-symbole-fond-blanc.svg	fond blanc inclus
llm-monitor-symbole-fond-noir.svg	fond encre inclus
llm-monitor-symbole-vert.svg	transparent·#117D67
llm-monitor-symbole-encre.svg	transparent·#0E1A17
llm-monitor-symbole-blanc.svg	transparent·#FFFFFF

Le SVG s'agrandit sans perte : une seule version pour le web, le print et la broderie.

PNG — si le SVG est refusé

llm-monitor-lockup-fond-blanc.png
llm-monitor-lockup-fond-noir.png
llm-monitor-empile-fond-blanc.png
llm-monitor-empile-fond-noir.png
llm-monitor-symbole-fond-blanc.png
llm-monitor-symbole-fond-noir.png

Très haute définition, à réduire uniquement. Ne jamais agrandir un PNG, ni le réenregistrer en JPG.

BESOIN D'UN AUTRE FORMAT

EPS, PDF vectoriel, version brodée ou gravée : demandez, ne recréez pas.

Le code à copier

SVG inline

Symbole

```
<svg viewBox="0 0 100 100" width="32" height="32" fill="none">
  <rect x="20" y="20" width="60" height="60" rx="8"
    transform="rotate(45 50 50)"
    stroke="currentColor" stroke-width="7.2"
    stroke-linecap="round"
    stroke-dasharray="34.6 21.885"
    stroke-dashoffset="-4.7" />
  <circle cx="50" cy="50" r="10.6" fill="currentColor" />
</svg>
```

Le picto hérite de la couleur du texte parent : une seule balise pour le thème clair et le thème sombre.

Lockup

```
.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.22em; /* × hauteur picto */
  font-family: Sora;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.035em;
}
```

Trois réflexes

Favicon — SVG + PNG 32 et 180 px, trait épaissi à 10.

Accessibilité — nom en texte réel ; picto en aria-hidden.

E-mail — PNG en largeur fixe, jamais de SVG (Outlook).

ANIMATION

Le symbole comme indicateur de chargement

CSS · 2,6 s

Quarts de tour




Version officielle. Rotation en paliers de 90°, la pupille respire.

Balayage



Les segments glissent le long du losange, le cadre ne bouge pas. Traitements longs, analyse en cours.

Tracé · sur encre



Les segments se rétractent puis se redéploient. Transitions courtes, moins d'une seconde d'attente.

Règles. Une seule animation par écran. Le symbole seul, jamais le lockup complet. Rien ne s'anime au survol d'un logo. Respectez `prefers-reduced-motion` : on affiche le symbole fixe.

```
@keyframes mireSpin {  
  0%,14% { transform: rotate(0deg) }  
  36%,50% { transform: rotate(90deg) }  
  72%,86% { transform: rotate(180deg) }  
  100% { transform: rotate(270deg) }  
}
```

Produire les trois loaders

1 balise · 3 classes

HTML identique pour les 3

```
<div class="lm-loader spin"
  role="status" aria-label="Chargement">
  <svg viewBox="0 0 100 100"
    width="48" height="48" fill="none">
    <g class="lm-ring">
      <rect x="20" y="20" width="60"
        height="60" rx="8"
        transform="rotate(45 50 50)"
        stroke="currentColor"
        stroke-width="7.2"
        stroke-linecap="round"
        stroke-dasharray="34.6 21.885"
        stroke-dashoffset="-4.7" />
    </g>
    <circle class="lm-dot" cx="50" cy="50"
      r="10.6" fill="currentColor" />
  </svg>
</div>
```

CSS · les déclencheurs une classe = un effet

```
.lm-loader      { color: #117D67 }
.lm-loader.on-ink { color: #2EBE9B }
.lm-ring, .lm-dot { transform-origin: 50% 50% }

/* 1 · quarts de tour – version officielle */
.spin .lm-ring { animation: mireSpin 2.6s cubic-bezier(.7,0,.3,1) infinite }
}
.spin .lm-dot  { animation: mirePulse 2.6s ease-in-out infinite }

/* 2 · balayage */
.scan rect     { animation: mireScan 2.6s linear infinite }

/* 3 · tracé */
.draw rect     { animation: mireDraw 2.2s ease-in-out infinite }
.draw .lm-dot  { animation: mirePulse 2.2s ease-in-out infinite }
```

Le picto hérite de `currentColor` : la classe `on-ink` suffit à passer le loader sur fond sombre.

Keyframes, JavaScript, accessibilité

à copier tel quel

CSS · les keyframes valeurs issues du symbole

```
@keyframes mireSpin {
  0%,14%{transform:rotate(0deg)}    36%,50%{transform:rotate(90deg)}
  72%,86%{transform:rotate(180deg)} 100%{transform:rotate(270deg)}
}
@keyframes mirePulse {
  0%,100%{transform:scale(1);opacity:1}
  50%    {transform:scale(.6);opacity:.5}
}
@keyframes mireScan {
  from{stroke-dashoffset:-4.7} to{stroke-dashoffset:-61.185}
}
@keyframes mireDraw {
  0%,100%{stroke-dasharray:2 54.485;opacity:.55}
  50%    {stroke-dasharray:34.6 21.885;opacity:1}
}
```

Le balayage part de -4.7 et parcourt exactement une période de tirets (56,485) : la boucle est invisible.

JavaScript facultatif

```
/* L'effet est 100 % CSS. Le JS ne sert qu'à afficher le loader. */

const loader =
  document.querySelector('.lm-loader');

async function withLoader(run) {
  loader.hidden = false;
  try { return await run(); }
  finally { loader.hidden = true; }
}

withLoader(() => fetch('/api/audit'));
```

OBLIGATOIRE

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .lm-loader * { animation: none }
}
```

Sept lignes à vérifier avant de publier

01 Le fichier vient bien de /logo-export, il n'a pas été redessiné.

02 La couleur correspond au fond : vert produit sur clair, menthe sur encre, blanc sur photo.

03 Le ratio est intact : rien n'est étiré, ni tourné.

04 La zone de protection de 0,5 X est libre.

05 La taille est au-dessus du minimum : 120 px ou 28 mm de large.

06 Sous 24 px, le trait a bien été épaissi.

07 Aucun effet ajouté : pas d'ombre, de contour, de dégradé.



Un doute, un support non couvert, un besoin de format : demandez avant de publier.