

App sailgreece-router muss IMMER einen kompletten round-trip routen also

abfahrt 8.8 (samstag nachmittag alimos)

Ankunft 19.8 (Freitag nachmittag animos)

Ziel ist es im rahmen dieses round-trips soweit wie möglich nach Süden zu kommen also bis nach Santorin und/oder Amorgos...idealerweise santorin am 15.8 wegen übernahme der gäste und Amorgos am 14.8....diese Zielplanung geht allerdings nur bei optimalen Windbedingungen da dies Planung der Faustformel bei meltemi 2/3 der zeit für die Rückkehr einplanen widerspricht...

Eine törnplanung im sardonischen golf ist daher KEINE option...

Wegen des meltemi der oft sehr stark von Nord nach Süd weht...ist einem uU der Rückweg verbaut, dh es ist unmöglich mit einem Katamaran gegen 35 kn wind Gegenan zu kreuzen...

Daher gilt die daumenregeln, dass man die hälfte des trips in 1/3 der Zeit schaffen sollte.

Die Entscheidung wie weit man nach Süd fährt also ob man es zb bis santorin oder Amorgos schafft hängt also ausschließlich davon ab, wann man ein Wetterfenster hat um gegen den wind wieder nach Norden zurückzukommen....

Wenn ich also in den Wettervorhersagen an tag 1 sehe, dass der sind zb tag 5-8 ein Wetterfenster hat um nach Norden zurückzukehren dann muss ich dieses wetterfenster nutzen für die Rückkehr nutzenund bis zum einem Hafen kommen, an dem ich auch bei meltemi = starken nordwind gegen den ggf starken wind in 4 tagen bis nach alimos zurück kommen.. So plane ich meine initial mein route an tag 1 und dann pass ich die route jeden tag an...entweder das Fenster wird besser oder schlechter oder es verschiebt sich...

Wenn also sich also tag 7-9 eine Wetterfenster für die Rückkehr nach Norden hat, dann muss ich dass nutzen und AM ende von tag 9 bis zum einem Hafen kommen, an dem ich auch bei meltemi = starken nordwind gegen den ggf starken wind in 2 tagen bis nach alimos zurück komme....

Wenn ich an tag 1 überhaupt kein Wetterfenster für die Rückkehr nach Norden sehe, dann plane ich meine trip so, dass ich auch bei 11 tagen meltemi zurück nach alimos komme... wenn sich dann an tag 5 trotzdem noch ein Fenster mit leichterem wind öffnet, dann plane ich ab dann welche Optionen ich noch in die kyladen in den verbleibenen 6 tagen habe....

An tag 7 des trips, also am mittag des 15.8 landen noch 2 Gäste am Flughafen von santorin, welche wir aufnehmen müssen...dh. zentrales planungsziel wäre es diese gäste dort aufnehmen zu können und noch einen sicheren Rücktrip zu haben....dies ist allerdings nur bei optimalen wetterbedingungen möglich, da diese Planung fundamental der regel 2/3 der zeit für die Rückkehr einplanen widerspricht...dh höchstwahrscheinlich wäre eine übernahme der gaste in paros möglich, so dass diese dann die fahre von Santorin nach Paros nehmen.. und in Paros

am Abend des 15.8m zusteigen....

diese Routing logik ist bisher in der app noch nicht sauber implementiert...

Folgende Probleme:

A.) ROUTEN-OPTIONEN

> die derzeit auswählbaren Routen sind keine geplanten Round-trips, sondern Segmente (zb Saronische Schwachwind-Alternative zeigt einen 3 Tages trip bis hydra), obwohl ein 11 Tages trip bis zurück nach alimos basierend auf den Rahmenbedingungen geplant werden soll:

- 1.) soweit wie möglich nach Süden bis max südlichster Punkt Santorin
- 2.) sichere Rückkehr nach alimos möglich, dh. Keine schläge höher als 65 grad gegen den wind bei über 25 knoten
- 3.) keine gewaltmärsche, dh grundsätzlich nicht länger als 6 -7 stunden am tag, Nachtsegeln nur wenn wegen des meltemi also Rückkehr option zwingend erforderlich um Santorin oder Amorgos zu erreichen und maximal 2 nachtörns in 11 tagen und in der 2 Woche und nur wenn aus strategischen routing gründen zwingend nötig um nach Norden und nur wenn wind unter 10 knoten...
- 4.) Routing entlang der vordefinierten best practices routen-varianten wie

1. Athen (alimos) – Sounion (22 sm)

2. Sounion – Kea (15 sm)

3. Kea – Mericha/Kythnos (19 sm)

4. Mericha/Kythnos – Serifos (31 sm)

5. Serifos – Kamares/Sifnos (9 sm)

6. Kamares/Sifnos - Milos (24 sm)

7. Polyaigos - Paroikia/Paros (33 sm)

8. Paroikia/Paros - Naoussa/Paros (10 sm)

9. Naoussa/Paros - Ermoupolis/Syros (24 sm)

10. Ermoupolis/Syros (24 sm) - Loutra/Kythnos (27 sm)

11. Loutra/Kythnos - Athen (48 sm)

Oder

1. Athen – Vouraki/Kea (37 sm)

2. Vouraki/Kea– Ermoupolis/Syros (34 sm)

3. Ermoupolis/Syros - Tinos – Mykonos (21 sm)

4. Mykonos – Naoussa/Paros (20 sm)

5. Naoussa/Paros – los (32 sm)

6. los – Santorini (21 sm)

7. Santorini – Folegandros (25 sm)

8. Folegandros – Adamas/Milos (34 sm)

9. Adamas/Milos – Kamares/Sifnos (24 sm)

10. Kamera/Sifnos – Livadi/Serifos (12 sm)

11. Livadi/Serifos - Mericha/Kythnos (21 sm)

12. Mericha/Kythnos – Athen (45 sm)

B.) Routing-Logik nicht nachvollziehbar

> die derzeit bei den aktuellen wind-bedingungen vorgeschlagene Route Saronische Schwachwind-Alternative zeigt einen 3 Tages trip bis hydra, die routing-Logik bleibt nicht nachvollziehbar.

1.) warum an tag nur 3,1 stunden segeln..? Welcher Wind aus welcher Richtung führt nach dem polar Diagramm dazu, dass man die 17sm nach Ägina in der Etappen karte „Etappe 1“ in 3,1h stunden schafft? Handelt es sich nur um die reine Segelzeit? sind die 17sm die direkte strecke oder gibt es waypoints und segment mit unterschiedlichen Windstärken / Windwinkeln und Bootsgeschwindigkeiten? dass sollte in der Etappen karten transparent ausgewiesen werden

2.) die etappen-korten zeigt Insel zu Insel routing also Athen (basis) nach Ägina..und eine grüne ampel der ausgangs- und endlhafen ist fix Athen marina alimos...

3.) die etappen-korten zeigt Insel zu Insel routing also Athen (basis) nach Ägina..und eine grüne ampel für die jeweilige Insel...die grüne ampel bezieht sich jedoch auf den tageszielhafen..dh. eine bestimmter Liegeplatz oder Hafen einer Insel sollte eine ampel haben (grün /gelb /rot)

C.) UI /UX der App

1.) die app sollte ein routing für die 11 tage (wie oben definiert) vorschlagen...

2.) der skipper sollte aber in der lage sein jede vorgeschlagene Etappe zu editieren, also entweder für den jeweiligen tag eine andere Insel oder eine anderen Hafen auf dieser Insel als Tagesziel festsulegen...

3.) wenn der skipper die vorgeschlagene Planung editiert, dann muss der gesmte round trip entsprechend neu berechnet werden....

D.) Insel und Häfen Cards in der App

Jede jeder Hafen in den Etappen cards sollte mit einem mouseover oder einem klick mit allen verfügbaren meta informationen aus dem research und /dem routing hinterlegt sein (geschützt für welche Windrichtungen, Ankerplätze / Einkaufs und Tankmöglichkeiten etc)

E.) Anzeige des round-trips auf der karte

Der jeweils aktuell berechnete round trip sollte auf der karte als overlay angezeigt werden ..die bisher zurückgelegte strecke als grüne durchgezogene Linie, die geplante route als gestrichelte Linie...alle 11 geplante Etappen sollen eine Etppen zahl haben also Zielinsel tag 1 eine 1 und der Endhafen marina alimos eine 11.damit man den round trip und die jeweiligen Tages Etappen erkennte.. soweit aufgrund a.) schlechter bisheriger Planung b.) manueller Veränderung der Planung durch den skipper c.) Veränderung der der Planung zugrunde liegenden wetterbedingungen der verbleibende Resttrip nach alimos nicht mehr oder eventuelle nicht mehr innerhalb der vorgegebenen routing-kriterien möglich ist, also 2.) keine sichere Rückkehr nach alimos möglich, ohne schläge höher als 65 grad gegen den wind bei über 25 knoten, und/oder Eine Rückkehr nur mit seglerischen gewaltmärsche, dh länger als 6 -7 stunden

pro tag bzw nur mit Nachtsegeln möglich ist, dann wird der geplante gestrichelte restliche Rücktrip gelb (eventuell nicht möglich) oder mit Sicherheit nicht möglich (dann rot)

F.) Zusätzliche Routen-Optionen

Die App sollte ergänzend eine kleine sinnvolle Anzahl alternative Routen anzeigen, die optional auswählbar sind und die dann erst angezeigt und dann vom Skipper als neue geplante route eingescheckt werden. Wenn dies passiert wird die alternative route die neue Hauptroute

G.) Hafen Ampel - System

Derzeit werden für alle Häfen /buchren des gesamten trips das ampel system der Häfen eingeblendet.. die app sollte immer nur pro Etappe die Häfen / Buchten mit ampel anzeigen also aktueller Standort / Insel und per Etappen card geplanter ziel Insel mit Häfen, um die karte nicht zu überfrachten (mich interessiert ja nur welche insel und welchen Hafen ich heute anlaufen und nicht was in 5 tagen ist...

H.) überflüssig buttons / boxen

GPS abfrage kann einmal beim aufrufen der app erfolgen und es braucht dafür keinen button)

Törntag kann die app selber erkennen, sie kann das Datum abfragen und die app kennt anfangs und Endtag des trips

Es braucht keine header select box für verfolgte Optionen.. sondern es gibt einen geplanten round trip der vom skipper in den ertappen cards oder über Routen Optionen editiert werden kann



