

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13408153	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 07:25
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043200023^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : CABRAL, ROCIO	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Recuento de Glóbulos Blancos Método: Citometría de flujo fluorescente	1.2	10 ³ /μL	4.0 - 10.0 10 ³ /μL
Hemograma			
Tipo de muestra: Sangre entera con EDTA			
Recuento de Glóbulos Blancos Método: Citometría de flujo fluorescente	1.2	10 ³ /μL	4.0 - 10.0 10 ³ /μL
Recuento de Glóbulos Rojos Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico	2.4	10 ⁶ /μL	4.5 - 5.5 10 ⁶ /μL
Hemoglobina Método: SLS libre de cianuro	7.0	g/dL	13.0 - 17.0 g/dL
Hematocrito Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico	20	%	40 - 50 %
Valor crítico informado			
V.C.M.	86	fl	83 - 101 fl
H.C.M.	30	pg	27 - 32 pg
C.H.C.M.	35	g/dL	31 - 36 g/dL
R.D.W.	13.9	%	11.6 - 14.0 %
Fórmula Leucocitaria Porcentual			
Neutrófilos Método: Citometría de flujo fluorescente	20.0	%	40 - 80 %
Eosinófilos Método: Citometría de flujo fluorescente	0.0	%	1 - 6 %
Basófilos Método: Citometría de flujo fluorescente	0.0	%	0.0 - 2.0 %
Linfocitos Método: Citometría de flujo fluorescente	73.3	%	20 - 40 %
Monocitos Método: Citometría de flujo fluorescente	6.7	%	2 - 10 %
Formula Leucocitaria Absoluta			

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13408153	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 07:25
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043200023^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : CABRAL, ROCIO	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Rto absoluto de Neutrófilos	0.2	10 ³ /μL	2.0 - 7.0 10 ³ /μL
Valor crítico informado			
Rto absoluto de Eosinófilos	0.0	10 ³ /μL	0.0 - 0.5 10 ³ /μL
Rto absoluto de Basófilos	0.0	10 ³ /μL	0,0 - 0,1 10 ³ /μL
Rto absoluto de Linfocitos	0.9	10 ³ /μL	1.0 - 3.0 10 ³ /μL
Rto absoluto de Monocitos	0.1	10 ³ /μL	0.2 - 1.0 10 ³ /μL
Formula Leucocitaria			
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Neutrófilos	20.0	%	40 - 80 %
Eosinófilos	0.0	%	1 - 6 %
Basófilos	0.0	%	0.0 - 2.0 %
Linfocitos	73.3	%	20 - 40 %
Monocitos	6.7	%	2 - 10 %
Formula Leucocitaria Absoluta			
Rto absoluto de Neutrófilos	0.2	10 ³ /μL	2.0 - 7.0 10 ³ /μL
Valor crítico informado			
Rto absoluto de Eosinófilos	0.0	10 ³ /μL	0.0 - 0.5 10 ³ /μL
Rto absoluto de Basófilos	0.0	10 ³ /μL	0,0 - 0,1 10 ³ /μL
Rto absoluto de Linfocitos	0.9	10 ³ /μL	1.0 - 3.0 10 ³ /μL
Rto absoluto de Monocitos	0.1	10 ³ /μL	0.2 - 1.0 10 ³ /μL
Desviacion izquierda	4.2	%	Menor a 1.0 %
Recuento de plaquetas	21000	/μL	150000 - 410000 /μL
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13408153	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 07:25
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043200023^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : CABRAL, ROCIO	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
QUIMICA CLINICA			
Sodio plasmático Método: ISE indirecto	140	mEq/L	136 - 145 mEq/L
Potasio plasmático Método: ISE indirecto	3.4	mEq/L	3.5 - 5.1 mEq/L
Glucosa plasmática Método: Hexoquinasa	143	mg/dL	55 - 100 mg/dL
Urea plasmática Método: Ureasa.	48	mg/dL	13 - 43 mg/dL
A partir de Septiembre 2023 se ha modificado la metodología empleada y el intervalo de referencia			
Creatinina plasmática Método: Enzimático	0.71	mg/dL	0.73 - 1.18 mg/dL
<u>Tasa de filtrado glomerular estimado</u>			
Método: Fórmula CKD-EPI			
Tasa de filtrado glomerular estimado	134	mL/min/1.73 m ²	Mayor a 90 ml/min.
			60-89 ml/min: filtrado glomerular levemente disminuido. 30-59 ml/min: filtrado glomerular moderadamente disminuido. 15-29 ml/min: filtrado glomerular severamente disminuido. Menor a 15 ml/min: insuficiencia renal terminal.
La tasa de filtrado glomerular estimada no puede ser utilizada en pacientes: Menores de 18 años o mayores de 70 años, embarazadas, amputados, BMI menor a 18 o mayor a 40, dietas especiales, medicación nefrotóxica, pacientes con síndrome nefrótico.			
Acido Urico plasmático Método: Uricasa	4.3	mg/dL	3.7 - 7.7 mg/dL
Calcio plasmático Método: Arsenazo III	9.2	mg/dL	8.4 - 10.2 mg/dL

HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N°	: 13408153	OP
Paciente	: ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 07:25
DNI	: 45683086	Episodio/Movim. : 0043200023^0001
Solicitado por	: CABRAL, ROCIO	Historia Clínica : 0002201988
	Fecha de nacimiento : 26/04/2004	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
--	------------	----------	-----------------------

QUIMICA CLINICA

Fósforo plasmático	3.2	mg/dL	2.3 - 4.7 mg/dL
--------------------	-----	-------	-----------------

Método: Fosfomolibdato

Magnesio plasmático	1.7	mg/dL	1.6 - 2.6 mg/dL
---------------------	-----	-------	-----------------

Método: Enzimático

L.D.H. / Lactato deshidrogenasa plasmática	110	U/L	125 - 220 U/L
--	-----	-----	---------------

Método: Lactato a piruvato

A partir del 12 de Junio de 2026 la muestra utilizada es suero.

G.G.T. / Gammaglutamil transferasa plasmática	69	U/L	12 - 64 U/L
---	----	-----	-------------

Método: G-glutamyl-3-carboxi-4-nitroanilida

Hepatograma

Colesterol Total plasmático	138	mg/dL	Menor a 200 mg/dL
-----------------------------	-----	-------	-------------------

Método: Enzimático

A.S.T. / Aspartato aminotransferasa plasmática	26	U/L	5 - 34 U/L
--	----	-----	------------

Método: NADH sin piridoxal

A.L.T. / Alanina aminotransferasa plasmática	61	U/L	Menor a 55 U/L
--	----	-----	----------------

Método: NADH sin piridoxal

Bilirrubina Total plasmática	0.3	mg/dL	0.2 - 1.2 mg/dL
------------------------------	-----	-------	-----------------

Método: Sal de diazonio

Fosfatasa Alcalina plasmática	98	U/L	40 - 150 U/L
-------------------------------	----	-----	--------------

Método: Para-nitrofenil fosfato

A partir de Agosto 2025 se ha modificado la expresión de ciertas unidades para adecuarlas al idioma castellano, sin verse afectados los resultados informados.

Fecha de impresión: 10/09/2026 10:14

Este informe fue validado electronicamente por nuestros profesionales

Se utiliza el punto (.) como separador de decimales

Perdriel 74.
C1280AEB. Buenos Aires.
(5411) 4309-6400

www.hospitalbritanico.org.ar

El Hospital Británico, fundado en 1844,
es una asociación civil sin fines de lucro.