

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13439566	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 06/10/25 10:36
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043453597^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : SOLANO TORRES, ALEJANDRA JUDITH	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Recuento de Glóbulos Blancos Método: Citometría de flujo fluorescente	2.3	10 ³ /μL	4.0 - 10.0 10 ³ /μL
Hemograma			
Tipo de muestra: Sangre entera con EDTA			
Recuento de Glóbulos Blancos Método: Citometría de flujo fluorescente	2.3	10 ³ /μL	4.0 - 10.0 10 ³ /μL
Recuento de Glóbulos Rojos Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico	3.2	10 ⁶ /μL	4.5 - 5.5 10 ⁶ /μL
Hemoglobina Método: SLS libre de cianuro	9.3	g/dL	13.0 - 17.0 g/dL
Hematocrito Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico	27	%	40 - 50 %
V.C.M.	86	fl	83 - 101 fl
H.C.M.	29	pg	27 - 32 pg
C.H.C.M.	34	g/dL	31 - 36 g/dL
R.D.W.	16.9	%	11.6 - 14.0 %
Fórmula Leucocitaria Porcentual			
Neutrófilos Método: Citometría de flujo fluorescente	61.6	%	40 - 80 %
Eosinófilos Método: Citometría de flujo fluorescente	4.8	%	1 - 6 %
Basófilos Método: Citometría de flujo fluorescente	0.4	%	0.0 - 2.0 %
Linfocitos Método: Citometría de flujo fluorescente	3.1	%	20 - 40 %
Monocitos Método: Citometría de flujo fluorescente	30.1	%	2 - 10 %
Formula Leucocitaria Absoluta			
Rto absoluto de Neutrófilos	1.4	10 ³ /μL	2.0 - 7.0 10 ³ /μL

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13439566	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 06/10/25 10:36
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043453597^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : SOLANO TORRES, ALEJANDRA JUDITH	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Rto absoluto de Eosinófilos	0.1	10^3/μL	0.0 - 0.5 10^3/μL
Rto absoluto de Basófilos	0.0	10^3/μL	0,0 - 0,1 10^3/μL
Rto absoluto de Linfocitos	0.1	10^3/μL	1.0 - 3.0 10^3/μL
Rto absoluto de Monocitos	0.7	10^3/μL	0.2 - 1.0 10^3/μL
Serie Roja	Leve Anisocitosis		
Formula Leucocitaria			
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Neutrófilos	61.6	%	40 - 80 %
Eosinófilos	4.8	%	1 - 6 %
Basófilos	0.4	%	0.0 - 2.0 %
Linfocitos	3.1	%	20 - 40 %
Monocitos	30.1	%	2 - 10 %
Formula Leucocitaria Absoluta			
Rto absoluto de Neutrófilos	1.4	10^3/μL	2.0 - 7.0 10^3/μL
Rto absoluto de Eosinófilos	0.1	10^3/μL	0.0 - 0.5 10^3/μL
Rto absoluto de Basófilos	0.0	10^3/μL	0,0 - 0,1 10^3/μL
Rto absoluto de Linfocitos	0.1	10^3/μL	1.0 - 3.0 10^3/μL
Rto absoluto de Monocitos	0.7	10^3/μL	0.2 - 1.0 10^3/μL
Serie Roja	Leve Anisocitosis		
Desviacion izquierda	0.4	%	Menor a 1.0 %
Recuento de plaquetas	50000	/μL	150000 - 410000 /μL
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13439566	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 06/10/25 10:36
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043453597^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : SOLANO TORRES, ALEJANDRA JUDITH	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
QUIMICA CLINICA			
Sodio plasmático Método: ISE indirecto	137	mEq/L	136 - 145 mEq/L
Potasio plasmático Método: ISE indirecto	4.7	mEq/L	3.5 - 5.1 mEq/L
Glucosa plasmática Método: Hexoquinasa	97	mg/dL	55 - 100 mg/dL
Urea plasmática Método: Ureasa.	67	mg/dL	13 - 43 mg/dL
A partir de Septiembre 2023 se ha modificado la metodología empleada y el intervalo de referencia			
Creatinina plasmática Método: Enzimático	1.41	mg/dL	0.73 - 1.18 mg/dL
<u>Tasa de filtrado glomerular estimado</u>			
Método: Fórmula CKD-EPI			
Tasa de filtrado glomerular estimado	73	mL/min/1.73 m ²	Mayor a 90 ml/min.
			60-89 ml/min: filtrado glomerular levemente disminuido. 30-59 ml/min: filtrado glomerular moderadamente disminuido. 15-29 ml/min: filtrado glomerular severamente disminuido. Menor a 15 ml/min: insuficiencia renal terminal.
La tasa de filtrado glomerular estimada no puede ser utilizada en pacientes: Menores de 18 años o mayores de 70 años, embarazadas, amputados, BMI menor a 18 o mayor a 40, dietas especiales, medicación nefrotóxica, pacientes con síndrome nefrótico.			
Acido Urico plasmático Método: Uricasa	5.8	mg/dL	3.7 - 7.7 mg/dL
Calcio plasmático Método: Arsenazo III	9.6	mg/dL	8.4 - 10.2 mg/dL

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13439566	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 06/10/25 10:36
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043453597^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : SOLANO TORRES, ALEJANDRA JUDITH	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
--	------------	----------	-----------------------

QUIMICA CLINICA

Fósforo plasmático Método: Fosfomolibdato	3.9	mg/dL	2.3 - 4.7 mg/dL
---	-----	-------	-----------------

Magnesio plasmático Método: Enzimático	1.2	mg/dL	1.6 - 2.6 mg/dL
--	-----	-------	-----------------

Proteínas Totales plasmáticas Método: Biuret	7.1	g/dL	6.6 - 8.7 g/dl
--	-----	------	----------------

L.D.H. / Lactato deshidrogenasa plasmática Método: Lactato a piruvato A partir del 12 de Junio de 2026 la muestra utilizada es suero.	270	U/L	125 - 220 U/L
--	-----	-----	---------------

G.G.T. / Gammaglutamil transferasa plasmática Método: G-glutamyl-3-carboxi-4-nitroanilida	65	U/L	12 - 64 U/L
---	----	-----	-------------

Hepatograma

Colesterol Total plasmático Método: Enzimático	267	mg/dL	Menor a 200 mg/dL
--	-----	-------	-------------------

A.S.T. / Aspartato aminotransferasa plasmática Método: NADH sin piridoxal	26	U/L	5 - 34 U/L
---	----	-----	------------

A.L.T. / Alanina aminotransferasa plasmática Método: NADH sin piridoxal	26	U/L	Menor a 55 U/L
---	----	-----	----------------

Bilirrubina Total plasmática Método: Sal de diazonio	0.9	mg/dL	0.2 - 1.2 mg/dL
--	-----	-------	-----------------

Fosfatasa Alcalina plasmática Método: Para-nitrofenil fosfato	67	U/L	40 - 150 U/L
---	----	-----	--------------

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13439566	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 06/10/25 10:36
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043453597^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : SOLANO TORRES, ALEJANDRA JUDITH	

Resultados	Unidades	Valores de Referencia
------------	----------	-----------------------

BIOLOGIA MOLECULAR

Cargas Virales

Citomegalovirus - Carga Viral

Método: PCR real time

Citomegalovirus, Carga Viral	Menor a 1000UI/mL	Límite de detección: 100 UI/ml Límite de cuantificación: 1000 UI/ml
------------------------------	-------------------	--

A partir del mes de Mayo 2022 se han modificado las unidades.

Citomegalovirus, Carga Viral (Log)	Menor a 3
------------------------------------	-----------

Epstein Barr- Carga Viral

Método: PCR real time

Epstein Barr Virus, Carga viral	Menor a 1000UI/mL	Límite de detección: 100 UI/ml Límite de cuantificación: 1000 UI/ml
---------------------------------	-------------------	--

A partir del mes de Mayo 2022 se han modificado las unidades.

Epstein Barr Virus, Carga viral (Log)	Menor a 3
---------------------------------------	-----------

Adenovirus - Carga Viral

Método: Real Time PCR

Adenovirus, Carga viral	Menor a 1000Copias/mL	Límite de detección: 100 copias/ml Límite de cuantificación: 1000 copias/ml
-------------------------	-----------------------	--

Adenovirus, Carga viral (Log)	Menor a 3
-------------------------------	-----------

DROGAS

Dosaje de Drogas

Ciclosporina en sangre entera	280.60	ng/mL	90.00 - 320.00 ng/ml
-------------------------------	--------	-------	----------------------

Método: EQLIA

HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N°	: 13439566	OP	Fecha Recepción	: 06/10/25 10:36	
Paciente	: ADER, MANUEL		Episodio/Movim.	: 0043453597^0001	
DNI	: 45683086	Fecha de nacimiento	: 26/04/2004	Historia Clínica	: 0002201988
Solicitado por	: SOLANO TORRES, ALEJANDRA JUDITH				

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
DROGAS			

Dosaje de Drogas

Dosaje de Posaconazol	0.7	µg/mL	Nivel mínimo de valle 0.5 µg/mL.
-----------------------	-----	-------	----------------------------------

Método: Espectrometría de masa en tandem.

Los resultados provienen de un laboratorio de derivación.

A partir del 05 de Enero de 2023 se han modificado las unidades de medida.

A partir de Agosto 2025 se ha modificado la expresión de ciertas unidades para adecuarlas al idioma castellano, sin verse afectados los resultados informados.

Fecha de impresión: 10/09/2026 10:14

Este informe fue validado electronicamente por nuestros profesionales

Se utiliza el punto (.) como separador de decimales

Perdriel 74.

C1280AEB. Buenos Aires.

(5411) 4309-6400

www.hospitalbritanico.org.ar

El Hospital Británico, fundado en 1844,
es una asociación civil sin fines de lucro.