

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13518027	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 26/01/26 09:21
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0044063747^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : QUARCHIONI, MICAELA ANDREA	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Hemograma			
Tipo de muestra: Sangre entera con EDTA			
Recuento de Glóbulos Blancos	3.0	10 ³ /μL	4.0 - 10.0 10 ³ /μL
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Recuento de Glóbulos Rojos	3.6	10 ⁶ /μL	4.5 - 5.5 10 ⁶ /μL
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			
Hemoglobina	11.9	g/dL	13.0 - 17.0 g/dL
Método: SLS libre de cianuro			
Hematocrito	35	%	40 - 50 %
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			
V.C.M.	95	fl	83 - 101 fl
H.C.M.	33	pg	27 - 32 pg
C.H.C.M.	35	g/dL	31 - 36 g/dL
R.D.W.	13.4	%	11.6 - 14.0 %
Fórmula Leucocitaria Porcentual			
Neutrófilos	62.0	%	40 - 80 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Eosinófilos	2.7	%	1 - 6 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Basófilos	0.3	%	0.0 - 2.0 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Linfocitos	29.0	%	20 - 40 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Monocitos	6.0	%	2 - 10 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Formula Leucocitaria Absoluta			
Rto absoluto de Neutrófilos	1.9	10 ³ /μL	2.0 - 7.0 10 ³ /μL
Rto absoluto de Eosinófilos	0.1	10 ³ /μL	0.0 - 0.5 10 ³ /μL
Rto absoluto de Basófilos	0.0	10 ³ /μL	0,0 - 0,1 10 ³ /μL

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13518027	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 26/01/26 09:21
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0044063747^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : QUARCHIONI, MICAELA ANDREA	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Rto absoluto de Linfocitos	0.9	10 ³ /μL	1.0 - 3.0 10 ³ /μL
Rto absoluto de Monocitos	0.2	10 ³ /μL	0.2 - 1.0 10 ³ /μL
Serie Roja	Leve Anisopoiquilocitosis		
Recuento de plaquetas	14000	/μL	150000 - 410000 /μL
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			

Subpoblaciones Linfocitarias

CD4 Recuento

Método: Citometría de flujo fluorescente

CD4 - Antígeno de Membrana	22	%	28 - 57 %
CD4 - Recuento Absoluto	191	/μL	

Los resultados provienen de un laboratorio de derivación.

QUIMICA CLINICA

Sodio plasmático	138	mEq/L	136 - 145 mEq/L
Método: ISE indirecto			
Potasio plasmático	3.6	mEq/L	3.5 - 5.1 mEq/L
Método: ISE indirecto			
Glucosa plasmática	104	mg/dL	55 - 100 mg/dL
Método: Hexoquinasa			
Urea plasmática	35	mg/dL	13 - 43 mg/dL
Método: Ureasa.			
A partir de Septiembre 2023 se ha modificado la metodología empleada y el intervalo de referencia			
Creatinina plasmática	0.93	mg/dL	0.73 - 1.18 mg/dL
Método: Enzimático			

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13518027	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 26/01/26 09:21
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0044063747^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : QUARCHIONI, MICAELA ANDREA	

Resultados	Unidades	Valores de Referencia
QUIMICA CLINICA		

Tasa de filtrado glomerular estimado

Método: Fórmula CKD-EPI

Tasa de filtrado glomerular estimado	119	mL/min/1.73 m ²	Mayor a 90 ml/min. 60-89 ml/min: filtrado glomerular levemente disminuido. 30-59 ml/min: filtrado glomerular moderadamente disminuido. 15-29 ml/min: filtrado glomerular severamente disminuido. Menor a 15 ml/min: insuficiencia renal terminal.
--------------------------------------	-----	----------------------------	---

La tasa de filtrado glomerular estimada no puede ser utilizada en pacientes: Menores de 18 años o mayores de 70 años, embarazadas, amputados, BMI menor a 18 o mayor a 40, dietas especiales, medicación nefrotóxica, pacientes con síndrome nefrótico.

Acido Urico plasmático Método: Uricasa	5.1	mg/dL	3.7 - 7.7 mg/dL
Calcio plasmático Método: Arsenazo III	9.3	mg/dL	8.4 - 10.2 mg/dL
Fósforo plasmático Método: Fosfomolibdato	4.7	mg/dL	2.3 - 4.7 mg/dL
Magnesio plasmático Método: Enzimático	2.0	mg/dL	1.6 - 2.6 mg/dL
L.D.H. / Lactato deshidrogenasa plasmática Método: Lactato a piruvato A partir del 12 de Junio de 2026 la muestra utilizada es suero.	150	U/L	125 - 220 U/L

Hepatograma

Colesterol Total plasmático Método: Enzimático	192	mg/dL	Menor a 200 mg/dL
---	-----	-------	-------------------

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13518027	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 26/01/26 09:21
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0044063747^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : QUARCHIONI, MICAELA ANDREA	

Resultados	Unidades	Valores de Referencia
------------	----------	-----------------------

QUIMICA CLINICA

Hepatograma

A.S.T. / Aspartato aminotransferasa plasmática Método: NADH sin piridoxal	40	U/L	5 - 34 U/L
A.L.T. / Alanina aminotransferasa plasmática Método: NADH sin piridoxal	76	U/L	Menor a 55 U/L
Bilirrubina Total plasmática Método: Sal de diazonio	0.3	mg/dL	0.2 - 1.2 mg/dL
Fosfatasa Alcalina plasmática Método: Para-nitrofenil fosfato	84	U/L	40 - 150 U/L

Perfil Lipídico

Colesterol Total plasmático Método: Enzimático	192	mg/dL	Menor a 200 mg/dL
Triglicéridos plasmáticos Método: Glicerol fosfato oxidasa.	192	mg/dL	Con 12 horas de ayuno: Menor a 150 mg/dL Con menos de 12 horas de ayuno: Menor a 175 mg/dL
HDL Colesterol plasmático Método: Detergente acelerador específico	30	mg/dL	Mayor a 40 mg/dL
Colesterol no HDL Método: Calculado	162	mg/dL	Con 12 horas de ayuno: Menor a 145 mg/dL Con menos de 12 horas de ayuno: Menor a 150 mg/dL
LDL Colesterol plasmático Método: Fórmula de Friedewald	124	mg/dL	40 - 130 mg/dL

PROTEINAS

Determinación de:

Inmunoglobulina G plasmática Método: Inmunoturbidimetría	575	mg/dL	540 - 1822 mg/dL
---	-----	-------	------------------

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13518027	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 26/01/26 09:21
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0044063747^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : QUARCHIONI, MICAELA ANDREA	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
SEROLOGIA			
Hepatitis A Ac IgG Método: QLIA	9.50	COI	
	Suero Reactivo		
Hepatitis B - HBsAg Método: QLIA	Suero No Reactivo		
Hepatitis B - HBc Total Método: QLIA	Suero No Reactivo		
Hepatitis B - Anti HBs Método: QLIA	82.00	mUI/mL	Valor recomendado mayor a 10 mUI/mL
Hepatitis C Ac Totales Método: QLIA	Suero No Reactivo		
Rubeola IgG Método: EQLIA	86.68	UI/mL	Suero Reactivo mayor a 20 UI/mL
Varicela Zoster IgG Método: QLIA	2.1	COI	
	Suero Reactivo		
Parotiditis IgG Método: QLIA	2.6	COI	
	Suero Reactivo		
A partir del día 23 de Mayo de 2019 se ha modificado la metodología.			
Sarampion Anticuerpos IgG Método: QLIA	2.0	COI	
	Suero Reactivo		

HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

OP

Protocolo N° : **13518027**

Fecha Recepción : 26/01/26 09:21

Paciente : **ADER, MANUEL**

Episodio/Movim. : 0044063747^0001

DNI : 45683086

Fecha de nacimiento : 26/04/2004

Historia Clínica : 0002201988

Solicitado por : QUARCHIONI, MICAELA ANDREA

Resultados

Unidades

Valores de Referencia

BIOLOGIA MOLECULAR

Cargas Virales

Citomegalovirus - Carga Viral

Método: PCR real time

Citomegalovirus, Carga Viral

Menor a 1000UI/mL

Límite de detección: 100 UI/ml

Límite de cuantificación: 1000 UI/ml

A partir del mes de Mayo 2022 se han modificado las unidades.

Citomegalovirus, Carga Viral (Log)

Menor a 3

Epstein Barr- Carga Viral

Método: PCR real time

Epstein Barr Virus, Carga viral

Menor a 1000UI/mL

Límite de detección: 100 UI/ml

Límite de cuantificación: 1000 UI/ml

A partir del mes de Mayo 2022 se han modificado las unidades.

Epstein Barr Virus, Carga viral (Log)

Menor a 3

Adenovirus - Carga Viral

Método: Real Time PCR

Adenovirus, Carga viral

Menor a 1000Copias/mL

Límite de detección: 100 copias/ml

Límite de cuantificación: 1000 copias/ml

Adenovirus, Carga viral (Log)

Menor a 3

DROGAS

Dosaje de Drogas

Dosaje de Posaconazol

1.0

µg/mL

Nivel mínimo de valle 0.5 µg/mL.

Método: Espectrometría de masa en tandem.

Los resultados provienen de un laboratorio de derivación.

A partir del 05 de Enero de 2023 se han modificado las unidades de medida.

A partir de Agosto 2025 se ha modificado la expresión de ciertas unidades para adecuarlas al idioma castellano, sin verse afectados los resultados informados.

Fecha de impresión: 10/09/2026 10:22

Este informe fue validado electronicamente por nuestros profesionales

Se utiliza el punto (.) como separador de decimales

Perdriel 74.

C1280AEB. Buenos Aires.

(5411) 4309-6400

www.hospitalbritanico.org.ar

El Hospital Británico, fundado en 1844,
es una asociación civil sin fines de lucro.