

Paciente: ADER, MANUEL
CONTRASTE ENDOVENOSO

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004
Fecha del Estudio: 24/02/2026 10:20:11
RIS A. N.: 2648063

Estudio: RESONANCIA DE PELVIS DE ALTA RESOLUCION CON

Médico Derivante: N/D
Procedencia: Ambulatorio
Número de Pac.: 0002201988
Estado Informe: Final

RESONANCIA DE PELVIS DE ALTA RESOLUCION CON CONTRASTE ENDOVENOSO

El examen fue realizado con técnica de alta resolución, con un espesor de corte de 3.0mm, utilizando secuencias con ponderación en T2 en los planos axial, coronal y sagital. Se adicionaron secuencias con ponderación T2 de 1.5mm en los planos axial y coronal oblicuos y difusión.

INFORME:

Pequeña solución de continuidad en el sector posterior del canal anal (hora 6) que se continúa con una imagen lineal con realce postcontraste endovenoso que se extiende en sentido caudal en el espacio interesfinteriano hasta la superficie cutánea en el pliegue interglúteo derecho. No se observan colecciones líquidas asociadas ni compromiso de los espacios isquiorectales.

Pelvis libre de adenomegalias.

Próstata de tamaño conservado. Se observa pequeña imagen quística en la línea media intraprostática en íntima relación con la uretra (quiste del utrículo prostático?). Mide 10 mm.

Vejiga de paredes finas con contenido homogéneo.

No se observa líquido libre en cavidad pelviana.

Alteración difusa y heterogénea de la señal medular ósea a correlacionar con su enfermedad de base.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Imagen compatible con fistula perianal grado I (clasificación del St James's University Hospital).



HOSPITAL BRITÁNICO
DR. MARCO BONILHA ZOCATELLI
M.N. 134.308
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES



HOSPITAL BRITÁNICO
Dra. QUISPE VILLCA FÁTIMA
M.N. 159.727
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES