0.1 TRABALHO DE MATEMÁTICA

MANUELA SILVA DE ANARDADE - 1º CICLO DE CIÊNCIA DE DADOS

1. Deduza A o determinante 4x4 usando a fórmula:

 $A = [a11 \ a12 \ a13 \ a14]$

$$egin{aligned} F(A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^n a^i_{\sigma(i)}
ight) F(I) \ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a^i_{\sigma(i)} \end{aligned}$$

Figure 1: Formula de Leibniz

```
[a21 a22 a23 a24]
    [a31 a32 a33 a34]
    [a41 a42 a43 a44]
det(A) =
a11*a22*a33*a44 + a11*a23*a34*a42 + a11*a24*a32*a43 +
   a12*a21*a34*a43
+ a12*a23*a31*a44 + a12*a24*a33*a41 + a13*a21*a32*a44
   + a13*a22*a34*a41
+ a13*a24*a31*a42 + a14*a21*a33*a42 + a14*a22*a31*a43
   + a14*a23*a32*a41
-a11*a22*a34*a43 - a11*a23*a32*a44 - a11*a24*a33*a42
   - a12*a21*a33*a44
-a12*a23*a34*a41 - a12*a24*a31*a43 - a13*a21*a34*a42
   - a13*a22*a31*a44
- a13*a24*a32*a41 - a14*a21*a32*a43 - a14*a22*a33*a41
   - a14*a23*a31*a42
Exemplo:
A = [1 \ 0 \ 3 \ 2]
    [2 1 1 0]
    [0 2 0 1]
    [-1 4 2 1]
det(A) = (1*1*0*1 + 1*1*1*4 + 1*0*2*2 + 0*2*1*2 +
   0*1*0*1 + 0*0*0*(-1) + 3*2*2*1 + 3*1*1*(-1) +
   3*0*0*4 + 2*2*0*4 + 2*1*0*2 + 2*1*2*(-1) - 1*1*1*2
   -1*1*2*1 - 1*0*0*4 - 0*2*0*1 - 0*1*1*(-1) -
```

```
0*0*0*2 - 3*2*1*4 - 3*1*0*1 - 3*0*2*(-1) - 2*2*2*2
   -2*1*0*(-1) - 2*1*0*4)
det(A) = (0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 12 + (-3) + 0 + 0 +
   0 + 9 -(-4) - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 24 - 0 - 0 -
   16 - 0 - 0)
det(A) = (-35)
2. det(a) = 0 e det(a) != 0
A = [1 \ 0 \ -1 \ 2]
    [0 \ 4 \ -2 \ 0]
    [-1 0 1 2]
    [2 \ 0 \ -2 \ 4]
det(A) = 0
A = [1 \ 0 \ 2 \ 0]
    [2 1 1 1]
    [2 3 0 1]
    [-1 1 2 2]
det(A) != 0 -> det(A) = 19
  3. O código que replica a fórmula de Leibniz em python:
    matriz = [[1, 0, -1, 2],
          [0, 4, -2, 0],
           [-1, 0, 1, 2],
           [2, 0, -2, 4]]
def leibniz(matriz):
    n = len(matriz)
    if n == 1:
        return matriz[0][0]
    else:
        soma = 0
        for j in range(n):
             nova_matriz = []
             for i in range(1, n):
                 linha = []
                 for k in range(n):
                      if k != j:
                          linha.append(matriz[i][k])
                 nova_matriz.append(linha)
             sinal = (-1) ** j
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                      C: > Users > lab55 > • matriz = [[1, 0, -1, 2],.py > ...
             matriz = [[1, \theta, -1, 2],
Q
                       [-1, 0, 1, 2],
[2, 0, -2, 4]]
ಲ್ಗ
             def leibniz(matriz):
                n = len(matriz)
                 return matriz[0][0]
                     for j in range(n):
                         nova_matriz = []
                         for i in range(1, n):
                             linha = []
                              for k in range(n):
                                      linha.append(matriz[i][k])
                              nova_matriz.append(linha)
                          sinal - (-1) ** j
                          soma += matriz[0][j] * sinal * leibniz(nova_matriz)
                     return soma
             determinante = leibniz(matriz)
             print("O determinante da matriz:", determinante)
      PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
      PS C:\Users\lab55> & C:/Python311/python.exe "c:/Users/lab55/matriz = [[1, 0, -1, 2],.py" | (0, -1, 2),.py" | (0, -1, 2),.py"
      O determinante da matriz: 0
      P5 C:\Users\lab55>
```