

Descripción del prototipo — Dietas al Día

Prototipo funcional de alta fidelidad para la validación del requisito EPC 28

Este documento describe el contenido y el funcionamiento del prototipo interactivo entregado como parte de la actividad U3A2 — Prototipado, construido en HTML/CSS/JavaScript autocontenido (sin dependencias externas de backend), y publicado como página accesible desde el navegador.

1. Qué es

Es un prototipo funcional de alta fidelidad de una sola página, que valida el requisito priorizado EPC 28 ("Asignación de tratamiento nutricional") del caso Dietas al Día, y adicionalmente da contexto del resto del sistema, cubriendo de forma simplificada los requisitos funcionales RF1 a RF6 descritos en el caso.

2. Acceso al prototipo

- Pantalla de inicio de sesión simulada ("Continuar con Google"), representando el caso límite de que solo médicos registrados pueden acceder al sistema.
- Una vez dentro, el perfil del médico autenticado se muestra en la barra lateral, con opción de cerrar sesión.

3. Navegación principal

3.1 Guía del prototipo

Documenta el objetivo del prototipo, la historia de usuario EPC 28 con sus cuatro criterios de aceptación (CA1 a CA4), los requisitos funcionales adicionales incorporados y una explicación de qué elementos sí simula el prototipo y cuáles quedan fuera de su alcance.

3.2 Catálogos (RF1–RF5)

Cinco pestañas de consulta de solo lectura, cada una con lista de elementos y una ficha de detalle en un panel lateral:

Catálogo	Cantidad de ejemplo	Contenido de la ficha
Alimentos	10 ítems	Definición, origen, funcionalidad principal, alérgenos
Nutrientes	5 ítems	Definición, funcionalidad, tipo/subtipo, enfermedades por déficit, fuentes
Vitaminas y minerales	4 ítems	Clasificación, funciones asociadas, ración dietética recomendada, fuentes
Dietas prediseñadas	4 ítems	Ficha técnica completa: objetivo, definición técnica, aporte calórico, componentes, ingesta, vía, duración, dosificación, pauta, suplementos
Enfermedades nutricionales	3 ítems	Causas, diagnosis, diagnósticos diferenciales, tratamiento, objetivo del tratamiento

3.3 Pacientes (RF6)

- Lista de tres pacientes de ejemplo con historia clínica (diagnóstico, alergias, incompatibilidades, antecedentes familiares) y buscador por nombre o documento.
- Formulario para registrar un paciente nuevo: datos personales, peso y talla (con cálculo automático de IMC), diagnóstico nutricional, alergias, incompatibilidades y antecedentes familiares.
- Al registrar un paciente nuevo, el sistema pasa directamente a evaluar sus dietas, lo que permite probar en vivo el criterio de aceptación CA4 (un usuario nuevo, en menos de 90 segundos).

4. Núcleo validado — motor de evaluación de dietas (EPC 28)

Al seleccionar o registrar un paciente, el prototipo ejecuta el flujo central que valida el requisito EPC 28:

CA	Cómo se demuestra en el prototipo
CA1	El sistema evalúa automáticamente las cuatro dietas del catálogo contra el paciente activo (no solo las asociadas a su enfermedad) y las muestra clasificadas en un único paso: Alta idoneidad, Idoneidad moderada o Contraindicada, con un puntaje de 0 a 100.
CA2	Cada dieta señala de forma explícita — con texto e ícono, no solo con color — si contiene un alérgeno o una incompatibilidad del paciente, indicando cuál exactamente y qué alimento lo contiene.
CA3	Al abrir la ficha técnica completa de una dieta (panel lateral deslizante), el nombre, diagnóstico y alertas del paciente permanecen visibles en la parte superior, sin perder el contexto clínico.
CA4	Un cronómetro de consulta, visible desde que se abre o registra el paciente, permite verificar el tiempo total. Si la dieta elegida tiene una alergia crítica, el botón de confirmación queda bloqueado hasta que el médico marca una casilla de reconocimiento explícito de la alerta; si es solo una incompatibilidad digestiva, el sistema advierte pero no bloquea.

Al confirmar el tratamiento, se muestra una pantalla de éxito con el nombre de la dieta asignada y el tiempo total que tomó la consulta.

5. Diseño visual

- Paleta de colores propia de identidad clínica: verde pino como color principal, bronce cálido para acentos, rojo ladrillo para alertas críticas y ámbar para advertencias moderadas.
- Tipografía serif (Source Serif 4) para contenido clínico — nombres de pacientes y dietas — combinada con una tipografía sans-serif técnica (IBM Plex Sans) para la interfaz.
- Diseño responsive: en pantallas angostas, la barra lateral se convierte en una barra superior compacta con navegación en pastillas horizontales.

6. Alcance y limitaciones declaradas

El prototipo documenta explícitamente, en su propia Guía, que no incluye persistencia real en base de datos (los datos viven solo en la sesión del navegador), autenticación real con Google, edición o eliminación de los catálogos, ni integración con sistemas externos de laboratorio. Estas decisiones de alcance responden a que el objetivo del entregable es validar el requisito EPC 28, no construir el sistema completo.