


EJERCICIO 1

Importa el archivo ejercicio1.sql. Creará la base de datos ejercicio1 con las siguientes tablas:



1.1 Inmuebles.php permite especificar criterios de consulta:

Inmobiliaria

Mostrar los inmuebles a la venta:

Tipo de vivienda:

- ☐ Atico
- ☐ Casa adosada
- ☐ Casa pareada
- ☐ Chalet
- ☐ Duplex
- ☐ Estudio
- ☐ Parcela
- ☐ Piso

Localidad:

Precio entre y

Ordenar precios ☒ Ascendente ☐ Descendente

En el formulario salen los valores mínimo y máximo de la columna precio de la tabla propiedades. Los filtros se aplican a las propiedades no vendidas. Las ventas no deben salir.

En ejemplosConsultas.pdf tenéis varias salidas.

1.2 DatosVenta.php

Se trata de registrar ventas de propiedades en la base de datos. Para ello nos saldrá un combo con los domicilios de las viviendas no vendidas y otro con los nombres de los clientes de la tabla propietarios_clientes y un cuadro de texto para introducir el precio:

Inmobiliaria

Introducir venta:

Vivienda:

Cliente:

Precio de venta

Introducimos datos:

Inmobiliaria

Introducir venta:

Vivienda:

Cliente:

Precio de venta

Y al pulsar venta nos dirige a GrabarVenta.php y debe salir:

Se va a grabar la venta siguiente


Domicilio	Marques de Nervion 33	Localidad	Sevilla
Precio de salida	295000	Precio de venta	275000
Cliente	Mateo Marin		
<input type="button" value="Grabar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>	

Si pulsamos Grabar se insertará una fila en la tabla ventas con los datos de la venta y se pondrá vendida='SI' en la tabla de propiedades y saldrá el mensaje Venta Grabada.

Si le damos a Cancelar volvemos a DatosVenta.php

EJERCICIO 2

Importa el archivo candidatos.sql. Creará la base de datos candidatos con las siguientes tablas:



Debéis completar formulario_examen.php para que se puedan introducir los datos necesarios para grabar filas en las tablas **candidatos** y **programa**. Así si tecleamos:

Formulario de altas

Escribe tu D.N.I.:	<input type="text" value="565656F"/>
Nombre....:	<input type="text" value="Francisco"/>
Apellido....:	<input type="text" value="Vargas"/>
Fumador:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Sexo:	<input checked="" type="radio"/> Hombre <input type="radio"/> Mujer
Experiencia: (Si son varias seleccionarlos pulsando con el mouse encima de cada uno de ellos con la tecla Ctrl presionada)	<div><div>Net</div><div>Angular JS</div><div>HTML5 CSS</div><div>Java</div></div>
<input type="button" value="Enviar"/>	<input type="button" value="Borrar"/>

Se grabará en candidatos la fila:

DNI Nombre Apellido1 Sexo Fumador

565656F Francisco Vargas 1 0

Y en programa:

<u>DNI</u>	<u>idTecno</u>
<u>565656F</u>	<u>1</u>
<u>565656F</u>	<u>6</u>
<u>565656F</u>	<u>8</u>

Usando consultas preparadas para los Inserts en la tabla programa.

Si al introducir datos se teclea un DNI que existía ya en la tabla candidatos, por ejemplo

Formulario de altas

Escribe tu D.N.I.:	565656F
Nombre.....:	Francisco
Apellido.....:	Villegas
Fumador:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Sexo:	<input checked="" type="radio"/> Hombre <input type="radio"/> Mujer
Experiencia: (Si son varias seleccionarlos pulsando con el mouse encima de cada uno de ellos con la tecla Ctrl presionada)	<div>HTML5 CSS</div> <div>Java</div> <div>Java EE</div> <div>JavaScript</div> <div>PHP</div>
<input type="button" value="Enviar"/>	<input type="button" value="Borrar"/>

Se realizará un update en candidatos, pasando a contener la fila del DNI 565656F :

DNI Nombre Apellido1 Sexo Fumador

565656F Francisco Villegas 1 1

Y en programa, se borrarán las filas que teníamos para ese DNI y se introducen las seleccionadas.

<u>DNI</u>	<u>idTecno</u>
<u>565656F</u>	<u>1</u>
<u>565656F</u>	<u>7</u>

EJERCICIO 3

Se pide un nombre en un formulario y se van mostrando los nombres que se han tecleado:

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Listado de nombres:

- Programación

Listado de nombres:

- Programación
- Despliegue

Si dejo en blanco el módulo:

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Listado de nombres:

- Programación
- Despliegue
- Cliente

No se ha introducido ningún módulo

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Listado de nombres:

- Programación
- Despliegue
- Cliente

No se añade y sale en negrilla

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Listado de nombres:

- Programación
- **Despliegue**
- Cliente

Listado de nombres:

- Programación
- Despliegue
- Cliente

Al darle a comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Teclee módulo:

Agregar

Comenzar

Listado de nombres:

- Programación
- Despliegue
- Cliente

Listado de nombres:

- Programación
- Despliegue
- Cliente
- Bases de Datos