Lista de tablas del módulo M6

Pagos y facturación electrónica · Pacíficos Online · IF6100

PC3 · Avance del 1 de octubre · Subgrupo SG6 · Documento de trabajo para el subgrupo

1. Para qué es este documento

Resume las tablas que M6 necesita en su base de datos, con las correcciones que pide el plan del PC3 (claves con el formato id_entidad, nombres en minúscula y sin tildes, y tablas faltantes agregadas). Explica también por qué cambió cada cosa respecto a lo que el Comité reservó para M6 en el PC2, para que todo el subgrupo la entienda y la defienda igual.

2. Qué cambió respecto a la reserva del PC2

- **Se respetan los nombres ya reservados.** La reserva del Comité para M6 incluye pagos, medios_pago, comprobantes_pago, facturas_electronicas, notas_credito, notas_debito y notificaciones_pago. Se mantienen; a facturas_electronicas solo se le pasa la inicial a minúscula, porque aparece como “Facturas_electronicas”.
- **Tres tablas nuevas de negocio:** `reembolsos`, `conciliaciones` y `diferencias_conciliacion`. Sin ellas no hay dónde guardar las reglas RN-006 y RN-007 ni los resultados de RF-003 y RF-007. Hay que declararlas al Comité como tablas nuevas.
- **Los estados pasan a ser tablas catálogo.** En vez de una columna de texto por cada estado, cada uno tiene su tabla con código, nombre y descripción. Así el significado de cada valor queda escrito en un solo lugar, y las columnas pasan a llamarse id_estado_… (llaves foráneas dentro de M6).
- **es_duplicada desaparece como columna.** Era un booleano; ahora “duplicada” es un valor del estado de la notificación, junto con recibida, procesada y rechazada.
- **tipo_proveedor se elimina.** En notificaciones_pago se sustituye por id_medio_pago, y en medios_pago era redundante porque la tabla ya distingue tarjeta, SINPE y PayPal.

3. Tablas principales de M6

Son 10 tablas de negocio. La etiqueta bajo cada entidad indica si ya estaba reservada por el Comité o si es nueva.

Entidad	Nombre de tabla	Atributos	Para qué sirve	Estado
Pago	pagos	id_pago, id_pedido, id_medio_pago, id_estado_pago,id_cliente, monto, referencia_proveedor, fecha_creacion, fecha_confirmacion	Cada intento de cobro sobre un pedido (CU-001). Un pedido puede tener varios intentos si uno es rechazado. id_pedido apunta al pedido de M5 y el monto debe coincidir con el que M5 informa (RN-001).	Reservada
Medio de pago	medios_pago	id_medio_pago, nombre_medio	Catálogo de medios admitidos: tarjeta, SINPE y PayPal. Permite cambiar la pasarela de tarjeta sin reescribir el módulo (sección 3.3 del enunciado).	Reservada
Notificación de pago	notificaciones_pago	id_notificacion_pago, id_pago, id_medio_pago, id_estado_notificacion_pago, referencia_proveedor, fecha_recepcion	Guarda cada aviso que envía un proveedor externo (CU-002). Sostiene la idempotencia (RN-002): una referencia repetida se marca como duplicada y no genera efectos.	Reservada
Comprobante de pago	comprobantes_pago	id_comprobante_pago, id_pago, documento, fecha_emision	Almacena el comprobante de pago (recibo) generado para el comprador y el comercio. Es distinto de la factura electrónica, que es el documento fiscal.	Reservada
Factura electrónica	facturas_electronicas	id_factura_electronica, id_pedido_comercio, id_comercio, id_pago, id_cliente, id_estado_factura_hacienda, consecutivo, xml_documento, monto_total, fecha_emision, razon_social_emisor, cedula_juridica_emisor, identificacion_receptor	Una factura por subpedido/comercio (CU-004), con su XML. Solo se genera con el pago confirmado (RN-003).	Reservada
Nota de crédito	notas_credito	id_nota_credito, id_factura_electronica, monto, motivo, xml_documento, fecha_emision	Revierte total o parcialmente una factura (CU-005). Su monto no puede superar el de la factura de origen (RN-004).	Reservada

Entidad	Nombre de tabla	Atributos	Para qué sirve	Estado
Nota de débito	notas_debito	id_nota_debito, id_factura_electronica, monto, motivo, xml_documento, fecha_emision	Ajusta al alza una factura por cargos adicionales (CU-006). Solo se emite sobre facturas aceptadas por Hacienda (RN-005).	Reservada
Reembolso	reembolsos	id_reembolso, id_pago, id_nota_credito, id_estado_reembolso, monto, motivo, fecha_solicitud, fecha_procesado	Devolución de dinero por cancelación o devolución (CU-007). Requiere pago confirmado y monto no mayor al cobrado (RN-006). Enlaza la nota de crédito generada.	Nueva
Conciliación	conciliaciones	id_conciliacion, id_estado_conciliacion, fecha_inicio, fecha_fin, total_cobrado_sistema, total_reportado_pasarela, fecha_generacion	Cabecera de cada conciliación periódica (CU-003): periodo, totales comparados y estado.	Nueva
Diferencia de conciliación	diferencias_conciliacion	id_diferencia, id_conciliacion, id_pago, id_tipo_diferencia, id_estado_revision_diferencia, monto_diferencia	Detalle de la conciliación: una fila por cada pago que no cuadra. RN-007 exige que toda diferencia quede registrada.	Nueva

4. Tablas catálogo

Son 7 tablas. Todas tienen las mismas columnas: id_<entidad>, codigo (texto estable que usa el código, para no depender del número del id), nombre y descripcion. Como pertenecen a M6, usarlas no rompe la regla de no hacer joins entre módulos. Los valores son iniciales y se cargan con un seeder o con la propia migración.

Entidad	Nombre de tabla	Atributos	La usa la tabla	Estado
Estado de pago	estados_pago	id_estado_pago, codigo, nombre, descripcion	pagos	Nueva
Estado de notificación de pago	estados_notificacion_pago	id_estado_notificacion_pago, codigo, nombre, descripcion	notificaciones_pago	Nueva
Estado de factura ante Hacienda	estados_factura_hacienda	id_estado_factura_hacienda, codigo, nombre, descripcion	facturas_electronicas	Nueva
Estado de reembolso	estados_reembolso	id_estado_reembolso, codigo, nombre, descripcion	reembolsos	Nueva
Estado de conciliación	estados_conciliacion	id_estado_conciliacion, codigo, nombre, descripcion	conciliaciones	Nueva
Estado de revisión de diferencia	estados_revision_diferencia	id_estado_revision_diferencia, codigo, nombre, descripcion	diferencias_conciliacion	Nueva
Tipo de diferencia	tipos_diferencia	id_tipo_diferencia, codigo, nombre, descripcion	diferencias_conciliacion	Nueva

5. Aclaración: id_pedido_comercio frente a id_comercio

Ambas columnas están en facturas_electronicas y responden preguntas distintas. Según el acta del Comité, un pedido de tres comercios se descompone en tres subpedidos y cada comercio factura el suyo.

- `id_pedido_comercio` identifica qué porción del pedido se factura (por ejemplo, el subpedido del comercio B). M5 la crea en su tabla de subpedidos.
- `id_comercio` identifica quién emite la factura (el comercio B, propiedad de M2).

Un subpedido pertenece a un solo comercio, así que id_comercio se podría deducir del subpedido. Se guarda igual porque M6 no puede hacer joins con tablas de M5, y el aislamiento por comercio (RN-008) y el historial (CU-008) filtran por comercio. Es una copia recibida por contrato y debe quedar anotada así en el modelo de datos.

6. Detalle de cada tabla

Para cada tabla se indica: llave (PK/FK), atributo, tipo en PostgreSQL, si admite nulos, restricciones y una descripción breve. Las filas marcadas como “columna nueva” corresponden a los hallazgos de la sección 7.1 y no estaban en la tabla resumen original del PC2.

6.1 Tablas principales

6.1.1 pagos

Entidad de negocio Pago (propietario M6). Registra cada intento de cobro sobre un pedido.

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_pago	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del intento de pago.
FK	id_pedido	BIGINT	No	FK a pedidos (M5)	Pedido que se está cobrando. El monto debe coincidir con el informado por M5 (RN-001).
FK	id_cliente	BIGINT	No	FK a clientes (M1)	Cliente que realiza la compra; permite filtrar el historial sin unir tablas de otro módulo (RF-008).
FK	id_medio_pago	BIGINT	No	FK a medios_pago	Medio utilizado: tarjeta, SINPE o PayPal.
–	id_estado_pago	BIGINT	No	FK a estados_pago	Estado actual del intento de pago.
–	monto	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (monto > 0)	Monto cobrado; debe coincidir con el total informado por M5.
–	clave_idempotencia	VARCHAR(100)	No	UNIQUE. Columna nueva, ver 7.1	Evita que un reintento de M5 genere un segundo cobro (RN-002).
–	referencia_proveedor	VARCHAR(100)	Sí	–	Referencia que asigna el proveedor externo; se llena al confirmarse.

	fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento en que se inició el intento de cobro.
	fecha_confirmacion	TIMESTAMPTZ	Sí	–	Momento en que el proveedor confirmó el cobro.

6.1.2 medios_pago

Catálogo de medios de pago admitidos por la plataforma.

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_medio_pago	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del medio de pago.
–	nombre_medio	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN (‘tarjeta’,‘sinpe’,‘paypal’)	Nombre del medio: tarjeta, SINPE o PayPal.

6.1.3 notificacion_pago

Registra cada aviso recibido de un proveedor de pago externo. Sostiene la idempotencia de la confirmación (RN-002).

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_notificacion_pago	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único de la notificación.
FK	id_pago	BIGINT	No	FK a pagos	Intento de pago al que corresponde la notificación.
FK	id_medio_pago	BIGINT	No	FK a medios_pago	Medio de pago que origina la notificación.
FK	id_estado_notificacion_pago	BIGINT	No	FK a estados_notificacion_pago	Estado de procesamiento de la notificación.
–	referencia_proveedor	VARCHAR(100)	No	UNIQUE	Referencia que envía el proveedor; su unicidad sostiene la idempotencia.
–	fecha_recepcion	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento en que se recibió la notificación.

6.1.4 comprobantes_pago

Comprobante de pago (recibo) entregado al comprador y al comercio, distinto de la factura electrónica.

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_comprobante_pago	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del comprobante.
FK	id_pago	BIGINT	No	FK a pagos; UNIQUE	Pago al que corresponde el comprobante (uno por pago).
–	documento	TEXT	No	CHECK no vacío	Contenido o ruta del comprobante generado.
–	fecha_emision	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento en que se generó el comprobante.

6.1.5 facturas_electronicas

Factura electrónica por subpedido/comercio (CU-004). Solo se genera con el pago confirmado (RN-003).

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_factura_electronica	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único de la factura.
FK	id_pedido_comercio	BIGINT	No	FK a subpedidos (M5)	Subpedido que se factura.
FK	id_comercio	BIGINT	No	FK a comercios (M2)	Comercio emisor de la factura.
FK	id_pago	BIGINT	No	FK a pagos	Pago confirmado que originó la factura.
FK	id_cliente	BIGINT	No	FK a clientes (M1)	Cliente receptor de la factura.
FK	id_estado_factura_hacienda	BIGINT	No	FK a estados_factura_hacienda	Estado de la factura ante Hacienda.
–	consecutivo	VARCHAR(20)	No	UNIQUE	Número consecutivo del comprobante electrónico.
–	xml_documento	TEXT	No	CHECK no vacío	Documento XML completo de la factura.

–	monto_total	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (monto_total > 0)	Monto total facturado del subpedido.
–	razon_social_emisor	VARCHAR(150)	No	–	Copia de la razón social del comercio al momento de emitir (snapshot fiscal).
–	cedula_juridica_emisor	VARCHAR(20)	No	–	Copia de la cédula jurídica del comercio al momento de emitir.
–	identificacion_receptor	VARCHAR(20)	Sí		Identificación del cliente receptor, copiada al momento de emitir.
–	fecha_emision	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento de emisión de la factura.

6.1.6 notas_credito

Documento que revierte total o parcialmente una factura (CU-005). No puede superar el monto de la factura de origen (RN-004).

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_nota_credito	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único de la nota de crédito.
FK	id_factura_electronica	BIGINT	NO	FK a facturas_electronicas	Factura sobre la que se emite la nota.
–	monto	NUMERIC(12,2)	NO	CHECK (monto > 0). Regla RN-004 (monto <= factura de origen) se valida en la capa de servicio, no en un CHECK, porque PostgreSQL no permite referenciar otra tabla en esa restricción	Monto que se revierte de la factura original.
–	motivo	VARCHAR(200)	No	CHECK no vacío	Motivo de la nota de crédito.
–	xml_documento	TEXT	No	CHECK no vacío	Documento XML de la nota de crédito.
–	fecha_emision	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento de emisión de la nota.

6.1.7 notas_debito

Documento que ajusta al alza una factura por cargos adicionales (CU-006). Solo se emite sobre facturas aceptadas por Hacienda (RN-005).

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_nota_debito	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único de la nota de débito.
FK	id_factura_electronica	BIGINT	No	FK a facturas_electronicas; se valida en servicio que la factura esté aceptada (RN-005)	Factura sobre la que se emite la nota.
–	monto	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (monto > 0)	Monto adicional cargado.
–	motivo	VARCHAR(200)	No	CHECK no vacío	Motivo de la nota de débito.
–	xml_documento	TEXT	No	CHECK no vacío	Documento XML de la nota de débito.
–	fecha_emision	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento de emisión de la nota.

6.1.8 reembolsos

Devolución de dinero por cancelación o devolución (CU-007). Requiere pago confirmado y monto no mayor al cobrado (RN-006).

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_reembolso	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del reembolso.
FK	id_pago	BIGINT	No	FK a pagos	Pago sobre el que se solicita el reembolso.
FK	id_nota_credito	BIGINT	Sí	FK a notas_credito	Nota de crédito generada; se llena una vez procesado el reembolso.
FK	id_estado_reembolso	BIGINT	No	FK a estados_reembolso	Estado actual del reembolso.
–	monto	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (monto > 0)	Monto solicitado a reembolsar.
–	motivo	VARCHAR(200)	No	CHECK no vacío	Motivo del reembolso (cancelación o devolución).
–	fecha_solicitud	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento en que se solicitó el reembolso.

–	fecha_procesado	TIMESTAMPTZ	Sí	–	Momento en que el reembolso quedó procesado.

6.1.9 conciliaciones

Cabecera de cada conciliación periódica (CU-003): periodo, totales comparados y estado.

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_conciliacion	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único de la conciliación.
FK	id_estado_conciliacion	BIGINT	No	FK a estados_conciliacion	Estado actual de la conciliación.
–	fecha_inicio	DATE	No	–	Inicio del periodo conciliado.
–	fecha_fin	DATE	No	CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)	Fin del periodo conciliado.
–	total_cobrado_sistema	NUMERIC(14,2)	No	CHECK (total_cobrado_sistema >= 0)	Total cobrado según los registros locales.
–	total_reportado_pasarela	NUMERIC(14,2)	No	CHECK (total_reportado_pasarela >= 0)	Total reportado por las pasarelas externas.
–	fecha_generacion	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento en que se generó el resultado de la conciliación.

6.1.10 diferencias_conciliacion

Detalle de la conciliación: una fila por cada pago que no cuadra. RN-007 exige que toda diferencia quede registrada.

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_diferencia	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único de la diferencia.
FK	id_conciliacion	BIGINT	No	FK a conciliaciones	Conciliación a la que pertenece la diferencia.

FK	id_pago	BIGINT	No	FK a pagos	Pago en el que se detectó la diferencia
FK	id_tipo_diferencia	BIGINT	No	FK a tipos_diferencia	Tipo de diferencia detectada.
FK	id_estado_revision_diferencia	BIGINT	No	FK a estados_revision_diferencia	Estado de revisión de la diferencia.
–	monto_diferencia	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (monto_diferencia <> 0)	Monto de la discrepancia entre el sistema y la pasarela.

6.2 Tablas catálogo

Las 7 tablas catálogo comparten la misma estructura de columnas;se detalla una vez la estructura general y luego los valores iniciales de cada una.

6.2.1 Estructura común de los catálogos

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_<identidad>	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del valor del catálogo.
–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK no vacío	Texto estable que identifica el valor, usado por el código en vez del id numérico.
–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del valor.
–	descripcion	VARCHAR(200)	No	–	Explicación del significado del valor.

6.2.2 estados_pago

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_estado_pago	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del estado.
–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN ('pendiente','confirmado','rechazado')	Valor estable usado por el código en vez del id numérico.

–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del estado.
–	descripcion	VARCHAR(200)	Si	–	pendiente: cobro enviado al proveedor, sin confirmación. confirmado: el proveedor acreditó el pago. rechazado: el proveedor rechazó el cobro, o un pago pendiente falló después.

6.2.3 estados_notificacion_pago

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_estado_notificacion_pago	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del estado.
–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN (‘recibida’,‘procesada’,‘duplicada’,‘rechazada’)	Valor estable del estado de la notificación.
–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del estado.
–	descripcion	VARCHAR(200)	Si	–	recibida: llegó y aún no se procesa. procesada: validada y aplicada al pago. duplicada: misma referencia ya procesada, no genera efectos (idempotencia). rechazada: corresponde a un intento inexistente, queda como incidencia.

6.2.4 estados_factura_hacienda

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_estado_factura_hacienda	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del estado.

–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN (‘pendiente_envio’,‘enviada’,‘aceptada’,‘rechazada’)	Valor estable del estado de la factura.
–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del estado.
–	descripcion	VARCHAR(200)	Si	–	pendiente_envio: XML generado, aún no transmitido. enviada: transmitida, a la espera de respuesta. aceptada: Hacienda la aceptó (habilita notas de débito, RN-005). rechazada: Hacienda la rechazó.

6.2.5 estados_reembolso

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_estado_reembolso	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del estado.
–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN (‘solicitado’,‘procesado’,‘rechazado’)	Valor estable del estado del reembolso.
–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del estado.
–	descripcion	VARCHAR(200)	Si	–	solicitado: el reembolso fue pedido y está en trámite. procesado: el dinero fue devuelto y la nota de crédito emitida. rechazado: no cumplió las reglas (RN006).

6.2.6 estados_conciliacion

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción

PK	id_estado_conciliacion	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del estado.
–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN (‘en_proceso’,‘parcial’,‘completada’)	Valor estable del estado de la conciliación.
–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del estado.
–	descripcion	VARCHAR(200)	Si	–	en_proceso: se está comparando el periodo. parcial: falta la confirmación de M7. completada: periodo conciliado por completo.

6.2.7 estados_revision_diferencia

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_estado_conciliacion	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del estado.
–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN (‘pendiente_revision’,‘resuelta’)	Valor estable del estado de revisión.
–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del estado.
–	descripcion	VARCHAR(200)	Sí	–	pendiente_revision: la diferencia espera revisión manual. resuelta: el Administrador del comercio la verificó.

6.2.8 tipos_diferencia

Llave	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
PK	id_estado_conciliacion	BIGINT (identidad)	No	Llave primaria	Identificador único del estado.
–	codigo	VARCHAR(30)	No	UNIQUE; CHECK IN (‘monto_distinto’,‘faltante_en_pasarela’,‘faltante_en_sistem	Valor estable del tipo de diferencia.

				a')	
–	nombre	VARCHAR(60)	No	CHECK no vacío	Nombre legible del estado.
–	descripcion	VARCHAR(200)	Si	–	monto_distinto: el pago existe en ambos lados pero con monto diferente. faltante_en_pasarela: está en el sistema pero no en el reporte de la pasarela. faltante_en_sistema: está en la pasarela pero no en el sistema.

7. Puntos por confirmar

- **Propósito de notificaciones_pago y comprobantes_pago.** Los propósitos descritos son propuestas nuestras; la reserva del Comité no trae descripción.
- **"aprobado" frente a "confirmado".** CU-001 habla de un estado inicial "aprobado" y CU-002 de "confirmado". Hay que decidir si "aprobado" es lo que responde el proveedor y "confirmado" es el estado interno, o si se unifican en estados_pago.
- **Valores propuestos.** Los de estados_factura_hacienda y tipos_diferencia los completamos nosotros; conviene revisarlos.
- **Nombre de la clave del subpedido.** Confirmar con SG5 cómo se llama la clave de su tabla pedidos_subpedidos, para que id_pedido_comercio coincida.
- **referencia_proveedor.** Está en pagos y en notificaciones_pago. Si la idempotencia vive en la segunda, dejarla solo ahí con restricción de unicidad.
- **motivo.** Quedó como texto libre en notas y reembolsos. Si se prefiere un catálogo cerrado, consultarlo con SG5, porque el motivo de una devolución probablemente nace en M5.
- **Declaración al Comité.** Las tablas nuevas (reembolsos, conciliaciones, diferencias_conciliacion y los 7 catálogos) deben registrarse antes de crear las migraciones.

8. Análisis dependencias con otros módulos

Esta tabla es generada con el fin de dejar constancia del análisis de las dependencias, debido a los factores de tiempo se dejan punto de agenda en la próxima sesión del comité.

Dato que necesita M6	Módulo proveedor	Canal	Estado
id_pedido, monto esperado, desglose por subpedido	M5	ObtenerDatosPedido (ya en el contrato de M6)	Resuelto
id_cliente del pedido	M5	Mismo contrato ObtenerDatosPedido, campo ya incluido	Resuelto
Nombre de la clave del subpedido (para id_pedido_comercio)	M5	Ya anotado como pendiente en la sección 6 de este documento	Pendiente
Razón social y cédula jurídica del comercio	M2	ObtenerDatosFiscalesComercio. Esta dependencia no aparece en la matriz colectiva del PC2; hay que declararla formalmente al Comité	Pendiente de declarar
Identificación (cédula) del cliente, para el receptor de la factura	M1	No existe hoy en el modelo canónico de Cliente aprobado en el PC2. Hay que solicitar al Comité que se agregue esa columna a la tabla clientes, propiedad de M1	Pendiente, requiere cambio en M1
Confirmación del asiento contable, para cerrar una conciliación	M7	ConfirmarRegistroContable (ya en el contrato de M6)	Resuelto

Nota: En M1, si el Comité no agrega la identificación del cliente al modelo canónico, M6 no puede emitir una factura electrónica válida ante Hacienda, porque un comprobante fiscal costarricense exige identificar al receptor.