

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 2 (PC2)

Fase de Elaboración: requerimientos funcionales y especificación

Pacíficos Online — IF6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

SG1 — M1 —Portal Público y búsqueda

- *Roberth Ponce Juárez, C4I472 [Representante ante el Comité de Arquitectura e Integración]*
- *Cortes Espinoza Karilyn, C4E521*
- *Gatgens Malespin Daniel, C4F411*
- *Pizarro Chaves Benjamín, C4I460*
- *Ruiz Arias Royland, C06978*

Punto de contacto- roberth.ponce@ucr.ac.cr

1. Informe de elicitación del módulo

Documento que describe cómo levantaste los requerimientos: a quién entrevistaste, qué técnicas usaste, qué hallazgos obtuviste.

1.1 Instrumentos aplicados

¿Qué técnicas usaste para recolectar requerimientos?

- ≠ Entrevista a encargados de comercios afiliados.
- ≠ Cuestionario a posibles usuarios del portal para saber qué criterios utilizarían.
- ≠ Prototipado de una interfaz básica para buscar y filtrar, para mostrarla a diferentes usuarios de prueba.

1.2 Evidencia de ejecución

Adjunta o describe las evidencias concretas:

- Acta de la reunión con el Comité de Integración del 10 de septiembre, donde se identificó la omisión de M4/SG4 en la matriz de dependencias de M1.
- Acta de decisiones de PC2.
- Notas de la reunión de grupo donde acordamos corregir la redacción de los puntos 4 y 5 del alcance.

1.3 Hallazgos clave

- Ambigüedad en el alcance: El Comité nos indicó que el texto transmitía la idea de que M1 "autoriza" páginas, cuando en realidad sólo filtra y busca contenido ya existente. El Comité aprobó la redacción de los puntos 4 y 5 tras corre
- Cambios respecto a PC1: En PC1 solo se había anotado SG2 Y SG3 de las relaciones. No obstante, el Comité señaló que SG4 nos proporciona información y, por lo tanto, se incorporó.
- RF010 sin caso de uso: Luego de realizar el análisis se encontró que el F010 no tiene un caso de uso asignado ni una necesidad que se respalde en la visión, es probable que sea una funcionalidad que no es de M1.

2. Especificación de requerimientos funcionales del módulo

2.1 Tabla de requerimientos funcionales

ID	Descripción	Caso de uso asociado	Actor	Atributos
RF-001	El sistema debe permitir que cualquier persona visitante busque productos por texto libre desde la página principal y obtenga resultados con nombre, comercio, precio y estado de disponibilidad.	CU-01	Visitante / Cliente	Tiempo de respuesta < 2s en percentil 95 (heredado de la RNF de la plataforma)
RF-002	El sistema debe permitir filtrar los resultados de búsqueda por categoría y subcategoría de producto.	CU-02	Visitante / Cliente	El filtro se aplica sin recargar la página completa
RF-003	El sistema debe mostrar en la página principal los comercios y productos destacados, según lo definido por cada comercio.	CU-03	Visitante	Consulta datos de M2 (comercios) y M3 (productos destacados)
RF-004	El sistema debe mostrar las promociones vigentes de los comercios en la página principal.	CU-04	Visitante	Solo se muestran promociones dentro de su fecha de vigencia
RF-005	El sistema debe mostrar noticias y anuncios publicados de la plataforma o de un comercio.	CU-05	Visitante	Orden cronológico descendente
RF-006	El sistema debe permitir consultar la ficha detallada de un producto (nombre, descripción, precio, imágenes, variaciones) obtenida de M3.	CU-06	Cliente	Depende del contrato de consulta publicado por M3
RF-007	El sistema debe permitir consultar el micrositio público de un comercio habilitado, con su información, logotipo, banners y catálogo.	CU-07	Visitante	Solo se muestran comercios en estado "habilitado"
RF-008	El sistema debe mostrar el estado de disponibilidad (Disponible / Agotado) de	CU-08	Visitante / Cliente	El estado mostrado no difiere del real en más de 5s (RNF de consistencia de la plataforma)

	cada producto o variación, obtenido de M4.			
RF-009	El portal debe presentar las vistas del flujo de búsqueda en formato adaptable a dispositivos móviles desde 360px de ancho.	CU-01 a CU-08	Visitante / Cliente	Sin desplazamiento horizontal (heredado de la RNF de usabilidad de la plataforma)
RF-010	El sistema debe permitir a una persona compradora registrar y mantener sus datos básicos de cliente (nombre, apellidos, correo, teléfono, dirección de envío), dado que M1 es el módulo propietario de la entidad Cliente.	CU-09	Cliente	El correo electrónico debe ser único por cliente

3. Especificación suplementaria propia del módulo

La plataforma completa ya tiene sus propias reglas de calidad, definidas por el Comité. Por ejemplo, que la búsqueda responda en menos de 2 segundos con 50 000 productos y 100 personas usándola a la vez, que ningún comercio pueda ver los datos de otro, que las existencias mostradas no se atrasen más de 5 segundos, y que el portal funcione en pantallas desde 360 píxeles sin tener que desplazarse hacia los lados. Esas reglas no se repiten aquí.

En esta sección van únicamente las reglas de calidad que aplican al portal público, porque es la parte de la plataforma que usa la persona compradora, casi siempre desde el teléfono y con conexiones lentas. Cada regla tiene un número y una forma concreta de comprobar si se cumple. Cuando se dice "en 95 de cada 100 casos" significa que se acepta que unas pocas cargas sean más lentas, pero la gran mayoría debe cumplir el tiempo.

Las cifras son la propuesta del subgrupo SG1 y se confirman en la sesión con el Comité.

3.1 Requerimientos de rendimiento

ID	Requerimiento	Cómo se comprueba
RNF-M1-01	Durante una promoción o evento, la página principal atiende a 1 000 personas al mismo tiempo sin que el tiempo de carga pase de 5 segundos en 95 de cada 100 casos.	Prueba de carga con 1 000 sesiones al mismo tiempo sobre la página principal.

3.2 Requerimientos de seguridad

ID	Requerimiento	Cómo se comprueba
RNF-M1-02	El portal nunca muestra comercios que no estén habilitados según M2, ni sus productos. Esto aplica en la página principal, en la búsqueda, en las categorías, en el micrositio y en la página de producto.	Prueba automática que crea un comercio suspendido con productos y confirma que no aparece en ninguna de las cinco vistas.
RNF-M1-03	El portal muestra solo la información del comercio que M2 marca como pública. Nunca muestra comisiones, membresías, estado de cuenta ni datos de contacto internos.	Prueba automática que revisa que la respuesta mostrada no contiene esos campos.

3.3 Requerimientos de disponibilidad

ID	Requerimiento	Cómo se comprueba
RNF-M1-04	Si M2 o M3 tardan más de 3 segundos en responder, el portal deja de esperar y muestra un aviso en esa sección, sin que se congele el resto de la página.	Prueba con una versión simulada de M3 que responde con retraso a propósito.
RNF-M1-05	La página principal se sigue viendo aunque M2 o M3 no respondan. Las promociones y noticias se muestran, y en las secciones de comercios y productos aparece un aviso en lugar de un error.	Prueba con las versiones simuladas de M2 y M3 apagadas, verificando que la página abre y muestra el aviso.
RNF-M1-06	Si el portal guarda por un momento una respuesta de M2 o M3 para atender más rápido a la siguiente persona, esa copia se descarta a los 5 segundos como máximo, para respetar la regla de la plataforma sobre existencias actualizadas.	Prueba automática que cambia la disponibilidad de un producto en la versión simulada de M3 y verifica que el portal lo refleja antes de 5 segundos.

3.4 Restricciones técnicas (propias del módulo)

- M1 no es dueño de la información de comercios, productos ni existencias. Esa información la crean y la modifican M2, M3 y M4. Las únicas tablas propias del portal son las de promociones y noticias, con nombres registrados ante el Comité.
- Toda la información de comercios y productos se pide a M2 y M3 por las operaciones que ellos publican en sus contratos. El portal no lee directamente sus tablas. Mientras esos contratos no estén listos, el portal trabaja con versiones simuladas de M2 y M3.
- El portal usa el frontend acordado por el Comité para toda la plataforma, React con Tailwind CSS, porque la página principal y el micrositio muestran en una misma pantalla datos de M2 y M3.

3.5 Datos de la persona compradora (entidad Cliente)

El Comité asignó a M1 la entidad Cliente del modelo canónico (tabla clientes). Por eso el portal es el módulo responsable de proteger los datos personales de la persona compradora.

ID	Requerimiento	Cómo se comprueba
RNF-M1-08	Los datos personales de la persona compradora (nombre, correo, teléfono y dirección de envío) solo los ve la propia persona y los módulos que los necesitan para atender su pedido (M5 y M6). Ningún comercio puede consultar la lista de clientes de la plataforma.	Prueba automática con sesión de encargado de comercio que intenta consultar un cliente y recibe acceso denegado.

RNF-M1-09	La contraseña de la persona compradora nunca se guarda en texto legible. Se guarda con el mecanismo de cifrado que el Comité definió para toda la plataforma.	Revisión de la tabla clientes en el ambiente de integración, confirmando que no hay contraseñas legibles.
-----------	---	---

4. Catálogo de reglas de negocio del módulo

El portal público no crea comercios, productos ni pedidos. Por eso casi todas sus reglas dicen qué se muestra, cuándo se muestra y con qué información. Se usa el prefijo RN-M1 para no chocar con las reglas de toda la plataforma (RN-xx), que mantiene el Comité.

Los términos comercio habilitado, persona compradora, producto destacado, variación de producto y disponibilidad se usan tal como los define el glosario del Comité. En particular, un comercio habilitado es uno aprobado y no suspendido.

Tipos de regla. Validación (qué no se permite), Cálculo (fórmulas), Flujo (qué pasa después de qué), Derivada (depende de otra regla o de datos de otro módulo).

ID	Descripción	Tipo	Fuente	Módulo responsable
RN-M1-01	Un comercio aparece en el portal, en la búsqueda y en las categorías únicamente si M2 lo reporta como comercio habilitado. Un comercio pendiente de aprobación o suspendido no aparece, y su micrositio no se puede abrir aunque se tenga la dirección.	Validación	Glosario del Comité (comercio habilitado). Enunciado, alcance de M2	M1 lo aplica, M2 define el estado
RN-M1-02	Un producto se muestra únicamente si M3 lo reporta como publicado y su comercio está habilitado. Si el comercio no está habilitado, el producto no se muestra aunque tenga existencias.	Derivada	Mapa de módulos PC1. Regla de propiedad del dato	M1 lo aplica, M3 define si está publicado
RN-M1-03	El precio, las variaciones y la disponibilidad que se ven en la página de un producto son exactamente los que M3 entrega. El portal no los calcula, redondea ni cambia.	Flujo	Regla de propiedad del dato, enunciado sección 5.4	M1 lo aplica, M3 es el dueño
RN-M1-04	En la página de un producto solo se ofrece la opción de comprar si M3 reporta al menos una variación disponible. Si ninguna está disponible, la página lo indica y no permite empezar la compra.	Validación	Glosario del Comité (disponibilidad). Decisión del Comité, inventario por variación	M1 lo aplica, M3 define la disponibilidad, M5 recibe la compra
RN-M1-05	Un producto aparece como destacado en la página principal solo si M3 lo marca como producto destacado y su comercio está habilitado.	Derivada	Glosario del Comité (producto destacado). Enunciado, alcance de M1 y M3	M1 lo aplica, M3 marca el destacado
RN-M1-06	Un comercio aparece como destacado en la página principal solo si M2 lo marca como destacado y está habilitado.	Derivada	Enunciado, alcance de M1 y M2. Mapa de módulos PC1	M1 lo aplica, M2 marca el destacado
RN-M1-07	Los resultados de una búsqueda incluyen productos de todos los comercios habilitados, sin favorecer a ninguno, salvo los destacados que definen M2 y M3.	Flujo	Enunciado sección 3.2 (compra centralizada). Visión 1.0, necesidad STR2	M1

RN-M1-08	Una búsqueda se ejecuta solo si la persona escribe al menos 2 letras o elige una categoría. Una búsqueda vacía no se ejecuta.	Validación	Decisión del subgrupo SG1, pendiente de validar con el Comité	M1
RN-M1-09	Una categoría o subcategoría se muestra en el menú del portal solo si tiene al menos un producto visible según las reglas RN-M1-01 y RN-M1-02.	Derivada	Decisión del subgrupo SG1, pendiente de validar con el Comité	M1 lo aplica, M3 es dueño de las categorías
RN-M1-10	Una promoción o noticia se muestra en la página principal solo entre su fecha de inicio y su fecha de fin. Las dos fechas son obligatorias al crearla.	Validación	Enunciado, alcance de M1. Decisión del subgrupo SG1 sobre las fechas	M1
RN-M1-11	Las promociones, noticias y destacados de la página principal solo los crea, edita o quita una persona con el rol Encargado de la plataforma. Un encargado de comercio no puede publicar ahí; su espacio es el micrositio, que administra M2.	Validación	Visión 1.0, perfil Encargado de la plataforma. Pendiente de confirmar en el Comité que este contenido es de M1	M1 lo aplica, el núcleo define el rol
RN-M1-12	Cuando M2 suspende un comercio, sus productos dejan de verse en el portal en la siguiente consulta, sin que nadie tenga que hacer nada a mano. Los pedidos que ya estaban en curso se completan, según lo decidió el Comité, pero eso no es responsabilidad del portal.	Flujo	Acta de decisión del Comité PC2, punto 3.4. Enunciado sección 3.3	M1 lo aplica, M2 publica la suspensión, M5 termina los pedidos

4.1 Reglas sobre la cuenta de la persona compradora

ID	Descripción	Tipo	Fuente	Módulo responsable
RN-M1-13	Una persona puede buscar, navegar y ver productos sin registrarse. Solo necesita una cuenta al momento de comprar.	Validación	Modelo canónico PC2 (Cliente en M1). Glosario (persona compradora)	M1 crea la cuenta, M5 la exige al comprar
RN-M1-14	El correo electrónico identifica a la persona compradora y no puede repetirse. No se puede crear una segunda cuenta con un correo que ya existe.	Validación	Modelo canónico PC2, atributo correo_electronico	M1
RN-M1-15	Los datos de una persona compradora (nombre, correo, teléfono, dirección de envío) solo los crea y modifica M1. M5 y M6 los consultan por el contrato de M1 y nunca los cambian por su cuenta.	Flujo	Regla de propiedad del dato. Modelo canónico PC2	M1 es el dueño, M5 y M6 consultan

RN-M1-16	Una persona compradora solo puede ver y editar sus propios datos. Ninguna persona compradora ni ningún comercio puede ver los datos de otra persona.	Validación	Requerimiento de aislamiento de la plataforma	M1 lo aplica, el núcleo lo garantiza
----------	--	------------	---	--------------------------------------


4.2 Reglas de la plataforma que el portal cumple pero no le pertenecen

Estas reglas las cuida el Comité. Se mencionan para que se vea la relación, pero no se copian al catálogo del módulo.

- Aislamiento por comercio (RN-12). Ninguna persona encargada de un comercio puede ver ni editar nada de otro comercio desde el portal. Esto lo garantiza el núcleo compartido.
- Propiedad del dato. Cada dato compartido tiene un solo módulo dueño. El portal no crea ni modifica comercios, productos ni existencias.
- Prohibición de lectura directa. El portal pide toda la información de otros módulos por sus contratos, nunca leyendo sus tablas.

5. Modelo de casos de uso del módulo

5.1 Diagrama de casos de uso



5.2 Especificación de tres casos de uso críticos

Caso de uso 1: [Buscar productos]

Actor primario: Cliente

Precondiciones:

- El Portal Público de Pacíficos Online se encuentra disponible.
- La persona compradora tiene acceso al portal desde un dispositivo compatible.
- El módulo de catálogo de productos proporciona información de productos disponibles para consulta.
- Existen productos publicados que pueden ser consultados.

Postcondiciones:

- El sistema muestra los productos que coinciden con los criterios de búsqueda.
- El cliente puede visualizar información básica de los resultados.

- Los resultados pueden mostrar, como mínimo, nombre, imagen, precio y disponibilidad cuando dicha información esté disponible.
- El cliente puede seleccionar un producto para consultar su ficha.
- Si no existen coincidencias, el sistema informa que no se encontraron resultados.

Flujo principal:

1. El cliente ingresa al Portal Público.
2. El sistema muestra el campo de búsqueda.
3. El cliente introduce una palabra o término de búsqueda.
4. El cliente ejecuta la búsqueda.
5. El sistema valida el criterio introducido.
6. El sistema consulta la información disponible en el catálogo de productos.
7. El módulo de catálogo de productos proporciona los productos que coinciden con el criterio.
8. El sistema procesa los resultados recibidos.
9. El sistema muestra los productos coincidentes.
10. El cliente revisa los resultados.
11. El cliente puede aplicar un filtro por categoría o subcategoría.
12. El sistema actualiza los resultados según el filtro seleccionado.
13. El cliente selecciona un producto.
14. El sistema permite acceder a la ficha pública del producto.

Flujos alternativos:

A1 – Búsqueda sin resultados

1. En el paso 7, M3 no devuelve productos que coincidan con el criterio.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
3. El sistema permite modificar el término de búsqueda.
4. La persona compradora puede realizar una nueva búsqueda.

A2 – Búsqueda con filtro de categoría

1. En el paso 11, la persona compradora selecciona una categoría o subcategoría.

2. El sistema aplica el filtro seleccionado.
3. El sistema consulta nuevamente los productos correspondientes.
4. El sistema muestra únicamente los resultados que cumplen con los criterios establecidos.

A3 – Criterio de búsqueda vacío

1. En el paso 5, el sistema detecta que no se introdujo ningún criterio.
2. El sistema solicita ingresar un término de búsqueda o utilizar la navegación por categorías.
3. La persona compradora introduce un criterio válido.
4. El flujo continúa desde el paso 5.

A4 – Error al consultar el catálogo

1. En el paso 6, el sistema no puede obtener la información del módulo de catálogo de productos.
2. El sistema informa que la búsqueda no está disponible temporalmente.
3. El sistema permite intentar nuevamente la operación.

Caso de uso 2: [Consultar ficha de producto]

Actor primario: Cliente

Precondiciones:

- El Portal Público se encuentra disponible.
- El producto se encuentra registrado y publicado en el catálogo.
- M3 proporciona la información pública del producto.
- La persona compradora ha seleccionado un producto desde una búsqueda, categoría, promoción, comercio o sección del portal.

Postcondiciones:

- El sistema muestra la ficha pública del producto.
- La persona compradora puede consultar el nombre, imágenes, precio y disponibilidad.
- Si el producto posee variaciones, estas pueden ser consultadas.
- La persona compradora puede identificar el comercio al que pertenece el producto.
- La persona compradora puede continuar hacia el proceso de compra correspondiente a otros módulos.

Flujo principal:

1. El cliente selecciona un producto.
2. El sistema identifica el producto seleccionado.
3. El sistema solicita al módulo de catálogo de productos la información pública del producto.
4. M3 proporciona la información disponible.
5. El sistema procesa la información recibida.
6. El sistema muestra la ficha pública del producto.
7. El sistema muestra el nombre del producto.
8. El sistema muestra las imágenes disponibles.
9. El sistema muestra el precio vigente.
10. El sistema muestra la disponibilidad registrada.
11. Si existen variaciones, el sistema las muestra.
12. El sistema muestra el comercio al que pertenece el producto.
13. El cliente revisa la información.
14. Si existen variaciones, el cliente puede seleccionar una.
15. El sistema muestra la información correspondiente a la variación seleccionada.

Flujos alternativos:

A1 – Producto no disponible

1. En el paso 3, el módulo de catálogo de productos informa que el producto no está disponible.
2. El sistema muestra el estado de disponibilidad correspondiente.
3. El sistema informa al cliente que el producto no puede adquirirse actualmente.
4. El cliente puede regresar a los resultados o continuar navegando.

A2 – Producto inexistente o retirado

1. En el paso 2, el sistema no encuentra el producto seleccionado.
2. El sistema informa que el producto ya no está disponible.
3. El sistema permite regresar a la pantalla anterior.

A3 – Producto con variaciones

1. En el paso 11, el sistema detecta que el producto tiene diferentes variaciones.
2. El sistema muestra las opciones disponibles.
3. El cliente selecciona una variación.
4. El sistema actualiza la información correspondiente a la variación.
5. El flujo continúa en el paso 13.

A4 – Información temporalmente no disponible

1. En el paso 3, el módulo de catálogo de productos no responde o la información no puede recuperarse.
2. El sistema informa que la información del producto no está disponible temporalmente.
3. El sistema permite reintentar la consulta o regresar a la pantalla anterior.

Caso de uso 3: [Consultar información pública de un comercio]

Actor primario: Cliente

Precondiciones:

- El Portal Público se encuentra disponible.
- El comercio se encuentra publicado y visible en la plataforma.
- El módulo de micrositos y administración de comercios proporciona la información pública correspondiente al comercio.
- El cliente puede visualizar un comercio o producto de su interés y seleccionarlo para consultar más información.

Postcondiciones:

- El sistema muestra el micrositio público del comercio.
- El cliente puede consultar la información pública disponible.

Flujo principal:

1. El cliente ingresa al Portal Público con el rol de persona compradora.
2. El sistema muestra los comercios disponibles o una sección desde la cual puede seleccionarse un comercio.
3. El cliente selecciona un comercio.
4. El sistema identifica el comercio seleccionado.

5. El sistema solicita al módulo de micrositos y administración de comercios la información pública correspondiente.
6. El módulo de micrositos y administración de comercios proporciona la información disponible.
7. El sistema procesa la información recibida.
8. El sistema muestra el micrositio público del comercio.
9. El sistema muestra el logotipo y las imágenes disponibles.
10. El sistema muestra la información pública registrada del comercio y los productos que ofrece.
11. El cliente puede seleccionar un producto.
12. El sistema permite acceder a la ficha pública del producto.

Flujos alternativos:

A1 – Comercio no disponible

1. En el paso 4, el sistema informa que el comercio buscado, no existe, por tanto, este no puede ser consultado.
2. El sistema permite regresar al listado de comercios.

A2 – Información incompleta del comercio

1. En el paso 6, el módulo de micrositos y administración de comercios proporciona información parcial.
2. El sistema muestra únicamente la información disponible.
3. El sistema no modifica ni inventa la información faltante.
4. El cliente puede continuar consultando el contenido disponible.

A3 – Comercio sin productos publicados

1. En el paso 11, el sistema determina que el comercio no tiene productos visibles.
2. El sistema muestra el micrositio y la información pública disponible en ese momento.
3. El sistema informa que actualmente no existen productos disponibles para consultar.

A4 – Error al consultar información de módulo de micrositos y administración de comercios

1. En el paso 5, el sistema no puede obtener la información del comercio.
2. El sistema informa que la información no está disponible temporalmente.
3. El sistema permite reintentar la consulta o regresar al listado de comercios.

6. Contratos preliminares: operaciones ofrecidas y necesitadas

6.1 Operaciones que ofrece tu módulo

Operación	Entrada (parámetros)	Salida (retorno) / Excepciones
Buscar productos	Texto de búsqueda, filtros (categoría, comercio), paginación	Lista de productos, cada uno con su identificador, nombre, comercio, precio y estado de disponibilidad; lista vacía si no hay coincidencias
Obtener datos del cliente	Identificador del cliente	Nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y dirección de envío del cliente; excepción si el cliente no existe
Registrar o actualizar cliente	Nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y dirección de envío	Identificador del cliente creado o actualizado; excepción si el correo ya está registrado
Listar destacados	Límite de resultados (opcional)	Lista de comercios y productos destacados vigentes

6.2 Operaciones que necesita de otros módulos

Módulo	Operación necesitada	Qué datos esperas
M2	Obtener datos del comercio	Nombre comercial, logotipo, banners, estado del comercio, horarios y políticas — para mostrar comercios destacados y el micrositio
M3	Obtener productos / Obtener detalle del producto	A partir del identificador del producto: nombre, descripción, precio base, imágenes, categoría, marca, código y variaciones
M4	Obtener disponibilidad	A partir del identificador del producto o de la variación: estado de disponibilidad (Disponible / Agotado) — incorporado el 10-sep por decisión del Comité de Integración (antes M1 solo registraba M2 y M3)

7. Matriz de trazabilidad del módulo

Conecta: requerimientos funcionales (RF) ↔ casos de uso (CU) ↔ reglas de negocio (RN).

Permite verificar que cada RF tiene un CU que lo implementa, y que cada CU está justificado por reglas de negocio.

RF	CU	Reglas de negocio (RN)	Característica Visión	Estado
RF001 – Buscar productos por texto libre	CU-002	RN-M1-01, RN-M1-02, RN-M1-07, RN-M1-08	STR2 (CAR-01)	Pendiente
RF002 – Filtrar por categoría/subcategoría	CU-002, CU-004	[RN-M1-01, RN-M1-02]	STR2 (CAR-01)	Pendiente
RF003 – Comercios y productos destacados	CU-005, CU-006	RN-M1-01, RN-M1-02, RN-M1-05, RN-M1-06	STR2 (CAR-01)	Especificado
RF004 – Promociones vigentes	CU-007	RN-M1-10, RN-M1-11	STR2 (CAR-01)	Pendiente
RF005 – Noticias y anuncios	CU-008	RN-M1-10, RN-M1-11	STR2 (CAR-01)	Pendiente
RF006 – Ficha detallada de producto	CU-003	RN-M1-02, RN-M1-03, RN-M1-04	STR2 (CAR-01)	Especificado
RF007 – Micrositio público de un comercio	CU-009	RN-M1-01	STR2 (CAR-01)	Especificado
RF008 – Estado de disponibilidad del producto	CU-002, CU-003, CU-004, CU-005	RN-M1-03, RN-M1-04, RN-M1-12	STR2 (CAR-01)	Especificado
RF009 – Vistas adaptables a móvil (360px)	CU-001 a CU-009 (todos)	No genera RN propia	STR2 (CAR-01)	Especificado

8. Bitácora de sesión de validación y solicitudes de cambio

8.1 Cambios respecto a PC1

Fecha	Cambio (qué se modificó)	Razón	Aprobado por
[10-sep]	Matriz de dependencia: Incorporar formalmente a M4 dentro de la matriz de dependencias	Revisión general del comité de Integración consideró en su reporte textualmente: SG1 (Portal Público) presenta si un producto está disponible o agotado, y SG4 declaró en sus salidas proveer este estado global a SG1, pero SG1 omitió a SG4 en su matriz de dependencias de entrada (únicamente registró a SG2 y SG3).	SG1 y comité Integrador
[10 sep]	Alcance incluido: corrección de redacción en punto 4 y 5 de esta sección	Revisión general del comité de Integración consideró que se debe expresar correctamente el punto 4 y 5 del alcance incluido y especificar que M1 permite filtrar y buscar NO habilitar una página.	SG1 y comité Integrador

8.2 Solicitudes de cambio pendientes

No aplica

8.2 Actividades desarrolladas por cada integrante

Nombre	Cambio (qué se modificó)
Benjamín	Sección: 3 y 4
Daniel	Sección 2 y 6
Karyling	Sección: 1 y 7
Royland	Sección 5
Roberth	Sección 8

8.3 Acta

Asistentes

Comité de Arquitectura e Integración (coordinador de subgrupo):

- [Roberth Ponce Juárez — Portal público y búsqueda]

Subgrupo [SG1]:

- [Benjamín Pizarro Chaves — Rol Implementador]
- [Daniel Gatgens Malespin — Ingeniero de pruebas]

- [Karilyn Cortes Espinoza — Analista de sistemas]
- [Royland Ruiz Arias — Diseñador de software e interfaz]

Temas Discutidos

Resumen de los puntos principales que se revisaron en la sesión:

# Tema	Descripción
Distribución de tareas	Asignar responsabilidades específicas a cada integrante del equipo, garantizando una cobertura equilibrada de las actividades y un seguimiento adecuado de los avances.
Revisión de puntos de mejora de la entrega pasada	Analizar las observaciones recibidas en la entrega anterior por parte del comité integrador.
Elevar discusión de la propiedad del modulo cliente	Solicitud que el módulo de búsqueda no pretendía asumir la propiedad de la entidad <i>Cliente</i>

Decisiones Tomadas

Acuerdos y resoluciones alcanzadas en la sesión:

# Decisión	Descripción y Justificación
Distribución de tareas	Se realizó a la sección 8.2
Revisión de entregas del PC1	El comité Integrador realizó solicitudes de cambios correspondiente y se actualizó la documentación en el repositorio
Propietario de entidad cliente	El comité integrador decidió por mayoría, otorgar la entidad cliente al presente modulo. Aclarando que no es la elección adecuada, ya que debe existir un módulo de tipo administrador