IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

Práctica 1. Batalla de samuráis

➔ INTRODUCCIÓN. El método *Split()*

En *Java*, el método *split()* perteneciente a la clase *String* divide una cadena utilizando un delimitador definido, como por ejemplo ***\ ^ $. | ? * + ( ) [{***. También espacios.

```
String cadena = "Hola,Soy,Una,Cadena";
String[] subcadenas = cadena.split(",");
System.out.println(Arrays.toString(subcadenas));
```

Ejecutando el código anterior observaremos que las subcadenas resultado de dividir la cadena principal se guardan en un *array* de la siguiente forma:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-java
[Hola, Soy, Una, Cadena]

Process finished with exit code 0
```

Es decir, ha troceado la frase teniendo el delimitador (,) como referencia y ha guardado cada palabra obtenida en una posición distinta del *array*. El tamaño del array resultado será la cantidad de subcadenas obtenidas.

IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

➔ PROBLEMA A RESOLVER

Se trata de un juego para dos jugadores, en el que cada uno de ellos dispone de un equipo de 7 samuráis. Cada samurái es identificado por un número entre el 1 y el 7, y tiene un valor de potencia entre 1 y 24. El jugador debe asignar un total de 30 unidades de potencia entre sus siete samuráis. Una vez creados los dos equipos de guerreros, empieza el combate.

- Se obtendrá un número aleatorio para indicar cual es el orden del guerrero con el que se inicia el combate. Luego, se seguirá luchando en orden consecutivo.
- Muere el samurái que tiene menor orden de potencia (y su potencia pasa a valer 0).
- En caso de empate, mueren ambos samuráis. Cuando un equipo tiene más de la mitad de sus samuráis muertos, pierde la partida.

EJEMPLO.

```
> Equipo 1
> Introduce potencia de los samurais: 1 3 5 5 7 8 2
> ERROR. La potencia total no suma 30.
> Introduce potencia de los samurais: 1 3 5 5 7 8 1
> Equipo completado.
> Equipo 2
> Introduce potencia de los samurais: 6 6 6 6 1 1 4
> Equipo completado.
> ¡Empieza la batalla!
> La batalla inicia con el Samurai 3.
> Samurai 3. Gana Equipo 2. 5 vs 6
> Samurai 4. Gana Equipo 2. 5 vs 6
> Samurai 5. Gana Equipo 1. 7 vs 1
> Samurai 6. Gana Equipo 1. 8 vs 1
> Samurai 7. Gana Equipo 2. 1 vs 4
> Samurai 1. Gana Equipo 2. 1 vs 6
> ¡Equipo 2 GANA! Equipo 1 ha tenido 4 bajas.
```

Realiza un programa en *Java* que implemente la lógica del juego explicada anteriormente, usando vectores.

IES MUTXAMEL
Carrer Mondúber s/n
03110 MUTXAMEL (ALACANT)
03014551@edu.gva.es
Tel: 965936475
portal.edu.gva.es/iesmutxamel

➔ REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Sigue los siguientes pasos para realizar la práctica. **¡Ve guardando tu trabajo de vez en cuando para evitar que se borre el avance si se cierra el editor de textos u ocurre cualquier problema en tu equipo!**

1. **Programa en Java la aplicación requerida**

2. **Plan de pruebas. Realiza las pruebas necesarias para comprobar que el programa funciona bien**

ENTREGA

REALIZA UN INFORME EN PDF CON LA INFO GENERADA Y LOS PASOS SEGUIDOS PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA. EXPLICA TU CÓDIGO. SÚBELO TODO A LA TAREA DE AULES DISPONIBLE.

ADEMÁS, PEGA LA URL DE TU PROYECTO EN GITHUB.