

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

1/5

P. Meletrone

Manuel Puelles

Topic:

Title:

Resumen Capítulos 5

Keyword

Notes

Algebra booleana fue desarrollada por George Boole y en su libro "An investigation of the Laws of Thought", publicado en 1854, muestra los instrumentos para que las proposiciones lógicas sean manipuladas en forma algebraica.

Propiedades de las expresiones booleanas

Las expresiones booleanas poseen las siguientes propiedades:

A) Están compuestas de literales ($A, B, C, \dots$) cada una representa la señal de un sensor.

B) El valor de las señales o de las funciones solo puede ser 0 o 1.

C) Además de literales, una expresión se puede tener 1 o 0.

Questions and Reflections

Summary:

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Manuel Puelles

2/5

P. Maurtremier

Topic:

Title:

Resumen capítulo 5

Keyword

Notes

Optimización
de expresiones
booleanas

Segundo se plantea un problema, en general la expresión booleana obtenida no necesariamente es la óptima. Este es, la más fácil, clara y sencilla de implementar utilizando compuertas lógicas.

Compuertas lógicas

un bloque lógico es una representación simbólica gráfica de una o más variables de entrada a un operador lógico, para obtener una señal determinada.

Questions and Reflections

Summary:

NAME

Manuel Puelles

PAGES

3/5

SPEAKER/CLASS

P. Mecatronica

DATE - TIME

DATE - TIME

Title:

Resumen expitudo 5

Topic:

Keyword

aplicaciones de
algebra booleana

Notes

El algebra booleana es una extension de las leyes matemáticas, ya que utiliza los mismos principios y operadores lógicos (and, or, not, xor, nand, nor) en suma los mismos valores.

El algebra booleana es un area de las matemáticas que ocupa un lugar privilegiado, sobre todo por la aplicación de las mismas a la computación. Por medio del algebra booleana es posible es posible diseñar hardware que es la parte fundamental de los computadores, routers y todos los sistemas.

Questions and Reflections

Summary:

Title:

Resumen Capitulo 5

Topic:

Keyword

Notes

Por lo general las expresiones booleanas resultantes del planteamiento de un problema no es la más simple, sino que tiene variable redundantes que pueden ser eliminadas por medio de:

a) Teoremas del álgebra booleana

b) Mapa de Karnaugh

El método para simplificar expresiones booleanas usando teoremas del álgebra booleana consiste en usar estos métodos para eliminar expresiones redundantes.

Questions and Reflections

Summary:

NAME

Manuel Palle

PAGES

5/5

SPEAKER/CLASS

P. meletromiles

DATE - TIME

Title:

Presumen Sepitelos 5


Topic:

Keyword


Notes

Computer
Registers


NOR




OR




NAND




AND




XNOR



XOR



OR exclusive (xor)



Questions and Reflections

Summary: