PHP Cheat Sheet - Funciones, Sesiones y Redirección

Funciones

- Definición:
  function nombreFuncion(){}
- Globales: Se accede con '
  global $variable; desde dentro de la función.
- Paso por referencia:
  function nombreFuncion(&$var){
  $var)=3;
  }
- Argumentos por defecto: function
  function funcion($a, $b=5){}
- Devolución de valores
  function funcion(){
  ----
  return [$a,$b];

  [$a, $b] = funcion();
  echo $a;

Librerías (include/require)

- include 'archivo.php'
- require 'archivo.php'
- include_once / require_once
-

Sesiones

- $_SESSION.
- session_start();
- $_SESSION['clave'] = valor;
- session_destroy(); o session_unset();
- session_name('nombre'):

Redirección

- header('Location: destino.php');
  exit;
- JavaScript:
  window.location.href o replace().

Constantes mágicas

- • __LINE__: número de línea actual.
- • __FILE__: ruta completa del script.
- • __DIR__: directorio actual.
- • __FUNCTION__: nombre de la función.
- • __CLASS__: nombre de la clase.
- • __METHOD__: método actual.
- • __TRAIT__: nombre del trait.
- • __NAMESPACE__: nombre del espacio de nombres.
- • ClassName::class: devuelve nombre completo de la clase.