



Transporte



GUÍA

USO DE WEB SERVICE EN EL RNDC - V5



CONTROL DE CAMBIOS

Versión:5

Elaborado por:

Jairo Vesga

Revisado por:

Edna Lorena Gutiérrez

Aprobado por:

Juan Felipe Sanabria Saetta

Fecha de aprobación

27/05/2026

Descripción de las modificaciones

∴

FECHA	MODIFICACION
22/06/2023	Se modifica versión de la guía de Uso del Web Service en el RNDC para incluir lo definido en la resolución 20233040045515 de 2022
12/05/2026	Nuevo ambiente de pruebas para las empresas de transporte que usen el webservice y nuevo ambiente de wstest para los que deseen hacer pruebas sin hacer programas adicionales.
27/05/2026	Actualización de URL y procesos en el RNDC.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	4
1. Arquitectura del Web Service del RNDC.....	5
2. Elementos de la arquitectura del XML del Web Service.....	9
3. Ambiente de pruebas.....	11
4. Usando paso a paso el Web Service	12
5. Consultas de información de los datos grabados previamente en el RNDC, usando Web Service	16
6. Herramienta wstest para aprendizaje del Web Service del RNDC	19
7. Diccionario de datos	24
8. Diccionario de Errores.....	27

GUÍA USO DE WEB SERVICE EN EL RNDC

SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA- RNDC

Introducción

Este documento tiene por objeto establecer los estándares y parámetros para guiar a los usuarios en la transmisión y recepción de los datos, en el marco de interacción con el **RNDC WEB-SERVICE**. Busca facilitar el uso adecuado de la aplicación y la ejecución del proceso de transporte que se está instrumentando a través del RNDC, de una manera fácil y rápida.

Es importante resaltar que un Web Service o servicio web es un fragmento de software que usa un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. En el caso del RNDC, el Web Service busca que las aplicaciones desarrolladas por y para las diferentes empresas de transporte puedan intercambiar datos con la aplicación del RNDC.

El **RNDC WEB-SERVICE** ofrece interoperabilidad entre aplicaciones de software creadas con propiedades diferentes e instaladas en plataformas diferentes. Además, al usar estándares y protocolos basados en texto (cadenas de caracteres) hace que sea más fácil acceder al contenido generado y entender claramente su funcionamiento. Por último, el **RNDC WEB-SERVICE** permite que las aplicaciones de todas las empresas de transporte puedan interactuar con la plataforma y combinar fácilmente la información para que ésta sea centralizada.

1. Arquitectura del Web Service del RNDC

El Web Service del RNDC atiende con protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) y formato de datos XML.

Tiene 3 url para atender mejor a los usuarios balanceando las cargas de las solicitudes.

- a. Rndcws2.mintransporte.gov.co:8080
Expedir Remesas y Manifiestos
- b. Plc.mintransporte.gov.co:8080
Realizar Consultas
- c. Rndcws.mintransporte.gov.co:8080
El resto de procesos del RNDC (Todos menos Expedir Remesas y Manifiestos, ni Consultas)

En cada uno de las url se pueden consultar los archivos WSDL (WebService Definition Language)

El acceso a esas 3 url desde IP's extranjeras se encuentra bloqueado, excepto si son de Estados Unidos. En caso de que una empresa de transporte necesite accesar el RNDC desde una IP extranjera deberá solicitar por email la solicitud, al grupo de logística.

← → ↻ No es seguro | rndcws.mintransporte.gov.co:8080/ws

wsSvr008svr - Service Info Page

wsSvr008svr - PortTypes:

- **IBPMServices [WSDL]**
 - AtenderMensajeRNDC
 - AtenderMensajeBPM
- **IWSDLPublish [WSDL]**

Lists all the PortTypes published by this Service

 - GetPortTypeList
 - GetWSDLForPortType
 - GetTypeSystemsList
 - GetXSDForTypeSystem

WSIL: Link to WS-Inspection document of Services [here](#)

WSDL (Web-Service Definition Language)

```
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" name="IBPMService" targetNamespace="http://tempuri.org/">
```

```

<message name="AtenderMensajeRNDC0Request">
<part name="Request" type="xs:string"/>

</message>

<message name="AtenderMensajeRNDC0Response">

<part name="return" type="xs:string"/>

</message>

<message name="AtenderMensajeBPM1Request">

<part name="Request" type="xs:string"/>

</message>

<message name="AtenderMensajeBPM1Response">

<part name="return" type="xs:string"/>

</message>

<portType name="IBPMServices">

<operation name="AtenderMensajeRNDC">

<input message="tns:AtenderMensajeRNDC0Request"/>

<output message="tns:AtenderMensajeRNDC0Response"/>

</operation>

<operation name="AtenderMensajeBPM">

<input message="tns:AtenderMensajeBPM1Request"/>

<output message="tns:AtenderMensajeBPM1Response"/>

</operation>

</portType>

<binding name="IBPMServicesbinding" type="tns:IBPMServices">

<binding xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

<operation name="AtenderMensajeRNDC">

<operation xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" soapAction="urn:BPMServicesIntf-IBPMServices#AtenderMensajeRNDC" style="rpc"/>

<input>

<body xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BPMServicesIntf-IBPMServices"/>

</input>

```

```

<output>

<body xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" use="encoded" encodingStyle="http://
schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BPMServicesIntf-IBPMServices"/>

</output>

</operation>

<operation name="AtenderMensajeBPM">

<operation xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" soapAction="urn:BPMServicesIntf-
IBPMServices#AtenderMensajeBPM" style="rpc"/>
<input>

<body xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" use="encoded" encodingStyle="http://
schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BPMServicesIntf-IBPMServices"/>

</input>

<output>

<body xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" use="encoded" encodingStyle="http://
schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BPMServicesIntf-IBPMServices"/>

</output>

</operation>

</binding>

<service name="IBPMServicesservice">

<port name="IBPMServicesPort" binding="tns:IBPMServicesbinding">

<address xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" location="http://rndcws.mintranspor
te.gov.co:8080/soap/IBPMServices"/>

</port>

</service>

</definitions>

```

En el XML con un solo Web Service se pueden realizar todas las operaciones necesarias para enviar o actualizar la información, tanto en el registro de Terceros y Vehículos como en cada uno de los pasos del proceso.

Es fundamental entender la arquitectura del **RNDC WEB-SERVICE** ya que de esta forma para un desarrollador es posible comprender la estructura, el funcionamiento y la interacción entre las distintas partes de la aplicación.

Para el envío de información al RNDC se usa el método "AtenderMensajeRNDC". Asimismo, el único parámetro que se debe enviar en este método es "Request", el cual es una cadena en formato XML. El método envía una respuesta también en formato XML con el número de radicación o con el texto del error (o errores).

El "Request" del método "AtenderMensajeRNDC" del Web Service del RNDC debe tener la siguiente estructura en XML:

Elemento principal <root> con cuatro elementos secundarios: <acceso>, <solicitud>, <variables> y <documento>.

A continuación, un ejemplo ilustrativo:

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    Seguridad del acceso.
  </acceso>
  <solicitud>
    Qué se desea hacer y en cual proceso.
  </solicitud>
  <variables>
    Detalle de la información que se envía.
  </variables>
  <documento>
    Datos para filtrar el documento del proceso a consultar.
  </documento>
</root>
```

La respuesta que genera el Web-Service cuando los registros se han realizado satisfactoriamente lleva siempre el siguiente formato:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<root>
  <ingresoid>12</ingresoid>
</root>
```

Aquí el número 12 es el consecutivo de radicado. El consecutivo cambia cada vez que se acepta un registro nuevo sin errores.

2. Elementos de la arquitectura del XML del Web Service

Los siguientes son los elementos de esta arquitectura, los cuales se revisarán uno.

Elemento <acceso>

El elemento <acceso> contempla dos elementos: <username> y <password>.

<username>uuuuuu</username>, donde **uuuuuu** es el código del usuario de la empresa de transporte, generador de carga o empresa de GPS, entre otros actores de la cadena de transporte.

En el caso de <password>pppppp</password>, **pppppp** es la palabra clave del usuario.

Elemento <solicitud>

El elemento <solicitud> contempla dos elementos:

En <tipo>x</tipo>, **x** es el tipo de operación:

1. Registrar Información en procesos y maestros.
2. Consultar Registros de Maestros.
3. Consultar Documentos o registros de cualquier proceso.
4. Consulta para la Policía
5. Consulta para Generadores de Carga
6. Consulta de Maestros especiales
7. Crear un usuario desde la app RNDC transportador
8. Consulta de un conductor
9. Consultas de remesas autorizadas para empresas de GPS

En <procesoid>xx</procesoid>, **xx** = Número del proceso, éste puede ser:

- 1: Registrar Información de Carga
- 2: Registrar Información de Viaje
- 3: Expedir Remesa Terrestre de Carga
- 4: Expedir Manifiesto de Carga
- 5: Cumplir Remesa Terrestre de Carga
- 6: Cumplir Manifiesto de Carga

- 7: Anular Información de Carga
- 8: Anular Información del Viaje
- 9: Anular Remesa Terrestre de Carga
- 11: Crear o Actualizar datos de Tercero (Maestro)
- 12: Crear o Actualizar datos de Vehículo (Maestro)
- 28: Anular Cumplido de Remesa
- 29: Anular Cumplido de Manifiesto
- 32: Anular Manifiesto de Carga
- 34: Tarifas o Fletes de Generador de carga
- 38: Corregir Remesa
- 39: Control en Carretera
- 41: Anular flete de Generador
- 45: Registrar un Cumplido Inicial de Remesa, puede ser empresa de GPS, o empresa de transporte.
- 46: Registrar Novedades de Empresa de GPS
- 54: Anular Cumplido Inicial de Remesa
- 55: Puntos de Control a monitorear del manifiesto
- 41: Anular Flete del Generador de Carga
- 60: Monitoreo de Manifiesto
- 68: Anular Monitoreo de Manifiesto
- 73: Aceptación Electrónica del Manifiesto por parte del Titular del Manifiesto o del Conductor.
- 75: Delegar Aceptación Electrónica del titular del manifiesto al Conductor.
- 79: Cumplido de Viaje Municipal
- 81: Registro de Viaje Municipal
- 83: Remesa Municipal
- 86: Factura Electrónica de transporte
- 91: Anular Registros de Viaje Municipal
- 92: Anular Remesa Municipal
- 93: Anular Cumplido de Viaje Municipal
- 96: Anular Factura Electrónica

Elemento <variables>

El elemento **<variables>** tiene n subelementos y depende del proceso al cual se desea enviar información. Cada elemento tiene como etiqueta el nombre de la variable del Diccionario de Datos, al cual se puede acceder en el portal del **rndc.mintransporte.gov.co** en la consulta de maestros.

Elemento <documento>

El elemento **<documento>** solo se necesita cuando se quiere consultar información. Si se desea radicar o enviar información hacia los procesos del RNDC ese elemento no se usa.

Un ejemplo más detallado:

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>uuuuuu</username>
    <password>pppppp</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>x</tipo>
    <procesoid>xx</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
    <numnitempresatransporte>xxxxxx</numnitempresatransporte>
  </variables>
</root>
```

3. Ambiente de pruebas

Las Empresas de Transporte pueden realizar sus pruebas del Web Service en otra IP. El WSDL lo pueden acceder en url: rndcpruebas.mintransporte.gov.co:8080/

También se dispuso del ambiente de wstest para los que deseen hacer pruebas sin hacer programas adicionales. url: rndc.mintransporte.gov.co/wstest/defaultpruebas.aspx

Allí podrán acceder a una base de datos copia del ambiente de producción de alguna fecha. Los usuarios que la pueden usar son los mismos que tienen en el ambiente de producción, con sus respectivos password o claves.

En el ambiente de pruebas, el sistema RNDC puede responder con números de radicados diferentes al orden de los consecutivos del ambiente de producción normal.

Y la respuesta del ambiente de pruebas es con un radicado mayor a 900,000,000

La base de datos de pruebas del RNDC cambia cada año por una nueva foto del ambiente de producción.

El ambiente de pruebas del RNDC está habilitado solo a los usuarios que usen una IP de Colombia, está bloqueada para IP's extranjeras. Si el usuario expone unos argumentos válidos al grupo de logística del Ministerio de Transporte, se podrá analizar la posibilidad de parametrizar el firewall para que excluya del bloqueo a esa IP extranjera.

4. Usando paso a paso el Web Service

A continuación, se presentan algunos ejemplos comunes dentro del proceso del Web Service y las consideraciones generales para el registro de los Archivos Maestros (Terceros y Vehículos) y de cada uno de los pasos del proceso. Esto con el fin de ofrecer una mayor claridad acerca de los procesos, las herramientas y el lenguaje utilizado.

Para realizar un proceso rápido y sin interrupciones, se recomienda primero realizar el ingreso de la información de conductores, propietarios o tenedores de vehículos, empresas, personas naturales y vehículos, antes de realizar el proceso de registro de la información en el RNDC.

Solo se debe efectuar una vez el registro en el sistema. Luego de que éste se guarde en la base de datos, solo se necesita enviar el tipo de documento y el número de documento (terceros) o placa (vehículos), para que la información restante sea heredada automáticamente por el proceso que se está realizando.

Los Terceros y Vehículos se deben registrar únicamente cuando hay cambios en alguna información, de lo contrario se estaría almacenando una historia de cambios que no se necesita y ocupa mucho recurso de computación. El RNDC envía un mensaje de error cuando recibe un xml de creación de tercero o vehículo y la información coincide con la que ya está guardada en la base de datos.

Ejemplo para crear un tercero

A continuación, un xml para un Tercero enviado al ambiente de pruebas
rndcpruebas.mintransporte.gov.co:8080/.....

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>JAIROVESGA@1715</username>
    <password>6789054321</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>1</tipo>
    <procesoid>11</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
```

```

<NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
<CODTIPOIDTERCERO>C</CODTIPOIDTERCERO>
<NUMIDTERCERO>19258361</NUMIDTERCERO>
<NOMIDTERCERO>PRUEBA DE TERCERO</NOMIDTERCERO>
<PRIMERAPELLIDOIDTERCERO>PRUEBAS</PRIMERAPELLIDOIDTERCERO>
<NUMTELEFONOCONTACTO>3161111111</NUMTELEFONOCONTACTO>
<NOMENCLATURADIRECCION>cra 20 calle 40</NOMENCLATURADIRECCION>
<CODMUNICIPIORND<11001000</CODMUNICIPIORND
<CODSEDETERCERO>0301</CODSEDETERCERO>
<NOMSEDETERCERO>PRUEBAS bogota</NOMSEDETERCERO>
<LATITUD>4.72645</LATITUD>
<LONGITUD>-74.06204</LONGITUD>
</variables>
</root>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root>

```

Ejemplo para crear un vehículo

en este caso se trata de un Tractocamión de 3 ejes, marca Chevrolet, línea código 373, con placa WZH111, modelo 2010, que pertenece a Linda Barreto Arévalo, quien actúa como propietaria y tenedor; el vehículo funciona con ACPM, pesa 8000 kilogramos, el tipo de carrocería es S.R.S, la aseguradora es MAPFRE CREDISEGURO S.A. con NIT 8110191907, el número de póliza es AT131811151729 y vence el 14 de octubre del 2011.

XML para el proceso solicitado:

```

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>USUARIO1</username>
    <password>CLAVE</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>1</tipo>
    <procesoid>12</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
    <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>900301001</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
    <NUMPLACA>WZH111</NUMPLACA>
    <CODCONFIGURACIONUNIDADCARGA>55</CODCONFIGURACIONUNIDADCARGA>
    <PESOVEHICULOVACIO>8000</PESOVEHICULOVACIO>
    <CODTIPOCARROCERIA>0</CODTIPOCARROCERIA>
    <CODTIPOIDTENEDOR>C</CODTIPOIDTENEDOR>
    <NUMIDTENEDOR>51760125</NUMIDTENEDOR>
  </variables>
</root>

```

Ejemplo para crear una Remesa Terrestre de Carga

```

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>YYYYYYY</username>
    <password>XXXXXXX</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>1</tipo>
    <procesoid>3</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
    <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
    <CONSECUTIVOREMESA>REMESA1</CONSECUTIVOREMESA>
    <CODOPERACIONTRANSPORTE>G</CODOPERACIONTRANSPORTE>
    <CODNATURALEZACARGA>1</CODNATURALEZACARGA>
    <CANTIDADCARGADA>2000</CANTIDADCARGADA>
    <UNIDADMEDIDACAPACIDAD>1</UNIDADMEDIDACAPACIDAD>
    <CODTIPOEMPAQUE>0</CODTIPOEMPAQUE>
    <MERCANCIAREMESA>0301</MERCANCIAREMESA>
    <DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>PRUEBAS</DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>
    <CODTIPOIDREMITENTE>C</CODTIPOIDREMITENTE>
    <NUMIDREMITENTE>19258361</NUMIDREMITENTE>
    <CODSEDEREMITENTE>0</CODSEDEREMITENTE>
    <CODTIPOIDDESTINATARIO>C</CODTIPOIDDESTINATARIO>
    <NUMIDDESTINATARIO>19258361</NUMIDDESTINATARIO>
    <CODSEDEDESTINATARIO>1</CODSEDEDESTINATARIO>
    <HORASPACTOCARGA>1</HORASPACTOCARGA>
    <MINUTOSPACTOCARGA>0</MINUTOSPACTOCARGA>
    <HORASPACTODESCARGUE>1</HORASPACTODESCARGUE>
    <MINUTOSPACTODESCARGUE>0</MINUTOSPACTODESCARGUE>
    <CODTIPOIDPROPIETARIO>C</CODTIPOIDPROPIETARIO>
    <NUMIDPROPIETARIO>19258361</NUMIDPROPIETARIO>
  </variables>
</root>

```

```

<CODSEDEPROPIETARIO>0</CODSEDEPROPIETARIO>
<FECHACITAPACTADACARGUE>13/06/2026</FECHACITAPACTADACARGUE>
<HORACITAPACTADACARGUE>08:10</HORACITAPACTADACARGUE>
<FECHACITAPACTADADESCARGUE>14/06/2026</FECHACITAPACTADADESCARGUE>

<HORACITAPACTADADESCARGUEREMESA>10:25</HORACITAPACTADADESCARGUEREMESA>
</variables>
</root>

```

La respuesta del ambiente de pruebas nos entrega un radicado con un número mayor a 900,000,000:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<root>
<ingresoid>900000026</ingresoid>
</root>

```

Recomendamos acceder la GUIA de REMESA para tener la lista de variables del proceso en forma completa.

Ejemplo para crear un Manifiesto de Carga, con consecutivo 0001

El tipo de manifiesto es general, la fecha de expedición es 29 de julio de 2011, se transportará con origen Cali y destino Bogotá, el titular del Manifiesto de Carga es a nombre de Edgar Moreno Silva, identificado con cédula de ciudadanía No 79.616.565 de Bogotá. El descuento de ley es del 3 por mil, el valor del anticipo es de \$1.000.000, el saldo se pagará en la ciudad de Bogotá, el 29 de Julio del 2011. El encargado del pago del cargue y del descargue es la empresa de transporte. Se recomienda que en caso de accidente el conductor se comuniqué al número celular 3102569874. A este manifiesto están asociadas dos remesas con los consecutivos: 0001 y 0020.

XML para el proceso solicitado:

```

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
<acceso>
  <username>USUARIO1</username>
  <password> USUARIO1</password>
</acceso>

```

```

<solicitud>
  <tipo>1</tipo>
  <procesoid>4</procesoid>
</solicitud>
<variables>
  <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>900301001</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
  <NUMMANIFIESTOCARGA>0001</NUMMANIFIESTOCARGA>
  <CODOPERACIONTRANSPORTE>G</CODOPERACIONTRANSPORTE>
<FECHAEXPEDICIONMANIFIESTO>29/07/2011</FECHAEXPEDICIONMANIFIESTO>
<CODMUNICIPIOORIGENMANIFIESTO>76001000</CODMUNICIPIOORIGENMANIFIESTO>
<CODMUNICIPIODESTINOMANIFIESTO>11001000</CODMUNICIPIODESTINOMANIFIESTO>
  <CODIDTITULARMANIFIESTO>C</CODIDTITULARMANIFIESTO>
<NUMIDTITULARMANIFIESTO>79616565</NUMIDTITULARMANIFIESTO>
  <NUMPLACA>XXXXXX</NUMPLACA>
  <NUMPLACAREMOLQUE>YYYYYY</NUMPLACAREMOLQUE>
  <CODIDCONDUCTOR>C</CODIDCONDUCTOR>
  <NUMIDCONDUCTOR>4675675</NUMIDCONDUCTOR>
  <CODIDCONDUCTOR2>C</CODIDCONDUCTOR2>
  <NUMIDCONDUCTOR2>96896</NUMIDCONDUCTOR2>
<VALORFLETEPACTADOVIAJE>3250000</VALORFLETEPACTADOVIAJE>
<RETENCIONICAMANIFIESTOCARGA>3</RETENCIONICAMANIFIESTOCARGA>
<VALORANTICIPOMANIFIESTO>1000000</VALORANTICIPOMANIFIESTO>
<CODMUNICIPIO PAGOSALDO>11001000</CODMUNICIPIO PAGOSALDO>
<FECHAPAGOSALDOMANIFIESTO>29/07/2011</FECHAPAGOSALDOMANIFIESTO>
<CODRESPONSABLEPAGOCARGUE>E</CODRESPONSABLEPAGOCARGUE>
<CODRESPONSABLEPAGODESCARGUE>E</CODRESPONSABLEPAGODESCARGUE>
  <ACEPTACIONELECTRONICA>SI</ACEPTACIONELECTRONICA>
  <OBSERVACIONES>Se recomienda que en caso de accidente el conductor debe comunicarse
al número celular 3102569871</OBSERVACIONES>
  <REMESASMAN procesoid="43">
    <REMESA>
      <CONSECUTIVOREMESA>0001</ CONSECUTIVOREMESA >
    </REMESA>
    <REMESA>
      < CONSECUTIVOREMESA >0020</ CONSECUTIVOREMESA >
    </REMESA>
  </REMESASMAN>
</variables>
</root>

```

Recomendamos acceder la GUIA de MANIFIESTO para tener la lista de variables del proceso en forma completa.

Lo mismo sugerimos con la GUIA de CUMPLIDOS de Remesa y Manifiesto, además de la Guía de Facturación Electrónica.

5. Consultas de información de los datos grabados previamente en el RNDC, usando Web Service

Las empresas de transporte pueden realizar consultas de cada uno de los procesos o registros de información enviada previamente. Para ello se usa el tipo de solicitud 3 en vez del 1, que es para enviar información.

A continuación, un ejemplo de la consulta de si un manifiesto ya fue firmado. Se usará el Web Service con el tipo: 3 "Consulta" del proceso 73, el cual corresponde a la firma o aceptación de manifiestos.

Ejemplo en Wstest del XML, con su respectiva respuesta:

XML para el proceso solicitado

```

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>XXXXXX</username>
    <password>XXXXXX</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>3</tipo>
    <procesoid>73</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
    INGRESOID,FECHAING,TIPO, CODIDCONDUCTOR, NUMIDCONDUCTOR,
    CODIDTITULARMANIFIESTO, NUMIDTITULARMANIFIESTO, OBSERVACION
  </variables>
  <documento>
    <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
    <INGRESOIDMANIFIESTO>'46532952'</INGRESOIDMANIFIESTO>
  </documento>
</root>

```

Consumir Servicio

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<root>
  <documento>
    <ingresoid>4</ingresoid>
    <fechaing>20/03/2020 5:24:23 p. m.</fechaing>
    <tipo>C</tipo>
    <codidconductor>C</codidconductor>
    <numidconductor>19258361</numidconductor>
    <codidtitularmanifiesto></codidtitularmanifiesto>
    <numidtitularmanifiesto></numidtitularmanifiesto>
    <observacion>Aceptado el viaje</observacion>
  </documento>
</root>

```

La fecha y hora entregada en el tag: <fechaing> puede ser almacenada en la base de datos del sistema de información de la empresa de transporte, para que cuando realicen la generación del pdf del manifiesto aparezca en la ubicación de la firma electrónica.

Consulta de varias aprobaciones electrónicas en un rango de tiempo:

```

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>xxxxxxx@xxx</username>
    <password>xxxxxxxxxx</password>
  </acceso>

```

```

<solicitud>
  <tipo>3</tipo>
  <procesoid>73</procesoid>
</solicitud>
<variables>
INGRESOID,FECHAING, INGRESOIDMANIFIESTO,TIPO, CODIDCONDUCTOR,
NUMIDCONDUCTOR, OBSERVACION
</variables>
<documento>
<NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
</documento>
<documentorango>
  <iniFECHAING>'2020/01/01'</iniFECHAING>
  <finFECHAING>'2020/03/31'</finFECHAING>
</documentorango>
</root>

```

Nos entrega la respuesta:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<root>
  <documento>
    <ingresoid>15</ingresoid>
    <fechaing>28/03/2020 9:44:52 a. m.</fechaing>
    <ingresoidmanifiesto>48043700</ingresoidmanifiesto>
    <tipo>C</tipo>
    <codidconductor>C</codidconductor>
    <numidconductor>80387330</numidconductor>
    <observacion>Celular 3103040052</observacion>
  </documento>
  <documento>
    <ingresoid>8</ingresoid>
    <fechaing>22/03/2020 10:26:49 p. m.</fechaing>
    <ingresoidmanifiesto>47492363</ingresoidmanifiesto>
    <tipo>T</tipo>
    <codidconductor></codidconductor>
    <numidconductor></numidconductor>
    <observacion>okk</observacion>
  </documento>
  <documento>
    <ingresoid>18</ingresoid>
    <fechaing>30/03/2020 8:37:08 a. m.</fechaing>
    <ingresoidmanifiesto>48088076</ingresoidmanifiesto>
    <tipo>C</tipo>
    <codidconductor>C</codidconductor>
    <numidconductor>79171592</numidconductor>
    <observacion>Celular 3134850261</observacion>
  </documento>
  <documento>
    <ingresoid>12</ingresoid>
    <fechaing>27/03/2020 12:31:07 p. m.</fechaing>
    <ingresoidmanifiesto>48045984</ingresoidmanifiesto>
    <tipo>C</tipo>
    <codidconductor>C</codidconductor>
    <numidconductor>79170327</numidconductor>
    <observacion>Celular 3112119340</observacion>
  </documento>

```

```
</documento>
</root>
```

Si se desean consultar los manifiestos pendientes de Aceptación Electrónica, el XML sería:

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>xxxxxx@xxxx</username>
    <password>xxxxxxxxxxx</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>3</tipo>
    <procesoid>4</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
    INGRESOID,FECHAING,NUMMANIFIESTOCARGA,NUMIDTITULARMANIFIESTO,NUMPLACA,NUMID
    CONDUCTOR
  </variables>
  <documento>
    <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
    <ACEPTACIONELECTRONICA>NULL</ACEPTACIONELECTRONICA>
  </documento>
  <documentorango>
    <iniFECHAING>'2020/04/01'</iniFECHAING>
    <finFECHAING>'2020/05/01'</finFECHAING>
  </documentorango>
</root>
```

La respuesta de los manifiestos pendientes de aceptación electrónica sería:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<root>
  <documento>
    <ingresoid>48017065</ingresoid>
    <fechaing>05/04/2020 10:09:58 a. m.</fechaing>
    <nummanifiestocarga>M321</nummanifiestocarga>
    <numidtitularmanifiesto>19258361</numidtitularmanifiesto>
    <numplaca>BOD874</numplaca>
    <numidconductor>19258361</numidconductor>
  </documento>
</root>
```

6. Herramienta wstest para aprendizaje del Web Service del RNDC

El RNDC posee un programa que permite comprender bien la forma en que se debe escribir el XML.

Si el usuario empieza con el aprendizaje de la elaboración de los xml con esta herramienta, podrá realizar las pruebas de cada una de las operaciones a los procesos y comprender bien la forma en que se debe escribir el XML.

URL: <https://rndc.mintransporte.gov.co/wstest/default.aspx>

o

URL: <https://rndc.mintransporte.gov.co/wstest/default2.aspx>

o

URL: <https://rndc.mintransporte.gov.co/wstest/default3.aspx>

La diferencia de las tres URL está en que la primera envía el Web Service al servidor: rndcws.mintransporte.gov.co:8080/....

Mientras la segunda envía el Web Service al servidor secundario: rndcws2.mintransporte.gov.co:8080/....

Mientras la tercera envía el Web Service al servidor de consultas: plc.mintransporte.gov.co:8080/....

La herramienta podrá buscarse desde distintos navegadores y al ingresar a la misma, se muestra una pantalla compuesta por 4 partes:

1. Lista de procesos del RNDC.
2. Diccionario de datos del proceso seleccionado
3. XML que se genera automáticamente a partir del diccionario de datos y además es editable
4. XML de respuesta del RNDC cuando recibe el Web Service

← → ↻ rmdc.mintransporte.gov.co/wstest/default.aspx 🔍 📄 ⚙️ 📱 📶 Actualizar

Test Web Services RNDC: Procesos: 1-Información de Carga, 2-Información del Viaje, 3-Remesa, 4-Manifiesto, 5-CumplirRemesa, 6-Cumplir Manifiesto, 7-Anular Información de Carga, 8-Anular Viaje, 9-Anular Remesa, 11-Tercero, 12-Vehículo, 17-Diccionario de Datos, 26-SiceTAC, 27-Diccionario de Errores, 28-Anular Cumplido Remesa, 29-Anular Cumplido Manifiesto, 32-Anular Manifiesto, 38-Corregir Remesa, 34-Tarifas Generador, 39-Control en Carretera, 40-Puesto de Control en Carretera, 41-Anular Flete Generador, 45-Cumplido Inicial Remesa, 46-Novedades GPS, 48-RNA, 54-Anular Cumplido Inicial Remesa, 73-Aceptación Electrónica, 79-Cumplir Registro Urbano, 81-Viaje Urbano, 83-Remesa Urbana, 86-Factura Electronica, 91-Anular Viaje Urbano, 92-Anular Remesa Urbana, 93-Anular Cumplido Viaje Urbano

Usuario: USUARIO1	
Password: *****	
Proceso Id: Validar	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	
?	

XML para el proceso solicitado

Como se observa en la figura, lo primero que se debe digitar es el usuario y la clave. En la parte superior está la lista de los procesos que reciben Web Service en el RNDC: Número y nombre. El número del proceso se debe digitar al lado izquierdo, en donde dice: Proceso ID. Después de digitar el número del proceso, se hace clic en el botón “Validar” e inmediatamente se visualizará el diccionario de datos de ese proceso.

Por ejemplo, si se selecciona el **3-Remesa**, se visualizará lo siguiente:

← → ↻ mdc.mintransporte.gov.co/wstest/default.aspx Actualizar

Test Web Services RNDC: Procesos: 1- Información de Carga, 2- Información del Viaje, 3- Remesa, 4- Manifiesto, 5- Cumplir Remesa, 6- Cumplir Manifiesto, 7- Anular Información de Carga, 8- Anular Viaje, 9- Anular Remesa, 11- Tercero, 12- Vehículo, 17- Diccionario de Datos, 26- SiceIAC, 27- Diccionario de Errores, 28- Anular Cumplido Remesa, 29- Anular Cumplido Manifiesto, 32- Anular Manifiesto, 38- Corregir Remesa, 34- Tarifas Generador, 39- Control en Carretera, 40- Puesto de Control en Carretera, 41- Anular Flete Generador, 45- Cumplido Inicial Remesa, 46- Novedades GPS, 48- RNA, 54- Anular Cumplido Inicial Remesa, 73- Aceptación Electrónica, 79- Cumplir Registro Urbano, 81- Viaje Urbano, 83- Remesa Urbana, 86- Factura Electronica, 91- Anular Viaje Urbano, 92- Anular Remesa Urbana, 93- Anular Cumplido Viaje Urbano

Usuario: USUARIO1	
Password: *****	
Proceso Id: 3 Validar	REMESA
NUMNITEMPRESATRANSPORTE ?	
CONSECUTIVOREMESA ?	
CONSECUTIVOINFORMACIONCARG ?	
CONSECUTIVOCARGADIVIDIDA ?	
CODOPERACIONTRANSPORTE ?	
CODNATURALEZACARGA ?	
CANTIDADCARGADA ?	
UNIDADMEDIDACAPACIDAD ?	
CODTIPOEMPAQUE ?	
PESOCONTENEDORVACIO ?	
MERCANCIAREMESA ?	

XML para el proceso solicitado

Consumir Servicio

DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO ?	
CODTIPOIDREMITENTE ?	
NUMIDREMITENTE ?	
CODSEDEREMITENTE ?	
CODTIPOIDDESTINATARIO ?	
NUMIDDESTINATARIO ?	
CODSEDEDESTINATARIO ?	
DUENOPOLIZA ?	
NUMPOLIZATRANSPORTE ?	
COMPANIASEGURO ?	
FECHAVENCIMIENTOPLIZACARGA ?	
HORASPACTOCARGA ?	
MINUTOSPACTOCARGA ?	
HORASPACTODESCARGUE ?	
MINUTOSPACTODESCARGUE ?	
FECHALLEGADACARGUE ?	
HORALLEGADACARGUEREMESA ?	

FECHAENTRADACARGUE	
HORAENTRADACARGUEREMESA	
FECHASALIDACARGUE	
HORASALIDACARGUEREMESA	
CODTIPOIDPROPIETARIO	
NUMIDPROPIETARIO	
CODSEDEPROPIETARIO	
FECHACITAPACTADACARGUE	
HORACITAPACTADACARGUE	
FECHACITAPACTADADESCARGUE	
HORACITAPACTADADESCARGUEREMESA	
PERMISOCARGAEXTRA	
NUMIDGPS	

Generar XML para Grabar
Generar XML para Consultar

Generar XML para Consultar Maestros
Generar XML para Consultar Maestros Especiales

Fec.Inicio(yyyy/mm/dd):
Fec.Final(yyyy/mm/dd):

Para grabar valores alfanuméricos NO deben llevar comillas sencillas
? check si desea consultar la variable. Entre comillas sencillas los valores alfanuméricos del filtro de la consulta, excepto el Nit de la Empresa.

El usuario debe escribir los datos de cada variable del diccionario en los cajones de la derecha de cada uno.

Al terminar de diligenciar los datos, se debe hacer clic en el botón: Generar XML para grabar y el sistema mostrará a la derecha el XML que se debe enviar por el Web Service.

Se pueden dejar campos en blanco y el sistema no los incluirá en el XML.

Usuario:	USUARIO1
Password:	*****
Proceso Id:	3 Validar
REMESA	REMESA
NUMNITEMPRESATRANSPORTE	8999990554
CONSECUTIVOREMESA	REM123
CONSECUTIVOINFORMACIONCARGA	
CONSECUTIVOCARGADIVIDIDA	
CODOPERACIONTRANSPORTE	G
CODNATURALEZACARGA	1
CANTIDADCARGADA	13500
UNIDADMEDIDACAPACIDAD	1
CODTIPOEMPAQUE	
PESOCONTENEDORVACIO	
MERCANCIAREMESA	000101
DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO	VACAS
CODTIPOIDREMITENTE	
NUMIDREMITENTE	
CODSEDEREMITENTE	

XML para el proceso solicitado

```

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>USUARIO1</username>
    <password>PASSWORD1</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>1</tipo>
    <procesoid>3</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
    <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
    <CONSECUTIVOREMESA>REM123</CONSECUTIVOREMESA>
    <CODOPERACIONTRANSPORTE>G</CODOPERACIONTRANSPORTE>
    <CODNATURALEZACARGA>1</CODNATURALEZACARGA>
    <CANTIDADCARGADA>13500</CANTIDADCARGADA>
    <UNIDADMEDIDACAPACIDAD>1</UNIDADMEDIDACAPACIDAD>
    <MERCANCIAREMESA>000101</MERCANCIAREMESA>
    <DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>VACAS</DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>
  </variables>
</root>

```

Consumir Servicio

Luego se debe hacer clic en el botón: Consumir Servicio.

El programa enviará el Web Service al servidor del RNDC y se visualizará la respuesta en un cuadro inferior, así como mensajes de error o el radicado de aceptación del registro.

Usuario: USUARIO1	
Password: *****	
Proceso Id: 3 Validar	REMESA
NUMNITEMPRESATRANSPORTE ? 8999990554	
CONSECUTIVOREMESA ? REM123	
CONSECUTIVOINFORMACIONCARGA ?	
CONSECUTIVOCARGADIVIDIDA ?	
CODOPERACIONTRANSPORTE ? G	
CODNATURALEZACARGA ? 1	
CANTIDADCARGADA ? 13500	
UNIDADMEDIDACAPACIDAD ? 1	
CODTIPOEMPAQUE ?	
PESOCONTENEDORVACIO ?	
MERCANCIAREMESA ? 000101	
DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO ? VACAS	
CODTIPOIDREMITENTE ?	
NUMIDREMITENTE ?	
CODSEDEREMITENTE ?	

XML para el proceso solicitado

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <acceso>
    <username>JAIROVESGA@xxxx</username>
    <password>xxxxxxxx</password>
  </acceso>
  <solicitud>
    <tipo>1</tipo>
    <procesoid>3</procesoid>
  </solicitud>
  <variables>
    <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
    <CONSECUTIVOREMESA>REM123</CONSECUTIVOREMESA>
    <CODOPERACIONTRANSPORTE>G</CODOPERACIONTRANSPORTE>
    <CODNATURALEZACARGA>1</CODNATURALEZACARGA>
    <CANTIDADCARGADA>13500</CANTIDADCARGADA>
    <UNIDADMEDIDACAPACIDAD>1</UNIDADMEDIDACAPACIDAD>
    <MERCANCIAREMESA>000101</MERCANCIAREMESA>
    <DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>VACAS</DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>
  </variables>
</root>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<root>
  <ErrorMSG>Error REM019: La direccion del punto de cargue y la direccion del punto de descargue no pueden ser iguales
  Error REM100: El código del tipo de empaque del producto no corresponde a los códigos establecidos.
  Error REM132: El tipo de identificación del Propietario de la Carga no corresponde a los códigos establecidos. No se acepta campo en blanco.
  Error REM135: El tipo y/o identificación del Propietario de la Carga no coinciden con los reportados en la tabla de Terceros. Está enviando una identificación del Propietario de la Carga de la Remesa Terrestre de Carga no válida o que no existe como Tercero en la base de datos.
  Error REM140: El tipo de identificación del remitente no corresponde a los códigos establecidos. No se acepta campo en blanco.
  Error REM150: El tipo y/o identificación del Remitente no coinciden con los
```

7. Diccionario de datos

Los usuarios pueden consultar el diccionario de datos para cada uno de los procesos. La consulta se debe hacer con la funcionalidad de CONSULTAR que se encuentra en el menú del portal <https://rndc2.mintransporte.gov.co/Ingresar/Iniciar-Sesi%C3%B3n>

Allí se debe seleccionar: **Consultar Maestros**

Consultas Maestros

Maestro

CONSULTAR OTRO MAESTRO

RESULTADO Maestro: Diccionario de Datos

Fecha Ingreso	Proceso IC	PROCESO	VARIABLE	TAMAÑO	TIPO DATO	Requerido	Descripción Variable	Validación	Etiqueta
2026/05/08 20:29:21	3	Remesa Terrestre de Carga	CONTENEDORSERIAL	11	Varchar	N	Numero serial ISO del contenedor	El serial ISO del Contenedor debe estar compuesto por 4 letras, 6 numeros y el dígito de chequeo	Numero Contenedor
2026/04/15 16:09:59	3	Remesa Terrestre de Carga	TIPOCONSOLIDADA	1	Varchar	N	Tipo de Remesa Consolidada: Recolección, Distribución, Ambas, Normal	Tipo de Remesa Consolidada: Recolección (R), Distribución (D), Ambas, Recolección y Distribución (A), Normal (N)	Tipo Consolidada
2025/08/20 11:14:55	4	Manifiesto de Carga	NITMONITOREOFLOTA	15	Varchar	N	Nit de la empresa de monitoreo de flota que reportará los tiempos logísticos del viaje.	El nit de Monitoreo de Flota debe ser parte de la lista de empresas de monitoreo de flota registrados en el RND.	Nit de Monitoreo de Flota
2025/07/25 07:22:39	81	Viaje Municipal	FACTORICA	4.2	Número	S	Tarifa de retención del ICA por cada 1000 pesos del valor del viaje, según municipio.	Este factor no puede ser más de 20. Puede llevar 2 dígitos enteros y 2 dígitos decimales separados por un punto. Este valor no debe ser reportado si el Tenedor del vehículo es la propia Empresa de Transporte.	Retención (\$/mil)
2025/07/25 07:17:08	81	Viaje Municipal	NUMPLACA	6	Varchar	S	Número de Placa del Vehículo que va a efectuar el cargue. Para Vehículos articulados se registra Placa del Tractocamión.	Debe estar registrado como Vehículo en el RND. Camión Rígido o Tractocamión.	Placa
2025/07/25 07:13:03	81	Viaje Municipal	NUMNITEMPRESATRANSPORTE	11	Número	S	Nit de Empresa de Transporte que expide este Registro de Viaje Municipal	El NIT de la Empresa de Transporte debe coincidir con el NIT asociado al usuario. De lo contrario, no se puede crear el Viaje Municipal	NIT
2025/05/28 12:53:55	3	Remesa Terrestre de Carga	CODIGOUN	5	Varchar	N	Código de la Mercancía Peligrosa según codificación Naciones Unidas	Código UN según el Maestro de Productos de cargas Peligrosas (CP)	Código Peligroso

El usuario puede filtrar los mensajes escribiendo el dato en la línea en blanco que está ubicada al principio de cada columna. Ver, por ejemplo, la columna Proceso ID, en la casilla en mención se agregó el número 8.

Maestro

CONSULTAR OTRO MAESTRO

RESULTADO Maestro: Diccionario de Datos

Fecha Ingreso	Proceso IC	PROCESO	VARIABLE	TAMAÑO	TIPO DATO	Requerido	Descripción Variable	Validación	Etiqueta
	8								
2012/11/18 09:43:28	8	Anular Información del Viaje	NUMNITEMPRESATRANSPORTE	80	Varchar	S	Nit Empresa de Transporte	Debe teclear el Nit de la Empresa	Nit Empresa
2012/03/27 16:28:50	8	Anular Información del Viaje	OBSERVACIONES	200	Varchar	N	Observaciones de la Anulación	Se deben reportar los textos correspondientes a comentarios que considere necesario la empresa	Observaciones
2011/08/28 14:09:53	8	Anular Información del Viaje	MOTIVOANULACIONINFORMAVIAJE	1	Varchar	S	Motivo por el cual se anula la Información del Viaje.	[WS] Debe reportar alguno de los siguientes motivos [D] Error en la Digitación o [S] Cancelación del Servicio.	Motivo Anulación
2011/08/28 14:48:32	8	Anular Información del Viaje	CONSECUTIVOINFORMACIONVIAJE	15	Varchar	S	Consecutivo de la Información de Viaje a anular.	Solo se pueden anular Informaciones de Viaje que no han sido convertidas a Manifiestos de Carga y cuyas Informaciones de Carga asociadas no han sido convertidas en Remesas Terrestres de Carga.	Información de Viaje
2011/08/28 14:47:49	8	Anular Información del Viaje	MANORDENCARGALISTA	80	Varchar	S	Lista de Informaciones de Viaje a anular.	Solo se pueden anular Informaciones de Viaje que no han sido convertidas a Manifiestos de Carga y cuyas Informaciones de Carga asociadas no han sido convertidas en Remesas Terrestres de Carga.	Información de Viaje

TRANSMITIR ARCHIVO PLANO

El usuario puede hacer clic en el botón: Transmitir Archivo Plano y puede obtener la información en un archivo en formato Excel en su PC.

8. Diccionario de Errores

Los usuarios pueden consultar el diccionario de errores para cada uno de los procesos. La consulta se debe hacer con la funcionalidad de CONSULTAR del menú del portal rndc.mintransporte.gov.co

Allí se deberá seleccionar: **Consultar Maestros.**

The screenshot shows the RNDC portal interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: EXPEDIR, CUMPLIR, REVERSAR, HERRAMIENTAS, CONSULTAS (highlighted in orange), NORMATIVIDAD, DOCUMENTACIÓN, and SALIR. Below the navigation bar, the dashboard is visible. On the left, there is a bar chart titled ". DE VIAJES INTERMUNICIPALES - RNDC" showing data for the years 2023, 2024, 2025, and 2026. The bars for 2023, 2024, and 2025 are blue, while the bar for 2026 is orange. On the right, there is a vertical menu with the following items: Consultas a Documentos, SiceTac Remesa, Consultar Documentos Pendientes de Cumplir, Consultar Maestros (highlighted in orange), Información de Control de RNDC, Consultar Cubos de Información, Registros de Otras Entidades, and Información Empresa Transportadora.

El paso a seguir será seleccionar de la lista desplegable de los maestros el **Diccionario de Errores**

The screenshot shows the 'Consultas Maestros' dropdown menu. The menu is open, displaying a list of master data categories. The categories are: CAUSALES CANCELACION CITAS-TURNOS PUERTOS, Capítulos Codificación Productos, Centro de Acopio, Codificación de Productos, Codigos de Arancel, Combinación de Configuraciones, Configuración Vehículos, Diccionario de Datos, **Diccionario de Errores** (highlighted in orange), División Política Administrativa, Empaques, Empresa Transportadora, Empresas Aseguradoras, Empresas Autorizadas por Generadores, and Generador. The 'Maestro:' label is visible at the top of the dropdown.

Se visualizará en la pantalla la opción que permite hacer la consulta del mensaje de error. Asimismo, al dejar la casilla en blanco se visualizará una mayor información sobre distintos errores.

Consultas Maestros

Maestro: Diccionario de Errores

MAESTRO: Diccionario de Errores

PROCESO ID

CODIGO ERROR

CONSULTAR REGISTROS

Máximo 50,000 registros

Maestro

CONSULTAR OTRO MAESTRO

RESULTADO Maestro: Diccionario de Errores

Fecha Ingreso	PROCESO	CODIGO ER	MENSAJE ERROR	VARIABLE	TIPO ERR	PROCESO	SOLUCION
2026/05/12 06:02:38	81	RTU031	Segun Resolucion 20263040016075 no puede reportar Viajes Municipales o Urbanos codigo 81.	CONSECUTIVOUBAN	E	Viaje Urbano	Debe reportar Manifiesto de tipo Municipal o Urbano codigo 4.
2026/05/12 05:59:35	83	RUR009	Segun Resolucion 20263040016075 no puede reportar Remesas Municipales o Urbanas codigo 83.	CONSECUTIVOREMES	E	Remesa Urbana	Debe reportar Remesas normales tipo 3
2026/04/22 12:32:58	38	REC136	La identificación del propietario o nuevo Generador no se encuentra en el maestro de terceros de la empresa de transporte	NUMIDPROPIETARIO	E	Corregir Remesa	Revisar la identificación del propietario o Generador y el código de la sede.
2026/04/22 11:11:21	38	REC051	El codigo del Motivo del Cambio de Generador no coincide con los establecidos [3] Decisión del Generador	MOTIVOCAMBIO	E	Corregir Remesa	Revisar los posibles Motivos de Cambio; (3) Decisión del Generador
2026/04/13 16:40:45	38	REC022	Falta el Consecutivo de Remesa	CONSECUTIVOREMES	E	Corregir Remesa	Revisar el consecutivo de la remesa
2026/04/01 00:01:54	6	CMA273	La Empresa de Transporte debe diligenciar el dato de RETENCIONFOPAT sin decimales y redondeado al peso mas proximo.	RETENCIONFOPAT	E	Cumplir Manifiesto	Verificar la retencion FOPAT, no incluir decimales y redondear al peso mas proximo.
2026/04/01 00:00:08	6	CMA272	A la configuracion del vehiculo automotor no le aplica la Retencion de FOPAT.	RETENCIONFOPAT	E	Cumplir Manifiesto	Verificar la configuracion del vehiculo y la retencion FOPAT, porque no aplica a la configuracion

El usuario puede filtrar los mensajes escribiendo el dato en la línea en blanco que tiene al principio cada columna. Ver ejemplo en la columna **PROCESO ID**, en primera fila se agregó el número 93.

Maestro

CONSULTAR OTRO MAESTRO

RESULTADO Maestro: Diccionario de Errores

Fecha Ingreso	PROCESO	CODIGO ER	MENSAJE ERROR	VARIABLE	TIPO ERROR	PROCESO	SOLUCION
	93						
2021/06/24 20:24:10	93	ACU070	El consecutivo de viaje urbano no existe o no está cumplido	CONSECUTIVOURLBAN	E	Anular Cumplido Viaje Urbano	Verificar el consecutivo de viaje urbano
2021/06/24 19:46:14	93	ACU020	Falta el consecutivo de viaje urbano	CONSECUTIVOURLBAN	E	Anular Cumplido Viaje Urbano	Verificar el consecutivo de viaje urbano
2021/06/24 19:41:22	93	ACU040	El motivo de anulacion no es correcto, debe ser D, O	MOTIVOANULACION	E	Anular Cumplido Viaje Urbano	Verificar el motivo de anulacion: D Digitación o O Otro

TRANSMITIR ARCHIVO PLANO

Finalmente, el usuario podrá hacer clic en el botón: **Transmitir Archivo Plano** y obtener la información en un archivo en formato Excel en su PC.