Claude Code
en tu día a día

Qué es, cómo se le piden las cosas y qué puede hacer por tu trabajo. Para toda la empresa: no hace falta saber programar.

PIEZAS INCLUIDAS

4×	modelos, con distinta capacidad
1×	ventana de contexto
2×	sitios donde trabaja: local y nube
5×	ingredientes de un buen encargo
3×	formas de ampliarlo
15′	de práctica, con tres tareas

Lo que vamos a ver

1

Qué es

Un agente que trabaja con tus archivos, y un ejemplo de principio a fin.

2

Los modelos

Cuatro modelos, para qué sirve cada uno y cuál usar.

3

El contexto

Lo que Claude tiene delante, cómo se llena y cómo mantenerlo limpio.

4

Local o nube

En tu portátil o en un ordenador de Anthropic, y cuándo usar cada uno.

5

Pedir bien

La receta de un buen encargo, y por qué hay que revisar siempre.

6

Ampliarlo

Conectores, skills y plugins: qué son y con qué cuidado se usan.

7

Reglas de casa

Datos personales, contraseñas y permisos.

15′

Práctica

Le encargas una tarea de verdad y la revisas.

Un chat responde. Un agente, además, hace cosas.

Claude Code es un agente: además de contestar, trabaja con tus archivos.

- **Lee** los documentos de la carpeta que eliges: Excel, PDF, Word, textos.
- **Crea y edita** archivos: un resumen, una tabla, un borrador.
- **Consulta otras herramientas** si se las conectas: calendario, Drive, correo.
- **Te enseña lo que va a hacer** y te pide permiso antes.

UN CHAT

"¿Cómo comparo dos tarifas en Excel?"

Te explica los pasos. Los haces tú.

CLAUDE CODE

"Compara estas dos tarifas y hazme una tabla con las diferencias."

Abre los dos archivos, empareja los productos, crea la tabla y te dice cuáles no ha sabido emparejar.

Claude Code pone las manos. El modelo, la cabeza.

EN TU PORTÁTIL · LA APP

Claude Code

Ve `casos.xlsx` `tarifa.pdf` `notas.docx`

Usa `Drive` `Calendar` `Zoho CRM`

Escribe `resumen.docx` `casos.xlsx`

Pregunta **¿Puedo editar casos.xlsx?**

Hace las cosas, pero no decide cuáles.

IDA

Tu encargo y lo que ha leído →

← **VUELTA**

"Abre tarifa.pdf", o la respuesta

↻ Y otra vez, hasta terminar

EN LOS SERVIDORES DE ANTHROPIC

El modelo

- Haiku 4.5
- **Sonnet 5.5** — de serie
- Opus 5.5
- Fable 5.1

Lee, piensa y decide el siguiente paso. No ve tu portátil: solo lo que la app le envía.

Mismos modelos, otra app

El chat de claude.ai usa los mismos modelos. Lo que cambia es la app: Claude Code, además, trabaja en tu carpeta.

Cambias la cabeza, no las manos

Con `/model` eliges otro modelo y la app sigue igual. Cuál elegir, en el bloque 2.

Lo que lee, viaja

Todo lo que la app le pasa al modelo sale de tu portátil. Por eso, ni contraseñas ni datos de clientes (bloque 7).

Una frase tuya, seis pasos suyos

EN TU CARPETA · CASOS.XLSX

	A · Nº de caso	B · Responsable
2	40112	Lucía
3	40127	Marcos
4	40135	Irene

Y el conector de **Zoho CRM**, solo lectura.

LO QUE PIDES

> "Añade al Excel una columna con el tiempo que lleva abierto cada caso de Zoho."

TE DEVUELVE · CASOS.XLSX

	A · Nº de caso	B · Responsable	C · Días abierto
2	40112	Lucía	12
3	40127	Marcos	41
4	40135	Irene	Cerrado

Y un resumen de lo que ha hecho.

1
Lee
Tu Excel: dos columnas y 120 casos.

→

2
Pregunta
¿Días hasta hoy? ¿Y los casos cerrados?

→

3 · conector
Consulta
A Zoho: fecha de creación y estado de cada caso.

→

4
Calcula
Hoy menos la fecha de creación.

→

5
Escribe
La columna C en tu Excel, con tu permiso.

→

6
Revisa
Repasa filas y te dice qué no ha encontrado.

Tú escribes una frase y contestas una pregunta. Él lee tu archivo, consulta otra herramienta, transforma los datos y deja el resultado. Al final, revisas tú.

El contexto es todo lo que tiene delante al responder

Claude no sabe nada de ti, de tu tienda ni de tu proveedor si no se lo das. Lo que tiene delante en cada momento es el contexto:

- Tu mensaje.
- La conversación hasta ahora.
- Los archivos que lee.
- Lo que le devuelven las herramientas y los conectores.
- Las instrucciones fijas de la carpeta, si las hay.

DOS COSAS QUE SORPRENDEN

No recuerda entre conversaciones

Cada sesión nueva empieza de cero. Solo le llega lo que esté escrito en archivos o en su memoria.

Si le falta información, no dice "no sé"

Rellena el hueco con lo que le parece más probable. A eso se le llama **alucinar**: no miente, adivina. Por eso darle buena información no es cortesía: es lo que decide si el resultado sirve.

No hay un modelo: hay una flota

LA MOTO

Haiku 4.5

El más rápido y el que menos gasta. Para tareas sencillas y repetitivas.

Por ejemplo: poner 200 referencias en el mismo formato.

precio 1×

Por defecto

LA FURGONETA

Sonnet 5.5

El que viene de serie. La mejor mezcla de velocidad e inteligencia: rápido y resolutivo para el día a día.

Por ejemplo: resumir un documento o redactar un correo.

precio 2×

EL CAMIÓN DE REPARTO

Opus 5.5

Un paso más de inteligencia. Para lo que a Sonnet se le queda corto, también para tareas largas.

Por ejemplo: comparar dos tarifas y recomendar un proveedor.

precio 4×

EL DE MUDANZAS

Fable 5.1

Para el razonamiento más exigente. El más lento y el que más gasta. Se elige a mano y, según el plan, se cobra aparte.

Por ejemplo: un análisis largo con muchas fuentes que se contradicen.

precio 10×

No mandas un camión de mudanzas a entregar un cojín, ni una moto a llevar un sofá. · Precio: por uso en la API de Anthropic, tomando Haiku como referencia. En tu plan se nota en que la cuota se gasta antes.

Cómo se elige en la práctica

LA REGLA

- **Empieza por el que viene** (Sonnet 5.5). Para el día a día, es el adecuado.
- **¿Tarea complicada?** Sube a Opus: piensa más a fondo y aguanta mejor las tareas largas. Para lo mecánico y repetitivo, Haiku.
- **¿Se equivoca en algo difícil?** Primero, dale mejor contexto. Después, que piense más o súbelo a Opus. Fable, solo para lo muy difícil.

Cambiar de modelo no arregla un mal encargo. Casi siempre falla lo que le hemos dado, no el modelo.

DÓNDE SE CAMBIA

El modelo

En el desplegable que hay junto al botón de enviar, o escribiendo `/model`.

Cuánto piensa

El **esfuerzo**: cuánto razona antes de contestar. Más esfuerzo es más calidad en lo difícil, pero más tiempo y más cuota. Se cambia con `/effort` o en el menú de esfuerzo de la app.

Cómo se llena el contexto cuando trabajas en local



Al abrir la carpeta

Sus instrucciones fijas (`AGENTS.md`) y su memoria.

Tu mensaje

Lo que escribes, con todo lo que le cuentas.

Tus archivos

Lo que le das con `@` o arrastras. Entra entero.

Lo que consulta

Lo que lee por su cuenta y lo que traen herramientas y conectores.

La conversación

Cada respuesta y cada corrección se suman.

CUÁNTO CABE

Opus, Sonnet y Fable: **1 millón de tokens**, más de medio millón de palabras. Haiku: 200.000 tokens, unas 150.000 palabras. Un **token** es un trozo de palabra.

NO PASES DEL 30 %

No es recomendable superar el **30 % del contexto disponible**: cuanto más lleno, más fácil que se le escape un detalle. Míralo en el anillo que hay junto al selector de modelo, o con `/context`. Si llegas, `/compact` o una sesión nueva.

Cuatro hábitos para mantener limpio el contexto

Una tarea, una conversación

Para otra cosa, sesión nueva en la barra lateral, o `/clear`. Lo de antes estorba: Claude intenta que encaje con lo nuevo.

Dale lo relevante, no todo

Mejor el Excel de este mes que la carpeta de los últimos cinco años. Si hay dos versiones de un documento, dale solo la buena.

Lo que tiene que saber siempre, por escrito

Un `AGENTS.md` en la carpeta con quién eres, cómo trabajas y qué no hacer. Se carga solo cada vez que abres esa carpeta.

Si se ha liado, empieza de cero

Diez correcciones seguidas llenan el depósito de intentos fallidos. Mejor una sesión nueva con un encargo mejor, sabiendo ya lo que falló.

¿Y SI QUIERES SEGUIR CON LA MISMA TAREA, PERO VA MUY LLENO?

`/compact` resume la conversación y libera espacio sin empezar de cero. Puedes decirle qué no debe perder: `/compact conserva los precios acordados`.

El mismo Claude Code, en cuatro sitios

Hoy

App de escritorio

Para Mac y Windows. Pestaña **Code** → **Local** → eliges una carpeta.

`claude.ai/download`

Web

Tareas que trabajan en la nube, sobre un repositorio de GitHub. Lo vemos en la siguiente diapositiva.

`claude.ai/code`

Móvil

Para lanzar o seguir desde el móvil una tarea que trabaja en la nube.

`app de Claude → Code`

Terminal

Para quien programa: el mismo Claude Code, sin ventanas.

`claude`

¿Y CODEX?

Es la herramienta equivalente de OpenAI, la empresa de ChatGPT. Lo que vemos hoy (modelos, contexto, cómo pedir, revisar) vale igual para las dos.

Dos sitios donde puede trabajar

LOCAL · TU PORTÁTIL

Pestaña **Code** → **Local** → eliges una carpeta.

Ve	Los archivos de la carpeta que eliges.
Usa	Tus conectores y tus plugins.
Pide permiso	Según el modo que elijas (bloque 7).
Se para	Si cierras la app o apagas el portátil.

NUBE · UN ORDENADOR DE ANTHROPIC

Pestaña **Code** → **Cloud**, en **claude.ai/code** o desde la app del móvil.

Ve	Una copia de un repositorio de GitHub. Tu portátil, no.
Sigue	Aunque cierres la app o apagues el ordenador.
En paralelo	Varias tareas a la vez, cada una en su sesión.
Se consulta	Desde el navegador o el móvil.

En los dos casos, la "inteligencia" está en los servidores de Anthropic: lo que Claude lee de tus archivos se envía allí para responder. Por eso importan las reglas del bloque 7.

Para tu día a día, local

	Local	Nube
Dónde están los archivos	En tu portátil	En GitHub
Hace falta GitHub	No	Sí
Si cierras el portátil	Se para	Sigue
Darle un archivo con `@`	Sí	No
Conectores (Drive, Calendar…)	Sí	Sí
Plugins del botón +	Sí	No
Modos de permiso	Todos	Accept edits, Plan y Auto
Gasta de tu plan	Sí, de la misma cuota	

LOCAL

Tus Excel, PDF y documentos están en tu portátil. Para lo de cada día, **local**.

NUBE

Para preguntas rápidas, de usar y tirar, desde el móvil o el escritorio. Y para tareas que quieres que sigan en segundo plano mientras haces otra cosa.

Ojo: si va a crear un informe o un archivo, asegúrate de que lo guarda bien en algún sitio: GitHub, Drive o donde sea. Si no, se queda dentro de la sesión y puede perderse.

Pídeselo como a alguien nuevo que no conoce la casa

1	**Quién eres y para qué**	*“Soy de atención al cliente y es para contestar a una clienta.”*
2	**La tarea, concreta**	*“Reescribe esta respuesta.”*
3	**El material**	*“@borrador-respuesta-cliente.md, el Excel, el PDF.”*
4	**Cómo lo quieres**	*“Máximo 150 palabras, tono cercano, dos versiones.”*
5	**Cuándo está bien**	*“Que acabe con un siguiente paso claro y no prometa plazos.”*

Extra: un ejemplo de algo que te gustó vale más que tres adjetivos. "Que suene como este correo" funciona mejor que "cercano, profesional y empático".

El mismo encargo, pedido de dos maneras

POCO ÚTIL

> "Contesta a esta clienta."

Claude tiene que inventarse el tono, qué podemos ofrecer y hasta dónde puede llegar. Lo que se invente, lo vas a tener que corregir. Y si no lo revisas, lo recibe la clienta.

ÚTIL

> "**Soy de atención al cliente.** En `@borrador-respuesta-cliente.md` está el correo de una clienta a la que le llegó el sofá con una pata rota. **Reescribe la respuesta** con tono cercano, pide disculpas concretas y no culpes al transportista. **Podemos ofrecer** una pata nueva en 5 días laborables o cambiar el sofá. **No prometas nada más. Máximo 150 palabras.**"

Para quién y para qué

Quién eres y qué va a pasar con el resultado.

Qué puede y qué no

Lo que puede ofrecer, y el límite, por escrito.

Cómo lo quieres

Extensión, tono y formato, sin que tenga que adivinar.

No es un formulario: es una conversación

- **Pídele que pregunte primero.** "Antes de empezar, pregúntame lo que necesites." Te descubre lo que no habías pensado. Para ir más a fondo, prueba la skill `/grill-me`: te pregunta por rondas y te propone una respuesta para cada pregunta.
- **Primero el plan, después el trabajo.** En modo **Plan** lee y te propone cómo lo haría, sin tocar nada. Lo corriges, y entonces lo hace.
- **Corrige sobre la marcha.** Puedes escribirle mientras trabaja ("los precios, sin IVA") o pararlo con el botón de parar.
- **Si se ha liado, empieza de cero**, con un encargo mejor. No hace falta arreglarlo a base de correcciones.

EJEMPLO

```
Tú: Compara estas dos tarifas. Antes de empezar,
pregúntame lo que necesites.

Claude: Tres preguntas:
1. ¿Los precios van con IVA o sin IVA?
2. Un proveedor da el plazo en días y el otro en
semanas. ¿Lo paso todo a días?
3. ¿Qué hago con los productos que solo están en una
tarifa?

Tú: Sin IVA, todo a días, y los que no tengan pareja, al
final.
```

Revisa siempre: el resultado lo firmas tú

- **Puede equivocarse con total seguridad.** Que suene convincente no quiere decir que sea verdad.
- **Pídele de dónde sale cada dato:** "cita la sección", "dime la fila del Excel".
- **Comprueba tú lo importante:** cifras, nombres, plazos y todo lo que vaya a un cliente.
- **Pídele que se revise:** "¿Qué parte de tu respuesta es menos fiable?"
- **Si algo no cuadra, díselo.** Cuando le señalas el error, suele corregirlo bien.

CUANTO MÁS IMPORTA, MÁS SE REVISA

Una lluvia de ideas para ti	**Léela**
Un resumen o una tabla para el equipo	**Comprueba las cifras**
Algo que va a un cliente o a dirección	**Línea a línea**

En la práctica, compara con el original: tu calendario, tus notas y las webs que te cite. Ahí es donde se pillan los errores.

Tres formas de darle más capacidades

CONECTORES

Llaves de otras herramientas

Le dan acceso a Google Drive, Calendar, Slack, Notion… Por dentro son servidores **MCP**, un estándar para conectar la IA con otras herramientas.

`+ → Connectors`

SKILLS

Manuales de una tarea

Instrucciones que Claude carga solo cuando hacen falta, o que llamas tú con `/`. Por ejemplo: crear un Excel, un Word, un PowerPoint o un PDF.

`/ · + → Slash commands`

PLUGINS

El kit completo

Paquetes que traen varias cosas juntas: skills, conectores y más. Se instalan de un catálogo (*marketplace*), como el oficial de Anthropic.

`+ → Plugins → Add plugin`

Y LOS COMANDOS

Atajos con /

`/model` cambia de modelo. `/context` enseña el depósito. `/compact` lo resume. `/clear` empieza de cero.

`escribe / en el chat`

Customize, en la barra lateral de la app, reúne conectores, skills y plugins en un solo sitio.

Antes de instalar algo, piensa a qué puertas abre

- **Una skill o un plugin son instrucciones que Claude va a seguir**, y a veces programas que va a ejecutar. Lo que diga, lo hará.
- **Instala solo de sitios de confianza:** el catálogo oficial de Anthropic o lo que prepare el equipo de Data.
- **Un conector da acceso de verdad.** Lo que Claude pueda leer, lo leerá, y lo que pueda cambiar, lo podrá cambiar. Si se puede elegir, empieza por solo lectura.
- **Si dudas, pregunta antes** al equipo de Data. Es un minuto.

CONECTAR ES DAR UNA LLAVE

Antes de darle las llaves del almacén a alguien nuevo, piensas qué puertas abren. Con Claude, igual.

Un plugin de un desconocido puede traer instrucciones que no ves a simple vista. Por eso en el equipo se leen con alguien antes de instalarlos.

Las reglas de casa

LOS DATOS

- **Nada de datos personales** de clientes ni de compañeros: nombres con teléfono, DNI, direcciones, correos, exportaciones del CRM. Quita esas columnas antes o usa datos inventados.
- **Nunca contraseñas, claves ni tokens**, tampoco "solo un momento".
- **Claude prepara, tú envías.** Nada llega a un cliente sin que lo lea una persona.

LOS PERMISOS · SELECTOR JUNTO A ENVIAR

Manual	Te pregunta antes de cambiar un archivo o ejecutar algo. Muy seguro, pero te para a cada paso.
Accept edits	Cambia archivos sin preguntar y tú lo revisas después. Para lo demás, sí pregunta. **Empieza aquí.**
Plan	Lee y propone, pero no cambia nada.
Auto	Decide solo, con comprobaciones de seguridad. Cuando tengas soltura, **es lo eficiente.**

Revisa lo que cambia y lee lo que apruebas. Los cambios se ven en el indicador `+12 -1` que aparece sobre el chat. Aceptar sin mirar es como firmar el albarán sin mirar el sofá.

Ahora tú: pruébalo con una tarea

1
Crea una carpeta
En Documentos, una carpeta nueva: `taller-claude`.

→

2
Ábrela
Code → Local → **Select folder** → `taller-claude`.

→

3
Modo Manual
Y el modelo que viene por defecto.

→

4
Elige una tarea
Los pasos y el encargo, en las tres diapositivas siguientes.

→

5
Revisa
¿Se ha inventado algo? ¿Ha hecho solo lo que le pediste?

A · Tu semana
Le conectas tu Google Calendar, solo para leer, y te prepara la semana.

B · Tus notas, en orden
Crea notas, les pone la fecha en el nombre y le dejas escrito en un AGENTS.md cómo quieres que te las resuma.

C · Una duda, con fuentes
Busca en internet lo que pregunta un cliente y te dice de dónde sale cada dato.

Copia el encargo y cambia lo que va entre corchetes. Al terminar, pídele: «Dame un consejo para pedírtelo mejor la próxima vez». Si te sobra tiempo, haz otra tarea.

A · Prepara tu semana con tu calendario

PASOS

1. **Instala el conector.** Botón **+** junto a la caja del mensaje → **Connectors** → **Browse connectors** → **Google Calendar** → **Connect**. Entra con tu cuenta de Google del trabajo.

2. **Copia el encargo**, cambia lo que va entre corchetes y envíalo:

   > Soy [tu puesto] y quiero preparar mi semana. Mira en mi Google Calendar los eventos de la semana que viene, de lunes a viernes. Solo léelos: no crees, cambies ni borres nada. Crea en esta carpeta un archivo mi-semana.txt con las reuniones de cada día (hora y título), los huecos libres de una hora o más entre las [9:00] y las [18:00], y los días con más de cuatro horas de reuniones. Antes de empezar, pregúntame lo que necesites.

3. **Lee cada permiso que te pida.** Acepta lo que lea el calendario. Si quiere crear, cambiar o borrar un evento, dile que no.

REVISA

- ○ **Compara dos días** con tu calendario: ¿están todas las reuniones, y a su hora?
- ○ **¿Los huecos libres lo son?** Comprueba uno.
- ○ **¿Ha intentado cambiar algo?** Le dijiste que solo leyera.

¿No aparece Google Calendar en la lista? Avisa: puede que haya que activarlo para la empresa.

B · Ordena tus notas y enséñale a resumirlas

PASOS

1 **Crea las notas**, inventadas y desordenadas, como las de una reunión:

> Crea una carpeta notas con tres notas inventadas y desordenadas de reuniones de una tienda de muebles: nota-a.txt, nota-b.txt y nota-c.txt. Cada una de un día distinto, con su fecha en el texto y tareas pendientes. Sin nombres reales.

2 **Ponles la fecha en el nombre**, para que la carpeta las ordene sola:

> Cambia el nombre de cada nota de la carpeta notas para que empiece por la fecha de la reunión, en año-mes-día y con el tema detrás: por ejemplo, 2026-11-03-almacen.txt. No cambies lo que hay dentro.

3 **Déjale la instrucción escrita** en un `AGENTS.md`, que lee al abrir la carpeta:

> Apunta en el AGENTS.md de esta carpeta (créalo si no existe) que, cuando te pida «Resúmeme las notas», resumas todas las de la carpeta notas, de la más antigua a la más reciente, con la fecha delante de cada una, así: martes 3 de noviembre.

4 **Compruébalo en una sesión nueva: + New** en la barra lateral, la misma carpeta, y escribe solo «Resúmeme las notas».

REVISA

- **Abre la carpeta notas** en tu ordenador: ¿salen por orden de fecha? ¿Ha cambiado solo los nombres?
- **Abre el AGENTS.md:** es un texto normal. ¿Dice lo que le pediste? Lo puedes cambiar tú.
- **En la sesión nueva, ¿salen en orden y con su fecha** sin que se lo repitas?
- **¿Hay en el resumen alguna tarea que no esté en las notas?** Entonces se la ha inventado.

Por qué funciona. Cada sesión empieza de cero, pero al abrir la carpeta lee su `AGENTS.md`. Lo que quieras que haga siempre igual, déjalo escrito ahí.

C · Investiga la duda de un cliente, con fuentes

PASOS

1 **Copia el encargo**, cambia lo que va entre corchetes y envíalo:

> Trabajo en [tu departamento] de una tienda de muebles. Un cliente pregunta si puede devolver un sofá que compró por internet y que se hizo a medida. Busca en internet qué dice la ley española sobre el derecho de desistimiento en las compras online: el plazo, desde cuándo se cuenta y qué productos no lo tienen. Usa fuentes oficiales, como el BOE o las webs de consumo de las administraciones. Crea en esta carpeta desistimiento.txt con un resumen en cinco puntos, una respuesta para el cliente en lenguaje sencillo y el enlace de donde sale cada dato. Si algo no está claro, dímelo.

2 **Lee cada permiso que te pida.** Si quiere buscar o abrir una web, mira cuál es antes de aceptar.

REVISA

- ○ **Abre dos enlaces** y comprueba que dicen lo que dice Claude.
- ○ **¿Ha visto la excepción?** Lo que se hace a medida o personalizado no tiene derecho de desistimiento.
- ○ **¿Son fuentes oficiales**, o blogs y foros?
- ○ **¿Lo entendería el cliente** a la primera?

No es asesoramiento legal. Antes de contestar a un cliente de verdad, que lo valide quien lleve el tema en la empresa.