1. Configuración inicial: añadir el repositorio

Cada miembro hace esto una sola vez, antes de tocar el proyecto.

1. Acepta la invitación que llega por email. Debe ser el mismo email con el que te invitaron.
2. Abre Unity Hub e inicia sesión con la misma cuenta de Unity.
3. Pulsa **Add > Add from repository** y elige el repositorio del proyecto.
4. Descarga el proyecto y ábrelo desde el Hub.
5. Usa la misma versión de Unity que el resto del equipo. Si no la tienes, el Hub te deja instalarla.

2. Qué archivos se bloquean

Todos los archivos *.unity (escenas) en todas las ramas del repositorio. Incluye las escenas de las carpetas Scenes y Samples.

Los bloqueos existen para impedir que dos personas puedan editar una escena a la vez. Es decir, solo una persona puede editar cada escena a la vez.

3. Exclusiones

Las carpetas **Library, Temp, Obj, Logs, las builds y los vídeos** no se han subido al repositorio y van listadas en el archivo ignore.conf. No hay que editar este archivo.

4. Responsable de la escena

5. Bloqueos

5.1 Funcionamiento

1. Abre Unity Version Control (Window > Unity Version Control) y haz **Update workspace** (dentro de la pestana Unity Version Control > Incoming Changes) para tener la última versión.
2. En el proyecto, clic derecho sobre la escena > Unity Version Control > **Checkout**. Quedará bloqueada para los demás. Si te avisa de que ya está bloqueada, no la edites: pide a quien la tiene que la libere.
3. Edita la escena según indique tu tarea.
4. En la pestaña Unity Version Control, abre **Pending Changes**, marca solo los archivos que quieres subir, escribe un comentario describiendo el cambio y pulsa **Check in**. Al hacer check-in, el bloqueo se libera.

5.2 Uso responsable

- No dejes escenas bloqueadas al terminar tu tarea o jornada.
- Si has bloqueado una escena por error o no has cambiado nada, libérala (deshaz el checkout desde Pending Changes).
- Si quien bloqueó una escena está ausente y necesitas editarla, pide al administrador que la libere.