

MANUALE OPERATIVO DEFINITIVO DEL VAULT “ANIMALI” (Obsidian)

1. Scopo del Vault e principi di base 1.1. *Scopo e identità del Vault* Devi considerare il Vault “Animali” un **ecosistema narrativo-ecologico, non un archivio zoologico**. Lo scopo principale è raccogliere conoscenze scientifiche e trasformarle in materia narrativa, in modo che ogni specie diventi un personaggio potenziale e ogni relazione ecologica un motore drammatico.

1.2. *Principi operativi fondamentali*

1. **Accumulazione per entità:** Devi inserire ogni informazione proveniente da una fonte direttamente nella nota della specie o del gruppo tassonomico corrispondente.
2. **Crescita organica:** Le note devono crescere in modo cronologico e libero (come un diario di ricerca), aggiungendo frammenti separati da ---.
3. **Coerenza semantica:** Devi usare i tag per il filtraggio logico e i wikilink per costruire la rete concettuale.
4. **Leggerezza e Scalabilità:** Evita automatismi complessi (YAML avanzato, DataviewJS) finché non sono strettamente necessari. Mantieni la priorità sul flusso di scrittura.

2. Struttura generale delle cartelle (Aggiornamento a Novembre 2025) 2.1. *Regola di base*

Le cartelle servono solo come contenitori logici per tenere in ordine i file. Non contengono testo (salvo note indice/regole).

2.2. *Struttura gerarchica definitiva* Devi strutturare il Vault “Animali” secondo queste macro-sezioni, che integrano la dimensione geografica: Animali/ | Tassonomia/ | Classe/ | Ordine/ | Famiglia/ | Genere/ | Specie/ | Temi Trasversali/ | Ecologia/ | Sensi/ | Comportamenti/ | Comunicazione/ | Riproduzione/ | Habitat/ | Fisiologia e Morfologia/ | Relazioni Ecologiche/ (Note di relazione drammaturgica: Predazione.md, Mutualismo.md, Parassitismo.md, etc.) | **Collocazioni Geografiche/** (Contenitori per la navigazione spaziale e narrativa) | Continenti/ | Regioni/ | Biomi/ | Ricerca Narrativa/ (Per query e note di brainstorming)

2.3. *Gestione delle fonti (Aggiornamento V3)* Devi eliminare la cartella Fonti/. Le fonti non sono archivi di testo, ma strumenti di scavo: l'informazione estratta vive dentro i frammenti tassonomici, con il riferimento locale alla fonte.

3. Regole di denominazione e struttura delle note 3.1. *Denominazione e Intestazione*

1. Devi denominare il file usando il formato `Genere_specie.md` (es. `Pongo_pygmaeus.md`).
2. Devi usare il *corsivo* per il nome latino e il tondo per il nome comune.
3. Il titolo della nota, a qualsiasi livello (Specie, Genere, Ordine), deve seguire il formato: *Nome scientifico* (Nome comune in italiano).

3.2. *Struttura interna delle note tassonomiche (Testata Fissa + Diario)* Ogni nota ha una **Testata Fissa (Identità Stabile)** e una sezione Diario (Crescita Organica).

1. Testata Fissa: Contiene Nome, Livello, Collocazione Geografica/Habitat e Tag identitari iniziali. Non cambia mai.

2. Diario della Specie: I frammenti si accumulano in coda, separati da ---.

Testata Fissa (Estratto Template Specie V3):

Nome scientifico (Nome comune)

#tipo/[categoria]

#macrohabitat/[bioma]

***#geo/regione/[area_biogeografica]** <--- Micro modifica finale applicata

#sensi/[senso_principale]

Livello Specie*

 Tassonomia

Appartiene al genere: [[Genere]] (*link solo al livello immediatamente superiore*)

 Collocazione geografica e habitat

- **Bioma principale:** [[bioma]]
- **Regione biogeografica:** [[area_biogeografica]]
- **Nicchia ecologica:** [ruolo funzionale sintetico]

Struttura del Frammento (Diario della Specie) Ogni nuovo appunto aggiunto nel diario deve essere un'unità autonoma (separata da ---) e seguire questo schema:

 Evidenze scientifiche

[Testo sintetico e rigoroso, con tutti i wikilink concettuali nel corpo del testo, es. [[ecolocalazione]]].

 Traduzione narrativa

[Rielaborazione percettiva e non antropomorfa, orientata alla dramatis persona.] [[Tema_1]]
· [[Tema_2]] · [[Relazione_ecologica]] (*wikilink concettuali*) #sensi/[modo]
#ecologia/[processo] #alimentazione/[tipo] **Fonte:** *Titolo del libro*, cap. [n]

4. Sistema di tag e coerenza (Nuova grammatica per la ricerca) 4.1. *Funzione dei Tag* I tag servono per il filtraggio logico e la ricerca incrociata. A differenza dei wikilink (che costruiscono la rete semantica), i tag forniscono un indice piatto e veloce.

4.2. *Doppio livello di Tagging*

1. **Tag Identitari (in Testata):** Definiscono la natura stabile della nota (es. #tipo/mammifero, #macrohabitat/foresta_pluviale). Usali solo i 3-4 più rilevanti.

2. **Micro-Tag Dinamici (nel Frammento):** Definiscono il contenuto specifico di un singolo appunto (es. #sensi/udito, #ecologia/predazione). Devono essere calzanti e non generici.

4bis. Sistema geografico di tagging e collocazioni narrative Questa sezione formalizza l'introduzione di una dimensione spaziale e narrativa.

4bis.1. Scopo e funzione Il sistema geografico integra il modello ecologico introducendo la dimensione spaziale. Serve a localizzare le specie entro aree fisiche e narrazioni specifiche, distinguendosi dal sistema #habitat/.

4bis.2. Struttura dei tag geografici I tag geografici devono utilizzare il namespace #geo/ per permettere una ricerca scalabile.

Livello	Namespace	Funzione	Esempio
Continenti	#geo/continente/	Filtro più ampio per macro-area terrestre.	#geo/continente/oceania
Regione	#geo/regione/	Filtro per aree biogeografiche specifiche o regioni narrative rilevanti.	#geo/regione/borneo

Bioma	#geo/bioma/	Filtro per il bioma principale (usato in parallelo al wikilink [[bioma]]).	#geo/bioma/foresta_pluviale_tropicale
-------	-------------	--	---------------------------------------

4bis.3. Regola di differenziazione (Geografia vs. Ecologia)

- **Tag #geo/...:** Descrivono la collocazione fisica e la distribuzione territoriale (luogo di ambientazione).
- **Tag #habitat/...:** Descrivono il bioma o il microhabitat ecologico funzionale (contesto biotico).

5. Gestione dei Wikilink e coerenza semantica 5.1. *Regola d'Oro del Wikilink* I wikilink servono a costruire la rete concettuale. Devono essere inseriti solo nel corpo del testo del frammento, nel punto esatto in cui il concetto è trattato. Non vanno ripetuti in coda al frammento.

5.2. Coerenza linguistica (Forma astratta)

1. Il link va al concetto, non alla parola: Devi usare il wikilink solo dove il concetto è effettivamente trattato.
2. Forma astratta e singolare: Devi usare sempre la **forma singolare e nominale astratta del concetto**, evitando plurali, aggettivi o sinonimi. ◦ Corretto: [[predazione]], [[ecolocazione]], [[infrasuono]]. ◦ Errato: [[predatori]], [[suoni infrasonici]], [[strategie comunicative]].

5.3. *Uso degli Alias per la Maiuscola* Se la nota tematica ha l'iniziale maiuscola ma vuoi che appaia minuscola nel testo (per coerenza stilistica), devi usare la forma alias:

[[NomeNota|testo_visualizzato_minuscolo]].

- Esempio: [[Predazione|predazione]].

6. Gestione della Tassonomia 6.1. Struttura del grafo (Gerarchia Minimale)

1. La tassonomia è rappresentata da note distinte per ogni livello (Classe, Ordine, Famiglia, Genere, Specie).
2. **Regola d'Oro:** Ogni nota tassonomica deve collegare solo al livello immediatamente superiore. ◦ Esempio: Una specie deve linkare solo a [[Genere]], il genere solo a [[Famiglia]], e così via.

7. Gestione dei Temi Trasversali e Relazioni Ecologiche 7.1. *Funzione delle note-nodo* Sia le note in Temi Trasversali/ che in Relazioni Ecologiche/ sono **nodì concettuali di raccolta**, non producono testo originale. Il loro scopo è collegare, intrecciare e sintetizzare i frammenti sparsi nelle note tassonomiche.

7.2. Distinzione funzionale

Categoria	Cartella	Funzione	Esempi tipici
-----------	----------	----------	---------------

Temi Trasversali	Temi Trasversali/	Collezione funzioni, sensi, comportamenti individuali e processi di base.	[[ecolocalizzazione]], [[visione_UV]], [[orientamento]], [[decisione_collettiva]]
Relazioni Ecologiche	Relazioni Ecologiche/	Collezione dinamiche e interspecifiche (la drammaturgia tra gli animali).	[[Predazione]], [[Mutualismo]], [[Parassitismo]], [[Mimetismo]]

7.3. Compilazione dei Temi e delle Relazioni (Fase Iniziale)

1. Attivazione: Le note vengono attivate (create) non appena il loro wikilink compare in una nota tassonomica.
2. Contenuto Iniziale: La nota resta vuota o minimale. Non scrivere definizioni enciclopediche.
3. Riferimenti: Per sapere quali specie o frammenti citano il tema, consulta il pannello Riferimenti (collegamenti in entrata) di Obsidian.
4. Crescita (Fase Avanzata): Solo quando il tema è maturo, puoi arricchire la nota manualmente con sintesi e liste di link.

8. Procedure di aggiornamento e coerenza 8.1. Ricerca e consultazione

1. Devi usare la ricerca testuale/tag di Obsidian come strumento principale (Ctrl/Cmd + F).
2. Ricerca incrociata: Puoi combinare tag e wikilink per risultati mirati.

Obiettivo	Query da inserire	Funzione
Farfalle notturne tropicali	#tipo/farfalla #habitat/foresta_pluviale #comportamento/notturno	Intersezione di tag identitari
Specie con frammenti sui sensi	path:"Tassonomia/Specie" #sensi	Filtra per cartella e tag tematico

Fauna del Borneo	#geo/regione/borneo #tipo/mammifero #sensi/olfatto	Intersezione di dimensione geografica e funzionale
------------------	--	--

8.2. Coerenza Terminologica e Lessicale (Appendice Linguistica)

1. I wikilink vanno al concetto, non alla parola: usa sempre la forma singolare e nominale astratta.
2. Uso dei nomi comuni: Per linkare correttamente a una nota con nome latino, usa l'alias: `[[Pisces|Pesci]]`.
3. Coerenza tag: Mantieni sempre un vocabolario controllato per i tag (`#sensi/visioneUV`, `#ecologia/predazione`).

Conclusione Operativa (Metafora) Il tuo Vault non è un edificio statico, ma un organismo vivente. La Tassonomia ne è lo scheletro. I Tag sono i filtri funzionali (il DNA). I Wikilink sono i nervi che collegano percezione e azione. Le Note Tematiche e Relazionali sono gli organi della riflessione, che si sviluppano solo quando il corpo (le specie) ha accumulato abbastanza esperienza. Devi nutrire il sistema con frammenti di realtà, non riempirlo con definizioni.