

CATÁLOGO
newkool®
2025



PRODUCTOS

LÍNEA BLANCA

Aires Acondicionados
Campanas (Próximamente)
Cocinas
Congeladores
Dispensadores
Vitrina Vertical
Hornos (Próximamente)
Lavadoras
Refrigeradores
Topes (Próximamente)

LÍNEA MARRÓN

Audio
Televisores
Base de TV (Próximamente)
Protectores de Voltaje

CALIDAD INNOVADORA ***A TU ALCANCE***



COCINA

2025 COCINAS



MODELO: **NKCG201XU**

A gas
4 hornillas
Con horno
Tope de acero inoxidable
Encendido automático
Parrilla de hierro fundido
Tapa de vidrio flotante
Patatas de rosca
Doble vidrio en el horno
Rejillas de acero inoxidable
Tipo espejo

20"



Medidas (cm)

A	Alto	91,0
B	Profundidad	52,0
C	Ancho	50,0

* Con Tapa de Vidrio



Perillas Ergonómicas
Redondas



Parrilla de hierro
fundido



Quemadores
Estándar



Rejillas de acero
inoxidable



Color Silver

COCINA

2025 COCINAS



MODELO: **NKCG202XU**

A gas
4 hornillas
Con horno
Tope de acero inoxidable
Encendido automático
Parrilla de hierro fundido
Tapa de vidrio flotante
Patatas de rosca
Doble vidrio en el horno
Rejillas de acero inoxidable

20"



Medidas (cm)

A	Alto	91,0
B	Profundidad	52,0
C	Ancho	50,0

* Con Tapa de Vidrio



Perillas Ergonómicas
Redondas



Parrilla de hierro
fundido



Quemadores
Estándar



Rejillas de acero
inoxidable



Color Gris

COCINA

2025 COCINAS



MODELO: **NKCG301XU**

A gas
6 hornillas
Con horno
Gratinador
Tope de acero inoxidable
Encendido automático
Parrilla de hierro fundido
Tapa de vidrio flotante
Patas de rosca
Doble vidrio en el horno
Rejillas de acero inoxidable
Tipo espejo

30"



Medidas (cm)

A	Alto	91,0
B	Profundidad	52,0
C	Ancho	77,0

* Con Tapa de Vidrio



Perillas Ergonómicas
Redondas



Parrilla de hierro
fundido



Quemadores
Estándar



Rejillas de acero
inoxidable y el
Gratinador



Color Gris

CONGELADOR

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCF100M**

Horizontal
Acabado de lujo
1 Puerta
Seguro con llave
Función dual
Interior resistente a golpe
Gas ecológico
Voltaje 110v

100 Lts

3,53 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	83,0
B	Profundidad	47,8
C	Ancho	54,5

* Función Dual



Cesta de
alámbrón



Control de
temperatura



Seguro con llave



Interior resistente
a golpes



Color Blanco

CONGELADOR

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCF141M**

Horizontal
Acabado de lujo
1 Puerta
Seguro con llave
Función dual
Interior resistente a golpe
Gas ecológico
Voltaje 110v
Ruedas

141 Lts

5,0 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	84,5
B	Profundidad	55,8
C	Ancho	62,8

* Función Dual



Cesta de alambón



Control de temperatura



Seguro con llave



Interior resistente a golpes



Color Gris

CONGELADOR

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCF198M**

Horizontal
Acabado de lujo
1 Puerta
Seguro con llave
Función dual
Interior resistente a golpe
Gas ecológico
Voltaje 110v
Ruedas

198 Lts

7,0 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	84,5
B	Profundidad	55,8
C	Ancho	81,8

* Función Dual



Cesta de
alámbrón



Control de
temperatura



Seguro con llave



Interior resistente
a golpes



Color Gris

CONGELADOR

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCF300M**

Horizontal
Acabado de lujo
1 Puerta
Seguro con llave
Función dual
Interior resistente a golpe
Gas ecológico
Voltaje 110v
Ruedas

300 Lts 10,6 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	84,5
B	Profundidad	60,8
C	Ancho	112,5

* Función Dual



Cesta de alambón



Control de temperatura



Seguro con llave



Interior resistente a golpes



Color Gris

CONGELADOR

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCF450M2HU**

Horizontal
Acabado de lujo
2 Puerta
2 Cesta de alambón
Seguro con llave
Función dual
Interior resistente a golpe
Gas ecológico
Voltaje 110v
Ruedas

450 Lts

15,9 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	87,0
B	Profundidad	78,0
C	Ancho	140,4

* Función Dual



Cesta de alambón



Control de temperatura



Seguro con llave



Interior resistente a golpes



Color blanco

CONGELADOR

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCFH256CH**

Heladera
Puerta de vidrio deslizante
Cestas removibles
Interior blanco
Revestimiento antiadherente
Voltaje 220v
Bajo consumo
Temperatura: -18° a -10°c
Seguro con llave

256 Lts

9,0 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	90,0
B	Profundidad	65,3
C	Ancho	83,4

* Función Dual



Cesta de Plástico



Control de Temperatura



Seguro con llave



Puertas de vidrio Deslizantes



Color Blanco

CONGELADOR

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCFH336CH**

Heladera
Puerta de vidrio deslizante
Cestas removibles
Interior blanco
Revestimiento antiadherente
Voltaje 220v
Bajo consumo
Temperatura: -18° a -10°c
Seguro con llave

336 Lts

11,9 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	90,0
B	Profundidad	65,3
C	Ancho	103,0

* Función Dual



Cesta de
Plástico



Control de
Temperatura



Seguro con llave



Puertas de vidrio
Deslizantes



Color Blanco

VITRINA EXHIBIDORA

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKCFE450CH**

1 Puertas
Bajo consumo
Luz interior LED
Voltaje 110v / 60hz
Temperatura -22° a -12°c
Sin escarcha
Vidrio Templado
Gas ecológico
Bandejas de alambazón
Ruedas

450 Lts 15.89 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	201,2
B	Profundidad	65,3
C	Ancho	67,0



Control de
Temperatura
Digital



Bandejas de
amplio almacenaje
removibles



Barra de luz LED



Ruedas



Color Negro

VITRINA EXHIBIDORA

2025 CONGELADORES



MODELO: **NKC730CH**

2 Puertas
Bajo consumo
Luz interior LED
Temperatura -22° a -12°c
Voltaje 110v / 60hz
Vidrio Templado
Sin escarcha
Gas ecológico
Bandejas de alambIÓN
Ruedas (dos con freno)
Descongelación automática

730 Lts 25.77 ft³



Medidas (cm)

A	Alto	201,2
B	Profundidad	65,3
C	Ancho	120,0



Control de
Temperatura
Digital



Bandejas de
amplio almacenaje
removibles



Barra de luz LED



Ruedas



Color Negro

DISPENSADOR

2025 DISPENSADORES



MODELO: **NKDAEN**

Voltaje / Frecuencia 110V/60Hz

Potencia Calefacción/Enfriamiento 550W/80W

Capacidad de calentamiento: 5 L/h

Capacidad de enfriamiento: 2.5 L/h

Enfriamiento por compresor, sin gabinete

Patas ajustables en la parte delantera.

Tipo de protección contra descargas eléctricas

Bandeja de goteo extraíble

Ahorro de energía y bajo nivel de ruido.

Tanque de soldadura de acero inoxidable

Tres grifos para agua caliente, normal y fría.



Medidas (cm)

A	Alto	100,0
B	Profundidad	28,0
C	Ancho	33,0



Botellón superior



Bandeja de goteo extraíble



Luces LED indicadoras



Gabinete interno



Color negro

DISPENSADOR

2025 DISPENSADORES



MODELO: **NKDAIS**

Diseño de botellón interno

Voltaje / Frecuencia 110V/60Hz

Potencia Calefacción/Enfriamiento 500W/80W

Capacidad de calentamiento: 5 L/h

Capacidad de enfriamiento: 2.8 L/h

Enfriamiento por compresor, sin gabinete

Patas ajustables en la parte delantera.

Tipo de protección contra descargas eléctricas

Bandeja de goteo extraíble

Ahorro de energía y bajo nivel de ruido.

Tanque de soldadura de acero inoxidable

Tres grifos para agua caliente, normal y fría.



Medidas (cm)

A	Alto	105,0
B	Profundidad	31,0
C	Ancho	35,0



Botellón interno



Bandeja de
goteo extraíble



Luces LED
indicadoras



Tres botones:
Fría, Natural y
Caliente



Negro y acero
inoxidable

LAVADORA DOBLE TINA

2025 LAVADORAS



MODELO: **NKSA010KL**

Capacidad de centrifugado 6 kg

Potencia máxima 800w

Potencia de lavado 420w

Potencia de giro 200w

Potencia de bomba 30w

Con bomba de agua

Motor eficiente

Bajo consumo de energía

Filtro de pelusas

Tiempo de lavado: 15 min

Tiempo de centrifugado: 5 min

10 Kg

110v



Medidas (cm)

A	Alto	87,0
B	Profundidad	46,5
C	Ancho	78,5



Filtro de pelusas



Perillas cromadas



Efecto torbellino



Centrifugado



Color Blanco

LAVADORA DOBLE TINA

2025 LAVADORAS



MODELO: **NKSA012KL**

Capacidad de centrifugado 6 kg

Potencia máxima 900w

Potencia de lavado 500w

Potencia de giro 180w

Potencia de bomba 30w

Con bomba de agua

Motor eficiente

Bajo consumo de energía

Filtro de Pelusas

Tiempo de lavado: 15 min

Tiempo de centrifugado: 5 min

12 Kg

110v



Medidas (cm)

A	Alto	101,0
B	Profundidad	50,0
C	Ancho	85,0



Filtro de pelusas



Perillas cromadas



Efecto torbellino



Centrifugado



Color Blanco

LAVADORA DOBLE TINA

2025 LAVADORAS



MODELO: **NKSA015KL**

Capacidad de centrifugado 6 kg

Potencia máxima 800w

Potencia de lavado 420w

Potencia de giro 200w

Potencia de bomba 30w

Con bomba de agua

Motor eficiente

Bajo consumo de energía

Filtro de Pelusas

Tiempo de lavado: 15 min

Tiempo de centrifugado: 5 min

15 Kg

110v



Medidas (cm)

A	Alto	102,0
B	Profundidad	54,0
C	Ancho	89,0



Filtro de pelusas



Perillas cromadas



Efecto torbellino



Centrifugado



Color Blanco

FABRICADOR DE HIELO

2025 NEVERAS



MODELO: **NKFH12KGIH**

Volumen del Depósito de Agua 1,2L

Capacidad de producción: 500 g/h

Tiempo de Ciclo 6-12min

Forma del Hielo: Bala

Capacidad de la Cesta de Hielo (kg) 0,6

Material: Acero inoxidable

Sistema de autolimpieza

Voltaje 110v

Luz indicadora

Panel del Control

Pala recolectora

Asa para mayor agarre

12 Kg



Medidas (cm)

A	Alto	29,0
B	Profundidad	29,4
C	Ancho	22,2



Pala recolectora



Luces indicadoras



Hielo en bala



Enfriamiento por aire



Color Silver

FABRICADOR DE HIELO

2025 NEVERAS



MODELO: **NKFH15KGIH**

Volumen del Depósito de Agua 1,7L
Capacidad de producción: 625 g/h
Tiempo de Ciclo 6-13min
Forma del Hielo: Bala
Capacidad de la Cesta de Hielo (kg) 0,9
Material : Acero inoxidable
Sistema de autolimpieza
Voltaje 110v
Luz indicadora
Panel del Control
Pala recolectora

15 Kg



Medidas (cm)		
A	Alto	33,0
B	Profundidad	35,3
C	Ancho	24,2



Pala recolectora



Luces indicadoras



Hielo en bala



Enfriamiento por aire



Color Negro y
acero inoxidable

FABRICADOR DE HIELO

2025 NEVERAS



MODELO: **NKFH45KGHI**

Volumen del depósito de Agua 1,3L

Capacidad de producción: 2 kg/h

Tiempo de Ciclo 11-20mins

Forma del hielo: Cubos

Capacidad de la Cesta de Hielo 13k

Material: Acero inoxidable

Apagado automático

Voltaje 220v

Luz indicadora

Panel del Control

Pala recolectora

45 Kg



Medidas (cm)

A	Alto	82,0
B	Profundidad	45,0
C	Ancho	41,0



Acero inoxidable



Panel de Control



Hielo en Cubos



Color Negro

CORNETAS

2025 AUDIO



MODELO: **NKCO8VMI**

Batería 3600 mAh.

Voltaje 7.4v

Resistente a salpicaduras de agua

Conexión Bluetooth

Incluye Control Remoto

Luces LED RGB

8" 40W 4 Hrs




Panel de Control



Luces LED RGB



Control remoto



Color Negro

CORNETAS

2025 AUDIO



MODELO: **NKCO206MI**

- Batería 4400 mAh.
- Voltaje 7,4v.
- Resistente a salpicaduras de agua
- Conexión Bluetooth
- Incluye Control Remoto
- Incluye Micrófono
- Luces LED RGB
- 2 Conectores de Micrófono
- 1 Puerto USB
- 1 Puerto Audio Auxiliar
- 1 Ranura para tarjeta TF

6,5"

40W

4 Hrs



Panel de Control



Luces LED RGB



Micrófono



Ruedas



Color Negro

CORNETAS

2025 AUDIO



MODELO: **NKCO208TMI**

- Batería 4400 mAh
- Voltaje 7,4v
- Resistente a salpicaduras de agua
- Conexión Bluetooth
- Incluye Control Remoto
- Incluye Micrófono
- Panel de control
- Luces LED RGB
- Asa Retráctil
- 2 Conectores de Micrófonos
- 1 Puerto USB
- 1 Puerto Audio Auxiliar
- 1 Ranura para tarjeta TF

8" 40W 3,5 Hrs



Panel de Control



Luces LED RGB



Asa Retráctil



Ruedas



Color Negro

CORNETAS

2025 AUDIO



MODELO: **NKCO308BMI**

Batería 4400 mAh
 Voltaje 7,4v
 Resistente a salpicaduras de agua
 Conexión Bluetooth
 Incluye Control Remoto
 Incluye Micrófono
 Luces LED RGB
 Ruedas
 2 Conectores de Micrófonos
 1 Puerto USB
 1 Puerto Audio Auxiliar
 1 Ranura de tarjeta TF

8" 40W 3 Hrs



Panel de Control



Luces LED RGB



Micrófono



Ruedas



Color Negro

CORNETAS

2025 AUDIO



MODELO: **NKCO1010MI**

- Batería 4500 mAh
- Voltaje 7.4v
- Resistente a salpicaduras de agua
- Conexión Bluetooth
- Incluye Control Remoto
- Incluye Micrófono
- Panel de control
- Luces LED RGB
- 2 Conectores de Micrófonos
- 1 Puerto USB
- 1 Puerto Audio Auxiliar

10" 60W 4 Hrs



Panel de Control



Luces LED RGB



Asa Superior



Ruedas



Color Negro

CORNETAS

2025 AUDIO



MODELO: **NKCO157MI**

- Batería 1800 mAh.
- Voltaje 11.1v
- Resistente a salpicaduras de agua
- Conexión Bluetooth
- Incluye base tripode
- Incluye Micrófono
- 1 Conector de Micrófono
- 1 Puerto USB
- 1 Puerto Audio Auxiliar
- 1 Ranura para MICRO SD

15" 30W 3 Hrs



Panel de Control



Luces LED RGB



Asas Laterales



Base Tripode



Color Negro

PROTECTOR MULTIUSO

2025 Protectores de Voltaje



MODELO:

NKPV110V

Protección contra alto y bajo voltaje

Protección contra apagones.

Temporizador de conexión de 3 minutos

Conexión a tierra.

Indicadores luminosos

Enchufe lateral para conexión del equipo.

Carcasa en material plástico de ingeniería.

Temperatura de operación: -5 a 55 °C.

110v

15A

5.000 BTU/h



MODELO:

NKPV220V

Protección contra alto y bajo voltaje

Protección contra apagones.

Temporizador de conexión de 3 minutos

Conexión a tierra.

Indicadores luminosos

Enchufe lateral para conexión del equipo.

Carcasa en material plástico de ingeniería.

Temperatura de operación: -5 a 55 °C.

220v

15A

5.000 BTU/h



PROTECTOR MULTIUSO

2025 Protectores de Voltaje



MODELO: **NKPV3110V**

Protección contra alto y bajo voltaje
Protección contra apagones.
Temporizador de conexión de 3 minutos
Conexión a tierra.
Indicadores luminosos
3 Enchufes laterales para conexión del equipo.
Carcasa en material plástico de ingeniería.
Temperatura de operación: -5 a 55 °C.

110v 15A 5.000 BTU/h



MODELO: **NKPVB220V**

Protección ajustable contra alto y bajo voltaje.
Protección contra parpadeos (Flickers).
Protección contra inestabilidad de la red.
Protección rápida contra voltajes extremos.
LEDs indicadores de falla y estado
Temporizador de reconexión ajustable.
Cubierta protectora de seguridad.
Montaje superficial o en cajetín de 2" x 4".
Temperatura de operación: -5 a 55 °C.

220v 30A 300 JOULES



PROTECTOR MULTIUSO

2025 Protectores de Voltaje



MODELO: **NKPVS1110V**

Protección contra alto y bajo voltaje.
Protección contra parpadeos (Flickers).
Protección contra inestabilidad de la red.
Protección rápida contra voltajes extremos.
LED Indicadores de falla y estado del protector.
Temporizado de reconexión de 3 minutos.
Interruptor ON/OFF incorporado.
Temperatura de operación: -5 a 55 °C.

20A 48.000 BTU/h



MODELO: **NKPVS1220V**

Protección contra alto y bajo voltaje.
Protección contra parpadeos (Flickers).
Protección contra inestabilidad de la red.
Protección rápida contra voltajes extremos.
LED Indicadores de falla y estado del protector.
Temporizado de reconexión de 3 minutos.
Interruptor ON/OFF incorporado.
Temperatura de operación: -5 a 55 °C.

20A 48.000 BTU/h



TELEVISOR SMART TV

2025 TELEVISORES



MODELO: **NKTV32KO**

2 HDMI
Pantalla LED
Resolución HD
Frame Design
2 USB
Android 14
Conector RCA
Puerto Ethernet
Tasa de frecuencia 60 Hz.

32"



Android 14



Diseño delgado



Control Remoto



Aplicaciones de streaming



Color Negro

TELEVISOR SMART TV

2025 TELEVISORES



MODELO: **NKTV32SAKO**

3 HDMI
Resolución HD
Pantalla LED
Frame Design
2 USB
Android 14
Fibra óptica
Conector RCA
Puerto Ethernet
Tasa de frecuencia 60 Hz.

32"



Android 14



Diseño delgado



Control Remoto



Aplicaciones de streaming



Color Negro

TELEVISOR SMART TV

2025 TELEVISORES



MODELO: **NKTV42SAKO**

3 HDMI
Resolución HD
Pantalla LED
Frame Design
2 USB
Android 14
Fibra óptica
Conector RCA
Puerto Ethernet
Tasa de frecuencia 60 Hz.

42"



Android 14



Diseño delgado



Control Remoto



Aplicaciones de streaming



Color Negro